Het Codrico Terrein te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Rapportnummer HA 8751-7-RA-004 d.d. 13 oktober 2023

Het Codrico Terrein te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Opdrachtgever:	RED company B.V.
Rapportnummer:	HA 8751-7-RA-004
Datum:	13 oktober 2023
Referentie:	IKa/IKa/ /HA 8751-7-RA-004
Verantwoordelijke:	[redacted]
Opsteller:	

Peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, info@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NIingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs - lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	De beoogde ontwikkeling	5
2.1	Ligging plangebied	5
2.2	De beoogde ontwikkeling	5
3	Wettelijk kader	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Wet geluidhinder	7
3.3	Gemeentelijk beleid hogere grenswaarden	9
4	Uitgangspunten	11
4.1	Industrielawaai	11
4.2	Wegverkeerslawaai	11
4.2.1	Verkeersgegevens	11
4.2.2	Modellering bebouwing en toetspunten	11
4.2.3	Akoestische modelvorming	12
5	Resultaten	13
5.1	Industrielawaai	13
5.2	Wegverkeerslawaai	14
5.3	Metroverkeer	17
5.4	Cumulatie wegverkeerslawaai en industrielawaai	17
6	Beoordeling	18
6.1	Wet geluidhinder	18
6.2	Gemeentelijk geluidbeleid	19
6.3	Aan te vragen hogere waarden	20
	Maatregelen	21
6.4	Algemeen	21
6.5	Bronmaatregelen	21
6.6	Maatregelen in het overdrachtsgebied	22
6.7	Maatregelen bij de ontvanger	22
7	Conclusie	24

1 Inleiding

In opdracht van REDC Rijnhaven Ontwikkeling B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar wegverkeers- en industrielawaai ten behoeve van de herontwikkeling van het Codrico-terrein te Rotterdam. Hierbij zal de monumentale fabriek worden gerestaureerd en zal daarnaast sprake zijn van nieuwbouw. Het totale programma behelst maximaal 1.550 woningen. Sprake zal zijn van een woontoren van maximaal 220 meter (exclusief technische installaties) hoog. Daarnaast zullen nog overige stedelijke functies gerealiseerd worden.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan 'Katendrecht Pols', dat op 18 april 2012 door gemeente Rotterdam is vastgesteld. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Hiertoe zal aangetoond moeten worden dat de realisatie van het plan niet in strijd is met wet- en regelgeving en een goede ruimtelijke ordening. In dat kader vraagt het aspect wegverkeers- en industrielawaai om aandacht.

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van meerdere wegen. Daarnaast is het plangebied binnen de geluidzone van het geluidgezoneerd industrieterrein 'Waal-/Eemhaven'[1] gelegen. In voorliggende situatie is sprake van de realisatie van geluidgevoelige objecten. Derhalve dient de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van deze beoogde geluidgevoelige objecten ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai conform de Wet geluidhinder inzichtelijk gemaakt te worden.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai ter plaatse van de te realiseren geluidgevoelige functies en deze te toetsen aan de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het Hogere Waarden beleid van de gemeente Rotterdam. Bij overschrijding van de geluidgrenswaarden zijn geluidreducerende maatregelen omschreven waarmee kan worden voldaan aan de Wgh dan wel het Hogere Waarden beleid. Bij dit onderzoek is uitgegaan de verbeelding van Mees & Ruimte d.d. 27-09-2023.

[1] De beoogde ontwikkeling ligt in de toekomstige situatie niet meer op het geluidgezoneerd industrieterrein 'Maas- en Rijnhaven'. Tevens is het plangebied niet gelegen binnen de geluidzone van dit industrieterrein.

2 De beoogde ontwikkeling

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Rijnhaven Zuidzijde op Katendrecht te Rotterdam. Hier bevindt zich het fabrieksterrein van Codrico. Het plangebied bevindt zich aan de Rijnhaven. De locatie kan gekenmerkt worden als een zeer stedelijke locatie. In F1 wordt de ligging van het plangebied weergeven.

F1 Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

2.2 De beoogde ontwikkeling

Het bedrijf Codrico is een bedrijf dat mais en peulvruchten opwerkt tot halffabricaten voor de voedselindustrie. De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Codrico zullen worden verplaatst, waardoor deze locatie vrij komt voor herontwikkeling. Het voornemen bestaat om de monumentale fabriek te restaureren, en tevens nieuwbouw te realiseren. Voor deze ontwikkeling is reeds een Nota van Uitgangspunten vastgesteld door gemeente Rotterdam.

Het totale programma behelst thans maximaal 1.550 woningen. Daarnaast zullen nog overige stedelijke functies gerealiseerd worden, zoals horeca, bedrijvigheid en hotelfuncties. Mogelijk zal daarbij ook sprake zijn van maatschappelijke voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf. Sprake zal zijn van een woontoren van maximaal 220 meter (exclusief technische installaties)[2] hoog.

Sprake is van een vijftal onderdelen; het monumentale fabrieksgebouw, beeldbepalend silogebouw, wandgebouw, veldblok en de toren. In figuur 2 worden deze onderdelen aangewezen, zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Codrico terrein.

F2 Overzicht bouwdelen conform NvU



[2] Inclusief technische installaties wordt uitgegaan van 240 meter.

3 Wettelijk kader

3.1 Algemeen

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van geluidgevoelige functies. Conform de Wet geluidhinder worden woningen en kinderdagverblijven namelijk geclassificeerd als geluidgevoelig, waarbij het van belang is om de optredende geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde geluidgevoelige functies in beeld te brengen. In het voorliggende hoofdstuk zal ingegaan worden op de relevante wet- en regelgeving ten aanzien van wegverkeers- en industrielawaai.

3.2 Wet geluidhinder

Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) is aangegeven hoe breed de geluidzone (het onderzoeksgebied) langs wegen is. Deze breedte hangt af van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied ligt. Voor de in de omgeving van het woningbouwplan gelegen wegen geldt (aangezien het wegen zijn met een/twee rijstroken dan wel drie of meer rijstroken binnen de bebouwde kom) een zone van respectievelijk 200 en 350 meter. De Wgh stelt geen eisen ten aanzien van 30 km/uur-wegen.

Voor de "juridische" geluidbelasting, ten gevolge van wegverkeer op gevels van geluidgevoelige objecten binnen een geluidzone geldt volgens de Wgh een voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB. Deze geluidbelasting is inclusief aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. De gemeentelijke overheid is in een aantal situaties bevoegd om van deze waarde van 48 dB af te wijken en een hogere grenswaarde vast te stellen tot een maximum van 53 dB respectievelijk 63 dB. De maximum grenswaarde van 53 dB is van toepassing indien sprake is van een buitenstedelijk gebied of van een auto(snel)weg; de maximum grenswaarde van 63 dB geldt indien sprake is van een binnenstedelijk gebied. In de onderhavige situatie is sprake van binnenstedelijk gebied en er geldt derhalve de maximum grenswaarde van 63 dB.

Opgemerkt wordt dat ook trambanen doorgaans[1] als wegverkeerslawaai worden beschouwd. Dit is ook in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid waarin wordt gesteld dat als de trambaan zich binnen de geluidzone van een naastgelegen weg (i.c. Laan op Zuid) bevindt en er geen gebouwen tussen de trambaan en de weg staan, sprake is van een gezamenlijke verkeersstroom

1 Met uitzondering van wanneer deze is opgenomen in de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder. In voorliggende situatie is dit echter niet het geval.

Industrielawaai

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van het geluidgezoneerde industrieterrein Waal-Eemhaven. De geluidbelasting ten gevolge van alle bedrijven op het industrieterrein dient op de zonegrens maximaal 50 dB(A)-etmaalwaarde te bedragen. Voor te projecteren geluidgevoelige gebouwen en terreinen binnen een geluidzone van een industrieterrein geldt dat de gezamenlijke geluidbelasting van de bedrijven op het industrieterrein ter hoogte van de gevels niet meer dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A) mag bedragen. Bij geluidbelastingen vanaf de voorkeursgrenswaarde tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting kunnen door burgemeester en wethouders hogere waarden vastgesteld.

Metroverkeer

Ter hoogte van de Maashaven Oostzijde is het metrostration Rijnhaven gelegen (op circa 5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld).

Dit metrotraject is ten behoeve van Metrolijn D en E. Deze metrolijnen maken geen onderdeel uit van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder waardoor vanuit een wettelijk oogpunt formeel geen eisen van toepassing zijn. Desondanks is in vooliggend akoestisch onderzoek wat betreft toetsing aansluiting gezocht bij de Wgh. Wat betreft de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting vanwege de metrolijnen D en E ter hoogte van een geluidgevoelige bestemming is 55 dB L_{den} aagehouden. Voor een eventuele hogere geluidbelasting vanwege de metrolijnen D en E is een maximum van 68 dB aangehouden.

Onderwijsgebouwen en kinderdagverblijf

Hierbij wordt opgemerkt dat conform artikel 1.6 van het Besluit geluidhinder bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een weg ter plaatse van de gevels van onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven de waarde van de geluidsbelasting over de periode 19.00–23.00 uur (avond) of de periode 23.00–07.00 uur (nacht) buiten beschouwing wordt gelaten, voor zover deze gebouwen in de betrokken periode niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt. In de voorliggende situatie is de positie van deze functies binnen het plan nog niet bekend. Derhalve wordt vooralsnog geen rekening gehouden met de voornoemde uitzondering.

Hogere waarden

Conform artikel 110a lid 5 Wgh kan een hogere waarde verleend worden, indien de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van een weg van de gevel van de betrokken geluidgevoelige functies tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Cumulatie

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. De Wgh bepaalt dat een hogere waarde alleen wordt vastgesteld, voor zover de gecumuleerde geluidbelasting in een bepaalde situatie niet leidt tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onaanvaardbare geluidbelasting. In de Wgh is echter niet geregeld in welke situatie sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Dove gevels

De geluidnormen uit de Wgh zijn niet van toepassing op dove gevels. Onder een dove gevel wordt volgens artikel 1b van de Wgh verstaan: "Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)" of "Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte". In situaties waarbij de maximaal toegestane wettelijke grenswaarde(n) worden overschreden, bestaat daarmee toch een mogelijkheid om de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren als deze wordt voorzien van een zogenaamde "dove gevel".

3.3 Gemeentelijk beleid hogere grenswaarden

Een hogere waarde procedure is van toepassing bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en een onderschrijding van de maximaal te verlenen hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeers-, railvekeers- of industrielawaai bij de realisatie van een woning, of een ander geluidgevoelig gebouw of terrein. Het beleid van de gemeente Rotterdam inzake het verlenen van hogere grenswaarden (ontheffing) is opgenomen in het 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder' (december 2006). Het beleid stelt voorwaarden aan de akoestische aspecten van het woningbouwproject en vormt het toetsingskader voor de beoordeling van deze hogere waardenbesluiten. Uitgangspunt daarbij is dat met nieuwe ruimtelijke plannen een goede leefomgevingskwaliteit voor bewoners moet worden gerealiseerd. Daarbij is van belang om op te merken dat het gemeentelijke ontheffingsbeleid zich uitsluitend richt op woningen. Op andere geluidgevoelige objecten, zoals ziekenhuizen en scholen, is het ontheffingsbeleid niet van toepassing.

Het gemeentelijk ontheffingsbeleid is gericht op het toepassen van zowel bronmaatregelen, als overdrachtsmaatregelen als maatregelen bij de ontvanger. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt eerst onderzocht of bronmaatregelen (zoals 'stil' asfalt of snelheidsbeperking) mogelijk zijn en vervolgens of overdrachtsmaatregelen (zoals schermen en wallen) mogelijk zijn. In de praktijk blijken deze maatregelen vaak niet uitvoerbaar of leiden deze niet tot het gewenste resultaat. Als

dit het geval is dienen maatregelen bij de ontvanger onderzocht te worden, zoals een nadere beschouwing van de situering en de indeling van de woningen.

Als één van de criteria in het ontheffingsbeleid geldt dat realisatie van een woning gepaard gaat met minimaal één geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. De meeste woningen hebben een ruimte die bedoeld is als buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. In t 3.1 zijn de hoogst toelaatbare geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer en industrielawaai voor geluidluwe gevels en buitenruimten opgenomen.

t 3.1 Geluidluwe gevel- en buitenruimte

Geluidbron	**Grenswaarde 'geluidluw'**	**Toelichting**
Wegverkeer	53 dB	Toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012
Industrielawaai	50 dB(A)	Toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen

In voorliggend geval bedraagt de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor geluidluwe gevels en buitenruimten voor wegverkeers- en industrielawaai respectievelijk 53 dB (inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg) en 50 dB(A).

Opgemerkt wordt dat aangegeven wordt dat bij uitzonderingssituaties afgeweken kan worden van de criteria uit het ontheffingsbeleid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het in de praktijk wenselijk is vanuit stedenbouwkundige redenen om buitenruimten aan de geluidbelaste zijde te realiseren. Of kan het voorkomen dat een woning geheel aan de geluidbelaste zijde is georiënteerd. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Voor dergelijke woningen kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte gerealiseerd worden. Pas als alternatieve oplossingen niet mogelijk zijn kan tot afwijking van het ontheffingsbeleid worden verzocht. Dit zal goed gemotiveerd moeten worden, waarbij in voldoende mate aandacht geschonken is aan de leefomgevingskwaliteit.

Naast criteria voor de beperking van geluidhinder zijn enkele overige overwegingen in het geluidbeleid opgenomen. Zo moet de geluidhinder ter plaatse van geluidluwe gevels als gevolg van parkeren op binnenterreinen worden voorkomen, en moet aandacht worden geschonken aan de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer over 30 km/uur-wegen, ondanks dat de Wet geluidhinder hiervoor een uitzondering kent.

4 Uitgangspunten

4.1 Industrielawaai

De beoogde ontwikkeling is deels gelegen in de geluidzone van het industrieterrein 'Waal/ Eemhaven'. Voor dit industrieterrein is in december 2010 door diverse partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, het 'Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven' ondertekend. In het convenant 'Geluidruimte Waal-/Eemhaven' zijn afspraken vastgelegd over industrielawaai in en om de Waal-/Eemhaven. Hierin wordt opgenomen dat het geluidruimteverdeelplan en het Bronnenmodel 2025 als uitgangspunt voor geluidberekeningen bij ruimtelijke plannen in de geluidzone Waal-/Eemhaven dient. Er worden tevens afspraken gemaakt wanneer standaard geluidsonderzoek en wanneer uitvoerig akoestisch onderzoek benodigd is. Aan de hand van deze informatie wordt een beoordeling uitgevoerd.

4.2 Wegverkeerslawaai

4.2.1 Verkeersgegevens

De beoogde geluidgevoelige objecten zijn gelegen in de geluidzones van de volgende wegen:

- Brede Hilledijk;
- Maashavenstraat;
- Maashaven Oostzijde;
- Hillelaan.

De voornoemde wegen kennen een maximumsnelheid van 50 km/uur. In het kader van de Wgh hoeven 30 km/uur wegen niet beoordeeld te worden. Desalniettemin wordt de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsnog beschouwd.

De te hanteren verkeersgegevens (etmaalintensiteit, voertuigverdeling e.d.) voor de wegen in de omgeving van het plangebied zijn op 12 juni 2023 aangeleverd door gemeente Rotterdam. De verkeersgegevens voor het jaar 2034 zijn aangeleverd.

De beoogde ontwikkeling brengt daarnaast een verkeersgeneratie met zich mee die in dit onderzoek eveneens beschouwd dient te worden. In de door de gemeente aangeleverde verkeersgegevens is reeds rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking van de beoogde ontwikkeling.

4.2.2 Modellering bebouwing en toetspunten

Voor de situering, hoogte en indeling van de beoogde bebouwing is gebruik gemaakt van de tekeningen en 3d-modellen zoals aangeleverd door de opdrachtgever. De verbeelding van het bestemmingsplan is voor de beoogde bebouwing als uitgangspunt gehanteerd. Voor de omgeving van het plan is onder andere gebruik gemaakt van 3d-modellen zoals

aangeleverd door gemeente Rotterdam. Rondom de gevels van de beoogde bebouwing zijn toetspunten gesitueerd. Per verdieping zijn de toetspunten op een hoogte van 1,5 vanaf de verdiepingsvloer gesitueerd.

4.2.3 Akoestische modelvorming

Voor de berekening van het wegverkeerslawaai is gebruikgemaakt van het rekenmodel Geomilieu V2022.2 conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII) zoals genoemd in het RMG 2012. In het akoestische rekenmodel is voor het gehele model een bodemfactor van 0,0 gehanteerd.

In bijlage 3 t/m 5 zijn de invoergegevens van het akoestische rekenmodel opgenomen.

5 Resultaten

5.1 Industrielawaai

Conform het convenant voor het industrieterrein 'Waal-/Eemhaven' dient het geluidruimteverdeelplan en het Bronnenmodel 2025 als uitgangspunt voor geluidberekeningen bij ruimtelijke plannen in de geluidzone Waal-/Eemhaven. Hiertoe is ook de 'Handreiking berekeningsmethode en werkwijze voor geluid in de geluidzone rond het industrieterrein Waal-/Eemhaven' opgesteld. Deze handreiking geeft aan hoe de geluidbelasting moet worden bepaald bij een ruimtelijk plan, dat woningbouw en/of andere geluidgevoelige functies mogelijk maakt in de geluidzone van het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Waal-/Eemhaven. De beoogde ontwikkeling is deels in de geluidzone gelegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee type gebieden, te weten het 'Communicatiegebied' en het 'Gebied voor standaardonderzoek'. Het plangebied is gelegen in het 'Gebied voor standaard onderzoek'. Dit is het gebied tussen de 50 dB(A) (conform het Bronnenmodel 2025) en 50 dB (A) T+-contour, zoals weergegeven in bijlage 1 van de handreiking. In dit gebied kan gebruik worden gemaakt van de standaardmethode voor geluidberekening.

Het plangebied is gelegen rond de 47 en 48 dB(A)contouren (zie figuur 3), waarbij volgens de standaardmethode de hoogste waarde, aldus 48 dB(A) moet worden aangehouden voor het plangebied.

F3 Geluidcontouren Bronnenmodel 2025



Voor hogere bouwlagen wordt een correctie toegepast. Voor de zesde en hogere bouwlagen geldt dat de waarde moet worden opgehoogd met 3 dB(A). Hierdoor bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied volgens de standaardmethode ten hoogste 51 dB(A). Opgemerkt wordt dat deze waarde slechts voor een beperkt aantal posities aan de orde zal zijn, daar de 47 en 48 dB(A)-contour door het plangebied heen loopt (zie figuur 4). Voor de gehele toren zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een overschrijding van de waarde van 50 dB(A). Ook het veldblok valt buiten deze contouren.

Indien door deze correctie de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied meer bedraagt dan 55 dB(A) ligt de beoogde ontwikkeling conform de handreiking binnen het 'Communicatiegebied'. Dit is in voorliggende situatie niet aan de orde.

Figuur 4 47 dB(A) en 48 dB(A) contour ter hoogte van plangebied



5.2 Wegverkeerslawaai

De maximaal optredende geluidbelastingen ten gevolge van de omliggende wegen zijn weergegeven in tabel 1. Hierin is de maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van wegverkeer (inclusief tramverkeer Laan op Zuid) weergegeven. In de tabel zijn enkel de geluidbelastingen ten gevolge van de

wegen opgenomen welke een aanzienlijke bijdrage leveren aan de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de maximale planinvulling. Ten gevolge van de overige beschouwde wegen is de geluidbelasting ter plaatse van de gevels ruim onder de 48 dB gelegen. De geluidbelasting vanwege wegverkeer is weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

De volledige rekenresultaten voor alle beschouwde posities ten gevolge van alle beschouwde wegen zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Tabel 1 Optredende geluidbelasting (Lden) ten gevolge van wegverkeer (inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012)

	Maximaal berekende waarde [dB]				
	Brede Hilledijk	*Maashavenstraat*	*Maashaven Oostzijde*	*Hillelaan*	*Veerlaan*
Beoogde ontwikkeling	**54**	47	43	42	**49**

De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de gevels van de beoogde geluidgevoelige functies 54 dB ten gevolge van wegverkeer over de Brede Hilledijk. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met ten hoogste 6 dB overschreden ten gevolge van wegverkeer. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt hiermee niet overschreden.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer over de 30 km/uur-wegen levert slechts een beperkte bijdrage aan de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige functies. Er is als gevolg van één van deze wegen geen sprake van een overschrijding van de waarde van 48 dB. Overigens behoeft voor deze wegen (vanwege de maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur) geen toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. Vanuit een goede ruimtelijke ordening, en zoals vereist op basis van het gemeentelijk geluidbeleid, zijn deze wegen echter wel beschouwd.

Sommatie wegverkeer

In figuur 5.1 wordt de maximale gesommeerde geluidbelasting als gevolg van wegverkeer weergegeven. Deze geluidbelasting is weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. De gesommeerde geluidbelasting inclusief aftrek is immers van belang bij de beoordeling of wordt voldaan aan de eisen (o.a. geluidluwe gevel) conform het hogere waardenbeleid van gemeente Rotterdam.



f 5.1 Maximaal gesommeerde geluidbelasting Lden ten gevolge van wegverkeer

5.3 Metroverkeer

Zoals in hoofdstuk 3.2 reeds aangegeven is Ter hoogte van de Maashaven Oostzijde het metrostration Rijnhaven gelegen (op circa 5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld). Dit metrostation is ten behoeve van Metrolijn D en E. Deze metrolijnen maken geen onderdeel uit van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder waardoor vanuit een wettelijk oogpunt formeel geen eisen van toepassing zijn. Desondanks is in vooliggend akoestisch onderzoek wat betreft toetsing aansluiting gezocht bij de Wgh. Wat betreft de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting vanwege de metrolijnen D en E ter hoogte van een geluidgevoelige bestemming is 55 dB L_{den} aagehouden.
Uit bijlage 2 volgt dat de geluidbelasting ter hoogte van een geluidgevoelige functie deze aangehouden 55 dB L_{den} niet overschrijdt en wordt zodoende in dit onderzoek als separate geluidbron niet verder beschouwd.

5.4 Cumulatie wegverkeerslawaai en industrielawaai

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. Aangezien in voorliggende situatie hogere waarden aangevraagd moeten worden, is het benodigd om de cumulatie van geluid nader te beschouwen. Omdat sprake is van meer dan één geluidbron, is tevens de gecumuleerde geluidbelasting van belang. Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 beschrijft een methode om deze cumulatie uit te voeren, rekening houdend met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen (verschillende geluidbronnen worden immers niet allemaal even hinderlijk ervaren).

Hiertoe wordt op de berekende geluidbelasting per geluidbron (aangeduid met LVL voor wegverkeerslawaai en LIL voor industrielawaai) een correctie toegepast volgens:

L*VL = 1,00 * LVL + 0,00
L*IL = 1,00 * LIL + 1,00

Wegverkeerslawaai wordt aldus als minder hinderlijk ervaren dan industrielawaai. Vervolgens wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend door middel van energetische sommatie van de verschillende geluidbronnen.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) en industrielawaai ter plaatse van de gevels van de beoogde geluidgevoelige functies bedraagt ten hoogste 60 dB.

6 Beoordeling

6.1 Wet geluidhinder

Toetsing geluidgrenswaarden

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van wegverkeerslawaai wordt overschreden. Er treden ten gevolge van wegverkeer over de Brede Hilledijk en Veerlaan ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling geluidbelastingen op tot ten hoogste respectievelijk 54 en 49 dB (inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh).

Tevens wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor industrielawaai overschreden. De geluidbelasting als gevolg van industrielawaai bedraagt maximaal 51 dB(A). Deze overschrijding is slechts zeer plaatselijk en alleen ter hoogte van zogenaamde Wandblok (zie OV tekeningen van Powerhouse d.d. 15-09-2023).

Aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 50 dB (A) voor respectievelijk wegverkeers- en industrielawaai wordt overschreden dienen hogere waarden aangevraagd te worden. In de figuren in bijlage 1 wordt weergegeven voor welke gevels een hogere waarde aangevraagd dient te worden.

Hogere waarden kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Derhalve dient voorafgaand aan het nemen van een hogere waarden besluit onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen. In hoofdstuk 7 komen de mogelijke maatregelen aan bod. Hierbij zal zowel ingegaan worden op de mogelijke maatregelen bij de bron en in de overdracht, als de mogelijke oplossingen in het ontwerp.

Cumulatie

Aangezien in voorliggende situatie hogere waarden aangevraagd moeten worden, is het benodigd om de cumulatie van geluid nader te beschouwen. In de voorliggende situatie bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai ter plaatse van de gevels van de beoogde geluidgevoelige functies ten hoogste 60 dB.

In welke gevallen sprake is van een onaanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting is overigens niet in regelgeving vastgelegd. Er is in voorliggende situatie echter geen sprake van een overschrijding van de van toepassing zijnde maximale ontheffingswaarden. Een hoge gecumuleerde geluidbelasting op een dergelijke stedelijke locatie is bovendien niet ongebruikelijk. Daarnaast wordt gestreefd om kwalitatief hoogwaardige woningen te realiseren waarmee een prettig woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt nagestreefd. De beoogde woningen zullen wat betreft het binnenniveau in ieder geval voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 2012. Hiermee zal een aanvaardbaar akoestisch binnenniveau worden gewaarborgd.

6.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Aangezien de voorkeursgrenswaarde in de voorliggende situatie wordt overschreden, dienen er hogere waarden aangevraagd te worden. Hierbij dient aangesloten te worden op het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam.

Hogere waarden kunnen op grond van het geluidbeleid van de gemeente Rotterdam worden verleend indien aan de ontheffingsvoorwaarden, zoals omschreven in paragraaf 3.3, wordt voldaan (geluidluwe gevel en buitenruimte). De gesomeerde geluidbelasting (L_{den}) ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige functies ten gevolge van wegverkeer op de geluidluwe gevel/buitenruimte mag niet hoger zijn dan 53 dB (na aftrek conform artikel 3.4 Rmg 2012). Voor industrielawaai mag de geluidbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Wanneer geen sprake is van een buitenruimte wordt middels de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voorzien in voldoende kwaliteit. Bij uitzonderingssituaties kan bovendien afgeweken worden van de criteria uit het ontheffingsbeleid. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Als voorbeeld wordt daarbij het realiseren van een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte gegeven. Pas als alternatieve oplossingen niet mogelijk zijn kan tot afwijking van het ontheffingsbeleid worden verzocht.

Uit de rekenresultaten (zie bijlage 1 en 2) volgt dat een groot deel van de beoogde woningen reeds beschikt over een geluidluwe gevel conform het hogere waarden beleid van gemeente Rotterdam. Een deel van de woningen beschikt echter nog niet over een geluidluwe gevel. Om aan het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen voldoen zijn derhalve maatregelen noodzakelijk, of zal gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. In hoofdstuk 7 komen de mogelijkheden aan bod waarmee kan worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid inzake hogere waarden.

Geluidluwe gevel inzake wegverkeer

Ten gevolge van wegverkeer bedraagt de gesommeerde geluidbelasting maximaal 55 dB. Dit houdt in dat de grenswaarde voor geluidluwe gevels met 2 dB wordt overschreden. Afbeelding 5.1 toont de locaties waar deze door de gemeente gestelde grenswaarde wordt overschreden, deze zijn rood gemarkeerd. Op basis van de OV-tekeningen met datum 15 september 2023 van Powerhouse Company te Rotterdam kan geconcludeerd worden dat deze rood gemarkeerde woningen waar voornoemde overschrijdingen plaatsvinden reeds beschikken over een geluidluwe buitenruimte respectievelijk een geluidluwe gevel. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de gemeente Rotterdam stelt met betrekking tot een geluidluwe gevel in het kader van verlening van hogere waarden inzake wegverkeer.

Geluidluwe gevel inzake inzake industrielawaai

Ten gevolge van industrielawaai bedraagt de maximale geluidbelasting 51 dB zoals reeds eerder aaangegeven treedt deze maximale geluidbelasting slechts zeer plaatselijk op ter hoogte van het zogenaamde Wandblok. Dit Wandblok bestaat uit 419 woningen op en boven de 6de verdieping waarvan 277 woningen een buitenruimte hebben die tenminste 1 dB geluidreductie bewerkstelligd waardoor deze buitenruimte als geluidluw kan worden aangemerkt. De overige 142 woningen in de Wandblok hebben geen buitenruimte/geluidluwe gevel.

Dit houdt in dat circa 34% van de woningen die de gemeentelijke grenswaarde voor industrielawaai overschrijden geen buitenruimte hebben. Daarnaast houdt het in dat circa 9,5% van de wonigen van het totale plan de grenswaarde voor industrielawaai overschrijden en geen buitenruimte hebben. Voor deze woningen worden voorzien in alternatieve oplossingn in de vorm van een geluidluwe gemeenschappelijke buitenruimte. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

6.3 Aan te vragen hogere waarden

Voor de beoogde ontwikkeling zullen hogere waarden aangevraagd moeten worden voor de geluidgevoelige functies die zich binnen de ontwikkeling bevinden. In tabel 6.1 en 6.2 wordt een overzicht gegeven van de aan te vragen hogere waarden voor resprectievelijk wegverkeerslawaai en industrielawaai.

t 6.1 Aan te vragen hogere waarden ten gevolg van wegverkeer

Wegverkeer	
Codrico toren	382 geluidgevoelige functies
Wandblok	89 geluidgevoelige functies
Monument Silo C1	77 geluidgevoelige functies
Veldblok	63 geluidgevoelige functies
Totaal	611 geluidgevoelige functies

t 6.2 Aan te vragen hogere waarde ten gevolge van industrielawaai

Industrielawaai	
Wandblok	455 geluidgevoelige functies
Totaal	455 geluidgevoelige functies

Maatregelen

6.4 Algemeen

In het voorliggende hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen voor het reduceren van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling nader inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden. Tevens wordt aangesloten op het hogere waarden beleid van gemeente Rotterdam.

Hierbij wordt opgemerkt dat voorliggend hoofdstuk zich met name toespitst op wegverkeerslawaai. Dit vanwege het feit dat naar alle verwachting hoogstens slechts zeer plaatselijk sprake is van een beperkte overschrijding van de waarde van 50 dB(A). Bovendien zijn maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied wat industrielawaai betreft, zeker rekening houdend met deze beperkte overschrijding, niet redelijkerwijs mogelijk.

6.5 Bronmaatregelen

Ten aanzien van wegverkeerslawaai kunnen bronmaatregelen bestaan uit het toepassen van geluidreducerend asfalt of snelheidsverlaging. Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de betreffende wegen wordt in voorliggende situatie echter niet realistisch geacht, aangezien dit de capaciteit van deze wegen zal verlagen.

Zoals eveneens omschreven in het gemeentelijk geluidbeleid is toepassing van geluidreducerend asfalt een mogelijkheid om geluidemissie aan de bron te reduceren. Dergelijke maatregelen zijn echter niet in alle gevallen haalbaar en/of wenselijk. Met name in stedelijke situaties zijn deze maatregelen vaak niet optimaal. De aanwezigheid van zwaar en wringend verkeer ter hoogte van kruisingen en opstelvakken leidt tot een verkorte levensduur van de wegdekken. Dit heeft vervolgens hoge kosten en overlast voor de bewoners tot gevolg. In het document 'Bouwen op geluidbelaste locaties' van DCMR, waar in het gemeentelijk ontheffingsbeleid naar wordt verwezen, wordt tevens aangegeven dat het veranderen van het type wegdek door een stillere wegdektype met langzaam rijdend verkeer met veel optrekken, afremmen, op- en afdraaien voor vele wegen niet duurzaam is. Bovendien zal het aanleggen van een geluidreducerend wegdek onvoldoende effect opleveren om de geluidbelasting tot maximaal de voorkeursgrenswaarde te reduceren. Gezien de locatie nabij meerdere kruisingen, en veel wringend verkeer, is toepassing van dit type wegdek daarom mede vanuit financieel oogpunt, mogelijk niet wenselijk. Dit neemt niet weg dat bij toekomstig onderhoud en/of aanpassing van de wegen, door het bevoegd gezag overwogen kan worden om een stiller wegdektype toe te passen.

6.6 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van schermen of geluidwallen. Gezien de ligging van de voorgenomen ontwikkeling is het treffen van een maatregel in het overdrachtsgebied eveneens niet mogelijk/effectief.

Aangezien de afscherming tussen de bron en een woning of ander geluidsgevoelig gebouw voor een goede effectiviteit een behoorlijke lengte en hoogte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidsscherm al snel toe. Bovendien geldt als vuistregel bij het plaatsen van schermen tussen de bron en het plangebied dat het scherm, om effectief te zijn, ten minste de zichtlijn tussen bron en ontvanger moet onderbreken. De beoogde geluidgevoelige functies zijn deels op grote hoogte gelegen. Tevens zijn de sommige geluidgevoelige functies zeer dicht op de weg gelegen, waardoor er slechts een zeer beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is voor dergelijke maatregelen. Derhalve kan gesteld worden dat de plaatsing van geluidschermen geen geschikte maatregel is.

6.7 Maatregelen bij de ontvanger

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting vanwege wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde te beperken, kunnen voorzieningen aan of in de bebouwing worden gerealiseerd. Eventuele maatregelen, zoals de toepassing van schermen of balkons met een verhoogde borstwering, kunnen er zorg voor dragen dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Indien maatregelen niet redelijkerwijs mogelijk zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld. Wel dient hierbij aangesloten te worden op de eisen die gelden vanuit het gemeentelijk geluidbeleid inzake het verlenen van hogere waarden.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 50 dB voor respectievelijk wegverkeers- en industrielawaai wordt op meerdere posities overschreden. Voor deze posities dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Hogere waarden kunnen op grond van het geluidbeleid van gemeente Rotterdam slechts worden vastgesteld indien aan de ontheffingsvoorwaarden, zoals omschreven in paragraaf 3.3, wordt voldaan. Centraal staat daarbij het realiseren van een geluidluwe gevel (en indien er sprake is van een buitenruimte aan de woning, een geluidluwe buitenruimte). De gesommeerde geluidbelasting (L_{den}) ten gevolge van wegverkeer op deze geluidluwe gevel/buitenruimte mag niet hoger zijn dan 53 dB (na aftrek conform artikel 3.4 Rmg 2012). Voor industrielawaai mag de geluidbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A). Deze eis geldt enkel voor woningen en niet voor overige functies.

In de voorliggende situatie betekent dit dat de geluidbelasting als gevolg van wegverkeers- en industrielawaai met maximaal met respectievelijk 2 dB en 1 dB gereduceerd zal moeten worden om een geluidluwe gevel te realiseren. Opgemerkt wordt dat bij uitzonderingssituaties afgeweken kan worden van de criteria uit het ontheffingsbeleid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in de praktijk een woning geheel aan

de geluidbelaste zijde is georiënteerd. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Als voorbeeld wordt de realisatie van een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte genoemd.

Bij de beoogde ontwikkeling zal rekening worden gehouden met de hoge geluidbelasting. Door het treffen van (combinaties van) maatregelen kan daarmee een goed woon- en leefklimaat op deze locatie gerealiseerd worden. Zonder maatregelen beschikt reeds een zeer groot deel van de woningen over een geluidluwe gevel (zie ook bijlage 1).

De buitenruimte rondom de bebouwing binnen het Codrico terrein wordt groen ingericht. Hier zal een aantrekkelijk gebied gecreëerd worden om te verblijven. Mogelijk worden tevens collectieve buitenruimtes gerealiseerd binnen het plan. Op deze wijze wordt voor alle bewoners een gebied gecreëerd waar zij geluidluw kunnen verblijven. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat nagestreefd, en kan dit voor de woningen die mogelijk net niet beschikken over een eigen geluidluwe gevel als alternatieve oplossing worden beschouwd. Bovendien wordt bij het ontwerp rekening gehouden met de situering van de geluidgevoelige functies. Het is immers strategisch om geen woningen, maar overige niet-geluidgevoelige functies, aan de meest geluidbelaste geveldelen te situeren.

Resumerend gesteld zal bij beoogde ontwikkeling rekening gehouden worden met het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. De beoogde woningen zullen daarnaast wat betreft het binnenniveau uiteraard ook voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 2012. Hiermee zal een aanvaardbaar akoestisch binnenniveau worden gewaarborgd.

Tot slot wordt opgemerkt dat indien het niet mogelijk blijkt te zijn om aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen, en het niet mogelijk is om alternatieve oplossingen te treffen, het gemeentelijk geluidbeleid tevens mogelijkheden biedt om hier gemotiveerd van af te wijken. In voorliggende situatie worden echter maatregelen getroffen, en zal daarnaast nog worden voorzien in alternatieve oplossingen in de vorm van gemeenschappelijke buitenruimten zoals een geluidluwe gemeenschappelijke buitenruimte in het Wandblok. Hiermee is afwijking van het gemeentelijk beleid dan ook niet aan de orde.

7 Conclusie

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 50 dB(A) voor respectievelijk wegverkeers- en industrielawaai ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige functies wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB en 55 dB(A) voor wegverkeers- en industrielawaai wordt daarbij niet overschreden.

Aangezien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zullen er hogere waarden aangevraagd moeten worden ten gevolge van het wegverkeers- en industrielawaai. Hiertoe dient eerst onderzocht te worden of door het treffen van stedenbouwkundige maatregelen (indeling bouwplan, situering geluidgevoelige bestemmingen), bron- of overdrachtsmaatregelen, dan wel (bouwkundige) maatregelen bij de ontvanger, aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan.

In de voorliggende situatie zijn de mogelijkheden voor bron- en overdrachtsmaatregelen beperkt. In voorliggende situatie worden (bouwkundige) maatregelen bij de ontvanger als meest kansrijk geacht. Hiermee zal tevens voldaan moeten worden aan de ontheffingscriteria (geluidluwe gevel) uit het gemeentelijk beleid inzake het verlenen van hogere waarden. Dit betekent dat iedere woning in eerste aanleg voorzien moet worden van een geluidsluwe gevel. Opgemerkt wordt dat bij uitzonderingssituaties afgeweken kan worden van de criteria uit het ontheffingsbeleid. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Bij de beoogde ontwikkeling zal rekening gehouden worden met het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Door middel van maatregelen of alternatieve oplossingen zoals een geluidluwe gemeenschappelijke buitenruimte in het Wandblok zal worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

[redacted]

Dit rapport bevat 24 pagina's en 5 bijlagen.

Bijlage 1

Geluidbelasting ten gevolge van Wegverkeer:

Brede Hilledijk



Geluidbelasting ten gevolge van Wegverkeer:

Veerlaan





Geluidbelasting ten gevolge van Wegverkeer:

Gesommeerd



Bijlage 2

					Maximale waarde per bron:																											
						53,6	34,9	41,7	41,7	20,2	38,5	17,9	43,3	47,3	33,3	29,7	44,2	35,1	9,9	10,5	18,1	31,7	49	24,5	29,3	40,6	54,2	42,5	54,5	54,6		
Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Uden 8h0 50	Uden Erb 50	Uden Hd 30	Uden Hil 50	Uden Kas 30	Uden Loz 50	Uden Lpw 30	Uden MhOz 50	Uden Mhs 50	Uden Ova 50	Uden Pkn 30	Uden Phl 50	Uden Pil 30	Uden Psd 50	Uden Stw 50	Uden Thl 50	Uden Vs 50	Uden Vsl 50	Uden Vp 50	Uden Wk 50	Uden Tram Luc	Uden Metro	Uden Loz incl tram	Loom	Loum		
10_A	<=/-&2> [13/14]	93297,62	435242,73	37,5	44	9,7	28,2	28,2	0	25,4	0	34,2	39,4	8,5	19,1	14,5	12,3	0	0	1,1	0,6	26,2	0	5,4	14,8	42,9	25,7	45,8	46,7		
10_A	<=/-&2> [14/14]	93294,18	435241,6	37,5	43,7	9,8	26,5	26,5	0	24,3	0	36,5	39,7	10,6	20,2	14,3	14,2	0	0	1	0,5	25	0	6,9	14,3	45,6	24,7	45,8	47,3		
10_A	<=/-&2> [6/14]	93286,25	435265,49	37,5	10,6	27,7	30,8	30,8	2,3	23,7	0	3,3	3,7	31,5	1,4	19	0	0	0	29,4	10,3	0	27,5	31,3	41,8	32	41,5	43,2		
10_A	<=/-&3> [7/14]	93297,62	435242,73	1,5	36,5	12	19	19	0	19,5	0	18,5	20	8,3	7,2	17,6	11,9	2,8	1,5	2,1	3,8	22,9	1,7	6,1	18,6	31,4	20,5	37,1	37,7		
10_A	<=/-&3> [7/14]	93289,69	435266,62	37,5	10,7	26,5	30,8	30,8	2	21,7	0	1,9	3,4	31	3,2	39,2	0	3	1,4	0	29,5	11	0	23,9	31,2	41,9	31,7	41,4	43,2		
10_A	<=/-&2> [7/7]	93294,18	435241,6	1,5	37,8	11,8	18,9	18,9	0	15,6	0	18,6	37	10,3	7,2	17,6	11,9	2,3	1,4	2	5,2	21,4	0	7,5	18,6	31,4	20,4	40,6	40,9		
10_A	<=/-&2> [8/9]	93297,62	435242,73	19,5	38,1	12,9	19,4	19,4	0	17,8	0	21,8	27,4	9,3	10,3	16,6	11,1	3,6	1,4	0,9	0	26,6	0	6,7	17,8	34,3	20,8	39	39,7		
10_A	<=/-&2> [9/9]	93294,18	435241,6	19,5	39,5	12	23,9	23,9	0	19,1	0	20,3	39,6	10,4	12,6	17	12,2	3,3	1,4	0,9	2,2	25,4	0	7,3	18	41	21,6	42,9	44		
10_A	<=/-&1> [14/14]	93291,55	435243,47	37,5	39,2	25,3	29,5	29,5	2,8	8,9	0	30,7	39,1	30,4	7,8	10,8	7,4	0	0	0,2	0	26,7	26,3	9,1	12	38,7	12	43,1	43,8		
10_A	<=/-&1> [1/7]	93291,55	435243,47	1,5	36,6	15,2	15	15	0,6	14	0	16,1	38,1	25,1	5,6	19,8	10,1	0	3,8	0	5,9	20,6	0	23,5	20,3	28,8	21,2	40,8	40,9		
10_A	<=/-&1> [7/9]	93291,55	435243,47	19,5	37,9	24,6	12,9	12,9	0	12,5	0	19,4	39,4	26,6	5,7	25	7	0	0	0	0	26,9	0	24,9	16,1	29,7	17,7	42,3	42,4		
10_A	<=/-&1> [2/14]	93289,98	435248,21	37,5	38,2	26	10,8	10,8	2,1	5,5	0	27,8	38,8	30,8	13,6	11,6	7,3	0	0	0	0	26,1	0	26,4	4,2	36,3	7,9	42,4	42,9		
10_A	<=/-&1> [2/7]	93289,98	435248,21	1,5	35,8	15,3	11,8	11,8	0	14,3	0	15,7	37,8	28,4	3,3	19,8	9,1	0	0,9	0,1	6,4	20,4	0	15,2	20,5	27,7	21,4	40,4	40,5		
10_A	<=/-&1> [2/9]	93289,98	435248,21	19,5	37,6	24,6	12,5	12,5	0	11,3	0	17	39	29	5,2	15,8	7,7	0	0	0	8,8	26,2	0	24,9	17,6	28	18,5	42	42,1		
10_A	<=/-&3> [3/14]	93288,4	435252,95	37,5	36,8	26	10,2	10,2	2,2	7,6	0	20,9	36,5	31,2	1,8	21,7	7,5	0	0	0	0	22,9	0	27	0	29,7	8,3	41,6	41,7		
10_A	<=/-&3> [3/7]	93288,4	435252,95	1,5	35	15,4	14,5	14,5	0	15	0	15	37,5	35,6	2,2	19,6	7,4	0	0	1,5	1,9	17,6	0,3	15,5	19,4	28,8	20,7	40	40,2		
10_A	<=/-&3> [3/9]	93288,4	435252,95	19,5	36,3	24,7	11,9	11,9	0	11,5	0	14,4	38,7	29	1,3	15,5	7,5	0	0	0	0	22,7	0	25	15,1	27,1	16,7	41,3	41,4		
10_A	<=/-&4> [4/14]	93286,83	435257,69	37,5	36,5	26,1	8,7	8,7	2,2	3,6	0	15,2	38,2	30,9	1	23,7	5,9	0	0	0	0	22,6	0	27,1	0	25,3	5,2	41,3	41,4		
10_A	<=/-&4> [4/7]	93286,83	435257,69	1,5	34,6	15,4	16	16	0	13,5	0	15	37,2	27,8	4,2	17,1	9,2	0	0	0	0	17,6	0	15,6	13,4	29,4	16,5	39,6	39,8		
10_A	<=/-&4> [9/9]	93286,83	435257,69	19,5	36,7	24,8	12,9	12,9	0	10,4	0	14,3	38,4	28,7	2,5	13,4	7,7	0	0	0	0	22,4	0	25,1	10,3	27,4	13,4	41,2	41,3		
10_A	<=/-&5> [5/14]	93285,26	435262,43	37,5	37,1	27,2	9,1	9,1	2,9	6	0	13,7	37,9	30,5	2,6	5,2	4,2	0	0	0	0	22,5	0	24,3	0	25,2	7	41,3	41,4		
10_A	<=/-&5> [5/7]	93285,26	435262,43	1,5	34,5	15,5	14,1	14,1	1,2	8,9	0	16,2	36,9	30,7	4,2	11,7	11,4	0	0	0	0	17,6	0	14,8	0	28,6	9,4	39,2	39,4		
10_A	<=/-&5> [9/9]	93285,26	435262,43	19,5	37,2	24,8	11,6	11,6	1	8,9	0	14,6	38,1	28,4	2,6	13,9	10	0	0	0	0	22,3	0	22,4	5	27,5	10,4	41,2	41,3		
10_B	<=/-&2> [13/14]	93297,62	435242,73	37,5	44,6	9,8	28,5	28,5	0	25,3	0	34,5	39,3	9,1	19,4	14,7	12,8	0	0	1,2	0,7	26,1	0,2	5,5	14,7	43,1	25,8	46,2	47		
10_B	<=/-&2> [14/14]	93294,18	435241,6	40,5	44,5	10	26,8	26,8	0	24,5	0	36,7	39,6	11,1	20,4	14,4	14,8	0	0	1,2	0,7	24,9	0	7,1	14,4	45,8	24,9	46,3	47,7		
10_B	<=/-&2> [6/14]	93286,25	435265,49	40,5	10,3	28,9	31	31	3	24,1	0	3,4	3,6	31,6	3,7	39,2	0	3,2	1,5	0	29,6	9,4	0	27,7	31,5	42	32,2	41,8	43,5		
10_B	<=/-&2> [6/7]	93297,62	435242,73	4,5	37,5	17,3	18,8	18,8	0	17,9	0	18,8	39,6	11,6	7,4	21,2	12,1	6,4	5,3	2	7,6	23,9	1,5	9,4	22,5	31,7	23,8	38,2	38,7		
10_B	<=/-&2> [7/14]	93289,69	435266,62	40,5	10,2	27	31,1	31,1	2,5	22,2	0	1,9	3,3	31,1	6,5	39,4	0	3,2	1,5	0	29,7	10,3	0	24,2	31,4	42,1	31,9	41,6	43,4		
10_B	<=/-&2> [7/7]	93294,18	435241,6	4,5	38,7	15,6	18,7	18,7	0	17,8	0	18,8	37,8	12,1	7,2	17,2	12,1	6,2	5,3	1,9	7,6	23,9	0	9,3	22,7	31,7	23,9	41,5	41,7		
10_B	<=/-&2> [8/9]	93297,62	435242,73	22,5	38,6	10,4	24,8	24,8	0	21,2	0	26,4	34,8	7,4	13,7	15,4	11,1	0,5	0	0,8	0	26,5	0	5,1	16,3	39	22,4	40,7	41,9		
10_B	<=/-&2> [9/9]	93294,18	435241,6	22,5	40	10,1	25,1	25,1	0	20,5	0	30,6	39,8	9,4	13,8	15,9	12,2	0	0	0,8	2,1	25,4	0	6,5	16,2	43,3	21,9	43,3	44,9		
10_B	<=/-&99> [10/14]	93295,47	435255,27	40,5	26,3	27,7	16,8	16,8	2,3	15,4	0	27,7	38,3	21	3,4	26,1	8,6	6,9	1,7	0,9	6,3	11,5	0	9	20,8	30,4	21,9	33,1	34,2		
10_B	<=/-&99> [11/14]	93297,04	435250,53	40,5	28,3	20,1	16,6	16,6	2,9	15,5	0	29,2	38,3	21,6	14,1	21,5	8,6	6,8	1,3	0,3	6,2	11,9	0	8,9	20,9	30,4	22	33,4	34,4		
10_B	<=/-&99> [12/14]	93298,61	435245,79	40,5	32,9	19,7	16,6	16,6	3,4	15,5	0	28,2	38,7	21,6	4,1	21,5	8,7	6,2	1,2	0	6,4	10,3	0	13	20,9	30,7	22	35,2	35,9		
10_B	<=/-&99> [8/14]	93292,32	435264,75	40,5	25,8	21,2	27	27	1,1	20,5	0	20,8	37,7	22,5	5,9	33,7	8,4	5	2,3	1,1	26,8	11,9	0	9,3	28,9	30,5	29,5	37,1	37,6		
10_B	<=/-&99> [9/14]	93293,93	435260,01	40,5	26,3	20,9	24,2	24,2	2,1	15,4	0	24,1	38,1	22	3,8	30,3	8,5	5,7	1,7	1,1	23,3	11,5	0	8,9	20,7	30,4	21,8	34,4	35,2		
10_B	<=/-&99> [10/14]	93291,55	435243,47	40,5	39,8	26	13,8	13,8	3,3	9,3	0	31	39,1	34,6	8,4	9	8	0	0	0	26,5	8,9	0	19,1	12	43,1	43,8	43,8		
10_B	<=/-&0> [1/7]	93291,55	435243,47	4,5	37,6	16,7	14,7	14,7	0,5	14,5	0	16,6	37,2	25,3	6	20,7	10,4	0	3,6	0	5,6	21,6	0	23,2	20,8	29,2	21,7	40,8	41		
10_B	<=/-&0> [1/9]	93291,55	435243,47	22,5	37,9	24,5	13	13	0,1	12,2	0	22,7	39,3	29,1	6,4	25,2	6,3	0	0	0	4,9	27	0	25,1	15,8	30,9	17,4	42,4	42,6		
10_B	<=/-&0> [2/14]	93289,98	435248,21	40,5	38,9	26,1	11	11	2,7	5,2	0	28,1	38,8	31	13,8	17,7	8	0	0	0	0	26	0	26,7	1,4	37,1	6,7	42,7	43,2		
10_B	<=/-&0> [2/7]	93289,98	435248,21	4,5	36,7	16,8	11,6	11,6	0	14,3	0	16,4	36,8	28	4	19,9	10	0	0,7	0	6,2	21,3	0	15,8	20,4	28,3	21,4	40,3	40,4		
10_B	<=/-&0> [9/9]	93289,98	435248,21	22,5	37,6	24,5	15	15	0	12,3	0	18,8	38,7	12,1	6,9	21	12,2	6,1	5,1	1,7	7,3	23,5	0	9,4	22,6	31,3	23,8	42,5	42,7		
10_B	<=/-&1> [14/14]	93288,4	435252,95	40,5	36,8	26,2	9,7	9,7	2,8	6,7	0	21,4	38,5	31,8	2,4	25,7	8,5	0	0	0	0	24,4	0	27,5	0	29,8	7,5	41,8	42,1		
10_B	<=/-&3> [3/7]	93288,4	435252,95	4,5	35,9	16,9	14,2	14,2	0	14,9	0	15,6	36,5	28,1	2,8	19,4	8,6	0	0	0	3,3	18,5	0,2	16,1	19,3	29,1	20,6	39,7	39,9		
10_B	<=/-&3> [9/9]	93288,4	435252,95	22,5	36,3	24,6	12	12	0	11	0	13,9	38,7	29,5	0,5	15,4	6,9	0	0	0	0	22,8	0	25,2	14,6	27	16,2	41,3	41,4		
10_B	<=/-&4> [14/14]	93286,83	435257,69	40,5	36,4	26,2	8,1	8,1	2,8	1,2	0	15,5	38,2	32	1,5	3,8	6,1	0	0	0	0	22,7	0	27,8	0	24,8	3,7	41,4	41,5		
10_B	<=/-&4> [4/7]	93286,83	435257,69	4,5	35,4	16,7	15,7	15,7	0	13,5	0	15,6	36,2	27,4	4,6	17	9,8	0	0	0	0	18,4	0	16,2	13,8	29,6	16,7	39,3	39,5		
10_B	<=/-&4> [9/9]	93286,83	435257,69	22,5	36,7	24,6	13,1	13,1	0	9,9	0	13,9	38,4	29,2	1,8	13,1	7,2	0	0	0	0	22,7	0	25,3	9,1	27,4	12,5	41,2	41,3		
10_B	<=/-&5> [5/14]	93285,26	435262,43	40,5	37	27,4	9,7	9,7	2,7	5,5	0	14,4	37,9	31,1	2,2	5,3	4,5	0	0	0	0	23,4	0	25,2	0	24,9	6,6	41,3	41,4		
10_B	<=/-&5> [5/7]	93285,26	435262,43	4,5	35,3	17	13,8	13,8	1	9,5	0	16,6	35,9	30,5	4,7	12,5	11,9	0	0	0	0	18,4	0	16,5	15,2	28,8	11,1	39	39,2		
10_B	<=/-&5> [9/9]	93285,26	435262,43	22,5	37,3	24,7	11,7	11,7	1,3	8,3	0	14,2	38,1	28,9	2	16,5	9,8	0	0	0	0	22,6	0	22,6	0	28,3	8,9	41,3	41,4		
10_C	<=/-&2> [13/14]	93297,62	435242,73	43,5	45,1	9,9	28,7	28,7	0	25,7	0	34,7	39,3	9,9	19,6	14,9	13,4	0	0	1,5	0,9	26,4	1,3	5,7	14,8	43,2	26	46,6	47,4		
10_C	<=/-&2> [14/14]	93294,18	435241,6	43,5	45	10,4	27	27	0	24,6	0	36,9	39,6	11,7	20,7	14,6	15,5	0	0	1	0,8	24,8	0	7,3	14,6	45,9	25	46,7	48		
10_C	<=/-&2> [6/14]	93286,25	435265,49	43,5	10	29,9	31,2	31,2	3,6	24,6	0	3,5	3,7	31,7	7,4	39,4	0	3,4	1,6	0	29,8	9,2	0	27,9	31,7	42,2	32,4	42	43,7		
10_C	<=/-&2> [6/7]	93297,62	435242,73	7,5	38,6	17,5	17,9	17,9	0	17,6	0	18,5	39,5	12,1	6,9	21	11,9	6,3	5,1	1,8	7,4	25	0,4	9,4	22,4	31,2	23,6	39,2	39,5		
10_C	<=/-&2> [6/9]	93286,25	435265,49	43,5	11,2	24,8	27,6	27,6	0,8	21,6	0	6,3	5	30,5	4,3	36,2	0	3,3	0,7	0	27	9,4	0	24,9	28,5	37,6	29,3	38,8	40,1		
10_C	<=/-&2> [7/14]	93289,69	435266,62	43,5	9,9	29	31,2	31,2	3,6	24,6	0	3,5	3,7	31,7	7,4	39,4	0	3,4	1,6	0	29,8	9,2	0	27,9	31,7	42,2	32,4	42	43,7		
10_C	<=/-&2> [7/7]	93294,18	435241,6	7,5	38,6	17,5	17,9	17,9	0	17,6	0	18,5	39,5	12,1	6,9	21	11,9	6,3	5,1	1,8	7,4	25	0,4	9,4	22,4	31,2	23,6	39,2	39,5		
10_C	<=/-&2> [8/9]	93286,25	435265,49	43,5	11,2	24,8	27,6	27,6	0,8	21,6	0	6,3	5	30,5	4,3	36,2	0	3,3	0,7	0	27	9,4	0	24,9	28,5	37,6	29,3	38,8	40,1		
10_C	<=/-&2> [9/9]	93294,18	435241,6	43,5	9,9	29	31,2	31,2	3,6	24,6	0	3,5	3,7	31,7	7,4	39,4	0	3,4	1,6	0	29,8	9,2	0	27,9	31,7	42,2	32,4	42	43,7		
10_C	<=/-&3> [7/14]	93289,69	435266,62	25,5	10,7	26,5	30,8	30,8	2	21,7	0	1,9	3,4	31	3,2	39,2	0	3	1,4	0	29,5	11	0	23,9	31,2	41,9	31,7	41,4	43,2		
10_C	<=/-&3> [7/14]	93297,62	435242,73	43,5	36,5	12	19	19	0	19,5	0	18,5	20	8,3	7,2	17,6	11,9	2,8	1,5	2,1	3,8	22,9	1,7	6,1	18,6	31,4	20,5	37,1	37,7		
10_C	<=/-&3> [7/14]	93289,69	435266,62	43,5	10,7	26,5	30,8	30,8	2	21,7	0	1,9	3,4	31	3,2	39,2	0	3	1,4	0	29,5	11	0	23,9	31,2	41,9	31,7	41,4	43,2		
10_C	<=/-&2> [7/7]	93294,18	435241,6	25,5	38,1	12,9	19,4	19,4	0	17,8	0	21,8	27,4	9,3	10,3	16,6	11,1	3,6	1,4	0,9	0	26,6	0	6,7	17,8	34,3	20,8	39	39,7		
10_C	<=/-&2> [8/9]	93297,62	435242,73	46,5	39,5	12	23,9	23,9	0	19,1	0	20,3	39,6	10,4	12,6	17	12,2	3,3	1,4	0,9	2,2	25,4	0	7,3	18	41	21,6	42,9	44		
10_C	<=/-&2> [9/9]	93294,18	435241,6	46,5	41,1	9,5	27,4	27,4	0	22,9	0	33,3	39,5	7,4	18,3	14	11,5	0	0	0,6	0,1	26,4	4,9	14,6	13,5	44	23,5	44	45		
10_C	<=/-&1> [14/14]	93291,55	435243,47	43,5	39,2	25,3	29,5	29,5	2,8	8,9	0	30,7	39,1	30,4	7,8	10,8	7,4	0	0	0,2	0	26,7	26,3	9,1	12	38,7	12	43,1	43,8		
10_C	<=/-&1> [1/7]	93291,55	435243,47	43,5	36,6	15,2	15	15	0,6	14	0	16,1	38,1	25,1	5,6	19,8	10,1	0	3,8	0	5,9	20,6	0	23,5	20,3	28,8	21,2	40,8	40,9		
10_C	<=/-&1> [7/9]	93291,55	435243,47	43,5	37,9	24,6	12,9	12,9	0	12,5	0	19,4	39,4	26,6	5,7	25	7	0	0	0	0	26,9	0	24,9	16,1	29,7	17,7	42,3	42,4		
10_C	<=/-&1> [2/14]	93289,98	435248,21	43,5	38,2	26	10,8	10,8	2,1	5,5	0	27,8	38,8	30,8	13,6	11,6	7,3	0	0	0	0	26,1	0	26,4	4,2	36,3	7,9	42,4	42,9		
10_C	<=/-&1> [2/7]	93289,98	435248,21	43,5	35,8	15,3	11,8	11,8	0	14,3	0	15,7	37,8	28,4	3,3	19,8	9,1	0	0,9	0,1	6,4	20,4	0	15,2	20,5	27,7	21,4	40,4	40,5		
10_C	<=/-&1> [2/9]	93289,98	435248,21	43,5	37,6	24,6	12,5	12,5	0	11,3	0	17	39	29	5,2	15,8	7,7	0	0	0	8,8	26,2	0	24,9	17,6	28	18,5	42	42,1		
10_C	<=/-&3> [3/14]	93288,4	435252,95	43,5	36,8	26	10,2	10,2	2,2	7,6	0	20,9	36,5	31,2	1,8	21,7	7,5	0	0	0	0	22,9	0	27	0	29,7	8,3	41,6	41,7		
10_C	<=/-&3> [3/7]	93288,4	435252,95	22,5	35,8	15,3	11,8	11,8	0	14,3	0	15,7	37,8	28,4	3,3	19,8	9,1	0	0,9	0,1	6,4	20,4	0	15,2	20,5	27,7	21,4	40,4	40,5		
10_C	<=/-&3> [9/9]	93288,4	435252,95	43,5	36,3	24,6	12,1	12,1	0	11,1	0	13,8	38,7	29,8	0,6	15,7	6,9	0	0	0	0	22,8	0	25,5	14,8	27,3	16,3	41,3	41,4		
10_C	<=/-&4> [4/14]	93286,83	435257,69	43,5	36,3	26,4	7,8	7,8	3,5	1,3	0	16,5	38,1	32,6	2,6	3,5	6,4	0	0	0	0	22,6	0	28,3	0	25,2	3,7	41,4	41,5		
10_C	<=/-&4> [4/7]	93286,83	435257,69	7,5	36,4	18	13,4	13,4	0	11,5	0	15,8	36,8	27,1	3,6	14,9	8,5	0	0	0	0	19,4	0	16,8	11,1	27,8	14,3	40	40,1		
10_C	<=/-&4> [9/9]	93286,83	435257,69	25,5	36,7	24,5	13,2	13,2	0	9,8	0	13,7	38,4	29,5	1,7	13,3	7,2	0	0	0	0	22,7	0	25,6	9,3	27,6	12,6	41,3	41,4		
10_C	<=/-&5> [5/14]	93285,26	435262,43	43,5	36,9	27,6	8	8	3,2	7	0	15,7	37,8	31,3	3,6	2,8	4,8	0	0	0	0	22,3	0	25,6	0	26,1	7,8	41,3	41,4		
10_C	<=/-&5> [5/7]	93285,26	435262,43	7,5	36,2	18,2	12,3	12,3	0,9	9,3	0	16	36,4	26	3,6	12,4	10,4	0	0	0	0	19,3	0	15,6	5,9	27,2	10,9	39,6	39,7		
10_C	<=/-&5> [9/9]	93285,26	435262,43	25,5	37,3	24,6	11,9	11,9	1,6	8,4	0	14	38,1	29,2	2,1	21,6	9,9	0	0	0	0	22,6	0	22,9	0	31,8	9	41,3	41,5		
10_C	<=/-&2> [13/14]	93297,62	435242,73	46,5	45,5	10	28,8	28,8	0	26	0	34,9	39,2	10,8	19,8	15,1	14,2	0	0	1,7	1,2	29,5	4,5	5,8	15	43,2	26,3	46,9	47,6		
10_C	<=/-&2> [14/14]	93294,18	435241,6	46,5	45,3	11,9	27,1	27,1	0	25	0	37,1	39,5	12,1	21	14,8	16,3	0	0	1,7	1	24,7	0	7,4	14,7	45,9	25,4	46,9	48,2		
10_C	<=/-&2> [6/14]	93286,25	435265,49	46,5	10	30,4	31,7	31,7	4,3	24,6	0	3,6	3,8	31,7	9,3	39,6	0	3,6	1,7	0	30,1	9,2	0	28	32	42,3	32,7	42,2	43,8		
10_C	<=/-&2> [6/7]	93297,62	435242,73	10,5	39	19,2	17,9	17,9	0	17,4	0	18,5	21,1	11,2	7	20,4	11,5	6	4,9	1,6	7,1	21,9	0,1	9,1	21,9	31,2	23,2	32,7	33,2		
10_C	<=/-&2> [6/9]	93286,25	435265,49	28,5	11,2	25,3	30,1	30,1	1,2	23,1	0	6,2	4,8	30,6	0	38,3	0	2,4	0,9	0	28,8	10,3	0	26	30,7	41,1	31,4	40,7	42,4		
10_C	<=/-&2> [7/14]	93289,69	435266,62	46,5	9,9	29,8	31,3	31,3	3,9	22,9	0	2,1	3,2	31,2	10,5	39,8	0	3,6	1,8	0	30,1	9,2	0

12_A	<=4.53> [5/10]	93324,88	4852136,83	1,5	26,9	13,2	18,8	18,8	0	16,7	0	17,8	20,1	8	7,9	19	12,3	0,5	2,7	0	6,8	9,3	1	6,7	20	32,3	21,7	30	32,7
12_A	<=4.53> [6/10]	93320,57	4852135,42	1,5	26,7	13,2	18,5	18,5	0	16,5	0	17,7	20,2	8	7,5	18,9	11,9	0,4	1,9	0	7,3	9,6	1	6,6	20,4	31,9	21,9	29,9	32,4
12_A	<=4.53> [7/10]	93316,27	4852134,01	1,5	26,6	13,1	18,3	18,3	0	16,5	0	17,9	20,7	7,7	7,6	18,9	12	1,2	1,4	0	6,6	9,9	1	5,9	20,1	31,9	21,7	29,9	32,4
12_A	<=4.53> [8/17]	93342,1	4852142,46	19,5	43,8	11,5	31	31	0	23,9	0	29,5	25,6	8,6	11,4	25,3	9,5	0	0	0	2,7	14	3,2	6,9	18,5	44,8	25	44,3	46
12_A	<=4.53> [9/17]	93337,79	4852141,05	19,5	43	12,1	30,8	30,8	0	24,8	0	30,1	29,3	9,1	10,3	16,6	9,4	0	0	0	3,1	14,2	3,3	7,3	18,4	44,9	25,7	43,7	45,7
12_A	<=4.70> [10/10]	93310,34	4852144,53	1,5	24,5	12	15,5	15,5	0	16,4	0	14,3	17,6	10	3,6	20,7	8,3	1,2	0,9	0,3	6,6	12	0,9	11,7	21,3	28,9	22,5	28,9	30,7
12_A	<=4.70> [11/17]	93313,26	4852135,61	19,5	31,3	15,5	25,5	25,5	0	21,7	0	11,9	21,9	14	9,9	18	5,5	0	0	0	4	16,3	0	12,4	18,6	37,1	23,4	33,6	36,7
12_A	<=4.70> [16/17]	93311,8	4852140,07	19,5	31,5	14,7	25,6	25,6	0	22,4	0	12,5	21	14	13,7	18,1	6,3	0	0	0	4,8	16	0	12,5	18,7	37,3	23,9	33,7	36,9
12_A	<=4.70> [17/17]	93310,34	4852144,53	19,5	29,3	14,7	13,9	13,9	0	20,2	0	12	20,8	14	2,2	18,4	6,7	0	0	0	2,6	15,9	3,9	12,5	19,1	27,6	22,7	31,4	32,3
12_A	<=4.70> [13/26]	93313,26	4852135,61	19,5	43	27,1	11,9	11,9	7,6	26,1	0	3,2	37,7	28,8	0	14,2	2,5	0	0	2,4	0	28,4	0	23,6	9	27,3	26,2	44,5	44,5
12_A	<=4.70> [23/26]	93316,26	4852135,61	19,5	43,5	27,8	11,5	11,5	4,7	25,1	0	19,4	38,2	28,9	10,9	14,7	0	0	0	0	0	28,7	0	24,6	13,8	26,6	25,4	45	45
12_A	<=4.70> [23/26]	93313,26	4852135,61	37,5	43,8	22	28,2	28,2	0	26,5	0	9,3	40	25,6	16,5	19,1	3,9	0	0	0	2,4	30,1	0	17,9	18,7	40	26,7	27,2	45,6	46,1
12_A	<=4.70> [24/30]	93311,8	4852140,07	13,5	42,8	15	11,8	11,8	8	26,1	0	0	38,3	27,4	0	14,1	2,5	0	0	2,2	0	27,7	0	23,8	11,8	26,4	26,3	44,4	44,4
12_A	<=4.70> [24/30]	93314,88	4852140,07	13,5	43,8	20,8	11,3	11,3	5,3	23,6	0	23,9	38,6	27,4	16,3	14,5	0	0	0	0	0	28	0	24,8	12,9	25,9	24	45,2	45,2
12_A	<=4.70> [24/30]	93311,8	4852140,07	37,5	43,6	20,2	28,2	28,2	0,8	26,4	0	10,2	38,5	20,1	16,3	19,7	5,1	0	0	3,3	29,2	0	17,7	18,7	39,9	27,1	45,1	45,7
12_A	<=4.70> [25/30]	93310,34	4852144,53	13,5	43,6	13,1	13,3	13,3	7,8	26,6	0	0	39	26,1	5,1	13	2,6	0	0	1,9	0	29,1	16,9	13,4	11	28,3	26,7	45,1	45,1
12_A	<=4.70> [25/30]	93313,26	4852135,61	19,5	44,7	20,8	12,4	12,4	5,4	25,5	0	24,4	39,5	26,7	13,6	14,1	0	0	0	0	0	29,6	16,4	18,6	10,6	26,5	25,6	46,1	46,1
12_A	<=4.70> [25/30]	93310,34	4852144,53	37,5	42,8	20,1	15,1	15,1	1,9	24,5	0	10,9	38,9	19,9	1,6	19,3	6,3	0	0	0,1	3,4	29	15,7	17,7	18,9	28,7	25,6	44,5	44,6
12_A	<=4.70> [26/30]	93312,26	4852135,61	1,5	24,5	12,3	14,6	14,6	0	16,1	0	14,4	17,9	12,8	4,2	20,5	9,1	0	0,8	0	5,5	12,1	0	11,4	21	29,1	22,2	28,8	30,7
12_A	<=4.70> [9/10]	93311,8	4852140,07	1,5	24,7	12,2	15,5	15,5	0	16,4	0	14,7	17,8	13	4,7	20,6	8,6	0	0,8	0	7,9	11,9	0	11,6	21,1	29,2	22,4	29	30,9
12_A	<=4.74> [1/30]	93302,74	4852170,89	73,5	13,2	32	31,3	31,3	8,3	27	0	4,3	2,3	32,5	8,8	38,6	0	3,4	3,1	0	31,1	4,2	0	29,3	25,1	43	29,2	41,7	43,7
12_A	<=4.74> [1/30]	93302,74	4852170,89	55,5	12,3	31,4	31,3	31,3	5,3	24,1	0	2	3,9	32,2	12,7	38,6	0	3,9	2,4	0	31,2	3,4	0	29,3	22,8	43	26,5	41,5	43,6
12_A	<=4.74> [1/30]	93302,74	4852170,89	37,5	11,9	28,6	31	31	1,9	21,6	0	3,5	3,9	31,9	3,9	37,9	0	3	1,5	0	30,2	3,3	0	28,9	20,8	42,6	24,2	40,7	43
12_A	<=4.74> [2/30]	93307,25	4852172,36	55,5	13	31,7	30,5	30,5	8,1	28,3	0	0	2,2	32,1	8	39,1	0	4,2	3,1	0	31,2	4,3	0	27	24,1	43,1	33,1	42,1	44
12_A	<=4.74> [2/30]	93307,25	4852172,36	55,5	12,2	31,1	30,6	30,6	4,7	26,2	0	0	4,2	31,7	12,1	38,7	0	4,6	2,4	0	31,2	3,5	0	27,1	30,7	43,1	32	41,7	43,8
12_A	<=4.74> [2/30]	93307,25	4852172,36	37,5	12	27,9	30,3	30,3	1,6	24	0	0,6	4,2	31,3	2,9	38	0	3,6	1,6	0	30,3	6,1	0	26,6	29,6	42,7	30,7	40,8	43,1
12_A	<=4.74> [3/30]	93311,76	4852173,84	73,5	10,3	33	30,6	30,6	8	28,4	0	0	2,5	33,1	6,7	40,5	0,4	4,2	3,2	0	31,3	4,1	0	24,2	31,9	42,8	33,5	42,8	44,4
12_A	<=4.74> [3/30]	93311,76	4852173,84	55,5	10,7	30,8	30,7	30,7	4,7	26,1	0	0	4,8	30,7	11,3	40,3	0	4,6	2,5	0	31,3	3,2	0	24,2	31,4	42,8	32,5	42,5	44,2
12_A	<=4.74> [3/30]	93311,76	4852173,84	37,5	11,2	29,4	30,4	30,4	2,3	23,6	0	1,4	4,3	30,3	2,9	39,7	0	3,7	1,6	0	30,4	4,2	0	23,7	30,3	42,5	31,1	41,8	43,6
12_A	<=4.74> [4/30]	93316,27	4852175,31	73,5	10,4	31,1	30,7	30,7	7,9	28,3	0	2,1	2	32,5	10	40,4	1	4,3	3,2	0	31	4,1	0	27	32,4	43,3	33,8	42,9	44,6
12_A	<=4.74> [4/30]	93316,27	4852175,31	55,5	10,7	30,4	30,8	30,8	4,5	26	0	0,9	4,9	32,1	12,5	40,2	0	4,7	2,5	0	30,9	3,1	0	27	32	43,2	33	42,6	44,4
12_A	<=4.74> [4/30]	93316,27	4852175,31	37,5	11,4	28,4	30,6	30,6	2,3	23	0	2,8	4,5	31,8	3,7	39,6	0	3,7	1,7	0	28,7	6,2	0	26,5	30,9	42,9	31,6	41,8	43,8
12_A	<=4.74> [5/30]	93320,78	4852176,78	73,5	10,3	31,3	30,8	30,8	7,8	27	0	1,1	1,6	32,2	10	39,7	0,9	4,3	3,3	0	29,3	4	0	26,9	32,9	43,4	33,9	42,4	44,3
12_A	<=4.74> [5/30]	93320,78	4852176,78	55,5	10,7	30,7	30,8	30,8	4,4	23,1	0	0	5,1	31,9	12,3	39,7	0	4,7	2,6	0	29,3	3,1	0	27	32,4	43,3	32,9	42,2	44,2
12_A	<=4.74> [5/30]	93320,78	4852176,78	37,5	11,3	27,8	30,7	30,7	2,1	16,1	0	2,1	4,6	31,5	3,4	39,1	0	3,8	1,7	0	28,6	7,9	0	26,5	30,2	43,1	30,4	41,3	43,5
12_A	<=4.74> [6/30]	93325,28	4852178,26	73,5	10,2	26,9	30,9	30,9	6,7	27,5	0	0	0,5	31,7	8,5	40,2	1,6	4,3	3,3	0	29,2	6,8	0	28,2	26,9	43,5	30,2	42,1	44,2
12_A	<=4.74> [6/30]	93325,28	4852178,26	55,5	10,7	26,3	30,9	30,9	3,7	23,6	0	0	4,5	31,4	12,5	39,9	0	4,8	2,7	0	27,3	6,1	0	27,1	23,8	43,4	26,7	41,6	43,8
12_A	<=4.74> [6/30]	93325,28	4852178,26	37,5	11,5	25,6	30,8	30,8	2,4	16,5	0	0	4,5	31	4	39,3	0	3,8	1,8	0	14,7	7,5	0	26,5	21,4	43,2	22,6	40,8	43,3
12_A	<=4.74> [7/30]	93329,79	4852179,73	73,5	10	30,6	31	31	6,7	25	0	0	0,2	31,6	8,5	40,2	3,6	4,1	3,4	0	29,2	3,5	0	26,9	27	42,4	29,1	42,2	43,9
12_A	<=4.74> [7/30]	93329,79	4852179,73	55,5	10,7	30	31	31	3,7	18,1	0	0	4,5	31	12,5	39,8	0,7	4,8	2,7	0	28,9	2,7	0	26,9	23,9	42,3	24,9	41,5	43,4
12_A	<=4.74> [7/30]	93329,79	4852179,73	37,5	11,5	28,4	30,9	30,9	2,7	15,5	0	0	4,8	30,8	4	39,3	0,4	3,9	1,8	0	13,8	8,2	0	26,4	21,4	42,1	22,4	40,9	42,9
12_A	<=4.88> [10/30]	93335,97	4852168,81	73,5	43,3	28,3	31	31	5,8	19,4	0	38,4	31,3	22,9	21,1	33,8	16,2	6,9	3,4	2,6	12,1	25	0	7	26,1	45,2	26,9	45,4	46,9
12_A	<=4.88> [10/30]	93335,97	4852168,81	55,5	42,3	27,7	31	31	5	17,3	0,2	33,2	30,8	21,7	17	33,7	10,2	7,9	2,7	0,2	9,7	20,6	0	8	23,3	43,5	24,3	44	45,4
12_A	<=4.88> [11/30]	93337,48	4852164,17	73,5	43,6	28,2	30,9	30,9	6,6	19,3	0	38,5	27,3	22,8	21,4	38	24,2	6,8	3,3	2,7	11,5	25,6	0	6,8	26,3	45,4	27,1	46	47,4
12_A	<=4.88> [11/30]	93337,48	4852164,17	55,5	42,5	27,5	30,9	30,9	5,9	24,1	0	26,7	38	21,7	18,3	37	11,9	7,9	2,6	0,3	6,9	25,5	0	7,4	22,9	43,1	23,9	45,5	46,5
12_A	<=4.88> [12/30]	93339	4852159,53	73,5	43,9	28	19,3	19,3	7,9	20	0	39,1	29,4	24,8	21,6	35,8	27,1	5,9	3,3	2,3	10,2	23,8	0	7,7	24,9	45,2	26,1	45,9	47,5
12_A	<=4.88> [12/30]	93339	4852159,53	55,5	44,6	27,3	17,5	17,5	2,3	17,5	0	34,4	28,5	24,2	13,4	34,4	13,6	7,5	2,5	0	6,5	23,6	0	8,1	22,9	44,8	24	45,6	46,9
12_A	<=4.88> [13/30]	93341,52	4852154,89	73,5	44,5	27,3	23,8	23,8	7,7	20,3	0	38,6	29,2	25,2	21,9	35,2	27,1	3	3,2	2,7	8,9	21,4	0	8,4	24,9	46,2	26,2	46,3	47,8
12_A	<=4.88> [13/30]	93341,52	4852154,89	55,5	45,2	27,2	22,9	22,9	2,2	17,5	0	33,4	28,6	25,7	13,5	34,3	13,9	4,3	2,4	0	6,4	21,6	0	8,4	23,1	44	24,1	46	47,1
12_A	<=4.88> [14/30]	93342,04	4852150,25	73,5	45,5	27,8	24,1	24,1	7,6	21,9	0	39,2	31,8	26,1	22,2	35	27,2	2,9	3,2	0	7,5	6,9	0	8,6	26,5	46,8	27,8	47	48,5
12_A	<=4.88> [14/30]	93342,04	4852150,25	55,5	46,6	27,1	22,9	22,9	1,5	17,7	0	34,1	29,3	25,7	13,5	34,3	14	4,2	2,3	0	6,3	6,8	0	8,5	23,7	44,7	24,7	47,2	48,1
12_A	<=4.88> [15/30]	93343,55	4852145,61	73,5	47,2	27,8	33,7	33,7	6,1	30,8	0	39,8	33	26,1	24,7	34	27,3	2,8	3,1	0	7,4	5	0	12,8	26,9	49,1	32,3	48,6	50,2
12_A	<=4.88> [15/30]	93343,55	4852145,61	55,5	47,9	30,9	33,7	33,7	0,1	29,8	0	39,1	30,5	25,6	21,3	33,1	14,2	6,2	2,6	0	10	24,4	0	12,4	24,4	47,9	30,9	48,7	50
12_A	<=4.88> [8/30]	93332,93	4852178,09	73,5	42,5	28,3	31,1	31,1	4,9	26,1	6,2	37,1	27,8	23,7	20,8	39,4	15,8	4,8	3,6	0,2	29,1	22,5	0	8,4	32	44,1	33	45,7	46,8
12_A	<=4.88> [8/30]	93332,93	4852178,09	55,5	37,9	27,9	31,2	31,2	1,5	25	0	26,6	26,4	22,3	17,3	39,1	10,1	5,5	2,8	0	18,5	18,7	0	9,4	30,7	42,1	31,7	42,8	44,2
12_A	<=4.88> [16/30]	93337,48	4852164,17	73,5	42,9	28,4	31,1	31,1	5,9	29,6	3,7	37,7	28,3	23	21	37,8	16	7	3,5	2,5	12,4	23,6	0	7,6	32	43,7	32,7	45,6	46,7
12_A	<=4.88> [9/30]	93334,45	4852173,45	55,5	43,9	27,8	31,1	31,1	5,9	24,6	0	29,7	28,3	23,6	20,1	37,8	14,9	7,4	3,3	2,5	12,1	23,6	0	7,6	32,3	44,3	32,1	44,6	45,8
12_A	<=4.99> [26/30]	93307,41	4852168,57	73,5	42,9	27,4	26	26	5,5	25,7	0	25,7	36,3	30,5	30,5	33	14	3	0	0	27,2	2,3	26,7	7,3	36,5	25,8	44,8	45,1	46,3
12_A	<=4.99> [27/30]	93305,86	4852153,42	73,5	41,6	28,6	23,9	23,9	8	24,8	0	0	37,6	31	0	9,2	2,7	0	0	1,5	0	26,7	0	26,8	0	36,6	24,8	43,7	44,1
12_A	<=4.99> [27/30]	93305,86	4852153,42	55,5	42,5	28	23,9	23,9	5,6	24,1	0	26,7	38	31	0	19,8	4,8	0	0	1,6	0	27,2	2,4	26,8	0	36,6	24,1	44,5	44,8
12_A	<=4.99> [28/30]	93304,31	4852158,16	73,5	40,3	29,9	9,3	9,3	8,6	21,1	0	0	37,5	32,2	0	8,2	2,8	0	0	1,7	0	26	0	27,5	0	22,9	21,1	43	43
12_A	<=4.99> [28/30]	93304,31	4852158,16	55,5	40,1	29,3	9,9	9,9	5,9	20,4	0	27,1	37,7	32	13,1	26,9	2,7	0	0	0	0	26,4	0	27,6	0	23,9	20,4	43,2	43,2
12_A	<=4.99> [29/30]	93304,88	4852156,81	73,5	39,7	29,4	10,3	10,3	8,4	22,2	0	2,6	37	31,6	0	4,4	0	0	0	1,6	0	25,2	0	26,9	0	23,1	22,2	42,5	42,5
12_A	<=4.99> [29/30]	93302,75	4852162,91	55,5	39,2	28,7	10,9	10,9	5,4	21,3	0	27,7	37,3	31,4	13,1	3,7	4,6	0	0	0,4	0	25,5	13,9	27	0	23,6	21,3	42,4	42,4
12_A	<=4.99> [30/30]	93301,2	4852167,65	73,5	39,6	29	6,5	6,5	8,4	0	0	4,4	35,8	30,6	0	0	5,4	0	0	0,5	0	25,3	0	18,3	3	19,3	4	41,9	41,9
12_A	<=4.99> [30/30]	93301,2	4852167,65	55,5	38,5	28,4	8,9	8,9	5,3	0	0	25,2	36	30,8	11,3	3,1	5,2	0	0	0,3	0	25,3	0	25,4	0	21,6	3	41,5	41,5
12_A	<=4.53> [1/10]	93342,1	4852142,46	4,5	29,2	17,3	20,3	20,3	0	19,2	0	19,5	21,2	13,1	8,9	22,3	12,7	5	5,5	0	9,1	10,1	1,1	11,9	23,5	33,9	24,9	32,4	34,7
12_A	<=4.53> [10/17]	93333,49	4852139,64	22,5	44,1	11,3	32,9	32,9	0	27,5	0	32,1	29,9	7,8	17,1	17,2	13,6	0	0	0	0	15,2	4,1	5,2	18,3	46,4	28	44,9	46,9
12_A	<=4.53> [11/17]	93329,18	4852138,24	22,5	43,9	11,3	32,6	32,6	0	27,4	0	32,2	31,2	7,3	17,2	16,6	14,1	0	0	0	1,8	15,9	4,1	5	18,3	46,6	27,9	44,8	47
12_A	<=4.53> [12/17]	93324,88	4852136,83	22,5	43,8	11,3	33,3	33,3	0	27,2	0	31,4	30	7,2	18,4	16,9	13,8	0	0	0	4,2	17	4	4,8	18,1	45,8	27,7	44,7	46,6
12_A	<=4.53> [13/17]	93310,57	4852142,42	22,5	43,4	17	33,4	33,4	0	27,2	0	32,6	29,5	7,2	18,5	17,2	13,9	0	0	0	4,9	17	4,8	4,8	19,1	46,5	27,8	44,4	46,7
12_A	<=4.53> [14/17]	93316,27	4852134,01	22,5	43,5	19,4	33,3	33,3	0	26,8	0	32,3	31	15,9	18,5	16,8	12,9	0	0	0	4	18	4	4,1	18,5	46,6	27,4	44,5	46,8
12_A	<=4.53> [15/17]	93342,1	4852142,46	58,5	49,9	33,3	32,4	32,4	0	30,7	0	36,2	33,8	18,8	21,3	24,6	15,5	0	0	0	5,2	12,4	1,1	12	23,5	47,6	31,2	50,4	51,3
12_A	<=4.53> [16/30]	93342,1	4852142,46	40,5	49,9	16	32,6	32,6	0	29,1	0	34,6	33,5	9	19,9	23,7	11,3	0	0	0	3,6	29,7	15,7	5	19	46,3	29,5	50,3	51
12_A	<=4.53> [17/30]	93337,79	4852141,05	58,5	49,8	22,5	32,2	32,2	0	30,6	0	37,8	35,3	19,1	21,1	18,8	15,4	0	0	0	3,9	30,3	16,4	4,6	21,3	47,9	31,1	50,4	51,3
12_A	<=4.53> [17/30]	93337,79	4852141,05	40,5	49,6	17,4	32,4	32,4	0	28,3	0	35,6	35,5	9,3	19,8	17,7	11	0	0	0	3,9	30,2	15,7	4,4	18,8	46,3	28,8	50,1	50,8
12_A	<=4.53> [18/30]	93333,49	4852139,64	58,5	49,7	22,4	34,2	34,2	0	30,8	0	37,8	35,6	13,3	19,9	18,8	22,9	0	0	0	0	29,9	16,4	7,6	20,4	48,2	31,2	50,3	51,3
12_A	<=4.53> [18/30]	93333,49	4852139,64	40,5	49,6	12,2	34,2	34,2	0	28,9	0	36,3	35,6	9,7	18,6	17,7	21,7	0	0	0	0	30	15,6	5,2	18,6	47,8	29,3	50	51
12_A	<=4.53> [19/30]	93329,18	4852138,24	58,5	49,7	21,3	34	34	0	30,5	0	38,1	35,5	13,5	19,8	18,3	24,5	0	0	0	1,9	29,8	16,3	7,3	20,2	48,3	30,9	50,3	51,3
12_A	<=4.53> [19/30]	93329,18	4852138,24	40,5	49,3	9,7	34,1	34,1	0	28,8	0	36,9	35,9	9,6	18,6	17,3	22,5	0	0	0	2,7	30,1	15,6	5,1	18,5	47,9	29,2	49,9	50,9
12_A	<=4.53> [2/10]	93337,79	4852141,05	4,5	29,1	17,1	19,4	19,4	0	19,2	1,5	18,9	21,3	12,2	8,6	22,3	12	5,6	5,6	0,1	8,8	10,7	1,2	11,8	23,5	33,5	24,9	32,3	34,5
12_A	<=4.53> [20/30]	93324,88	4852136,83	58,5	49,6	23,1	33,8	33,8	0	29,6	0	36,9	36,5	13,2	19,8	18	24,4	0	0	0	6,2	29,3	16,3	5,1	20,3	46,6	30,1	50,2	50,9
12_A	<=4.53> [20/30]	93324,88	4852136,83	40,5	49,3	18,9	34,9	34,9	0	29,1	0	36,5	36,9	9,6	19,8	17,2	22,2	0	0	0	5,2	29,7	15,5	5	18,2	47	29,4	50	50,8
12_A	<=4.53> [21/30]	93332,57	4852135,42	58,5	49,5	22,1	33,6	33,6	0	29,6	0	37,8	36,8	13,7	19,8	18,9	25,3	0	0	0	7,5	29,5	16,2	5,1	19,1	47,5	30,5	50,2	51,1
12_A	<=4.53> [21/30]	93332,57	4852135,42	40,5	49,3	17,1	35	35	0	29,4	0	37,3	36,9	9,9	19,8	17,6	21,1	0	0	0	6	30	15,5	5	19,9	47,9	29,9	50	51
12_A	<=4.53> [22/30]	93316,27	4852134,01	58,5	49,3	22,3	32,1	32,1	0	29,6	0	37,7	36,2	13,2	19,8	18,1	24,5	0	0	0	6,4	29,2	16,2	4,5	22	47,5	30,3	50,1	51
12_A	<=4.53> [22/30]	93316,27	4852134,01	40,5	49	21,8	34,9	34,9	0	29,4	0	37,3	38,6	18,5	19,8	17,2	19,8	0	0	0	5	29,8	15,4	4,5	19	47,9	29,8	49,9	50,9
12_A	<=4.53> [3/10]	93333,49	4852139,64	4,5	28,8	16,7	19,8	19,8	0	19,5	0	18,2	20,5	13,4	9,1	22,4	12,3	3,8	5,5	0	8,1	11,4	1,1	12,1	23,7	33,9	25,1	32,2	34,6
12_A	<=4.53> [4/10]	93329,18	4852138,24	4,5	28,9	16,9	19,9	19,9	0	19,5	0,9	18,1	20,3	13,5	9,2	22,1	12,6	4	6	0	8,7	11,3	1,1	12	23,5	33,9	25	32,2	34,6
12_A	<=4.53> [5/10]	93324,88	4852136,83	4,5	28,8	17,1	19,6	19,6	0	19,4	0,3	18,3	20,8	13,5	9,2	22,5	12,9	3,4	6	0	9,4	11,9	1,1	12

12_C	<=+99	[27/30]	93305,86	4352514,42	61,5	42,1	28,2	23,9	23,9	6,4	24,3	0	27,3	37,9	31,1	0,6	9,2	5,3	0	0	0	0	27	2,6	26,8	0	36,6		24,3		44,2	44,5
12_C	<=+99	[27/30]	93305,86	4352514,42	43,5	39,1	27	24,2	24,2	1,3	23	0	14,8	38,1	27,5	4,1	32,6	12,1	0	0,3	0	4	24,5	2,8	26,6	22,5	37,3		25,8		42,8	43,3
12_C	<=+99	[28/30]	93304,31	4352518,16	61,5	40,7	29,5	9,1	9,1	6,9	20,6	0	27,6	37,7	32	13,9	8	3,3	0	0	0,4	0	26,3	0	27,6	0	24,2		20,6		43,4	43,4
12_C	<=+99	[28/30]	93304,31	4352518,16	43,5	31,2	27,1	28,8	28,8	1,3	24,3	0	16,1	33,5	30,9	3,8	31,3	11,3	0	0,4	0	28,8	17,2	0	26,8	29,6	30,8		30,7		40	40,3
12_C	<=+99	[29/30]	93302,75	4352562,91	61,5	39,5	29	10	10	6,5	21,7	0	28,3	37,3	31,5	13,9	0	5,1	0	0	0,9	0	25,4	14,2	26,9	0	23,5		21,7		42,6	42,6
12_C	<=+99	[29/30]	93302,75	4352562,91	43,5	28,1	27,6	29,2	29,2	1,2	23,1	0	16,2	27,8	30,6	4	30,5	11,6	0	0	28,7	1,6	25,3	0	26,9	29,1	30,8		30,1		38,6	39
12_C	<=+99	[30/30]	93301,2	4352567,65	61,5	39,2	28,6	6,5	6,5	6,5	0	0	25,7	36	30,9	12	0	5,7	0	0	0,8	0	25,5	25,4	0	0	21,1		3		41,9	41,9
12_C	<=+99	[30/30]	93301,2	4352567,65	43,5	26,6	27,7	14,6	14,6	1,3	9,9	0	26,2	23,7	29,8	15,9	13,6	10,2	0	0	0	0	13,3	0	24,2	12,5	30,1		14,4		34,8	35,5
12_C	<=+53	[1/10]	93342,1	4352442,46	10,5	36,3	15	28,7	28,7	0	19,4	0	21,7	22,5	10,6	9	21,9	12,4	2,3	5,1	0	8,5	14,8	1,7	9,3	23,1	40,4		24,6		37,7	40,4
12_C	<=+53	[10/17]	93333,49	4352539,64	10,5	46,7	8,8	33,4	33,4	0	27,6	0	34,4	30,2	7,6	17,9	17,1	18,2	0	0	0	19,2	6,8	4,4	17,8	47,1	28		47,3		48,8	
12_C	<=+53	[11/17]	93319,48	4352538,22	8,5	46,6	8,8	33,2	33,2	0	27,6	0	34,7	31,4	7,3	18	16,3	18,3	0	0	0	2	20,4	6,7	4,3	17,7	47,2		39		47,2	46,7
12_C	<=+53	[12/17]	93324,88	4352536,83	8,5	46,6	9,7	33,9	33,9	0	27,8	0	34,7	30,6	7,4	19,3	16,4	17,7	0	0	0	4,5	19,3	6,6	4,4	17,5	46,4		38,1		47,2	47,2
12_C	<=+53	[13/17]	93302,57	4352535,42	28,5	46,7	17,3	34,1	34,1	0	28	0	35,3	30,3	7,6	19,3	16,9	17	0	0	0	5,3	23,8	6,6	4,3	18,6	47,2		28,5		47,4	48,9
12_C	<=+53	[14/17]	93302,75	4352514,85	28,5	46,4	20,1	34	34	0	27,9	0	35,3	31,2	17,5	19,3	16,2	14,1	0	0	0	4,3	23,6	6,5	3,9	17,8	47,2		28,3		47,3	48,8
12_C	<=+53	[16/30]	93342,1	4352442,46	64,5	49,6	0	32,4	32,4	0	31	0	38,5	33,8	11,2	23,3	18,7	20,9	0	0	0	4,9	29,8	16,7	3,4	22,1	48,3		31,5		50,2	51,2
12_C	<=+53	[16/30]	93342,1	4352442,46	46,5	50,1	18,9	32,6	32,6	0	30	0	34,9	33,9	9,6	20,3	24	12,1	0	0	0	4	30,4	16	5,2	19,5	46,5		30,4		50,5	51,2
12_C	<=+53	[17/30]	93337,3	4352539,42	64,5	49,5	3,3	32,2	32,2	0	30,9	0	38,9	35,2	19,3	22,4	18,6	20,8	0	0	0	5	30	16,7	1,4	22	48,6		31,4		50,2	50,2
12_C	<=+53	[17/30]	93337,79	4352541,05	46,5	49,8	22	32,3	32,3	0	29,3	0	36	35,5	10,5	20,2	18,2	11,9	0	0	0	4,2	30,6	15,9	4,6	19,3	46,5		29,7		50,3	51
12_C	<=+53	[18/30]	93333,49	4352539,64	64,5	49,6	3,5	34,2	34,2	0	31,1	0	38,5	35,7	14,1	21,3	18,6	23,7	0	0	0	7,6	30,3	16,6	1,7	20,8	48,7		31,5		50,1	51,2
12_C	<=+53	[18/30]	93333,49	4352539,64	46,5	49,7	16,9	34,2	34,2	0	29,8	0	36,8	35,7	11	18,9	18,2	22,1	0	0	0	0	30,4	15,9	5,6	19	47,9		30,1		50,3	51,2
12_C	<=+53	[19/30]	93329,18	4352538,24	64,5	49,4	3,6	34	34	0	30,8	0	38,8	35,6	14,2	20,9	18,2	25	0	0	0	2,7	29,6	16,6	1,6	20,8	48,7		31,2		50,1	51,2
12_C	<=+53	[19/30]	93329,18	4352538,24	46,5	49,6	11,2	34	34	0	29,7	0	37,2	35,8	10,9	18,9	17,8	23,1	0	0	0	2,7	30,3	15,8	5,5	18,8	48		30		50,2	51,2
12_C	<=+53	[2/10]	93337,79	4352541,05	10,5	35,5	15,3	28,5	28,5	0	19,3	1,1	20,3	22,5	11,4	8,4	21,1	10,5	2,6	3,5	0	7,6	15	1,7	9,9	22,7	39,7		24,3		37	39,7
12_C	<=+53	[20/30]	93324,88	4352536,83	64,5	49,5	0	32,5	32,5	0	29,9	0	38,1	36,5	14	20,9	17,3	25	0	0	0	5,3	29	16,5	0,6	21	47,6		30,4		50	50,9
12_C	<=+53	[20/30]	93324,88	4352536,83	46,5	49,6	12,6	34,9	34,9	0	29,9	0	36,8	36,8	10,9	20,1	17,6	22,8	0	0	0	5,4	29,8	15,8	5,4	18,6	46,9		30,2		50,3	51,1
12_C	<=+53	[21/30]	93320,57	4352535,42	64,5	49,2	0	32,3	32,3	0	30,2	0	38,5	36,8	14,8	20,9	18,9	26,5	0	0	0	7,4	29,2	16,5	0,5	27	48,2		31,9		50	51,1
12_C	<=+53	[21/30]	93320,57	4352535,42	46,5	49,5	17,6	35,1	35,1	0	30,1	0	37,6	37	11,3	20,1	18,2	22	0	0	0	6,3	30	15,7	5,4	19,1	47,6		30,4		50,2	51,1
12_C	<=+53	[22/30]	93316,27	4352534,01	64,5	49,1	0	32	32	0	30	0	38,6	38,1	20,4	21	18	26,3	0	0	0	5,6	28,9	16,4	0,1	24,3	48,2		31		49,9	51
12_C	<=+53	[22/30]	93316,27	4352534,01	46,5	49,3	22	35	35	0	30,1	0	37,6	38,5	19,1	20,1	17,7	20,7	0	0	0	5,3	29,7	15,7	4,7	19,8	47,7		30,5		50,1	51
12_C	<=+53	[3/10]	93333,49	4352539,64	10,5	34,4	15	28,3	28,3	0	23,1	0	20,3	22	12,2	15,5	21	12,1	0,9	3,5	0	5,7	15,4	1,7	11,1	22,5	40,1		25,8		36,3	39,5
12_C	<=+53	[4/10]	93329,18	4352538,24	10,5	35,3	16,6	28,1	28,1	0	23,1	0,6	20,2	21,8	12,9	15,6	20,3	12,5	4,6	2,8	0	6,5	15,5	1,7	11,5	22,1	40,1		25,6		36,9	39,8
12_C	<=+53	[5/10]	93324,88	4352536,83	10,5	34,3	15,8	28,2	28,2	0	23,1	0	19,9	21,6	13	15,6	15,8	21,2	12,4	3,2	5,3	7,6	15,3	1,7	11,8	22,4	39,1		25,8		36	38,9
12_C	<=+53	[6/10]	93320,57	4352535,42	10,5	33,5	17,2	20,6	20,6	0	22,8	0	17,4	21,8	13,2	15,8	21,3	11	4,7	3,9	0	8	16,2	1,7	11,8	22,9	36,5		25,9		35,1	37,3
12_C	<=+53	[7/10]	93316,27	4352534,01	10,5	33,4	17,2	20,9	20,9	0	22,9	0	17,4	21,8	13	15,9	21,2	11	5	4,6	0	8,6	16,5	1,7	11,5	22,9	36,4		25,9		35	37,2
12_C	<=+53	[8/17]	93342,1	4352442,46	28,5	47,5	7,6	31,9	31,9	0	26,7	0	32,1	28,2	7,5	17,2	23,1	9,9	0	0	0	2,9	18	6,9	4,4	18,1	46		27,3		47,8	48,9
12_C	<=+53	[9/17]	93337,79	4352541,05	28,5	47	9	31,6	31,6	0	26,5	0	33,2	30,3	7,2	17,1	16,8	9,9	0	0	0	3,2	21,4	6,8	3,9	18	46		27,1		47,4	48,6
12_C	<=+70	[10/10]	93310,14	4352544,53	10,5	26	15,1	14,1	14,1	0	15,7	0	13,6	18,6	13,8	3,3	18,9	7,4	0	0,3	0	3,3	14,1	1	12,7	19,8	27,5		21,2		29,2	30,5
12_C	<=+70	[15/17]	93315,26	4352535,62	28,5	41,7	20,1	27,5	27,5	0	25,1	0	9,3	32,7	19,5	16,2	18,5	3,4	0	0	0	4,5	27,5	0	17,1	18,6	39,3		26		42,7	43,5
12_C	<=+70	[16/17]	93311,8	4352540,07	28,5	41	17,7	27,4	27,4	0	24,8	0	9,9	28	19,1	16	18,7	4,6	0	0	0	5,3	25,9	0	17,1	18,7	39,1		25,8		41,7	42,7
12_C	<=+70	[17/17]	93310,98	4352544,13	28,5	40	17,6	14,4	14,4	0	23,5	0	10,6	27,1	18,8	1,1	18,9	5,8	0	0	0	3,2	25,6	0	7,8	17,1	19,2		28		24,9	40,6	40,7
12_C	<=+70	[23/30]	93313,26	4352535,61	64,5	43,3	26,8	11,9	11,9	6,1	25,6	0	20,1	38	29,5	11,6	13,9	0	0	0	0	0	28,8	0	23,7	14,8	27,7		25,9		44,9	44,9
12_C	<=+70	[23/30]	93313,26	4352535,61	46,5	44,4	27,6	28,7	28,7	2,9	27,5	0	10,1	38,3	26,4	16,9	18,8	0	0	0,2	0	0	29,1	0	24,5	18,7	40,1		28		45,8	46,3
12_C	<=+70	[24/30]	93311,8	4352540,07	46,5	43,1	8,6	11,7	11,7	6,7	24,2	0	24,4	38,5	28,3	15	13,5	0	0	0	0	0	28	0	24,8	14,4	27		24,6		44,7	44,7
12_C	<=+70	[24/30]	93311,8	4352540,07	46,5	44,3	20,7	28,7	28,7	3,7	26,8	0	12,9	38,9	21	16,8	20,1	2,8	0	0,2	0	3,9	28,1	0	18,4	19	40,1		27,5		45,8	46,3
12_C	<=+70	[25/30]	93310,98	4352544,53	46,5	44	10,9	13	13	6,6	26	0	14,9	38,4	27,2	14,2	13	0	0	0	0	0	27,9	0	16,7	16,9	11,8		27,4		45,6	45,6
12_C	<=+70	[25/30]	93310,98	4352544,53	46,5	44,5	20,6	15,8	15,8	4,5	25,1	0	14,2	39,7	20,8	5,1	29,4	5,6	0	0,3	0	4	29,6	16	18,2	19,3	29,1		26,1		46	46
12_C	<=+70	[8/10]	93313,26	4352535,61	10,5	25,9	15,1	15	15	0	16	0	13,8	19	19,9	6,3	18,6	6,6	0	0,2	0	4,7	14,3	0	19,1	19,2	29,1		20,9		29,8	31,4
12_C	<=+70	[9/10]	93311,8	4352540,07	10,5	26,4	13,1	15,7	15,7	0	16,2	0	14,5	18,3	17,7	7	18,6	6,9	0	0,2	0	5,4	14,2	0	12,9	19,3	29,2		21		29,5	31,2
12_C	<=+74	[1/17]	93302,74	4352570,89	28,5	42,1	26,8	30,3	30,3	1,7	20,9	0	6,6	5,1	31	1,1	17,2	0	2,4	1,1	0	29,6	2,9	0	28,1	20	41,8		23,5		39,9	42,2
12_C	<=+74	[1/30]	93302,74	4352570,89	64,5	12,7	31,8	31,3	31,3	6,9	26,3	0	3,1	3,4	32,4	13	38,6	0	3,9	2,8	0	31,1	3,4	0	29,3	24	43		28,3		41,7	43,7
12_C	<=+74	[1/30]	93302,74	4352570,89	46,5	11,8	30,9	31,3	31,3	3,8	22,3	0	4	3,7	32,1	11	38,5	0	3,5	1,9	0	30,8	3,1	0	29,3	21,8	43		25,1		41,4	43,5
12_C	<=+74	[2/17]	93307,25	4352572,16	28,5	12,2	26,7	29,6	29,6	1,3	23,4	0	4,9	5,2	30,3	0,3	37,3	0	3,3	1,1	0	29,7	5,7	0	29,9	29,1	42		30,1		40,1	42,4
12_C	<=+74	[2/30]	93307,25	4352572,16	64,5	12,6	31,5	30,5	30,5	6,4	27,7	0	0	3	31,9	13	38,2	0	4,2	2,9	0	31,2	3,5	0	27	31,2	43,1		32,8		41,8	43,8
12_C	<=+74	[2/30]	93307,25	4352572,16	46,5	11,8	30,6	30,6	30,6	3,4	24,7	0	0,8	3,9	31,5	10,3	38,6	0	4,2	2	0	30,9	3,2	0	27,1	30,2	43,1		31,3		41,5	43,6
12_C	<=+74	[3/17]	93311,76	4352573,84	28,5	11,7	26,4	29,7	29,7	2	23	0	4,2	5,2	29,3	0	39	0	3,1	1,2	0	29,5	3,9	0	23	29,8	41,7		30,6		40,9	42,8
12_C	<=+74	[3/30]	93311,76	4352573,84	64,5	10,5	31,2	30,6	30,6	6,3	27,5	0	0	4,2	30,8	12,3	40,5	0	4,2	2,9	0	31,3	3,3	0	24,2	31,8	42,8		33,2		42,7	44,3
12_C	<=+74	[3/30]	93311,76	4352573,84	46,5	10,6	30,4	30,7	30,7	3,9	24,3	0	1,6	4,7	30,5	10,3	40,3	0	4,2	2	0	31	3,2	0	24,2	30,9	42,9		31,8		42,3	44,1
12_C	<=+74	[4/17]	93316,27	4352575,31	28,5	11,9	25,9	29,9	29,9	2,3	21,4	0	5,3	5,4	30,9	0,9	38,9	0	3,2	1,2	0	27,9	3,2	0	25,8	30,4	42,2		30,9		41	43
12_C	<=+74	[4/30]	93316,27	4352575,31	64,5	10,6	30,8	30,7	30,7	6,2	27,2	0	1,4	4,7	32,3	12,5	40,4	0,3	4,3	3	0	30,3	3,3	0	24,2	31,8	42,8		33,2		42,7	44,3
12_C	<=+74	[4/30]	93316,27	4352575,31	46,5	10,6	30	30,8	30,8	3,8	23,8	0	3,1	4,7	32	10,7	40,2	0	4,3	2,1	0	30,6	3	0	27	31,5	43,2		32,2		42,5	44,3
12_C	<=+74	[5/17]	93320,78	4352576,78	28,5	11,9	25,9	29,9	29,9	2,2	21,9	0	4,6	5,5	30,5	0,5	38,4	0	3,2	1,3	0	28	3,8	0	25,8	30,4	42,2		30,9		41	43
12_C	<=+74	[5/30]	93320,78	4352576,78	64,5	10,5	31,1	30,8	30,8	6,1	25,1	0	0,4	4,8	32	12,5	39,7	0,2	4,3	3	0	29,3	3,2	0	27	32,9	43,3		33,6		42,3	44,2
12_C	<=+74	[5/30]	93320,78	4352576,78	46,5	10,5	30,2	30,9	30,9	3,6	17,7	0	2,5	4,9	31,7	10,5	39,7	0	4,3	2,2	0	29,2	3	0	27	31,8	43,3		32		42	44
12_C	<=+74	[6/17]	93320,78	4352576,78	28,5	11,9	24,9	30	30	2,6	15,2	0	3	5,1	30	0,8	38,6	0	3,2	1,3	0	11,8	7	0	25,8	20,5	42,4		21,6		40,1	42,5
12_C	<=+74	[6/30]	93325,28	4352578,26	64,5	10,5	26,6	30,9	30,9	4,7	25,4	0	0	3,9	31,5	12	40,2	0,4	4,3	3,1	0	29,1	6,4	0	27,2	25,2	43,4		28,3		41,9	44
12_C	<=+74	[6/30]	93325,28	4352578,26	46,5	10,7	25,9	31	31	3,7	18,3	0	0	4,4	31,5	10,9	39,9	0	4,4	2,2	0	29,5	6	0	27	22,5	43,4		23,9		41,3	43,6
12_C	<=+74	[7/17]	93329,79	4352579,73	28,5	11,8	24,6	30,2	30,2	3,1	14,5	0	2,7	5,4	29,9	0,8	38,6	0,3	3,4	1,4	0	11,2	8	0	25,8	20,5	41,4		21,5		40,1	42,2
12_C	<=+74	[7/30]	93329,79	4352579,73	64,5	10,5	26,6	30,9	30,9	4,7	25,4	0	0	3,9	31,5	12	40,2	0,4	4,3	3,1	0	29,1	6,4	0	27,2	25,2	43,4		28,3		41,9	44
12_C	<=+74	[7/30]	93329,79	4352579,73	46,5	10,7	25,9	31	31	3,7	18,3	0	0	4,4	31,5	10,9	39,9	0	4,4	2,2	0	29,5	6	0	27	22,5	43,4		23,9		41,3	43,6
12_C	<=+88	[10/30]	93335,97	4352568,81	64,5	43,6	28	31	31	1,1	17,7	0,7	36,4	31	22,4	19,8	33,7	11,5	7	3,1	1,3	10,8	25,2	0	7,4	24	44,6		24,9		45,3	46,7
12_C	<=+88	[10/30]	93335,97	4352568,81	46,5	29,2	27,1	31,1	31,1	1,9	16,6	0	32,5	26	21,1	20,7	33,6	9,7	7,4	2,2	0,4	8,7	22	0	7,6	22,5	42,7		23,5		38,7	41,9
12_C	<=+88	[11/30]	93337,48	4352564,17	64,5	43,9	27,9	30,9	30,9	2,7	17,4	0,7	36,3	26,8	22,4	19,5	37,6	16,2	7,9	3	1,4	7,7	25,8	0	7,1	24,5	44,2		24,2		45,8	47
12_C	<=+88	[11/30]	93337,48	4352564,17	46,5	31,8	27	31	31	2,3	16,7	0	30,7	26,4	21,1	9,9	36,9	10,4	7,4	2,1	0	6,5	14,1	0	7,1	22,4	41,3		23,4		40,1	42,1
12_C	<=+88	[12/30]	93339	4352561,53	64,5	44,3	27,2	17,6	17,6	3,9	17,7	0	37,5	29	24,6	19,4	35,4	18,4	5,9	3	0	7,3	23,8	0	7,9	23,1	45,7		24,2		45,8	47,3
12_C	<=+88	[12/30]	93339	4352559,53	46,5	38,1	26,8	17,7	17,7	3,1	16,9	0	33,5	27,1	23,9	9,7	34,1	11,4	7	2,1	0	6,1	15,3	0	7,7	22,4	43,5		23,5		41,1	43,6
12_C	<=+88	[13/30]	93340,52	4352554,89	64,5	44,9	27,6	23,1	23,1	3,8	17,6	0	37,3	29,2	26	20,1	35,2	18,9	3,1	2,9	0	7,2	21,6	0	8,5	23,4	45,3		24,4		46,2	47,5
12_C	<=+88	[13/30]	93340,52	4352554,89	46,5	41,6	26,7	22,8	22,8	2,7	16,8	0	32,7	27,1	25,5	10,6	34	11,9	3,9	1,9	0	6	17,6	0	8	22,5	43		23,5		43,1	44,7
12_C	<=+88	[14/30]	93342,04	4352550,25	64,5	46,1	27,5	23,2	23,2	3,4	18,4	0	37,8	29,6	26	20,4	35	19,6	3	2,8	0	7	6,6	0	8,7	24,3	45,9		25,3		47,2	48,4
12_C	<=+88	[14/30]	93342,04	4352550,25	46,5	46,7	26,5	22,7	22,7	1,5	17,1	0	32,8	29,2	25,4	10,4	33,9	12	5,8	3,8	0	6,5	6,8	0	8,1	22,9	43,3		23,9		47,3	48
12_C	<=+88	[15/30]	93343,55	4352545,61	64,5	47,6	27,4	33,7	33,7	1,3	30,3	0	39	31,1	25,9	24	32,6	20,5	2,9	2,8	0	6,8	4,3	0	11	25,2	48,6		31,5		48,7	50,2
12_C	<=+88	[15/30]	93343,55	4352545,61	46,5	48,2	26,4	34,8	34,8	0	28,8	0	35,4	29,6	25,3	20,6	32,3	12,1	2,5	2,4	0	6,5	8,9	0	9,2	23,5	47,4		29,9		48,9	50
12_C	<=+88	[8/30]	93332,93	4352578,09	64,5	42,3	28,3	31,2	31,2	2,9	25,4	1	34	27,8	23,1	20	39,4	11,5	4,9	3,3	0	23,3	22,6	0	8,4	31,2	43,5		32,2		45,2	46,3
12_C	<=+88	[8/30]	93332,93	4352578,09	46,5	26,6	27,4	31,2	31,2	2,5	24,4	0	29,8	21,8	12,2	19,2	39,1	9,6	5,1	2,4	0	15,7	9,7	0	9	30,1	40,7		32,1		40,9	42,5
12_C	<=+88	[9/30]	93334,45	4352573,45	64,5	43,1	28,2	31,1	31,1	0,9	24,3	1,1	35	29,1	22,5	19,8	37,7	11,5	7	3,2	1,3	11,2	23,7	0	7,9	31,5	42,8		32,3		45,4	46,3
12_C	<=+88	[9/30]	93334,45	4352573,45	46,5	27,6	27,3	31,2	31,2	1,4	23,5	0	28,8	21,2	21,2	10,6	37,4	9,6	7,5	2,3	0,5	9	10,6	0	8,4	30,5	39,3		31,3		40,2	41,6
12_C	<=+99	[26/30]	93307,41	4352568,67	64,5	41,9	27,7	26	26	6,7	26,1	0	26,4	38,3	30,6	14	11,8	3,7	0	0	0	0	26,9	2,6	26,7	7,7	36,6		26,2		44,2	44,5
12_C	<=+99	[26/30]	93307,41	4352568,67	46,5	42,6	27,1	26,3	26,3	3,8	25,2	0	31,6	35,2	29,2	6,5	31,8	10,4	0	0,4	0	4,1	26,6	2,8	24	19,1	40,1		26,2		44,6	45,3
12_C	<=+99	[27/30]	93305,86	4352515,42	64,5	43,9	28,1	24,5	24,5	0,8	24,4	0	27,4	37,9	31,1	0,3	9,2	5,5	0	0	0	0	27	2,7	26,8	0	36,6		24,4		44,1	44,5
12_C	<=+99	[27/30]	93305,86	4352515,42	43,5	40,3	27,1	24,5	24,5	3,9	23,8	0	16	38,2	27,7	5,2	32,9	12,7	0	0,5	0	4,2	26,3	2,9	26,8	23	37,4		26,4		43,4	43,9

12_F	<=4.74> [2/30]	93307,25	4352726,16	70,5	12,9	31,7	30,5	30,5	7,4	28	0	0	2,5	32	8,7	39,1	0	4,2	3,1	0	31,2	4	0	27	31,2	43,1	32,9	42,1	44
12_F	<=4.74> [2/30]	93307,25	4352726,36	52,5	12,1	31	30,6	30,6	4,3	25,3	0	0	4,2	31,6	11,8	38,7	0	4,5	2,3	0	31,1	3,4	0	27,1	30,5	43,1	31,6	41,6	43,7
12_F	<=4.74> [3/17]	93311,76	4352723,84	34,5	11,5	27,9	30,2	30,2	2	23,4	0	1,4	4,8	29,9	1,4	39,4	0	3,5	1,5	0	30	4,1	0	23,5	30,1	42,3	30,9	41,4	43,3
12_F	<=4.74> [3/30]	93311,76	4352723,84	70,5	10,5	31,4	30,6	30,6	7,3	27,8	0	0	4,2	31	6,6	40,5	0,2	4,2	3,1	0	31,3	3,8	0	24,2	31,9	42,8	33,3	42,7	44,3
12_F	<=4.74> [3/30]	93311,76	4352723,84	52,5	10,7	30,7	30,7	30,7	4,3	24,9	0	0	4,8	30,6	11,1	40,3	0	4,6	2,3	0	31,2	3,2	0	24,2	31,2	42,8	32,1	42,4	44,1
12_F	<=4.74> [4/17]	93311,27	4352725,13	34,5	11,2	27,1	30,3	30,3	2	22,5	0	2,7	5,2	31,2	2,4	38,9	0	3,6	1,6	0	28,4	3,8	0	26,3	30,7	42,7	31,3	41,5	43,5
12_F	<=4.74> [4/30]	93311,27	4352725,31	70,5	10,5	31	30,7	30,7	7,2	27,6	0	1,9	4,9	32,4	9,9	40,4	0,7	4,3	3,2	0	31	3,7	0	27	32,3	43,3	33,6	42,8	44,5
12_F	<=4.74> [4/30]	93311,27	4352725,31	52,5	10,7	30,3	30,8	30,8	4,2	24,6	0	0,7	4,9	32,1	12,2	40,2	0	4,7	2,4	0	30,9	3,1	0	27	31,8	43,2	32,6	42,5	44,3
12_F	<=4.74> [5/17]	93310,78	4352776,78	34,5	11,6	27	30,4	30,4	1,9	15,7	0	2,1	5,2	31,2	2	38,9	0	3,6	1,6	0	28,4	7,8	0	26,3	27,9	42,8	28,2	41	43,2
12_F	<=4.74> [5/30]	93310,78	4352776,78	70,5	10,2	31,3	30,8	30,8	7,1	25,8	0	0,9	5	32,1	9,9	39,7	0,6	4,3	3,2	0	29,3	3,7	0	26,9	32,9	43,4	33,7	42,4	44,3
12_F	<=4.74> [5/30]	93310,78	4352776,78	52,5	10,7	30,6	30,9	30,9	4,1	19,8	0	0	5	31,8	12	39,7	0	4,7	2,5	0	29,3	3,1	0	27	32,2	43,3	32,4	42,1	44,1
12_F	<=4.74> [6/17]	93325,28	4352726,26	34,5	11,6	25,5	30,6	30,6	2,2	16,1	0	0	4,8	30,6	2,5	39,1	0	3,6	1,6	0	13,7	8,2	0	26,3	21,1	43	22,3	40,6	43,1
12_F	<=4.74> [6/30]	93325,28	4352726,26	70,5	10,1	26,8	30,9	30,9	5,7	26,7	0	0	2	31,6	8,4	40,2	1	4,3	3,3	0	22,2	6,7	0	27,8	26,2	43,5	29,5	42	44,1
12_F	<=4.74> [6/30]	93325,28	4352726,26	52,5	10,7	26,2	30,9	30,9	3,4	20,6	0	0	4,5	31,3	12,3	39,9	0	4,7	2,5	0	22	6,1	0	27,1	23,3	43,4	25,2	41,4	43,7
12_F	<=4.74> [7/17]	93329,79	4352579,73	34,5	11,6	26,1	30,7	30,7	2,5	15,2	0	0	5,1	30,5	2,5	39,1	0,3	3,7	1,7	0	12,9	8,1	0	26,2	21,1	41,9	22,1	40,6	42,7
12_F	<=4.74> [7/30]	93329,79	4352579,73	70,5	10,1	30,6	31	31	5,6	23,6	0	0	1,5	31,5	8,4	40,1	2,4	4,1	3,3	0	29,2	3,3	0	26,9	26,4	42,4	28,2	42,1	43,8
12_F	<=4.74> [7/30]	93329,79	4352579,73	52,5	10,7	29,9	31	31	3,4	17,6	0	0	4,5	31,2	12,2	39,8	0,5	4,8	2,6	0	19,3	2,8	0	26,9	23,4	42,3	24,4	41,5	43,4
12_F	<=4.88> [10/30]	93335,97	4352668,81	70,5	43,4	28,3	31	31	4,1	18,6	0	38,3	31,3	22,8	20,8	33,8	13,7	7	3,3	2,2	11,7	25,1	0	7,7	25,1	45	26	45,5	46,9
12_F	<=4.88> [10/30]	93335,97	4352668,81	52,5	40	27,5	31	31	0	17	0	32,8	29,6	21,4	15,3	33,6	10	7,7	2,5	0,1	9,4	22,5	0	7,9	23	42,9	24	42,4	44,1
12_F	<=4.88> [11/30]	93337,48	4352664,17	70,5	43,7	28,1	30,9	30,9	5,4	18,1	0	38,3	27,1	22,7	21	37,9	23,7	6,9	3,3	2,3	9,9	25,7	0	7,4	24,5	45	25,4	46	47,3
12_F	<=4.88> [11/30]	93337,48	4352664,17	52,5	42,5	27,3	31	31	0,8	17	0,1	31,3	26,5	21,4	12,7	37	11,3	7,8	2,4	0,1	6,7	24,8	0	7,4	22,8	41,8	23,8	44,3	45,3
12_F	<=4.88> [12/30]	93339	4352559,53	70,5	44,1	28	18,4	18,4	6,6	18,5	0	39	29,2	24,8	21,2	35,7	26,7	5,9	3,2	1,8	9,1	23,9	0	7,7	23,9	46	25	46	47,5
12_F	<=4.88> [12/30]	93339	4352559,53	52,5	44,6	27,2	17,6	17,6	2,3	17,3	0	33,8	28,5	24	12,8	34,4	12,7	7,3	2,4	0	6,4	23,2	0	8	22,7	43,9	23,8	45,6	46,7
13_A	<=4.88> [13/30]	93340,52	4352554,89	70,5	44,6	27,9	23,5	23,5	6,4	18,5	0	38,7	29,7	26,1	23,2	35,2	26,9	5,1	3,2	0	8,5	21,5	0	8,3	24,1	45,8	25,2	46,3	47,7
13_A	<=4.88> [13/30]	93340,52	4352554,89	52,5	45,4	27	22,8	22,8	2,1	17,1	0	33	27,9	25,6	12,9	34,3	13,1	4,2	2,2	0	6,3	21,1	0	8,3	22,9	43,3	23,9	46,2	47,1
13_A	<=4.88> [14/30]	93342,04	4352550,25	70,5	45,7	27,8	23,6	23,6	6,1	19,9	0	39,1	30,2	26,1	21,8	35	27	3	3,1	0	7,4	6,8	0	8,4	25,5	46,4	26,6	47,1	48,4
13_A	<=4.88> [14/30]	93342,04	4352550,25	52,5	46,6	26,9	22,8	22,8	1,3	17,5	0	33,2	28,2	25,9	12,8	34,2	13,2	4,3	2,1	0	6,2	6,8	0	8,5	23,4	43,7	24,4	47,2	48
12_F	<=4.88> [15/30]	93343,55	4352545,61	70,5	47,3	27,7	33,7	33,7	4,3	30,6	0	39,9	32,5	26	24,5	34	27,1	2,9	3,1	0	7,3	4,8	0	11,9	26,2	48,9	31,9	48,6	50,2
12_F	<=4.88> [15/30]	93343,55	4352545,61	52,5	48	26,8	33,7	33,7	0	29,5	0	35,6	30,5	25,5	21,1	33,1	13,3	2,8	2,7	0	6,1	4,6	0	9,8	24,1	47,6	30,6	48,7	49,9
12_F	<=4.88> [8/30]	93332,93	4352578,09	70,5	42,6	28,5	31,1	31,1	4,2	25,7	3,6	37	27,8	23,5	20,6	39,4	13,7	4,9	3,5	2,8	28,7	22,5	0	8,4	31,6	43,9	32,6	45,7	46,8
12_F	<=4.88> [8/30]	93332,93	4352578,09	52,5	32,3	27,7	31,2	31,2	1,4	24,8	0	24,4	21,7	22,1	14,7	39,1	9,9	5,4	2,7	1	17,5	12,8	0	9,2	30,5	41,1	31,5	41,4	42,9
12_F	<=4.88> [9/30]	93334,55	4352545,61	70,5	43	28,4	31,1	31,1	4,1	24,5	1,6	37,5	29,2	22,9	20,8	37,7	13,8	7	3,4	2,2	12,1	23,9	0	8,2	31,7	43,9	32,5	45,6	46,6
12_F	<=4.88> [9/30]	93334,55	4352573,45	52,5	37,5	27,7	31,1	31,1	0	23,8	0	29,5	27,2	21,5	14,3	37,4	9,9	7,8	2,6	0	9,7	16	0	8,7	30,9	39,9	31,7	42,1	43,2
12_F	<=4.99> [26/30]	93307,41	4352648,67	70,5	41,7	27,8	26	26	7,5	26,3	0	0	1,6	38,1	30,6	0	11,8	3,4	0	0	1,3	0	26,7	2,8	26,7	7,9	36,4	26,4	43,9	44,3
12_F	<=4.99> [26/30]	93307,41	4352648,67	52,5	43,2	27,3	26,4	26,4	5	25,6	0	24,3	24,5	18,7	12,6	13,6	2,7	0	0	0	1,9	0,8	8,4	29,2	2,2	25,8	9	38	25,7	44,9	45,3
12_F	<=4.99> [27/30]	93305,86	4352553,42	70,5	41,7	28,5	23,9	23,9	7,6	24,6	0	5,5	37,7	31	0	9,2	3,4	0	0	1,1	0	26,8	2,9	26,8	0	36,6	24,6	43,8	44,2	
12_F	<=4.99> [27/30]	93305,86	4352553,42	52,5	41,4	27,9	24,4	24,4	5,1	23,9	0	24,6	38,1	29,7	0	19,3	4,5	0	0	0	0	26,5	2,3	26,8	1,9	37,2	23,9	43,7	44,1	
12_F	<=4.99> [28/30]	93304,31	4352558,16	70,5	40,4	29,8	9,2	9,2	8,1	21	0	4,4	37,5	32,1	0	8,2	2,4	0	0	1,5	0	26	0	27,5	0	24,3	21	43,1	43,1	
12_F	<=4.99> [28/30]	93304,31	4352558,16	52,5	39,3	29,1	11	11	5,5	20,4	0	25,9	37,8	31,6	12,6	26,4	2,5	0	0	0	0	25,6	0	27,4	0	33,9	20,4	42,7	43	
12_F	<=4.99> [29/30]	93302,75	4352562,91	70,5	39,7	29,3	10,2	10,2	7,9	22	0	7,5	37,3	31,6	0	9,2	4,1	0	0	0	0	25,7	0	27,5	14,5	34,9	24,5	22	42,5	42,5
12_F	<=4.99> [29/30]	93302,75	4352562,91	52,5	38,3	28,6	11,2	11,2	5	21	0	26,7	37,4	31,2	12,6	3,6	4,4	0	0	0,1	0	24,4	13,5	27	0	24,2	21	42	42	
12_F	<=4.99> [30/30]	93301,2	4352567,65	70,5	39,6	28,9	6,5	6,5	7,8	0	0	8,9	35,9	30,6	0	0	5,2	0	0	1,3	0	25,4	0	25,3	0	22,9	3	41,9	41,9	
12_F	<=4.99> [30/30]	93301,2	4352567,65	52,5	37,9	28,3	9,2	9,2	4,8	1,7	0	26,5	36	30,5	10,7	3	6,7	0	0	0	0	24,8	0	25,1	0	22,8	3,9	41,2	41,2	
13_A	<=4.88> [1/10]	93330,68	4352571,29	1,5	26,3	12,6	19,8	19,8	2,9	17,7	0,5	21,2	19,5	7,4	7,8	23,1	12,8	4,9	4,4	0,1	9,4	7,7	0	2,3	23,2	32,9	24,3	31	33,5	
13_A	<=4.88> [1/30]	93330,96	4352551,3	70,5	45,3	25	19,9	13,9	6,5	13,8	0	0,8	31,6	28,3	0	30	0	0	0	1,9	0,8	8,4	29,7	0	26,3	31,2	25,3	45,9	45,9	
13_A	<=4.88> [1/30]	93330,96	4352551,3	52,5	46,1	24,6	13,3	13,3	0	13,5	0	29,7	30,8	27,9	0	26,1	0	0	0	1,1	0	5,2	29,7	0	26,4	19,3	25,6	20,3	46,7	46,7
13_A	<=4.88> [10/17]	93330,71	4352562,01	19,5	45,7	9,2	33,9	33,9	0	24	1	19,4	27,5	9,9	10,6	21,9	11,2	0,9	3,1	0	6,8	7,7	0	8,2	21,6	44,4	26	46,1	47,2	
13_A	<=4.88> [10/30]	93330,71	4352562,01	70,5	41,3	17,9	20	20	0	26,5	0	35,2	24,7	17,7	15,7	38,6	10,5	7,8	3,9	0	9	3	0	20,1	33	42	33,9	44,4	45,4	
13_A	<=4.88> [16/30]	93330,49	4352594,49	55,5	40,9	17,8	19,4	19,4	0	26,5	0	32	18,7	26,7	8,8	37,8	10,4	8,9	4,6	0	8,8	3,7	0	18,4	32,8	36,8	30,7	43,6	44	
13_A	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	73,5	41,8	17,7	29,2	29,2	0	26,6	0	35,8	27,5	27,1	17	38,9	10,6	7,6	3,8	0	8,9	6,7	0	24,4	32,9	42,9	33,8	45	46	
13_A	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	55,5	42,1	17,6	29,2	29,2	0	26,6	0	32,4	18,9	25,1	9	38,6	10,7	7,6	4,6	0	8,8	7,2	0	22,6	32,8	37,5	33,7	44,6	45	
13_A	<=4.88> [18/30]	93386,13	4352585,21	73,5	42,3	16,5	30,1	30,1	0	18,7	0	36,1	29,2	15,1	19,1	39,6	21,6	7,6	3,8	0	8,9	8,5	0	7,1	24,4	42,9	25,4	45,1	46,1	
13_A	<=4.88> [18/30]	93386,13	4352585,21	55,5	43,1	16,7	30,2	30,2	0	18,6	0	34,7	29,2	14,2	9	38,9	11,7	8,3	3,8	0	9,1	8,8	0	8,1	24,5	41,3	25,5	45,2	45,9	
13_A	<=4.88> [19/30]	93387,64	4352580,57	73,5	43,5	11,7	20	20	6	19	0	37,1	29,1	9,4	20,1	37,9	23,2	3,4	3,1	1,2	8,1	9,9	0	4,5	25,1	43,7	26,1	45,4	46,5	
13_A	<=4.88> [19/30]	93387,64	4352580,57	55,5	44	13	19,7	19,7	1,6	18,8	0	34,9	29,4	9,3	9,3	34,8	13,6	3,8	7,2	0	8,5	9,8	0	5,8	24,7	41,5	25,7	45,1	45,9	
13_A	<=4.88> [2/10]	93392,19	4352566,65	1,5	26,2	11,7	19,2	19,2	0,2	17,8	0,5	20,8	19,7	9,4	6,4	22,9	11,9	3,7	4,4	0	8,3	7,7	0	6,8	23,2	32,1	24,3	30,9	33,1	
13_A	<=4.88> [2/30]	93339,44	4352559,94	73,5	45,9	25	32,7	32,7	6,6	25,3	0	0,8	30,7	28	19	29,7	0	0	0	2,3	0,8	10	29	0	24,3	40,8	27,3	46,6	47,1	
13_A	<=4.88> [2/30]	93339,44	4352559,94	55,5	46,5	24,6	22,8	32,8	0	24,4	0	29,8	28,8	27,6	16,2	29,8	0	0	0	1,2	0	7,8	29,5	0	26,4	19,8	40,8	25,7	47,1	47,5	
13_A	<=4.88> [20/30]	93380,16	4352575,93	55,5	44,9	13	27,6	27,6	1,2	18,5	7	35	28	8,6	9,7	35,9	13,9	5	7,7	0	8,8	22,1	0	5,8	24,7	41,6	25,6	46	46,7	
13_A	<=4.88> [21/30]	93390,68	4352571,23	55,5	45,1	11,5	28,8	28,8	5,7	22,3	17,8	37,6	30,9	12	21,6	37,2	24,5	5,2	3,5	0	6,3	19,8	0	6,3	28,2	44,5	29,2	49,6	47,6	
13_A	<=4.88> [21/30]	93390,68	4352571,29	55,5	46,1	12,2	28,8	28,8	1,6	18	6,8	33,3	26,3	9	10,6	35,8	13,4	4,7	4,4	0	10,2	23,9	0	6,4	29,1	39	25,1	46,4	46,8	
13_A	<=4.88> [21/30]	93390,68	4352571,29	37,5	45,9	11,2	21,1	21,1	1,3	17	2,5	29,4	27,6	8,2	8	23,8	13,8	3,7	3,5	0	9,5	19,9	0	5,9	22,7	39,1	23,7	46,1	46,5	
13_A	<=4.88> [22/30]	93390,19	4352566,65	73,5	47	11,9	31,7	31,7	4,5	28	17,9	38,9	27,3	20,7	23,9	37,6	25,1	3,4	3,5	0	7,8	1,3	0	8,8	30,8	45,9	32,6	48,3	49,3	
13_A	<=4.88> [22/30]	93390,19	4352566,65	55,5	46,2	11,4	25,7	25,7	0	25,1	6,9	32,6	27,5	20,8	13,9	34,5	14,2	3,4	4,3	0	9	22	0	8,8	23,7	39,7	27,5	46,8	47,2	
13_A	<=4.88> [22/30]	93390,19	4352566,65	37,5	46,4	10,3	20,5	20,5	0	17	2,5	29,2	28,8	18,8	7	24,2	12,8	2,3	3,5	0	8,2	9,6	0	8	22,4	38,8	23,5	46,6	46,9	
13_A	<=4.88> [23/30]	93393,71	4352562,01	73,5	47,5	11,8	35	35	0	31,6	17,9	38,8	30,3	12,7	25,5	35	25,7	3,3	3,4	0	7,6	0	0	10,2	29,5	47,5	33,7	48,7	49,9	
13_A	<=4.88> [23/30]	93393,71	4352562,01	55,5	47,9	11,3	35	35	0	30,5	6,8	34,3	30,5	12,1	12,4	32,6	15,3	3,3	4,3	0	8,8	0	0	10,3	23,5	45,2	31,3	48,6	49,4	
13_A	<=4.88> [3/10]	93393,71	4352562,01	1,5	27,3	11,7	21,6	21,6	0,7	18,6	0,5	19,2	19,9	10,6	7,7	22,7	11,7	3,6	4,4	0	8,1	3,3	0	8,4	23,2	33,6	24,5	31,4	34	
13_A	<=4.88> [3/30]	93337,92	4352602,58	73,5	45,5	23,6	29,4	29,4	6,3	19,8	0	1,8	31,2	29,1	10,3	30,5	3,5	0	0,2	0,8	10,3	28,3	0	26,4	24,7	39,6	25,9	46,2	46,2	
13_A	<=4.88> [3/30]	93337,92	4352602,58	55,5	45,6	23,3	29,5	29,5	0	19,4	0	25,3	29,6	28,8	2,6	30,5	3,3	0	0	0,6	0	11,8	0	25,7	0	43,6	20,9	43,5	45,1	
13_A	<=4.88> [4/30]	93336,41	4352565,22	73,5	45,4	23,6	29,5	29,5	6,4	17,5	0	10,5	30,8	31,2	11,2	31,4	8,5	0	0	0,7	10,7	25,5	0	26,5	16,8	30,1	21,1	46,1	46,2	
13_A	<=4.88> [4/30]	93336,41	4352565,22	55,5	45,6	23,3	29,6	29,6	0	13,5	0	27,5	30,5	31	3,5	31,5	8,1	0	0	0,3	0	27,6	0	26,5	17,8	29,4	19,2	45,9	46,3	
13_A	<=4.88> [5/30]	93354,89	4352569,86	73,5	44,7	23,7	29,6	29,6	6,9	16,7	0	14,8	29,2	30,8	10,2	30,5	25,8	0	0	0,6	27,6	22,9	0	27,6	23,1	31,1	24	45,5	45,6	
13_A	<=4.88> [5/30]	93354,89	4352569,86	55,5	44,5	23,5	29,7	29,7	0	13,1	0	25,2	28,6	30,6	3,3	30,6	12,5	0	0	0	17	23,2	0	26,7	19,2	30,1	20,2	45,3	45,4	
13_A	<=4.88> [6/30]	93353,37	4352574,5	73,5	43,8	23,8	14,8	14,8	7,1	14,4	0	26,3	31	30,7	7,7	29,5	25,7	0	0	0,4	0	17,9	0	28,3	20,6	37,9	21,5	44,6	45	
13_A	<=4.88> [6/30]	93353,37	4352574,5	55,5	42,2	23,7	16,5	16,5	0	11,9	0	28,6	30,9	30,4	3	29,5	12,5	0	0	0	0	17,9	0	27,8	17,8	36	17,7	43,3	43,8	
13_A	<=4.88> [7/30]	93351,85	4352579,14	73,5	43,1	23,8	14,6	14,6	6,4	14,3	0	29,8	31,1	30,3	7,1	15,9	25,7	0	0	0	0	17,9	0	27,7	20,1	40,2	21,1	43,9	44,7	
13_A	<=4.88> [7/30]	93351,85	4352579,14	55,5	39	23,8	16,9	16,9	0	10,9	0	30,9	30,6	30	2,8	16,6	12,4	0	0	0	0	11,7	0	27,8	14,7	40,1	16,2	40,9	42,3	
13_A	<=4.88> [8/17]	93390,68	4352571,29	19,5	39,3	10,3	19,6	19,6	1,5	16,4	0,9	27,2	27	6,9	6,6	22,3	12	2,6	3,2	0	8,1	9	0	4,9	21,9	37,4	23	40	41	
13_A	<=4.88> [8/30]	93350,54	4352583,78	73,5	42,3	23,8	14,5	14,5	6,2	20,9	0	32,6	27,9	31,4	9,8	29,6	25,6	0	0	0,6	0	11,8	0	25,7	0	43,6	20,9	43,5	45,1	
13_A	<=4.88> [8/30]	93350,54	4352583,78	55,5	36,4	23,8	16,7	16,7	0	12,1	0	29,7	27,5	31,1	7,7	29,3	12,3	0	0	0	0	11,1	0	25,8	0	42,1	12,4	39,4	42	
13_A	<=4.88> [9/17]	93392,19	4352566,65	19,5	43	9,3	19	19	0	16,4	1	27	22,7	8,6	5,3	21,9	11,1	1	3,2	0	7	5,8	0	6,9	21,7	37	22,8	43,2	43,7	
13_A	<=4.88> [10/10]	93334,17	4352549,68	1,5	27,6	12,6	20	20	0	16,6	0	17,4	16,5	9,3	7,9	17,4	11	0,6	0	0	7	7,6	0,9	8	18,1	32,2	20,4	30,1	32,7	
13_A	<=4.88> [10/30]	93356,62	4352588,5	73,5	42,8	20,4	31,1	31,1	6	28,6	0	0	0,5	31,8	8,8	41	0	5,1	3,9	0	20,7	2,8	0	27,9	32,7	42,9	34,1	42,7	44,4	
13_A	<=4.88> [10/30]	93356,62	4352588,5	55,5	11,5	20	31,1	31,1	3,1	26,2	0	0	4,5	31,5	13,1	40,4	0	5,8	3,2	0	7,9	2,4	0	26,9	32,3	42,9	33,3	42,2	44	
13_A	<=4.88> [11/30]	93356,62	4352588,5	37,5	11,6	19,1	31	31	2,3	24,9	0	0	4,4	30,9	3,2	39,9	0	4,8	2,3	0	19,1	5,7	0	26,3	31,1	42,8	32	41,6	43,6	
13_A	<=4.88> [11/17]	93392,08	4352568,8	19,5	46,9	7,7	33,9	33,9	0	26,1	0	28	25,9	6,5	12,4	16	11,8	0	0	0	1	11,1	3,5	5,2	17,3	44,5	26,6	47,2	48,1	
13_A	<=4.88> [11/30]	93391,27	4352600,03	73,5	16,9	15,7	32,9	32,9	5,8	26,6	0	0	0	31	8,8	40,3	0	5,7	4	0	10,2	6,5	0	26,7	32,8	41,6	33,7	42,3	43,7	
13_A	<=4.88> [11/30]	93391,27	4352590,03	55,5	14	16	32,9	32,9	3,1	26,1	0	0	4,1	30,7	12,9	39,5	0	7,3	3,3	0	8,9	6,5	0	26,8	32,4	41,3	33,3	41,7	43,3	
13_A	<=4.88> [12/30]	93391,27	4352590,03

13_C	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	61,5	42,2	17,5	29,2	29,2	0	26,5	0	35	25,5	26,9	10,9	38,9	10,6	7,6	4,8	0	8,7	6,8	0	24,5	32,8	41,3	33,7	45	45,8
13_C	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	43,5	33,8	18,3	29,3	29,3	0	25,8	0	22,4	18,5	21,8	6	38,4	10,4	8,3	4	0	8,3	7,7	0	19,8	32	34,9	32,9	41	41,5
13_C	<=4.88> [18/30]	93386,13	4352585,21	61,5	43	16,3	30,2	30,2	0	18,8	0	34,9	27,2	14,2	10,9	39,5	12,5	7,6	4,8	0	8,8	8,6	0	7,4	24,5	41,4	25,5	45,3	46
13_C	<=4.88> [18/30]	93386,13	4352585,21	43,5	36,5	17	30,3	30,3	0	18,3	0	31,3	25,1	11,4	5,9	38,7	10,8	8,3	4,9	0	8,3	9,2	0	8	24,1	41,1	25,1	41,8	43,2
13_C	<=4.88> [19/30]	93387,64	4352580,57	61,5	43,8	11,7	19,8	19,8	2,2	19,1	0	35	29,3	8,6	11,1	37	14,6	3,5	7,5	0	8,6	9,8	0	5	24,9	41,7	25,9	45,3	46,1
13_C	<=4.88> [19/30]	93387,64	4352580,57	43,5	41,6	12,7	20	20	2,4	18,8	0	32,1	29,4	8,5	6,3	35	12,2	3,7	7,8	0	8,2	10	0	5,1	24,4	41,4	25,6	43	44,2
13_C	<=4.88> [2/10]	93392,19	4352566,65	7,5	30,4	13,6	18,7	18,7	0,1	18,5	1,9	21	19,7	10	6	23,6	11,3	5,4	5,7	0	9,3	5,2	0	6,7	24,2	32,5	25,2	33	34,6
13_C	<=4.88> [2/30]	93359,44	4352555,94	61,5	46,4	24,8	32,7	32,7	0	24,6	0	29,9	28,8	27,8	18,4	29,7	0	0	1,5	0	8,5	29,3	0	26,4	20,5	40,8	26	47,1	47,5
13_C	<=4.88> [2/30]	93359,44	4352555,94	43,5	43	23,2	30,8	30,8	0	23,8	0	29,7	26,6	26,1	19,2	28,3	0,5	0	0,6	0	6,3	29,5	0	24,8	19,7	38,5	25,2	44	44,5
13_C	<=4.88> [20/30]	93389,16	4352575,93	61,5	44,3	11,6	27,5	27,5	1,9	18,9	11,1	35,2	27,9	7,9	11,5	37,2	15,4	3,4	8	0	8,9	18,4	0	5,6	25,4	41,8	26,3	45,7	46,4
13_C	<=4.88> [20/30]	93389,16	4352575,93	43,5	44,6	12,6	27,6	27,6	1,8	17,8	0,4	31,9	28	7,9	6,7	35,6	12,1	4,7	7,4	0	8,9	20,4	0	5,1	23,7	41,4	24,7	45,5	46,2
13_C	<=4.88> [3/30]	93390,68	4352571,29	61,5	45,2	11,5	28,8	28,8	2,2	18,3	10,6	34,9	30	9,2	12,5	37,2	16,7	3,3	4,7	0	10,3	6,2	0	6,7	24,6	41,7	25,9	46,4	47
13_C	<=4.88> [3/30]	93390,68	4352571,29	43,5	45,6	11,6	28,8	28,8	1,7	17,3	3,6	24	25,8	8,7	7,6	35,5	11,9	4,1	3,8	0	9,9	21,6	0	6,3	23,2	35,5	24,2	46,2	46,4
13_C	<=4.88> [4/30]	93392,19	4352566,65	61,5	47,3	11,7	31,7	31,7	0	26,2	11	33,1	27,4	20,8	15,8	36,4	15,2	3,4	4,6	0	9	0	0	9	24,3	43,6	28,4	48	48,6
13_C	<=4.88> [22/30]	93392,19	4352566,65	43,5	46,5	10,7	20,3	20,3	0	17,3	3,7	24	27,5	19,2	7,2	32,6	12,7	2,7	3,8	0	8,6	12,9	0	8,3	22,8	35,1	23,9	46,8	46,9
13_C	<=4.88> [23/30]	93393,71	4352562,01	61,5	47,7	11,6	35	35	0	30,8	10,5	34,6	30,4	12,2	22,8	35,1	19,8	3,3	4,6	0	8,8	0	0	10,4	24	45,3	31,6	48,5	49,3
13_C	<=4.88> [23/30]	93393,71	4352562,01	43,5	48,6	10,6	35,4	35,4	0	29,3	3,6	24,5	29,2	11,6	21,6	32,1	13,4	2,6	3,7	0	8,4	1,8	0	9,6	22,7	45	30,2	49	49,7
13_C	<=4.88> [3/10]	93393,71	4352562,01	7,5	34,9	14	25,8	25,8	0,6	19,7	2,4	19	20,2	11,1	8,2	23,5	11,1	6,1	5,7	0	9,2	11	0	8,3	24,4	39,5	25,7	36,4	39,3
13_C	<=4.88> [3/30]	93357,92	4352560,58	61,5	45,9	23,3	29,4	29,4	0	15	0	26	25,8	20,9	4,1	30,4	3,4	0	0	0	8,7	28,6	0	8,5	21	27,8	22	45,5	46,5
13_C	<=4.88> [3/30]	93357,92	4352560,58	43,5	35,8	22,9	27,9	27,9	0	14,5	0	26,1	23,1	27,5	14,6	29	4,9	0	0	0	6,5	18,2	0	25,4	19,4	28,9	20,6	38,5	38,7
13_C	<=4.88> [4/30]	93356,41	4352565,22	61,5	45,7	23,5	29,5	29,5	0	13,9	0	27,9	30,4	31,1	5,2	31,4	8,2	0	0	0	9	25,8	0	26,2	18,2	28,6	19,6	46,4	46,4
13_C	<=4.88> [4/30]	93356,41	4352565,22	43,5	31,9	23,1	28	28	0	14	0	28,7	21,8	30,1	2,4	30	8,4	0	0	0	6,7	14	0	26	17,9	29,4	19,4	37,6	37,9
13_C	<=4.88> [5/30]	93354,89	4352569,86	61,5	44,8	23,6	29,6	29,6	0	13,5	0	25,6	28,6	30,7	6,7	30,5	15	0	0	0	19,4	23,1	0	26,8	20,3	29,4	21,1	45,5	45,6
13_C	<=4.88> [5/30]	93354,89	4352569,86	43,5	28,6	23,1	28,6	28,6	0	13,6	0	27	20,8	30,3	2,8	29,1	10,5	0	0	0	13,1	12,9	0	26,4	18,2	29,9	19,5	36,7	37,1
13_C	<=4.88> [6/30]	93353,37	4352574,5	61,5	43,7	23,6	14,7	14,7	0	12,1	0	28,8	30,9	30,5	4	29,4	14,8	0	0	0	0	17,9	0	26,4	17,8	26,7	17,8	44,5	44,9
13_C	<=4.88> [6/30]	93353,37	4352574,5	43,5	27	23,1	16,4	16,4	0	12,7	0	27,2	21,5	30,2	3	28,3	10,4	0	0	0	0	12	0	27,5	15,6	35,8	17,4	35,8	37,5
13_C	<=4.88> [7/30]	93351,85	4352579,14	61,5	42,5	23,7	14,6	14,6	0	11,3	0	31,1	30,8	30,1	3,6	15,2	14,5	0	0	0	0	11,7	0	27,7	15,8	40	17,1	43,5	44,3
13_C	<=4.88> [7/30]	93351,85	4352579,14	43,5	26,2	23,4	16,7	16,7	0	12,2	0	29,4	21,5	29,8	3,5	16,2	10,3	0	0	0	0	12,2	0	27,6	13,2	37,9	15,7	35,2	37,9
13_C	<=4.88> [8/17]	93390,68	4352571,29	25,5	41,3	10,6	20,2	20,2	1,1	16,4	1,2	27,9	27,4	7,1	6,8	22,7	12,5	3	3	0	8,6	11	0	5	22	38,5	23,1	41,8	42,7
13_C	<=4.88> [8/30]	93350,14	4352583,78	61,5	40,6	23,8	14,6	14,6	0	13,4	0	32	27,5	31,2	8,1	29,6	14,3	0	0	0	0	15,1	0	25,7	0	43,2	13,6	42,3	44,2
13_C	<=4.88> [8/30]	93350,14	4352583,78	43,5	25,5	23,4	16,6	16,6	0	11,7	0	27,8	20,8	31	5,1	29,2	10,3	0	0	0	0	11,6	0	25,6	0	40,2	12	35,8	39,3
13_C	<=4.88> [9/17]	93392,19	4352566,65	25,5	44	9,5	19,6	19,6	1,3	27,8	15,4	33,9	31,6	9,9	5,6	22,4	11,6	3,9	1,5	3	7,4	6,8	0	7,2	21,8	38,2	22,9	44,2	44,7
13_C	<=4.89> [1/17]	93351,97	4352586,98	25,5	41,8	14,8	22,8	22,8	2,8	14,9	0	4,7	28,5	0	36,7	0	4	1,6	6,7	6,3	0	25,6	0	20,7	38,4	21,7	37,9	39,7	
13_C	<=4.89> [10/10]	93364,17	4352549,68	7,5	33,3	17	24,2	24,2	0	19,3	0	20,7	21,2	13,4	10,2	21,7	14,5	4,9	5,3	0	7,1	12,4	1,4	12,1	22,8	36	24,4	35	37
13_C	<=4.88> [10/30]	93356,62	4352588,5	61,5	11,9	20,1	31,1	31,1	3,7	26,5	0	0	3,9	31,8	10,5	41	0	5,1	3,6	0	20,5	2,4	0	27	32,5	42,9	33,5	42,6	44,3
13_C	<=4.88> [10/30]	93356,62	4352588,5	43,5	11	19,5	31,1	31,1	2,9	25,3	0	0	4,2	31,3	9,9	40,3	0	5,2	2,6	0	19,5	5,9	0	26,7	31,5	42,8	32,4	42	43,9
13_C	<=4.89> [11/17]	93392,08	4352558,8	25,5	48,5	8,1	34,5	34,5	0	26,3	0	30,1	25,2	6,6	18,4	16,3	10,6	0	0	0	1,3	12,9	5,7	4,9	17,2	45,7	26,8	48,8	49,6
13_C	<=4.89> [11/30]	93361,27	4352590,03	61,5	14,7	15,5	32,9	32,9	3,7	26,2	0	0	3,7	30,8	10,4	40	0	5,7	3,6	0	20,3	2,8	0	26,8	32,6	41,5	33,5	42	43,5
13_C	<=4.89> [11/30]	93361,27	4352590,03	43,5	12,6	15,4	33	33	2,2	25,3	0	0	4,2	30,5	10,1	39,5	0	6,6	2,7	0	8,1	7,4	0	26,7	31,6	41,5	32,5	41,8	43,2
13_C	<=4.89> [12/17]	93387,43	4352547,18	25,5	48,4	8,2	34,4	34,4	0	25,9	0	30,8	24,6	7,2	19	15,8	10,4	0	0	0	1,1	13,1	5,5	4,4	16,9	45,7	26,4	48,7	49,5
13_C	<=4.89> [12/30]	93365,92	4352591,55	61,5	14,9	15,5	33,2	33,2	3,5	19,3	0	0	3,7	31,5	10,3	39,7	0	5,6	3,5	0	8,5	3,4	0	27,5	31,5	41,7	26,4	41,4	43,1
13_C	<=4.89> [12/30]	93365,92	4352591,55	43,5	12,8	15,4	33,2	33,2	2	16,7	0	0	4,4	31,2	10,6	39,3	0	6,6	2,6	0	7,8	6,4	0	27,6	22,9	41,6	23,8	41,1	42,9
13_C	<=4.89> [13/17]	93382,78	4352555,76	25,5	48,2	7,5	32,6	32,6	0	25,8	0	31	23,2	7,4	20,1	16,1	10,3	0	0	0	1,2	14,1	5,6	5,1	16,9	44,6	26,3	48,4	49,1
13_C	<=4.89> [13/30]	93370,58	4352593,07	61,5	11,4	15,5	27,3	27,3	3,4	19,2	0	0	3,7	31,5	10,9	38,9	0	5,5	3,6	0	8,9	4,2	0	26,7	31,7	41,8	26,6	40,3	42,4
13_C	<=4.89> [13/30]	93370,58	4352593,07	43,5	11,3	15,4	27,1	27,1	2,2	16,6	0	0	4,4	31,2	10,8	38,5	0	6,6	2,7	0	8,8	6,9	0	26,6	23	41,8	23,9	39,9	42,3
13_C	<=4.89> [14/17]	93378,12	4352554,24	25,5	48,1	7,9	34,3	34,3	0	25,7	0	32,1	24,7	7,7	20,1	15,7	10,2	0	0	0	1	14,5	5,6	5,5	16,5	45,5	26,2	48,4	49,3
13_C	<=4.89> [14/30]	93375,23	4352594,59	61,5	11,5	16,1	31,4	31,4	3,3	17,6	0	0	4	31,5	10,8	39,5	0	7	3,7	0	8,2	6	0	26,9	24,3	40,4	25,1	41	42,4
13_C	<=4.89> [14/30]	93375,23	4352594,59	43,5	11,4	15,9	31,5	31,5	2	16	0	0	4,8	31,2	11	38,6	0	7,6	3,7	0	7,9	6,5	0	26,6	22,5	40,3	23,4	40,3	41,9
13_C	<=4.89> [15/17]	93373,47	4352552,72	25,5	47,9	7,9	34,5	34,5	0	25,7	0	32,9	23,7	8	19,5	15,7	9,9	0	0	0	0,9	14,9	5,5	4,9	16,4	45,2	26,2	48,3	49,1
13_C	<=4.89> [15/30]	93375,88	4352596,11	61,5	11,1	16,3	32,9	32,9	3,3	17,9	0	0	2,9	30,1	10,9	39,6	0	7,9	3,7	0	8,6	6,2	0	25,6	24,9	40,5	25,7	41,1	42,5
13_C	<=4.89> [15/30]	93375,88	4352596,11	43,5	11,1	16,2	33	33	2,1	16,2	0	0	3,8	29,8	11,2	39,1	0	8,3	2,8	0	8,2	9,4	0	25,5	22,9	40,4	23,7	40,7	42,2
13_C	<=4.89> [16/17]	93368,82	4352551,2	25,5	47,9	8,2	34,3	34,3	0	26,4	0	33,4	29,1	8	19,3	15	9,8	0	0	0	1	14,9	5,5	5	15,7	45,7	26,8	48,3	49,2
13_C	<=4.89> [16/30]	93364,17	4352549,68	61,5	47,9	8,3	34,6	34,6	0	26,5	0	30,8	24,6	7,2	19	15,8	10,4	0	0	0	1,1	15,1	5,5	4,4	16,9	45,7	27	48,3	49,2
13_C	<=4.89> [2/17]	93356,62	4352588,5	25,5	12	14,4	27,8	27,8	3	22,3	0	1,3	4,4	28,8	0	37	0	4,1	1,7	0	17,9	9,9	0	24,6	27,9	38,5	29	38,8	40,4
13_C	<=4.89> [24/30]	93392,08	4352558,8	61,5	50,2	0	35	35	0	31,5	9,7	36,9	30,3	9,4	22,9	17	24,1	0	0	0	3,2	28,8	17,2	14,3	20,4	46,5	31,8	50,7	51,3
13_C	<=4.89> [24/30]	93392,08	4352558,8	43,5	50,9	20,7	35,1	35,1	0	29,9	2,4	34,2	30,4	7,9	21,8	16,2	13	0	0	0	2,3	26,9	16,4	4,4	17,5	46,2	30,1	51,2	51,7
13_C	<=4.89> [25/30]	93387,43	4352557,28	61,5	50,2	7,1	35	35	0	31,4	9,2	37,8	29,5	9,5	24,7	16,1	20,8	0	0	0	3,2	29,2	17,1	14,2	19,7	46,1	31,7	50,7	51,3
13_C	<=4.89> [25/30]	93387,43	4352557,28	43,5	51	18,3	35	35	0	29,7	2,3	34,4	29,5	9,1	22,4	15,7	12,8	0	0	0	2,3	27,2	16,4	4,8	17,5	45,8	30	51,3	51,8
13_C	<=4.89> [26/30]	93382,78	4352555,76	61,5	50,1	5,9	33,3	33,3	0	30,8	6,1	37,9	28	9,3	25,3	18,6	18,7	0	0	0	3	28,5	17,1	14,2	20,7	45,3	31,2	50,5	51
13_C	<=4.89> [26/30]	93382,78	4352555,76	43,5	50,8	8	33,4	33,4	0	29,2	0,4	34,1	28,3	9	23,4	16,3	12,6	0	0	0	2,1	27,2	16,3	4,8	17,3	44,7	29,5	51	51,4
13_C	<=4.89> [27/30]	93378,12	4352554,24	61,5	50,1	1,9	35	35	0	30,7	0	37,8	30	9,4	25,2	17,1	19	0	0	0	2,7	29,2	17,1	14,2	20,9	45,9	31,1	50,6	51,2
13_C	<=4.89> [27/30]	93378,12	4352554,24	43,5	50,8	8,4	35,1	35,1	0	29,1	0	34,2	30,2	8,3	22,6	16,2	12,5	0	0	0	2	28,5	16,3	5,2	17,3	45,6	29,4	51,1	51,6
13_C	<=4.89> [28/30]	93373,47	4352552,72	61,5	50,1	0	35,2	35,2	0	31,2	0	38	31,9	19	24,9	16,2	17,6	0	0	0	2,8	29	17	21	20,4	45,8	31,5	50,6	51,2
13_C	<=4.89> [28/30]	93373,47	4352552,72	43,5	50,7	8,2	35,3	35,3	0	29,1	0	34,7	31	10,7	21,4	15,7	12	0	0	0	1,9	28,2	16,2	3,9	17	45,3	29,4	51	51,5
13_C	<=4.89> [29/30]	93368,82	4352551,2	61,5	50,1	7,3	34,9	34,9	0	31,2	0	38,7	32,5	19,4	24,4	16	17,5	0	0	0	2,9	29,4	16,9	17,8	18,8	46,7	31,4	50,7	51,4
13_C	<=4.89> [29/30]	93368,82	4352551,2	43,5	50,7	8,9	35,2	35,2	0	29	0	35,2	32,2	10,2	21,2	15,5	15,7	12	0	0	2	28,6	16,2	10,4	16,4	45,9	29,2	51,1	51,6
13_C	<=4.89> [3/17]	93361,27	4352590,03	25,5	12,6	14,4	29,8	29,8	2,4	22,3	0	1,1	4,8	28,2	0	36,3	0	5,4	1,7	0	6,3	9,9	0	24,5	28	37,2	29	38,5	39,8
13_C	<=4.89> [30/30]	93364,17	4352549,68	61,5	50,1	10,5	35,3	35,3	0	32	0	38,5	33	14	24,5	20,4	17,4	0	0	0	0	29,5	16,9	16,5	20,2	47	32,3	50,7	51,4
13_C	<=4.89> [30/30]	93364,17	4352549,68	43,5	50,6	13,2	35,4	35,4	0	30,1	0	35,4	32,3	8	22,4	18	11,9	0	0	0	0	29	16,1	4,5	17,8	46	30,3	51	51,5
13_C	<=4.89> [4/10]	93392,08	4352558,8	7,5	34,3	16,4	25,4	25,4	0	18,9	0,7	22	21,3	13,1	10,4	27,3	14,7	4	3,1	0	6,2	11,1	1,4	11,8	22,2	38,7	23,9	36,3	38,9
13_C	<=4.89> [4/17]	93365,92	4352591,55	25,5	12,5	14,5	30,3	30,3	2,3	14,9	0	0	4,7	28,8	0	36,1	0	5,4	1,7	0	6,3	9	0	25,5	20,8	37,4	21,8	38,1	39,6
13_C	<=4.89> [5/10]	93387,43	4352547,18	7,5	34,3	16,5	24,4	24,4	0	18,8	0,6	22,1	21,1	13,1	10,1	27	14,8	4	3,1	0	6,2	12,7	1,3	11,7	22,3	38,2	23,9	35,7	38,3
13_C	<=4.89> [5/17]	93370,58	4352593,07	25,5	12,2	14,5	23,4	23,4	2,4	14,9	0	0	4,4	28,6	0,3	35,4	0,4	5,4	1,8	0	7	7,9	0	24,4	21	37,5	22	36,9	38,8
13_C	<=4.89> [6/17]	93382,78	4352555,76	7,5	34	16,8	22,7	22,7	0	18,8	0,2	22,1	21,2	13,1	10,9	27,3	14,9	3,9	4,8	0	6,1	12,8	1,4	11,8	22,6	37,4	24,1	35,4	37,8
13_C	<=4.89> [6/17]	93375,23	4352594,59	25,5	12,4	14,9	28,5	28,5	2,4	14,6	0	1	4,7	28,9	0,2	35,8	1	6,4	1,8	0	6,4	7	0	24,4	20,7	36,3	21,7	37,6	38,9
13_C	<=4.89> [7/10]	93378,12	4352554,24	7,5	33,9	16,7	23,8	23,8	0	18,7	0	22,2	21,2	13,3	10,8	27,1	14,5	3,9	4,4	0	6	12,5	1,4	12,1	22,6	37,8	24,1	35,5	38
13_C	<=4.89> [7/17]	93375,88	4352596,11	25,5	12	15,1	30,1	30,1	2,3	14,8	0	0	3,8	27,4	0,2	36	0	7,1	1,8	0	6,8	6,8	0	24,1	21	36,2	21,9	37,8	39
13_C	<=4.89> [8/10]	93373,47	4352552,72	7,5	33,5	16,9	24	24	0	18,9	0	21,8	20,8	13,3	10,1	21,5	14,6	4,9	4	0	7,9	12,6	1,4	12	22,7	36	24,2	35,2	37,2
13_C	<=4.89> [8/10]	93368,82	4352551,2	7,5	33,6	16,8	24,2	24,2	0	19,1	0	21,7	21,1	13,4	10,4	21,5	14,6	4,5	4,5	0	7,8	12,7	1,4	12	22,5	36,3	24,1	35,1	37,2
13_C	<=4.89> [9/30]	93351,97	4352586,98	61,5	11,1	22,3	27,7	27,7	3,8	20,1	0	0	3,7	31,2	10	40,2	0	5,1	3,5	0	11	6,6	0	27,8	25,6	42,8	26,7	41,4	43,5
13_C	<=4.89> [9/30]	93351,97	4352586,98	43,5	10,7	21,7	27,4	27,4	2,9	16,7	0	0	4,2	30,9	9,5	39,9	0	5,2	2,5	0	8,9	7,6	0	27,7	22,7	42,7	23,7	41	43,2
13_C	<=4.88> [1/10]	93390,68	4352571,29	10,5	31	12,7	19	19	2,6	17,9	1,1	21,5	22	8,2	7,1	23,2	11,9	4,6	4,5	0	9,7	7,3	0	4,2	23,7	34	24,7	33,4	35,3
13_C	<=4.88> [1/30]	93360,96	4352551,3	64,5	45,7	24,7	12,4	12,4	1,1	14,1	0	29,7	30,8	28,2	0	29,9	0	0	1,5	0	6,3	29,5	0	26,3	19,8	25,2	20,8	46,3	46,3
13_C	<=4.88> [1/30]	93360,96	4352551,3	46,5	46,1	24,3	13,1	13,1	0	14,3	0	30,4	31	27,6	16,6	29,7	0	0	0,6	0	4,6	29,5	0	26,2	19,7	26,8	20,8	46,7	46,7
13_C	<=4.88> [10/17]	93393,71	4352562,01	25,5	47,1	9,6	35	35	0	27,4	1,9	29,8	29,4	10,5	18,4	22,5	12	1,6	3	0	7,4	8,2	0	8,7	21,7	45,3	28,4	47,5	48,5
13_C	<=4.88> [16/30]	93383,09	4352594,49	64,5	41,5	17,7	19,6	19,6	0	26,5	0	34,2	24	26,5	11,5	38,4	10,5	7,8	5	0	8,9	3	0	20,3	32,2	34,8	32,1	44,3	45,1
13_C	<=4.88> [16/30]	93383,09	4352594,49	46,5	36,1	18,4	19,2	19,2	0	25,9	0	33,7	23,6	26,1	10,3	38,4	10,3	8,5	4,2	0	8,6	3,6	0	20,3	32,2	34,8	33,1	41,2	41,7
13_C	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	64,5	42,1	17,6	29,2	29,2	0	26,6	0	35,1	27,4	26,9	11,7	38,9	10,6	7,6	5	0	8,7	6,8	0	24,5	32,8	41,5	33,7	45	45,8
13_C	<=4.88> [17/30]	93384,61	4352589,85	46,5	38,2	18,4	29,3	29,3	0	26	0	24,1	18,5	22,1	6,4	38,4	10,5	8,4	4,1	0	8,4	7,6	0	20	32,2	35,1	33,1	42,3	42,7
13_C	<=4.88> [18/30]	93386,13	4352585,21	64,5	42,9	16,4	30,2	30,2	0	18,8	0	35	27,9	14,4	11,8	39,5	13,3	7,6	4,9	0	8,8	8,6	0	7,4	24,5	41,5	25,5	45,3	46

13_E	<=4:89/[17/17]	93364,17	4352549,68	31,5	49,3	10,5	35,2	35,2	0	28,8	0	34,5	28,6	6	21,6	17,2	10,4	0	0	0	0	18,7	13,9	3,5	16,6	46,2	25	29,1	49,7	50,5
13_E	<=4:89/[2/17]	93356,62	4352888,5	31,5	11,8	15,2	30,7	30,7	3,3	24,5	0	0,5	4,2	30,3	1,2	39,5	0	4,5	2	0	0	18,8	10,6	0	25,8	30,7	42,3	31,6	41,2	43,2
13_E	<=4:89/[24/30]	93392,08	4352558,8	67,5	49,8	0	35	35	0	31,8	15,4	36,5	30,6	9,5	23,5	17,3	25	0	0	0	3,2	28,7	17,5	14,5	22,2	47	32,3	50,1	51,1
13_E	<=4:89/[24/30]	93392,08	4352558,8	49,5	50,7	20,9	35,1	35,1	0	30,7	4	36,1	30,4	11	22,1	16,3	14,3	0	0	0	2,6	28,5	16,7	7,2	17,9	46,2	30,9	51,1	51,7
13_E	<=4:89/[25/30]	93387,43	4352572,28	67,5	49,9	0	35	35	0	31,7	15	37,6	29,7	9,4	25	16,3	27,5	0	0	0	3,2	29,1	17,4	14,4	20,9	46,8	32	50,4	51,1
13_E	<=4:89/[25/30]	93387,43	4352572,28	49,5	50,7	18,7	35	35	0	30,6	3,9	36,5	29,6	12,5	24	15,6	16	0	0	0	2,6	29	16,6	7,4	17,7	45,8	30,8	51,1	51,6
13_E	<=4:89/[26/30]	93382,78	4352555,76	67,5	49,7	0	33,3	33,3	0	31	12,6	37,7	28,7	9,2	25,6	24,9	27,4	0	0	0	3,1	28,3	17,3	14,4	21,3	45,9	31,4	50,2	50,8	
13_E	<=4:89/[26/30]	93382,78	4352555,76	49,5	50,6	8,7	33,3	33,3	0	30	1,8	36,4	27,5	12,5	24,4	16,5	13,7	0	0	0	2,5	28,3	16,6	7,3	17,8	44,8	30,3	50,9	51,3	
13_E	<=4:89/[27/30]	93378,12	4352554,24	67,5	49,7	0	34,9	34,9	0	31	0	37,6	30,5	9,1	25,4	17,4	27,2	0	0	0	3	29,5	17,3	14,3	21,6	46,2	31,5	50,2	50,9	
13_E	<=4:89/[27/30]	93378,12	4352554,24	49,5	50,6	8,5	35	35	0	29,9	0	35,9	29,8	11,2	24,2	16,4	13,6	0	0	0	2,3	29,6	16,5	7,4	17,8	45,7	30,2	51	51,5	
13_E	<=4:89/[28/30]	93372,47	4352572,27	67,5	49,7	0	35,1	35,1	0	31,5	0	37,9	32,3	9,2	24,6	16,4	26,9	0	0	0	2,9	29,8	17,2	0	21,1	46,1	31,9	50,3	51	
13_E	<=4:89/[28/30]	93372,47	4352572,72	49,5	50,5	8,2	35,2	35,2	0	30	0	35,7	30,9	10,6	22,7	15,8	13,1	0	0	0	2,2	29	16,5	4,1	17,6	45,3	31,6	50,2	50,9	53,4
13_E	<=4:89/[29/30]	93368,82	4352512,1	67,5	49,8	0	34,9	34,9	0	31,5	0	38,5	32,7	9,3	24,7	16,2	26,4	0	0	0	3	29,3	17,2	0	20,2	46,9	31,8	50,4	51,2	
13_E	<=4:89/[29/30]	93368,82	4352512,1	49,5	50,6	9,1	35	35	0	29,9	0	35,7	32	10,4	22,5	15,7	13	0	0	0	2,5	29,5	16,4	17,1	16,8	46	30,1	51	51,5	
13_E	<=4:89/[3/17]	93361,37	4352500,03	31,5	12,5	14,7	32,5	32,5	2,7	24,5	0	0,4	4,4	29,5	1,1	38,6	0	5,8	2	0	6,9	10,7	0	25,8	30,8	41	31,7	40,7	42,4	
13_E	<=4:89/[30/30]	93364,17	4352549,68	67,5	49,8	0	35,3	35,3	0	32,3	0	38,9	33,3	9,7	24,7	25,9	25,9	0	0	0	0	29,3	17,1	0	21,7	47,3	32,7	50,5	51,3	
13_E	<=4:89/[30/30]	93364,17	4352549,68	49,5	50,5	13,2	35,3	35,3	0	30,9	0	35,8	32,7	9,9	23,1	18,5	13	0	0	0	0	29,7	16,3	5,4	18,3	46,1	31,1	50,9	51,5	
13_E	<=4:89/[4/10]	93392,08	4352568,8	13,5	43,9	11	32,8	32,8	0	19,9	0	26,2	23,5	8,8	10,9	17,3	14,3	0	0	0	1,5	9,8	2,1	7,7	18,6	43,5	22,3	44,4	45,7	
13_E	<=4:89/[4/17]	93365,92	4352572,27	31,5	12,6	14,8	32,7	32,7	2,6	15,5	0	0	4,6	30,3	1,4	38,4	0	5,8	2	0	6,7	11,2	0	26,7	21,4	41,1	22,4	40,2	42,1	
13_E	<=4:89/[5/17]	93387,43	4352572,28	13,5	43,7	11,5	32,7	32,7	0	19,5	0	30,5	25,8	9,3	10,9	17,3	14,2	0	0	0	1,5	12,2	2,1	8	18,9	43,9	22,2	44,3	45,8	
13_E	<=4:89/[5/17]	93370,58	4352593,07	31,5	12	14,8	26,3	26,3	2,8	15,5	0	0	4,3	30,1	1,8	37,7	0	5,8	2,1	0	7,4	8,8	0	25,7	21,5	41,3	22,5	39	41,5	
13_E	<=4:89/[6/10]	93382,78	4352555,76	13,5	43,2	11,7	30,9	30,9	0	19,4	0	31,3	27,7	9,6	12,4	17,4	14,5	0	0	0	1,4	12,2	2,2	8,5	18,6	43,8	22	43,9	45,4	
13_E	<=4:89/[6/17]	93375,23	4352594,59	31,5	12,1	15,2	31,1	31,1	2,6	15,1	0	0,2	4,6	30,3	1,7	37,8	0,2	6,8	2,1	0	6,9	8	0	25,7	21,2	39,9	22,2	39,5	41,3	
13_E	<=4:89/[7/10]	93378,12	4352554,24	13,5	42,6	12,2	32,3	32,3	0	19	0	31,3	25,8	10,9	12,1	17	14,3	0	0	0	1,3	12,2	2,2	9,8	18,4	44,3	21,7	43,4	45,3	
13_E	<=4:89/[7/17]	93378,88	4352596,11	31,5	11,7	15,4	32,6	32,6	2,6	15,3	0	0	3,6	29,9	1,2	38,3	0	7,5	2,2	0	7,3	9,8	0	24,6	21,6	40	22,5	40	41,6	
13_E	<=4:89/[8/10]	93373,47	4352572,72	13,5	42,2	13,5	32,6	32,6	0	19	0	31,6	22,5	11,7	11,4	16,6	14,7	0	0	0	1,2	12,3	2,1	10,6	17,9	43,6	21,5	43,1	44,8	
13_E	<=4:89/[9/10]	93368,82	4352512,1	13,5	42,3	14,1	32,3	32,3	0	19,4	0	31,2	26,5	12,6	11,7	16,3	14,8	2,3	0	0	1,3	12,3	2,1	11,3	17,4	44,9	21,5	43,2	45,1	
13_E	<=4:89/[9/30]	93351,97	4352586,98	67,5	10,8	22,5	27,9	27,9	4,7	24,2	0	0	2,5	31,3	8,5	40,2	0	5,1	3,7	0	11,9	6,7	0	27,8	26,9	42,8	28,8	41,5	43,5	
13_E	<=4:89/[9/30]	93351,97	4352586,98	49,5	10,8	22	27,5	27,5	3	17,6	0	0	4,5	31	12	40	0	5,6	2,8	0	9,6	6,3	0	27,9	23,5	42,7	24,5	41,1	43,2	
13_E	<=4:89/[1/10]	93390,68	4352571,29	16,5	37	10,5	19,3	19,3	1,6	16,6	0,9	26,7	26,6	6,6	6,6	22,3	11,8	2,6	3,4	0	8	8,3	0	5	22,1	37	23,2	38,1	39,5	
13_E	<=4:89/[1/30]	93360,96	4352513,1	70,5	45,4	24,9	33,1	33,1	4,3	13,7	0	10,8	31,3	28,2	0	29,9	0	0	1,8	0,1	7,7	29,3	0	26,3	20,5	25,1	21,3	46	46	
13_E	<=4:89/[1/30]	93360,96	4352513,1	52,5	46,2	24,5	33,2	33,2	0	14,4	0	30,8	30,9	27,8	0	30,1	0	0	0	0	5	29,2	0	26,4	20	27	21,1	46,8	46,8	
13_E	<=4:89/[1/17]	93393,71	4352562,01	34,5	48,1	10	35,3	35,3	0	28,2	2	22,5	29	10,9	21,1	22,9	12,6	2	3,3	0	7,8	8,5	0	9,1	22	45,3	29,1	48,4	49,2	
13_E	<=4:88/[16/30]	93383,09	4352594,49	70,5	41,3	17,8	19,9	19,9	0	26,5	0	34,5	24,8	26,6	13,6	38,4	10,5	7,8	3,9	0	9	3	0	20,1	32,9	41,4	33,8	44,3	45,2	
13_E	<=4:88/[16/30]	93383,09	4352594,49	52,5	40,3	18,7	19,3	19,3	0	26,3	0	31,4	18,7	28,4	8,1	37,8	10,4	8,9	4,5	0	8,7	5,7	0	20,6	32,6	35,6	33,5	43,3	43,8	
13_E	<=4:88/[17/30]	93384,61	4352589,85	70,5	42	17,7	29,2	29,2	0	26,6	0	34,8	27,5	27	13,9	38,9	10,6	7,6	3,8	0	8,8	6,7	0	24,4	32,8	41,9	33,7	44,9	45,8	
13_E	<=4:88/[17/30]	93384,61	4352589,85	52,5	41,6	18,8	29,2	29,2	0	26,4	0	31,6	18,6	23,4	8,3	38,5	10,6	8,7	4,4	0	8,6	7,2	0	20,8	32,6	35,9	33,5	44,2	44,5	
13_E	<=4:88/[18/30]	93386,13	4352585,21	70,5	42,5	16,4	30,1	30,1	0	18,7	0	34,8	27,8	14,9	14,2	39,5	16,2	7,6	3,7	0	8,9	8,6	0	7,5	24,4	42	25,4	45	45,9	
13_E	<=4:88/[18/30]	93386,13	4352585,21	52,5	43	17,5	30,2	30,2	0	18,8	0	34,5	25,2	13,2	8,2	38,8	11,4	8,7	5,4	0	8,6	8,9	0	8,5	24,7	41,2	25,7	45,1	45,8	
13_E	<=4:88/[19/30]	93387,64	4352580,57	70,5	43,4	11,7	20	20	4,9	13	0	23,2	1	19,1	27	19,7	9,6	21,9	11	0,9	3,3	0	0	8,3	21,9	63,7	25,6	45,2	46,4	
13_E	<=4:88/[19/30]	93387,64	4352580,57	52,5	44	12,9	19,7	19,7	1,4	19,1	0	34,7	29,4	9,2	8,5	35,6	13,2	3,8	8,2	0	8,5	9,9	0	5,6	25,2	41,5	26,2	45,2	46	
13_E	<=4:88/[2/10]	93392,19	4352566,65	16,5	41,4	9,5	18,7	18,7	0	16,6	0,9	26,5	22,3	8,4	5,3	22,2	11	1	3,4	0	6,9	5,4	0	7	21,9	36,6	23	41,7	42,3	
13_E	<=4:88/[2/30]	93359,44	4352555,94	70,5	46	24,9	32,7	32,7	4,2	25	0	0,6	26,4	27,9	18,8	29,7	0	1,9	9,6	0,1	7,5	29,5	0	26,4	22,2	40,8	26,8	46,6	47,1	
13_E	<=4:88/[2/30]	93359,44	4352555,94	52,5	46,5	24,6	32,8	32,8	0	24,3	0	30,2	28,8	27,5	19,8	29,8	0	0	1	0	7,5	29,5	0	26,4	20,4	40,9	25,8	47,2	47,6	
13_E	<=4:88/[4/30]	93380,16	4352575,93	70,5	44,6	11,6	27,5	27,5	4,7	13	0	35,2	27,8	8,3	8,1	15,7	20,1	5,9	3,3	7,7	0,7	8,9	18,3	0	5,9	27,3	42,5	28,2	45,6	46,6	
13_E	<=4:88/[4/30]	93380,16	4352575,93	52,5	45	12,8	27,6	27,6	1,1	18,4	0	34,8	28	8,6	8,9	35,9	13,4	4,9	7,8	0	8,8	22	0	5,7	24,5	41,5	25,5	46,1	46,7	
13_E	<=4:88/[21/30]	93390,68	4352571,29	70,5	45,4	11,6	28,8	28,8	4,8	19,2	17,4	35,8	31	9,3	17,4	37,2	19,1	3,3	3,5	0,1	9,9	6,3	0	6,9	26,1	42,9	26,9	46,7	47,4	
13_E	<=4:88/[21/30]	93390,68	4352571,29	52,5	45,6	12,1	28,8	28,8	1,4	17,7	5,9	32,3	25,9	9,3	9,3	35,8	13	4,6	4,2	0	10,2	23,2	0	6,9	23,8	36,6	24,8	46,4	46,6	
13_E	<=4:88/[22/30]	93392,19	4352566,65	70,5	46,9	11,9	31,7	31,7	3,3	27,3	17,4	36	27,3	20,7	19,6	37,5	19,7	3,4	3,4	0	7,8	1,2	0	9,1	29	44,5	31,2	47,9	48,7	
13_E	<=4:88/[22/30]	93392,19	4352566,65	52,5	46,3	11,2	22,5	22,5	0	19,4	5,9	32,4	27,5	20,8	10,4	34,2	13,7	3,3	4,2	0	8,9	20,3	0	8,9	23,4	36,8	24,9	46,8	47	
13_E	<=4:88/[23/30]	93393,71	4352562,01	70,5	47,4	11,8	35	35	0	31,2	17,5	36,7	30,3	12,5	24,5	35	22,5	3,3	3,3	0	7,6	0	0	10,2	25,8	46,2	32,3	48,4	49,4	
13_E	<=4:88/[23/30]	93393,71	4352562,01	52,5	48,1	11,1	35	35	0	30,3	5,9	34,1	30,5	12,1	22,2	32,6	14,6	3,1	4,1	0	8,7	1,8	0	10,2	23,3	45,1	31,1	48,7	49,4	
13_E	<=4:88/[3/10]	93357,92	4352560,58	16,5	44,2	9,4	33,5	33,5	0	23,2	1	19,1	27	9,7	9,6	21,9	11	0,9	3,3	0	6,7	7,1	0	8,3	21,9	43,7	25,6	45,2	46,4	
13_E	<=4:88/[3/30]	93357,92	4352560,58	70,5	45,6	23,5	29,4	29,4	4,1	17,7	0	3,7	30,1	29	8	30,4	3,5	0	0	0	9,9	28,4	0	26,4	20,3	29	24,4	46,2	46,2	
13_E	<=4:88/[3/30]	93357,92	4352560,58	52,5	45,9	23,2	29,5	29,5	0	14,9	0	26,7	29,8	28,7	15,2	30,5	3,3	0	0	0	7,7	28,7	0	26,5	20,3	29	21,4	46,5	46,5	
13_E	<=4:88/[4/30]	93356,41	4352565,22	70,5	45,5	23,5	29,5	29,5	4,1	15,8	0	10,4	30,6	31,2	9	31,4	8,4	0	0	0	7,9	29,5	0	26,5	18,5	29,6	20,4	46,2	46,2	
13_E	<=4:88/[4/30]	93356,41	4352565,22	52,5	45,4	23,4	29,6	29,6	0	14,2	0	29,4	30,5	31	2,9	31,5	8,1	0	0	0	7,9	25,8	0	26,6	18,4	29,6	19,8	46,2	46,2	
13_E	<=4:88/[5/30]	93354,89	4352569,86	70,5	44,7	23,6	29,6	29,6	4,3	15,1	0	14,2	28,8	30,8	8,1	30,5	25,3	0	0	0	27,2	22,9	0	27,3	22,1	30,5	22,9	45,5	45,6	
13_E	<=4:88/[5/30]	93354,89	4352569,86	52,5	43,3	23,4	29,7	29,7	0	13,9	0	27,8	26,6	30,6	3,1	30,6	11,7	0	0	0	16	23,1	0	26,7	19,2	30,1	20,3	44,3	44,4	
13_E	<=4:88/[6/30]	93353,37	4352574,5	70,5	43,8	23,7	14,7	14,7	4,1	13,3	0	26,3	30,9	30,6	6,3	29,5	25	0	0	0	0	17,8	0	28,2	19,1	37,8	20,1	44,6	45	
13_E	<=4:88/[6/30]	93353,37	4352574,5	52,5	39,4	23,6	16,5	16,5	0	13	0	28,2	30,1	30,4	3,2	29,5	11,7	0	0	0	0	17,8	0	27,3	18,5	37,7	17,9	41,3	42,1	
13_E	<=4:88/[7/30]	93351,85	4352579,14	70,5	43	23,7	14,6	14,6	3,9	12,9	0	29,8	31,1	30,2	6,2	15,5	24,5	0	0	0	0	12,3	0	27,7	18,4	40,1	19,5	43,8	44,6	
13_E	<=4:88/[7/30]	93351,85	4352579,14	52,5	36	23,7	16,9	16,9	0	12,5	0	30,9	29,2	30	3,8	16,5	11,6	0	0	0	0	11,6	0	27,8	18,3	40,1	16,5	39,1	41,1	
13_E	<=4:88/[8/17]	93390,68	4352571,29	34,5	44,8	11,1	20,9	20,9	0,8	16,8	1,9	29	27,3	8	7,6	23,2	13,5	3,5	3,4	0	9,3	18,6	0	5,7	22,4	39,1	23,5	45,1	45,6	
13_E	<=4:88/[8/30]	93365,04	4352583,78	70,5	42,3	23,8	14,5	14,5	3,8	16,7	0	32,4	27,8	31,3	9,3	29,6	23,8	0	0	0,2	0	11,5	0	25,7	0	43,5	16,8	43,5	45,1	
13_E	<=4:88/[8/30]	93365,04	4352583,78	52,5	30,8	23,7	16,7	16,7	0	12,8	0	29,6	27,5	31,1	7,9	29,7	11,5	0	0	0	0	25,8	0	0	42	19	37,5	41		
13_E	<=4:88/[9/17]	93392,19	4352566,65	34,5	46,1	10,2	20,4	20,4	0	16,8	1,9	28,9	28,5	10,1	6,5	23,1	12,4	2,1	3,3	0	8	8,7	0	7,8	22,1	38,8	23,2	46,3	46,6	
13_E	<=4:88/[9/17]	93391,97	4352586,98	34,5	11,5	19,4	26,7	26,7	2	15,8	0	0	4,8	30,3	1,9	39,3	0	4,6	2	0	7,8	7,1	0	27,3	21,6	42,4	22,6	40,4	42,7	
13_E	<=4:88/[10/10]	93364,17	4352549,68	16,5	43,7	14,8	33,5	33,5	0	24,2	0	26,1	23	9,7	13,3	17,5	13,2	3,5	1,1	0	0	12,6	2,7	7,9	18,4	43,9	25,2	44,3	45,8	
13_E	<=4:88/[10/30]	93356,62	4352588,5	70,5	12,4	20,3	31,1	31,1	5,1	28,3	0	0	1,1	31,7	8,7	41	0	5,1	3,9	0	20,7	2,5	0	27,5	32,7	42,9	34	42,7	44,4	
13_E	<=4:88/[10/30]	93356,62	4352588,5	52,5	11,4	19,9	31,3	31,1	2,8	26	0	0	4,2	31,5	12,8	40,4	0	5,7	3,1	0	20	2,2	0	26,9	32,1	42,8	32,9	43,1	42,2	
13_E	<=4:88/[11/17]	93392,08	4352568,8	34,5	50,6	10,3	35,3	35,3	0	28,2	0,3	33,3	29,9	5,4	21,3	16	11,8	0	0	0	1,8	15,9	2,8	16,6	45,9	28,5	50,9	51,5		
13_E	<=4:88/[11/30]	93361,27	4352590,03	70,5	16,2	15,6	32,9	32,9	5	26,4	0	0	0	30,9	8,7	40,3	0	5,7	3,9	0	9,9	6,4	0	26,8	32,7	41,6	33,6	42,2	43,6	
13_E	<=4:88/[11/30]	93361,27	4352590,03	52,5	13,6	13,9	33	33	2,8	25,9	0	0	3,9	32,7	12,7	39,5	0	7,2	3,1	0	9,3	18,6	0	26,8	32,2	41,5	33,1	41,7	43,3	
13_E	<=4:88/[12/17]	93387,43	4352572,28	34,5	50,6	9,4	35,2	35,2	0	28,1	0,4	33,5	28,9	6,3	21,8	15,6	11,5	0	0	0	1,8	21,2	15,8	3,3	16,7	45,6	28,4	50,9	51,4	
13_E	<=4:88/[12/30]	93365,92	4352591,55	70,5	15,9	15,7	33,2	33,2	4,9	20,9	0	0	0,6	31,6	8,7	39,7	0	5,6	3,8	0	8,8	2,4	0	27,7	26,8	41,7	27,8	41,5	43,2	
13_E	<=4:88/[12/30]	93365,92	4352591,55	52,5	13,8	15,9	33,2	33,2	2,6	17,9	0	0	4,2	31,4	12,9	39,3	0	7,2	3,1	0	8,2	3,1	0	27,8	24,2	41,6	25,1	41,1	42,9	
13_E	<=4:88/[13/17]	93382,78	4352555,76	34,5	50,4	7,4	33,4	33,4	0	27,9	0	33,2	27	6,2	22,8	16	11,3	0	0	0	1,7	21,2	15,7	3,4	16,3	45,2	28,2	50,6	51,1	
13_E	<=4:88/[13/30]	93370,58	4352593,07	70,5	10,8	15,6	27,4	27,4	4,8	20,8	0	0	0	32,7	10,1	38,9	0	5,5	3,9	0	9	3,3	0	26,7	27,3	41,8	28,2	40,4	42,5	
13_E	<=4:88/[13/30]	93370,58	4352593,07	52,5	11,3	15,9	27,2	27,2	2,5	17,8	0	0	4,3	31,4	13	38,6	0	7,2	3,2	0	8,7	3,9	0	26,7	24,3	41,8	25,2	40	42,3	
13_E	<=4:88/[14/17]	93378,12	4352554,24	34,5	50,4	8	35,1	35,1	0	27,9	0	33,4	29,6	6,1	22,2	16	11,2	0	0	0	1,5	22,2	15,7	3,9	16,3	45,9	28,2	50,7	51,3	
13_E	<=4:88/[14/30]	93375,23	4352594,59	70,5	11	16,3	31,4	31,4	4,6	18,3	0	0	0,8	31,5	8,8	39,5	0	7	3,9	0	8,3	5,3	0	27,4	25,2	43,5	26	41,1	42,5	
13_E	<=4:88/[14/30]	93375,23	4352594,59	52,5	11,5	16,4	31,4	31,4	2,5	16,9	0	0	4,7	31,4	13,1	38,7	0	8,2	3,2	0	9,9	6,4	0	26,8	23,5	40,4	24,4	40,4	42	
13_E	<=4:88/[15/17]	93373,47	4352572,72	34,5	50,1	7,9	35,3	35,3	0	27,9	0	34	29,6	7,4	20,8	15,5	10,9	0	0	0	1,4	21,8	15,6	3,6	15,9	45,7	28,2	50,4	51	
13_E	<=4:88/[15/30]	93379,88	4352596,11	52,5	10,4	16,5	32,9	32,9	4,6	18,3	0	0	0	30,3	8,7	40	0	7,9	4	0	8,7	5,4	0	26,6	25,8	40,5	26,5	41,4	42,8	
13_E	<=4:88/[15/30]	93379,88	4352596,11	52,5	11,1	16,7	32,9	32,9	2,5	17,1	0	0	3,7	30	13,2	39,1	0	8,9	3,3	0	8,5	5,8	0	25,7	23,9	40,4	24,7	40,7	42,2	
13_E	<=4:88/[16/17]	93368,82	4352512,1	34,5	50,1	8,3	35,2	35,2	0	27,8	0	34,5	30,8	7	20,9	15,6	10,8	0	0	0	1,5	21,8	15,6	5,1	15,5	46,2	28	50,4	51,1	
13_E	<=4:88/[16/17]	93364,17	4352549,68	34,5	50	11,8	35,5	35,5	0	29,1	0	34,7	30,6	6,4	21,8	17,2	10,8	0	0	0	2,2	22,2	15,5	3,7	16,9	46,1	29,4	50,4	51	
13_E	<=4:88/[2/17]	93356,62	4352588,5	34,5	11,7	18,2	30,9	30,9	2	24,7	0	0	4,3	30,6	2,1	39,7	0	4,7	2,1	0	19	10,6	0	26,1	30,9	42,6	31,8	41,4	43,4	
13_E	<=4:88/[24/30]	93392,08	4352558,8	70,5	49,7	0

| | | |

16_F	<=+95/+ [18/22]	93166,29	435293,77	16,5	17,7	13,8	31,7	31,7	2,2	14,8	0	4,8	6,1	27,1	0	37,4	0	3,6	2	0	5,7	11,1	0	25,6	20,5	41,3	21,5	39,1	41,5
16_F	<=+95/ [19/22]	93371	435295,31	16,5	18,6	13,8	25,9	25,9	2,3	14,8	0	4,9	5,6	27,1	0	38	0,6	3,5	2	0	6,4	11,7	0	24,6	20,6	41,5	21,6	38,9	41,5
16_F	<=+95/ [2/22]	93290,97	435269,14	16,5	12,4	26,3	28,3	28,3	0	20,8	0	8,5	7,6	28,1	0	37,6	2,3	2,1	1,2	0	28,4	8,5	0	24,9	30,6	39,3	31	39,9	41,4
16_F	<=+95/ [20/22]	93375,71	435296,85	16,5	13,5	14,4	29,9	29,9	2,2	14,5	0	4,8	5,4	27	0	37,3	1,1	5	2	0	5,8	12,3	0	25,5	20,5	40,2	21,5	38,7	40,9
16_F	<=+95/ [21/22]	93380,42	435298,39	16,5	13,6	14,7	31,4	31,4	2,3	14,6	0	6,1	5,6	26,1	0	37,7	0	5,8	2,1	0	6,3	11,7	0	25,5	20,6	40,3	21,6	39,2	41,2
16_F	<=+95/ [22/22]	93385,13	435299,93	16,5	13,6	14,7	24,1	24,1	2	24,1	0	7,2	5,5	27,4	0	37	2,3	5,8	2,1	0	6,5	12,2	0	24,5	30,5	39	31,4	38,8	40,5
16_F	<=+95/ [3/22]	93295,68	435270,68	16,5	12,5	26,1	29,5	29,5	0	20,9	0	8,3	7	27,4	0	37,3	5	2,2	1,3	0	28,6	8,3	0	22,3	31,1	40,5	31,5	39,8	41,7
16_F	<=+95/ [4/22]	93300,38	435272,22	16,5	12,9	26,6	29,5	29,5	0,9	20,7	0	8,7	7,2	27,7	0,6	37,2	4,6	2,2	1,3	0	28,9	3	0	24,9	29,9	41	30,4	39,7	41,8
16_F	<=+95/ [5/22]	93305,09	435273,76	16,5	12,9	26,5	29,5	29,5	0,7	18,4	0	8,4	7,3	27,8	0,1	37,7	4,1	2,2	1,4	0	29	5,8	0	24,9	19,7	41,1	22,1	39,6	41,7
16_F	<=+95/ [6/22]	93309,8	435275,3	16,5	13	25,5	29,6	29,6	0,7	23,2	0	8,2	6,9	26,7	0	37,7	4,9	2,2	1,4	0	29,1	2,5	0	22,2	29,1	41,3	30,1	39,9	42
16_F	<=+95/ [7/22]	93314,51	435276,84	16,5	13,1	25,5	29,9	29,9	1,8	22,7	0	8,1	7,2	28,8	0,3	38	3	2,1	1,5	0	28,4	3,3	0	25	29,8	41,4	30,6	40,3	42,3
16_F	<=+95/ [8/22]	93319,21	435278,38	16,5	13	24,1	28,9	28,9	1,8	20,8	0	8	7,6	27,6	0,2	37,7	3	2,2	1,5	0	27,1	8,3	0	24,8	30,4	41,5	30,9	39,8	42
16_F	<=+95/ [9/22]	93323,92	435279,92	16,5	13,1	22,4	29	29	2	14,4	0	7,3	7,4	27,7	0,3	37,9	2,6	1,9	1,5	0	27,2	8,9	0	24,9	19,9	41,6	21	39,4	41,8
17_A	<=2,55/+ [4/8]	93286,79	435180,74	19,5	52	12,3	27,9	27,9	0	25,2	0	20,1	45,7	51	7,1	22,1	12,8	2,5	5,6	0	9	32,5	0	7,8	23,2	37,6	27,3	53	55,1
17_A	<=2,58/+ [1/8]	93280,19	435175,33	19,5	45,8	6,4	10,5	10,5	0	11,6	0	10,4	9,5	10,7	0	16,3	4,6	0	1,1	0	2,1	44,4	0	9,5	16,7	24,3	17,9	48,2	48,2
17_A	<=3,30/+ [5/8]	93295,07	435178,73	19,5	51,6	2,4	32,3	32,3	0	27,7	0	16	44,2	0	3,4	18,4	8,7	0	0,8	0	6,1	41,1	16,7	0	19,6	41,3	28,3	52,7	52,8
17_A	<=3,30/+ [6/8]	93295,07	435177,39	19,5	51,3	0	32,2	32,2	0	27,6	0	15,9	44	0	3,3	18	8,7	0	0	0	4,5	41,7	16,7	0	19,2	41,3	28,2	52,5	52,6
17_A	<=3,30/ [7/8]	93288,88	435176,06	19,5	51	0	32,1	32,1	0	27,5	0	15,9	43,8	0	3,3	18,3	8,6	0	0	0	4,2	42,4	16,6	0	19,2	41,2	28,1	52,3	52,4
17_A	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	19,5	50,7	0	32	32	0	27,5	0	15,8	43,6	0	3,2	17,8	8,5	0	0	0	3,9	43,1	16,6	0	18,5	41,1	28	52,2	52,3
17_A	<=2,55/+ [4/8]	93296,79	435180,74	19,5	53,5	12,3	27,6	27,6	3,9	25,1	0	19,8	47,3	9,8	7,4	22	12,6	2,3	5,4	0	8,8	34,2	0	7,9	23,2	37,4	27,8	53,9	54
17_B	<=2,58/+ [1/8]	93280,19	435175,33	19,5	47,6	11,5	12,8	12,8	0	12,6	0	17,5	11,4	12,5	6,5	16,3	11,9	0	0,9	0	1,8	49,5	0	11,4	17,2	31,2	18,5	49,7	49,7
17_A	<=3,30/+ [5/8]	93295,07	435178,73	19,5	53,2	9,3	32	32	0	27,5	0	18,4	45,8	7,1	6	18,4	12,5	0	0,7	0	6	42,5	16,5	6,4	19,9	41,3	28,2	54,3	54,4
17_B	<=3,30/+ [6/8]	93290,97	435177,39	19,5	52,8	9,4	31,9	31,9	0	27,5	0	18,7	45,6	7,7	6,2	18	12,8	0	0	0	4,4	43,1	16,5	7,2	19,4	41,2	28,1	54	54,1
17_B	<=3,30/ [7/8]	93286,88	435176,06	19,5	52,6	9,9	31,8	31,8	0	27,4	0	18,7	45,4	8,5	6,7	18,3	12,8	0	0	0	4,1	43,6	16,5	7,1	19,3	41,2	28	53,8	53,9
17_B	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	19,5	52,2	10,3	31,7	31,7	0	27,3	0	18,8	45,3	8,1	7,4	17,7	12,7	0	0	0	0,8	44,2	16,4	6,9	18,6	41,1	27,8	53,6	53,7
17_C	<=2,55/+ [3/8]	93296,01	435183,17	7,5	51,5	11,9	17	17	3,9	17,6	0	18,1	45,8	9,5	6	21,7	10,7	2,2	5,6	3	8,6	32,8	0	7,7	23	30,9	24,1	52,6	52,6
17_C	<=2,55/+ [4/8]	93296,79	435180,74	7,5	52,1	12,1	27,3	27,3	3,8	25	0	17,8	46,2	9,6	6,1	21,8	10,7	2,2	5,3	3	8,6	32,2	0	7,8	23,1	36,9	27,2	53,2	53,2
17_C	<=2,58/+ [1/8]	93280,19	435175,33	7,5	46,2	11,4	12,7	12,7	0	12,4	0	21,3	18,5	12,2	9,6	16	13	0	0,8	0	1,6	43,4	0	11,1	17	32,1	18,3	48,1	48,2
17_C	<=2,58/+ [2/8]	93279,33	435177,76	7,5	45,6	11,1	11,6	11,6	0	11,7	0	21,7	27,8	12,3	10	16	13,3	0	0	0	1,2	42,6	0	11,2	16,7	32	17,9	47,4	47,5
17_C	<=3,30/+ [5/8]	93295,07	435178,73	7,5	53,4	9,3	31,6	31,6	0	27,4	0	21,2	46,4	7,2	8,3	18,3	12,9	0,5	0,5	0	5,8	42,5	16,4	6,8	19,9	41	28,1	54,5	54,6
17_C	<=3,30/ [6/8]	93290,97	435177,39	7,5	53,1	9,3	31,5	31,5	0	27,3	0	21,4	46,2	7,8	8,2	17,9	12,9	0	0	0	4,2	43	16,3	7,3	19,4	41,1	28	54,3	54,4
17_C	<=3,30/+ [7/8]	93286,88	435176,06	7,5	52,8	9,8	31,4	31,4	0	27,3	0	21,5	46,1	8,5	8,9	18,2	12,9	0	0	0	3,9	43,6	16,3	6,9	19,4	41	28	54,1	54,2
17_C	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	7,5	52,5	10,4	31,3	31,3	0	27,2	0	21,3	46	8	9,9	17,7	13,1	0	0	0	0,7	44,1	16,2	6,8	18,7	40,9	27,8	53,9	54
18_A	<=3,76/ [10/10]	93297,98	435182,84	1,5	52	5,1	15,2	15,2	0	14,4	0	17,9	43,8	0	5,6	18,4	11,3	0	1,9	0	5,7	35,6	0	0	19,7	30,1	20,8	52,7	52,7
18_A	<=3,30/+ [9/10]	93285,07	435178,73	1,5	53,2	9,3	32	32	0	27,5	0	18,4	45,8	7,1	6	18,4	12,5	0	0,7	0	6	42,5	16,5	6,4	19,9	41,3	28,2	54,3	54,4
18_A	<=3,49/+ [1/10]	93292,94	435216,71	1,5	52,8	9,4	31,9	31,9	0	27,5	0	18,7	45,6	7,7	6,2	18	12,8	0	0	0	4,4	43,1	16,5	7,2	19,4	41,2	28,1	54	54,1
18_A	<=3,30/ [7/8]	93286,88	435176,06	1,5	52,6	9,9	31,8	31,8	0	27,4	0	18,7	45,4	8,5	6,7	18,3	12,8	0	0	0	4,1	43,6	16,5	7,1	19,3	41,2	28	53,8	53,9
18_A	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	1,5	52,2	10,3	31,7	31,7	0	27,3	0	18,8	45,3	8,1	7,4	17,7	12,7	0	0	0	0,8	44,2	16,4	6,9	18,6	41,1	27,8	53,6	53,7
17_C	<=2,55/+ [3/8]	93296,01	435183,17	7,5	51,5	11,9	17	17	3,9	17,6	0	18,1	45,8	9,5	6	21,7	10,7	2,2	5,6	3	8,6	32,8	0	7,7	23	30,9	24,1	52,6	52,6
17_C	<=2,55/+ [4/8]	93296,79	435180,74	7,5	52,1	12,1	27,3	27,3	3,8	25	0	17,8	46,2	9,6	6,1	21,8	10,7	2,2	5,3	3	8,6	32,2	0	7,8	23,1	36,9	27,2	53,2	53,2
17_C	<=2,58/+ [1/8]	93280,19	435175,33	7,5	46,2	11,4	12,7	12,7	0	12,4	0	21,3	18,5	12,2	9,6	16	13	0	0,8	0	1,6	43,4	0	11,1	17	32,1	18,3	48,1	48,2
17_C	<=2,58/+ [2/8]	93279,33	435177,76	7,5	45,6	11,1	11,6	11,6	0	11,7	0	21,7	27,8	12,3	10	16	13,3	0	0	0	1,2	42,6	0	11,2	16,7	32	17,9	47,4	47,5
17_C	<=3,30/+ [5/8]	93295,07	435178,73	7,5	53,4	9,3	31,6	31,6	0	27,4	0	21,2	46,4	7,2	8,3	18,3	12,9	0,5	0,5	0	5,8	42,5	16,4	6,8	19,9	41	28,1	54,5	54,6
17_C	<=3,30/ [6/8]	93290,97	435177,39	7,5	53,1	9,3	31,5	31,5	0	27,3	0	21,4	46,2	7,8	8,2	17,9	12,9	0	0	0	4,2	43	16,3	7,3	19,4	41,1	28	54,3	54,4
17_C	<=3,30/+ [7/8]	93286,88	435176,06	7,5	52,8	9,8	31,4	31,4	0	27,3	0	21,5	46,1	8,5	8,9	18,2	12,9	0	0	0	3,9	43,6	16,3	6,9	19,4	41	28	54,1	54,2
17_C	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	7,5	52,5	10,4	31,3	31,3	0	27,2	0	21,3	46	8	9,9	17,7	13,1	0	0	0	0,7	44,1	16,2	6,8	18,7	40,9	27,8	53,9	54
18_A	<=3,76/ [10/10]	93297,98	435182,84	1,5	52	5,1	15,2	15,2	0	14,4	0	17,9	43,8	0	5,6	18,4	11,3	0	1,9	0	5,7	35,6	0	0	19,7	30,1	20,8	52,7	52,7
18_A	<=3,30/+ [9/10]	93285,07	435178,73	1,5	53,2	9,3	32	32	0	27,5	0	18,4	45,8	7,1	6	18,4	12,5	0	0,7	0	6	42,5	16,5	6,4	19,9	41,3	28,2	54,3	54,4
18_A	<=3,49/+ [1/10]	93292,94	435216,71	1,5	52,8	9,4	31,9	31,9	0	27,5	0	18,7	45,6	7,7	6,2	18	12,8	0	0	0	4,4	43,1	16,5	7,2	19,4	41,2	28,1	54	54,1
18_A	<=3,30/ [7/8]	93286,88	435176,06	1,5	52,6	9,9	31,8	31,8	0	27,4	0	18,7	45,4	8,5	6,7	18,3	12,8	0	0	0	4,1	43,6	16,5	7,1	19,3	41,2	28	53,8	53,9
18_A	<=3,30/+ [8/8]	93282,79	435174,72	1,5	52,2	10,3	31,7	31,7	0	27,3	0	18,8	45,3	8,1	7,4	17,7	12,7	0	0	0	0,8	44,2	16,4	6,9	18,6	41,1	27,8	53,6	53,7
18_A	<=3,49/+ [1/10]	93292,94	435216,71	1,5	52,8	9,4	31,9	31,9	0	27,5	0	18,7	45,6	7,7	6,2	18	12,8	0	0	0	4,4	43,1	16,5	7,2	19,4	41,2	28,1	54	54,1
18_A	<=3,49/+ [2/10]	93294,34	435212,44	1,5	43,4	16	16,8	16,8	0,6	17,6	0	17,1	32,5	15,7	5,8	22,4	9,2	4	4	3,5	7	26,3	0	10,2	22,9	30,7	24	43,9	44
18_A	<=3,49/+ [3/10]	93285,73	435208,18	1,5	44,2	15,9	17	17	4,1	17,5	0	17,3	31,8	15,6	5,8	22,1	9,9	4	4,5	3,6	7,7	27,9	0	10,2	22,5	30,7	23,7	45	45,1
18_A	<=3,49/+ [4/10]	93297,12	435203,91	1,5	45,8	15,9	16,1	16,1	5,6	17,2	0	17,5	35,7	15,1	5,8	21,6	10,6	4	5,1	4,2	7	29,4	0	7,8	22,7	30,4	23,8	46,4	46,5
18_A	<=3,49/+ [5/10]	93298,52	435199,65	1,5	46,8	16,8	16,5	16,5	5,9	17,2	1,2	17,6	33	20,7	5,3	21,6	11	4	5,3	3,1	6,9	31,3	0	8,5	22,6	30,6	23,7	47,1	47,1
18_A	<=3,49/+ [6/10]	93299,91	435195,38	1,5	47,5	16,6	16,6	16,6	6,2	17,2	1,7	17,7	35,8	20,6	5,2	21,7	11,2	3,6	5,9	3,3	7,2	32,1	0	8,7	22,5	30,7	23,6	47,9	47,9
18_B	<=3,49/+ [7/10]	93301,31	435191,12	4,5	48,6	14,5	16,5	16,5	5,2	17,1	0,3	17,7	37,6	20,6	5,3	21,6	11,2	1,7	6,2	3,4	6,3	32,5	0	8,8	22,6	30,7	23,7	49,1	49,1
18_B	<=3,49/+ [8/10]	93302,7	435186,85	4,5	50,4	14,5	17,2	17,2	3,9	17,3	0,3	17,7	37,7	20,5	5,5	21,6	11,1	2,5	6	3,3	6	32,3	0	8,8	22,5	31	23,6	50,7	50,7
19_A	<=3,43/+ [10/11]	93256,72	435199,74	1,5	38,3	12,6	11,2	11,2	0	11,3	0	15,7	35,4	12,6	0,4	15	0	0	4,1	0	1,2	34,1	0	11,2	15,5	22,7	16,9	41,1	41,1
19_A	<=3,43/+ [11/11]	93255,34	435203,94	1,5	38,6	11,4	9,1	9,1	0	10,8	0	24,9	35,1	12,8	0	15,5	5	0	0	0	1,2	33,7	0	11,3	15,8	23,1	17	41,2	41,2
19_A	<=3,43/+ [4/11]	93258,58	435174,48	1,5	38,8	5,8	9,4	9,4	0	13,2	0	11,4	13,7	18,8	0	17,6	0	0	0	0	2,3	42,1	0	9,5	17,8	22,1	19,1	43,8	43,8
19_A	<=3,43/+ [5/11]	93263,6	435178,69	1,5	38,8	7,4	11,9	11,9	0	12,9	0	11,2	11,9	11,2	0,1	17,2	4,6	0	3,5	0	2,4	40	0	9,7	17,6	24,2	18,9	42,5	42,5
19_A	<=3,43/+ [6/11]	93262,22	435182,9	1,5	39,3	7	11,8	11,8	0	12,7	0	12,8	30,1	11,2	1,2	16,9	7,5	0	4,2	0	2,1	38	0	9,6	17	25,7	18,4	42,3	42,4
19_A	<=3,43/+ [7/11]	93260,85	435187,11	1,5	40	7,3	11,8	11,8	0	13,2	0	14	34,5	11,4	2,5	16,1	7,4	0	1,4	0	1,9	36,6	0,7	9,7	15,4	25,7	17	42,4	42,4
19_A	<=3,43/+ [8/11]	93259,47	435191,32	1,5	39,6	7,4	7,8	7,8	0	10,7	0	14,6	35,6	12,4	1,8	15,8	7,3	0	0	0	2	36,1	0	10,9	16,1	25	17,2	42,3	42,3
19_A	<=3,49/+ [9/11]	93258,09	435195,53	1,5	39,3	10,4	9,3	9,3	0	11,2	0	15,3	36,6	12,6	0	16	3,6	0	0	0	2	35,1	0	11,3	15,6	23,8	16,9	42,2	42,2
19_A	<=3,89/+ [1/11]	93277,42	435176,12	1,5	47	0	12,3	12,3	0	12,8	0	15,7	42,9	0	3,6	17,7	8,5	0	0	0	0,9	44	0	0	18,4	28,1	19,5	49,8	49,8
19_A	<=3,89/+ [2/11]	93272,77	435174,6	1,5	48,4	0	12,4	12,4	0	12,4	0	16,6	42,9	0	3,4	17,2	8,4	0	0	0	0,5	43,9	0	0	17,9	28,3	19	50,5	50,5
19_A	<=3,89/+ [3/11]	93268,12	435173,08	1,5	48,5	0	12,2	12,2	0	12,5	0	16,5	42,8	0	3,3	17,2	8,3	0	0	0	0,5	44,3	0	0	17,6	28,6	18,8	50,7	50,7
19_A	<=3,43/+ [10/11]	93256,72	435199,74	4,5	39,5	14,5	11,5	11,5	0	12,4	0	17,4	35,3	13,5	3,5	16,2	7,6	0	4,5	0	3,7	35,9	0	12,3	17,5	26,9	18,7	42,2	42,3
19_B	<=3,43/+ [11/11]	93255,34	435203,94	4,5	39,8	13,9	9,9	9,9	0	12	0	24,9	34,8	13,6	2,5	16,4	8,7	1,8	0	0	3,6	35,7	0	12,5	17,2	26,9	18,3	42,2	42,3
19_B	<=3,43/+ [4/11]	93264,98	435174,48	4,5	40,5	11,7	12,1	12,1	0	14,3	0	17,2	34,3	12,9	4,1	18,1	9,8	0	2,1	0	2,1	42,9	0	11,8	19,2	29,5	20,4	44,9	45
19_B	<=3,43/+ [5/11]	93263,6	435178,69	4,5	40,3	12,7	13,1	13,1	0	13,7	0	16,2	13,3	13,1	5	17,7	10	0	4,5	0	2,1	41	0	12	19	28,7	20,1	43,7	43,8
19_B	<=3,43/+ [6/11]	93262,22	435182,9	4,5	41,3	11,9	12,5	12,5	0	13,6	0	16	31,4	13	4,6	17,6	10,4	0	5,1	0	1,8	39,2	0	11,8	18,8	28,8	19,9	43,7	43,8
19_B	<=3,43/+ [7/11]	93260,85	435187,11	4,5	41,4	12,4	12,3	12,3	0	12,8	0	16,5	35,6	13,2	4,9	16,9	10,7	0	3	0	1,7	38,1	0	11,9	17,7	28,8	18,9	43,8	43,9
19_B	<=3,43/+ [8/11]	93259,47	435191,32	4,5	40,9	12,4	8,7	8,7	0	11,6	0	17	36,6	13,7	4,2	16,7	10,3	1,4	1,7	0	1,9	37,8	0	12,3	18,1	28,2	19	43,6	43,7
19_B	<=3,43/+ [9/11]	93258,09	435195,53	4,5	40,6	13,6	10	10	0	12,3	0	17,5	36,9	13,8	2,9	16,7	8,9	0,8	0	0	0,4	41,1	0	12,3	17,6	27,5	18,6	43,3	43,4
19_B	<=3,89/+ [1/11]	93277,42	435176,12	4,5	48,9	10,7	13,4	13,4	0	13,6	0	19,2	44,3	8,4	7,2	17,9	12,2	0	0	0	1,9	0,8	45,2	0	7,6	18,9	31,3	20	51,4	51,4
19_B	<=3,89/+ [2/11]	93272,77	435174,6	4,5	50,3	10,3	13,9	13,9	0	13,8	0	18,8	44,3	9	6,7	17,6	12,1	0	0	0	1,9	0,4	0	0	8,2	18,8	31,5	19,9	52,2	52,2
19_B	<=3,89/+ [3/11]	93268,12	435173,08	4,5	50,2	10,7	14,1	14,1	0	14	0	19,6	44,1	9,9	7	18	12,3	0	1,1	1,9	0,3	45,1	0	8,5	18,8	31,8	20	52,9	52,9
1_A	<=3,81/+ [10/33]	93426,14	435315,43	237,5	21,3	34,5	31,9	31,9	17,6	35,9	1,6	11,8	0	32,9	9,3	42,1	0	9,9	10,4	0	28	18,8	0	25,6	40	46,6	41,4	45,7	47,5
1_A	<=3,81/+ [10/33]	93426,14	435315,43	239,5	15,5	33,1	32,1	32,1	17,4	35,5	0,9	8,9	0	33,1	9,2	42,4	0	8,6	8,5	0	28,2	17,6	0	25,8	39,5	46,5	41	45,7	47,5
1_A	<=3,81/+ [14/33]	93439,4	435308,7	217,5	42,5	26,1	40,6	40,6	0	38,3	2,3	41,9	31	23,9	29,3	42,5	35,1	6,3	10,4	0	7,1	0	24	0	38,9	53	41,6	49	52	
1_A	<=3,81/+ [14/33]	93438,4	435308,1	239,5	42,6	26,1	40,9	40,9	6,6	38,3	1,1	41,9	31,1	24	29,4	43	35,1	5,4	8,4	0	7,3	0	24,1	0	38,5	53	41,4	49,1	52	
1_A	<=3,81/+ [15/33]	93440,58	435305,08	217,5	42,5	26	40	40	0	38,1	2,2	41,9	31,2	23,8	29,4	42,3	35	6,1	10,2	0	7,1	0	24,1	0	37,8	53,3	41	48,8	52	
1_A	<=3,81/+ [15/33]	93440,58	435305,08	239,5	42,7	26	40,1	40,1	6,6	38,1	1,1	42	30,9	23,9	29,5	42,2	35,1	5,3	8,3	0	7,3	0	24,1	0	37,3	53,3	40,7	48,8	52	
1_A	<=3,81/+ [16/33]	93441,77	435301,45	239,5	42,7	25,9	40,4	40,4	6,9	38,2	2,1	42	31,1	23,8	29,4	42,2	35,1	6	10,1	0	7	7,8	24,1	0	39,6	53,3	41,3	49,1	52,2	
1_A	<=3,81/+ [16/33]	93441,77	435301,45	239,5	42,9	25,8	40,6	40,6	6,9	38,2	1,1	42,1	31,5	23,9	29,5	42,6	35	5,2	8,2	0	7,2	8,3	24,1	0	39,3	53,3	41,8	49,2	52,2	
1_A	<=3,81/+ [17/33]	93442,96	435297,83	217,5	42,8	25,8	40,7	40,7	0	38,1	2	42	31,1	23,7	29,5	42,2

1_C	<=1,81> [17/33]	93442,96	435297,83	205,5	42,9	25,8	40,8	40,8	0	38	1,2	42,2	31,5	23,8	29,5	42,5	34,8	5,4	8,7	0	7,1	8,3	24,1	0	38,3	53,4	15,4	41,2	49,1	52,2
1_C	<=1,81> [23/33]	93430,88	435274,01	205,5	45,5	0	39,2	39,2	0	34,5	0	42,7	34,9	0	29,5	0	33,1	0	0	17,3	0	24,2	22,9	0	0	52,4	34,5	48,4	51,4
1_C	<=1,81> [24/33]	93427,25	435272,83	205,5	45,4	0	39,5	39,5	0	34,4	0	42,6	34,8	0	29,5	0	33,1	0	0	17,4	0	24,3	22,8	0	0	52,3	34,4	48,3	51,3
1_C	<=1,81> [25/33]	93423,63	435271,64	205,5	45,5	0	39,4	39,4	0	34,3	0	42,6	35,1	0	29,4	0	33,1	0	0	17,6	0	24,4	22,8	0	0	52	34,3	48,4	51,2
1_C	<=1,81> [26/33]	93420	435270,46	205,5	45,6	0	39,1	39,1	0	34,3	0	42,7	34,9	0	29,3	0	33	0	0	17,7	0	23,9	22,7	0	0	52,1	34,3	48,4	51,3
1_C	<=1,81> [30/33]	93406,74	435277,18	205,5	41	16,3	0	0	18,9	0	0	0	28,3	32,2	3,8	0	0	0	0	16,1	0	25	27,1	0	0	7,9	3	42	42	
1_C	<=1,81> [31/33]	93405,56	435280,81	205,5	40,9	16,5	0	0	19,5	0	0	0	28,8	32	3,9	0	0	0	0	15,8	0	25,8	27,3	0	0	7,9	3	41,9	41,9	
1_C	<=1,81> [32/33]	93404,37	435284,43	205,5	40,6	22,1	0	0	19,8	0	0	0	27,6	32,1	3,9	0	0	0	0	13	0	25,2	27,3	0	0	7,9	3	41,7	41,7	
1_C	<=1,81> [33/33]	93400,19	435288,06	205,5	40,6	22,2	0	0	20	0	0	0	27,6	32,7	3,9	0	0	0	0	12,5	0	25,1	27,3	0	0	7,8	3	41,6	41,6	
1_C	<=1,81> [7/33]	93415,26	435311,87	205,5	15,9	29,9	32,6	32,6	18,1	35,6	0,8	11	0,7	32,3	11,1	41,6	0	6,4	8,7	0	10,4	18,4	0	26,3	40,2	46,2	41,5	45,3	47,1	
1_C	<=1,81> [8/33]	93418,89	435313,06	205,5	16	29,3	33	33	18	35,4	0,9	11,2	0	32,6	11,8	41,9	0	6,6	8,8	0	7,3	18,3	0	27,5	39,6	46,4	41	45,2	47,1	
1_C	<=1,81> [9/33]	93422,51	435314,24	205,5	19,6	29,1	32,4	32,4	18	35,4	1	9,5	0	32,6	11,2	41,6	0	6,3	7,1	0	8,9	18,1	0	25,4	39,5	46,6	40,9	45	47,1	
1_C	<=1,90> [4/33]	93408,98	435302,54	205,5	36,7	30,8	32	32	18,9	28,9	0	0	19,5	32,5	8,4	37,4	0	8,2	8,2	11,2	6,9	24,9	0	26,8	33,6	32,5	34,9	42,7	42,9	
1_C	<=1,90> [5/33]	93410,75	435306,07	205,5	36,4	30,8	31,1	31,1	18,7	28,8	0	0	19,3	32,6	8,4	37,4	0	7,8	8,4	11,1	7	24,7	0	26,7	33,9	32,5	35,1	42,6	42,8	
1_C	<=1,90> [6/33]	93412,51	435309,49	205,5	36,4	31,2	31,4	31,4	18,7	29,5	0	0	19	32,7	8,4	38	0	8,5	10,9	7	25	0	27,4	33,9	35,3	32,5	36,3	43,1	43,3	
1_C	<=1,01> [11/33]	93429,62	435315,11	205,5	40,2	30,9	40,3	40,3	0	38,2	1,1	13,6	3,7	31,4	27,5	42,9	0	8,1	9,1	0	9	4,2	24	22,8	39,1	51,1	41,7	47,7	50,4	
1_C	<=1,01> [12/33]	93433,39	435313,21	205,5	40,3	29,3	40,1	40,1	0	38,2	1,2	14,7	3,3	31,4	27,6	42,1	0	5,9	9,1	0	23,7	4,3	24	25,7	39,3	51,3	41,8	47,4	50,4	
1_C	<=1,01> [13/33]	93436,97	435311,48	205,5	40,7	27,6	40,5	40,5	0	38,5	1,4	15,4	3,8	31,3	27,6	42,2	0	6	9,1	0	25,4	4,2	24,1	27,3	40	51,4	42,3	47,8	50,6	
1_C	<=1,01> [14/33]	93416,32	435307,19	205,5	42,9	0	0	0	18,5	0	0	42,6	34,9	2,5	24,3	0	0	29,8	0	0	17,7	0	25,6	0	0	49,3	3	46,2	48,8	
1_C	<=1,02> [2/33]	93423,56	435310,88	205,5	42,5	0	0	0	18,5	0	0	42,4	35	2,6	24,1	0	0	29,8	0	0	17,4	0	25,6	0	0	49,2	3	45,9	48,6	
1_C	<=1,02> [29/33]	93409,17	435274,41	205,5	42,2	0	0	0	18,5	0	0	42,3	34,4	2,6	24	0	0	29,7	0	0	16,8	0	25,4	0	0	49,1	3	45,7	48,5	
1_C	<=1,06> [1/33]	93405,52	435291,76	205,5	37,5	27,2	31,6	31,6	20,1	28,6	0	0	20,3	32,5	8,1	36,6	0	6,3	7,7	11,9	6,6	25,3	0	25,6	32,7	14,8	34,1	42,4	42,4	
1_C	<=1,06> [2/33]	93406,35	435295,37	205,5	37,2	28,2	31,1	31,1	19,3	29,2	0	0	20	32,4	6,6	36,6	0	6,6	7,9	11,7	6,7	24,8	0	27,4	33	10,4	34,5	42,6	42,4	
1_C	<=1,06> [3/33]	93407,19	435298,99	205,5	37,1	28,7	32,2	32,2	19,1	29	0	0	19,8	32	10,4	37,6	0	6,8	9	11,5	6,8	25,2	0	27,5	33,5	12,5	34,8	42,8	43	
1_C	<=1,09> [1/33]	93252,32	435184,76	25,5	44,9	12,3	15	15	0	14,5	0	27	42,5	12,4	11,4	19,2	8,3	0,2	1,2	7,9	2,5	37,8	9,1	19,3	5,2	36,2	20,5	47,4	47,6	
1_C	<=1,09> [2/33]	93252,32	435184,76	7,5	44,3	13	15,1	15,1	4,2	16	0	17,9	40,4	10,5	5,2	20,5	9,2	1,1	2,3	2,6	4,8	39,3	0	8,8	21,3	29,8	22,4	46,7	46,7	
1_C	<=1,09> [10/12]	93239,72	435160,21	7,5	46,5	7,1	0	0	4,4	1,5	0	33,2	43,2	16	0,3	7,5	10,4	0	0	3	0	46,3	0	0	9,4	41,3	10,1	50,4	50,6	
1_C	<=1,09> [10/12]	93239,72	435160,21	7,5	46,2	14,3	11	11	4,5	13,2	0	29,4	42,6	11,6	7,2	16,1	12,4	0	0	1,8	1,5	48,4	0	10,5	17,7	30,7	19	51,1	51,1	
1_C	<=1,09> [11/12]	93235,73	435161,08	25,5	46	6,6	0	0	4,4	1,8	0	33,1	42,8	0,8	0,3	7,6	10,4	0	0	3	0	46,3	0	0	9,4	42,5	10,1	50,2	50,5	
1_C	<=1,09> [11/12]	93235,73	435161,08	7,5	45,9	14,9	11,5	11,5	4	13,2	0	27,5	41,9	9,6	6,9	16,2	12,1	0	0	1,9	1,6	48,1	0	10,8	17,8	30,8	19,1	50,8	50,8	
1_C	<=1,09> [12/12]	93231,73	435161,96	25,5	45,9	6,3	0	0	4,5	1,2	0	33,3	42,3	0	0,2	6,2	10,2	0	0	3	0	46,2	0	0	9,2	42,4	9,7	50	50,3	
1_C	<=1,09> [12/12]	93231,73	435161,96	7,5	45,4	15,2	12,1	12,1	3,1	13,1	0	21,6	41,3	10,5	7,1	15,7	12,5	0	0	1,8	0,9	47,9	0	11,1	17,8	31,3	19,1	50,4	50,4	
1_C	<=1,09> [2/12]	93253,6	435180,88	25,5	46	12,7	14,6	14,6	0	14,2	0	29	43,6	12,4	7,3	19,2	7,8	0,2	1,3	0	2,6	38,8	0	8,9	19,1	38,2	20,3	48,5	48,7	
1_C	<=1,09> [2/12]	93253,6	435180,88	7,5	45,7	13	14,2	14,2	4,5	15,8	0	19,2	42,3	10,6	5,1	20,5	8,8	1	2,3	3,3	4,9	40,3	0	8,8	21,1	29,7	22,2	48,1	48,1	
1_C	<=1,09> [5/12]	93254,87	435177	25,5	47,8	11,6	14,9	14,9	0	14,3	0	28,8	43,8	11,8	7,5	19,5	8,2	0,2	1,5	0	2,5	39,5	0	9	19,1	38,2	20,3	48,7	49,8	
1_C	<=1,09> [3/12]	93254,87	435177	7,5	47,5	12,6	14,7	14,7	5,1	15,9	0	19	43,3	10,3	6,7	20,6	8,9	0,9	2,5	2,4	4	41	0	8,9	21,1	29,7	22,2	49,6	49,6	
1_C	<=1,09> [4/12]	93256,15	435173,11	25,5	49,5	11,5	14,6	14,6	0	14,7	0	29,9	44,2	11,9	7,8	19,4	8,7	0,1	0,6	0	2,5	39,8	0	8,9	19,4	38,9	20,7	51	51,2	
1_C	<=1,09> [4/12]	93256,15	435173,11	7,5	49	12,5	14,6	14,6	4,9	15,8	0	19	43,9	10,4	4,9	20,5	9,3	0,9	1,7	0,7	3,8	41,3	0	8,9	21,2	30,1	22,3	50,7	50,7	
1_C	<=1,09> [5/12]	93255,4	435169,55	25,5	49,7	7,1	29,8	29,8	0	25,8	0	30,9	44,4	5,5	6,9	16,4	8	0	0	0	0	43,7	10,6	3,7	16,8	43	26,3	51,7	52	
1_C	<=1,09> [5/12]	93255,4	435169,55	7,5	49,5	12,7	18,2	18,2	3,8	17	0	29,4	44,3	10	8,3	19	9,6	0	0	0	0	43,3	2,6	0	20,1	31,6	21,8	51,7	51,7	
1_C	<=1,09> [6/12]	93252,66	435166,52	25,5	49,6	7	29,8	29,8	0	26	0	32,5	44,5	6,5	5,8	16,4	9,7	0	0	0	0	44,1	10,5	1,7	16,5	43,5	26,5	51,7	52	
1_C	<=1,09> [6/12]	93252,66	435166,52	7,5	49,5	13,2	27,7	27,7	2,8	24,1	0	30	44,2	10,5	8	19,2	10,3	0	0	0,2	3,5	45,6	0	9,1	20	36,9	25,5	51,9	52	
1_C	<=1,09> [7/12]	93249,92	435163,48	25,5	49,4	7,4	30,7	30,7	0	25,9	0	33,1	44,2	11,3	3,5	16,3	10,4	0	0	0	0	43,4	14,9	1,1	16,5	44,4	26,4	51,6	51,9	
1_C	<=1,09> [7/12]	93249,92	435163,48	7,5	49,4	13,7	30,6	30,6	3,3	26,9	0	31,3	43,9	10,9	5,5	19,2	10,6	0	0	0	3,4	46,4	15,8	9,5	20,2	40,4	27,7	52	52,1	
1_C	<=1,81> [16/33]	93441,77	435291,45	25,5	49,8	7,9	29,6	29,6	0	25,9	0	33,1	44,3	11,3	3,4	15,8	11,4	0	0	0	7,2	46,4	14,5	10,8	16,1	45,2	26,3	51,9	52,3	
1_C	<=1,81> [8/12]	93247,19	435160,44	7,5	49,6	14	29,5	29,5	3,8	26,8	0	30,8	43,9	11,1	5,5	19,2	11,4	0	0	0	3,4	47,2	15,5	9,9	20,4	40,5	27,7	52,3	52,4	
1_C	<=1,09> [9/12]	93243,72	435159,33	25,5	46,7	7	0	0	4,4	2,6	0	32,5	43,5	1	0,5	8,1	10,4	0	0	3	0	46,4	0	0	9,4	42	10,2	50,6	50,9	
1_C	<=1,09> [9/12]	93243,72	435159,33	7,5	46,2	14,1	10,9	10,9	3,8	13,1	0	30	43,1	11,6	7,1	16,4	12,6	0	0	0	0	43,1	0	10,5	18	31,3	19,2	51,4	51,4	
1_C	<=1,77> [18/33]	93442,46	435293,81	205,5	44,1	0	39,4	39,4	0	37,8	1,1	42,5	34,2	0	29,5	40,2	35	0	0	0	0	24,1	0	37	53,3	40,4	48,8	52		
1_C	<=1,77> [19/33]	93440,3	435289,55	205,5	44	0	39,9	39,9	0	37,9	1	42,6	34,1	0	29,6	40,2	34,5	0	0	0	0	24	0	37,9	53,4	40,9	49	52,2		
1_C	<=1,77> [20/33]	93438,15	435285,3	205,5	44	0	39,6	39,6	0	37,9	0,9	42,6	34,3	0	29,5	39,7	33,9	0	0	0	0	24	0	37,6	53,5	40,8	48,9	52,2		
1_C	<=1,77> [21/33]	93435,99	435281,04	205,5	44	0	40,2	40,2	0	37,9	0,7	42,7	34,5	0	29,5	40,7	34,1	0	0	0	0	24	0	38,6	53,3	41,3	49,2	52,2		
1_C	<=1,77> [22/33]	93433,83	435276,76	205,5	44,2	0	40,2	40,2	0	37,6	16	42,8	34,6	0	29,6	40	33,7	0	0	0	0	23,9	0	38	53,5	40,8	49,1	52,3		
1_C	<=1,81> [10/33]	93426,14	435315,43	208,5	20,7	33,6	32	32	17,3	35,8	1,2	10,1	0	33	9,3	42	9	9,3	0	28,1	18,2	0	25,7	39,8	46,5	41,3	45,6	47,4		
1_C	<=1,81> [10/33]	93426,14	435315,43	190,5	12,6	32,1	28,2	28,2	12	29,8	0,6	8,1	0	30,6	8,9	37	0	8	7,7	0	24,7	9,1	0	24,1	35	38,1	36,1	41,2	42,1	
1_C	<=1,81> [14/33]	93439,4	435308,7	208,5	42,5	26,1	40,8	40,8	0	38,3	1,6	41,9	31,2	24	29,4	43	35,1	5,8	9,3	7,2	0	24,1	0	18,7	33	41,5	40,1	49,1	52	
1_C	<=1,81> [14/33]	93439,4	435308,7	190,5	34,1	16,4	35,6	35,6	8,1	37,4	0,8	33,2	19,3	17,7	27,2	38,5	31	5,1	7,7	0	7,4	0	23,8	0,4	36	47,8	39,8	46	47	
1_C	<=1,81> [15/33]	93440,58	435305,08	208,5	42,6	26	40,1	40,1	0	38,1	1,5	42	31,4	23,9	29,4	42,3	35,1	5,7	9,2	7,2	0	24,1	0	19,1	33	41,8	40,2	48,8	51	
1_C	<=1,81> [15/33]	93440,58	435305,08	190,5	34	13,6	33,8	33,8	8,1	37,3	0,7	33,2	16,5	17,8	27,3	37,5	30,7	5	7,6	7,6	0	23,8	0,4	34,9	48,1	39,3	43,5	46,9		
1_C	<=1,81> [16/33]	93441,77	435301,45	208,5	42,9	25,9	40,5	40,5	0	38,2	1,5	42,1	31,3	23,8	29,5	42,6	35,1	5,6	9,1	0	7,1	8,4	24,1	0	19,4	53,3	41,9	49,2	52,2	
1_C	<=1,81> [16/33]	93441,77	435301,45	190,5	34,4	17,2	35,4	35,4	8,1	37,4	0,7	33,4	16,3	17,9	27,3	38,4	30,7	4,9	7,5	7	0	23,8	0,5	37	48,1	40,2	42,4	47,3		
1_C	<=1,81> [17/33]	93442,96	435297,83	208,5	42,9	25,8	40,8	40,8	0	38	1,4	42,2	31,4	23,8	29,5	42,6	35	5,5	9	0	7,1	8,4	24,1	0	38,4	53,4	41,2	49,1	52,2	
1_C	<=1,81> [17/33]	93442,96	435297,83	190,5	34,6	11,2	35,7	35,7	8,1	37,2	0,6	34,3	19,9	17,9	27,4	38	30,4	4,8	7,4	0	7,2	6,9	23,8	0,6	35,9	48,2	39,6	44	47,2	
1_C	<=1,81> [23/33]	93430,88	435274,01	208,5	45,4	0	39,2	39,2	0	34,4	0	42,7	34,9	0	29,5	0	33,2	0	0	17,5	0	24,2	22,9	0	0	52,3	34,4	48,3	51,3	
1_C	<=1,81> [23/33]	93430,88	435274,01	190,5	33,5	0	29,2	29,2	0	29,5	0	39,7	28,4	0	26,2	0	30,1	0	0	7,7	0	11,1	17,6	0	0	46,4	29,5	41,5	45,1	
1_C	<=1,81> [24/33]	93427,25	435272,83	208,5	45,3	0	39,5	39,5	0	34,4	0	42,6	34,8	0	29,4	0	33,2	0	0	17,6	0	24,3	22,9	0	0	52,3	34,4	48,3	51,3	
1_C	<=1,81> [24/33]	93427,25	435272,83	190,5	33,3	0	28,8	28,8	0	26,8	0	39,6	28,3	0	25,9	0	30,2	0	0	7,8	0	11,2	12,9	0	0	46,2	26,8	41,2	44,9	
1_C	<=1,81> [25/33]	93423,63	435271,64	208,5	45,5	0	39,3	39,3	0	34,3	0	42,6	35	0	29,3	0	33,1	0	0	17,7	0	24,3	22,8	0	0	52	34,3	48,4	51,2	
1_C	<=1,81> [25/33]	93423,63	435271,64	190,5	33,5	0	29,3	29,3	0	26,4	0	39,7	28,7	0	25,8	0	30,2	0	0	7,9	0	11,4	10,9	0	0	46,2	26,4	41,3	44,9	
1_C	<=1,81> [26/33]	93420	435270,46	208,5	45,5	0	38,7	38,7	0	34,3	0	42,6	34,8	0	29,3	0	33,1	0	0	17,8	0	23,8	22,7	0	0	52,1	34,3	48,3	51,2	
1_C	<=1,81> [26/33]	93420	435270,46	190,5	33,6	0	29,3	29,3	0	26,3	0	39,7	28,5	0	25,7	0	30	0	0	10,8	0	11,3	9,8	0	0	46,3	26,3	41,4	45	
1_C	<=1,81> [30/33]	93406,74	435277,18	208,5	41	16,9	0	0	19,1	0	0	0	28,3	32,3	3,8	0	0	0	0	16,3	0	25	27,1	0	0	8	3	41,9	41,9	
1_C	<=1,81> [30/33]	93406,74	435277,18	190,5	33,9	14,2	0	0	18,2	0	0	0	28,1	25,5	0	0	0	0	0	15,1	0	21,2	20,6	0	0	7,6	3	35,1	35,1	
1_C	<=1,81> [31/33]	93405,56	435280,81	208,5	40,9	17,2	0	0	19,6	0	0	0	28,8	32	3,9	0	0	0	0	15,8	0	25,8	27,3	0	0	7,9	3	41,9	41,9	
1_C	<=1,81> [31/33]	93405,56	435280,81	190,5	33,9	14,4	0	0	19,2	0	0	0	20,8	24,9	0	0	0	0	0	15	0	21,4	20,3	0	0	7,6	3	35	35	
1_C	<=1,81> [32/33]	93404,37	435284,43	208,5	40,6	22,3	0	0	19,8	0	0	0	26,2	32,1	3,9	0	0	0	0	13,2	0	25,1	27,3	0	0	7,9	3	41,6	41,6	
1_C	<=1,81> [32/33]	93404,37	435284,43	190,5	33,7	18,5	0	0	19,5	0	0	0	20,1	24,6	0	0	0	0	0	11,8	0	21,2	22,8	0	0	7,6	3	34,9	34,9	
1_C	<=1,81> [33/33]	93400,19	435288,06	208,5	40,6	22,4	0	0	20	0	0	0	27,8	32,7	3,9	0	0	0	0	12,6	0	25	27,3	0	0	7,9	3	41,6	41,6	
1_C	<=1,81> [33/33]	93400,19	435288,06	190,5	33,3	18,9	0	0	19,7	0	0	0	19,4	24,2	0,9	0	0	0	0	10,9	0	21,3	20,7	0	0	7,5	3	34,8	34,8	
1_C	<=1,81> [7/33]	93415,26	435311,87	208,5	19,3	30,2	32,6	32,6	18,2	35,6	0,9	11,7	0,7	32,3	11,1	41,6	0	6,5	9	0	10,6	18,5	0	26,4	40,2	46,2	41,5	45,3	47,1	
1_C	<=1,81> [7/33]	93415,26	435311,87	190,5	11,7	28	28	28	15,2	30	0,4	8,7	0,7	29,9	10,8	36,1	0	5,7	7,1	0	9,7	12,8	0	24,1	35,9	37,3	36,9	40,6	41,5	
1_C	<=1,81> [8/33]	93418,89	435313,06	208,5	17,4	29,8	32,9	32,9	18,1	35,4	1	11,9	0	32,6	11,8	41,9	0	6,8	9,1	0	7,2	18,4	0	27,5	39,7	46,5	41,1	45,3	47,2	
1_C	<=1,81> [8/33]	93418,89	435313,06	190,5	10,2	26	28,3	28,3	13,2	29,7	0,4	8,8	0	30,1	11,5	36,6	0	6	7,3	0	7,4	9,7	0	25,7	35,4	37	36,4	40,6	41,4	
1_C	<=1,81> [9/33]	93422,51	435314,24	208,5	20,3	29,6	32,4	32,4	18	35,4	1,1	9,9	0	32,6	11,2	41,6	0	7,2	9,2	0	7,2	18,3	0	25,5	39,6	46,6	41	45,1	47,1	
1_C	<=1,81> [9/33]	93422,51	435314,24	190,5	12,2	27,2	28,6	28,6	12,5	29,1	0,5	8	0	29,9	10,8	36,1	0	6,4	7,6	0	7,4	17,9	0	24,3	34,7	37,7	35,8	40,2	41,2	
1_C	<=1,90> [4/33]	93408,98	435302,54	208,5	36,8	31,3	29,5	29,5	18,9	29,1	0	0	19,5	32,5	8,4	37,4	0	8,4	8,4	11,4	6,9	25	0	26,8	33,8	32,5	35,1	42,7	42,9	
1_C	<=1,90> [4/33]	93408,98	435302,54	190,5	30,2	29,6	19,9	19,9	18,8	25,8	0	0	0,4	33,1	8,1	32,6	0	7,3	6,5	9,6	7	19,6	0	26,5	30,7	31,6	31,9	38,8	39,2	
1_C	<=1,90> [5/33]	93410,75	435306,02	208,5	36,4	31,2	31,1	31,1	18,7	29,6	0	0	19,2	32,6	8,4	37,4	0	8	8,6	11,2	6,9	24,7	0	24,4	34,4	32,5	35,6	42,7	42,9	
1_C	<=1,90> [5/33]	93410,75	435306,02	190,5	29,9	26,6	21,1	21,1	18,6	25,7	0	0	0,4	32,1	8,2	32,7	0	6,7	6,3	9,3	7,1	19,2	0	24,5	31,2	31,6	32,3	38,5	38,9	
1_C	<=1,90> [6/33]	93412,51	435309,49	208,5	36,4	32	31,4	31,4	18,7	30	0	0	19	32,7	8,4	38,1	0	8,8	8,8	11,1	7	25	0	27,4	35,4	32,5	36,5	43,2	43,4	
1_C	<=1,90> [6/33]	93412,51	435309,49	190,5	29,3	29,2	21,9	21,9	18,5	26,2	0	0	0,3	32,2	8,2	33,6	0	7,7	6,9	8,9	7,2	19,7	0	27,2	32,3	31,6	33,2	39,3	39,7	
1_C	<=1,01> [11/33]	93429,62	435315,11	208,5	40,3	31,6	40,3	40,3	0	38,2	1,3	13,8	3,7	31,4	27,5	42,9	0	6,3	9,4	0	9,1	4,4	24	22,8

1_E	<=47> [19/33]	93440,3	4352889,55	193,5	43,9	0	40,1	40,1	0	37,9	0,5	42,7	34,4	0	29,6	39,8	34,4	0	0	0	0	24,1	0	37,9	53,5	40,9	48,9	52,2
1_E	<=47> [20/33]	93438,15	435285,3	211,5	43,8	0	39,5	39,5	0	37,8	1,1	42,6	34,2	0	29,5	39,8	33,9	0	0	0	0	24	0	37,6	53,5	40,7	48,8	52,1
1_E	<=47> [20/33]	93438,15	435285,3	193,5	43,9	0	39,8	39,8	0	37,9	0,4	42,6	34,4	0	29,6	39,9	33,9	0	0	0	0	24	0	37,7	53,6	40,8	48,9	52,2
1_E	<=47> [21/33]	93435,99	435281,04	211,5	43,9	0	40,1	40,1	0	37,9	1	42,7	34,4	0	29,5	40,7	34,1	0	0	0	0	24,1	0	38,5	53,5	41,2	49,1	52,2
1_E	<=47> [21/33]	93435,99	435281,04	193,5	43,9	0	40,4	40,4	0	38	0,3	42,8	34,7	0	29,6	40,5	33,8	0	0	0	0	24	0	38,6	53,4	41,3	49,2	52,3
1_E	<=47> [22/33]	93433,83	435276,79	211,5	44	0	40,1	40,1	0	37,6	15,9	42,8	34,5	0	29,6	40,1	33,8	0	0	0	0	23,9	0	37,9	53,4	40,8	49	52,2
1_E	<=47> [22/33]	93433,83	435276,79	193,5	44	0	40,4	40,4	0	37,7	16	42,9	34,8	0	29,7	39,5	33,5	0	0	0	0	23,9	0	38	53,5	40,9	49	52,2
1_A	<=3,81> [10/33]	93426,14	435315,43	214,5	21,2	33,9	31,9	31,9	17,5	35,9	1,5	11,1	0	32,9	9,3	42,1	0	9,6	10	28,1	18,5	0	25,7	40	46,6	41,4	45,7	47,5
1_A	<=3,81> [10/33]	93426,14	435315,43	196,5	14,2	33	32,1	32,1	17,5	35,5	0,8	8,6	0	33,1	9,2	42,4	0	8,4	8,2	28,3	17,5	0	25,8	39,5	46,4	41	45,7	47,5
1_A	<=3,81> [14/33]	93439,4	435308,7	214,5	42,5	26,1	40,7	40,7	0	38,4	2	41,9	31	23,9	29,4	42,5	35,1	6,1	10	0	7,2	0	24,1	0	38,8	53	41,6	49	52
1_A	<=3,81> [14/33]	93438,4	435308,7	196,5	42,6	26	40,9	40,9	8,8	38,3	1	42	30,4	24	29,4	43	35,1	5,3	8,2	0	7,3	0	24,1	0	38,5	53	41,4	49,1	52
1_A	<=3,81> [15/33]	93440,58	435305,08	214,5	42,6	26	40	40	0	38,1	2	41,9	31,2	23,9	29,4	42,3	35	6	9,9	7,1	0	24,1	0	37,8	53,3	41	48,8	52
1_A	<=3,81> [15/33]	93440,58	435305,08	196,5	42,7	25,9	40,1	40,1	8,9	38,1	1	42	30,1	23,9	29,5	42,2	35	5,2	8,1	7,3	0	24,1	0	37,3	53,3	40,7	48,7	52
1_A	<=3,81> [16/33]	93441,77	435301,45	214,5	42,8	25,9	40,4	40,4	0	38,3	1,9	42	31,2	23,8	29,4	42,7	35,1	5,8	9,7	7	0	24,1	0	39,5	53,3	42	49,2	52,2
1_A	<=3,81> [16/33]	93441,77	435301,45	196,5	42,8	25,8	40,7	40,7	8,9	38,2	0,9	42,1	30,9	23,9	29,5	42,5	34,9	5,1	8	7,2	8,3	24,1	0	39,3	53,3	41,8	49,1	52,2
1_A	<=3,81> [17/33]	93442,96	435297,83	214,5	42,9	25,8	40,7	40,7	0	38	1,8	42,1	31,1	23,7	29,5	42,6	35	5,7	9,6	0	7	7,8	24,1	0	38,5	53,4	41,3	49,1	52,2
1_A	<=3,81> [17/33]	93442,96	435297,83	196,5	43,1	25,6	40,9	40,9	8,9	38	0,8	42,2	31,7	23,8	29,6	42,4	34,6	5	7,9	7,2	8,2	24,1	0	38,3	53,5	41,2	49,2	52,3
1_A	<=3,81> [23/33]	93430,88	435274,01	214,5	45,3	0	39,1	39,1	0	34,4	0	42,6	34,6	0	29,5	0	33,3	0	0	17,8	0	23,9	22,9	0	0	52,3	34,4	48,2	51,3
1_A	<=3,81> [23/33]	93430,88	435274,01	196,5	45,6	0	39,3	39,3	0	34,5	0	42,7	35	0	29,5	0	32,8	0	0	15,9	0	24,4	22,9	0	0	52,5	34,5	48,4	51,4
1_A	<=3,81> [24/33]	93427,25	435272,83	214,5	45,2	0	39,4	39,4	0	34,4	0	42,5	34,7	0	29,4	0	33,6	0	0	17,9	0	24,1	22,8	0	0	52,2	34,5	48,2	51,2
1_A	<=3,81> [24/33]	93427,25	435272,83	196,5	45,5	0	39,7	39,7	0	34,4	0	42,7	34,9	0	29,5	0	32,7	0	0	16,3	0	24,5	22,9	0	0	52,4	34,4	48,4	51,4
1_A	<=3,81> [25/33]	93423,63	435271,64	214,5	45,3	0	39,2	39,2	0	34,3	0	42,6	34,9	0	29,3	0	33,3	0	0	17,9	0	24,2	22,8	0	0	52	34,3	48,2	51,1
1_A	<=3,81> [25/33]	93423,63	435271,64	196,5	45,7	0	39,3	39,3	0	34,2	0	42,7	35,4	0	29,4	0	32,8	0	0	16,6	0	24,6	22,8	0	0	52	34,2	48,5	51,3
1_A	<=3,81> [26/33]	93420	435270,46	214,5	45,4	0	38,6	38,6	0	34,3	0	42,6	34,8	0	29,3	0	33,1	0	0	18	0	23,9	22,7	0	0	51,9	34,3	48,2	51,1
1_A	<=3,81> [26/33]	93420	435270,46	196,5	45,8	0	38,9	38,9	0	34,1	0	42,7	35,1	0	29,4	0	32,7	0	0	16,9	0	24,4	22,7	0	0	52,1	34,2	48,3	51,3
1_A	<=3,81> [30/33]	94406,74	435277,18	214,5	40,8	18,6	0	0	19,3	0	0	0	28,5	32,2	3,8	0	0	0	0	17,3	0	25	0	27,1	0	8,1	3	41,9	41,9
1_A	<=3,81> [30/33]	94406,74	435277,18	196,5	40,7	14,9	0	0	18,5	0	0	0	28	32,4	3,8	0	0	0	0	15,5	0	25	0	27	0	7,7	3	41,8	41,8
1_A	<=3,81> [31/33]	93405,56	435280,81	214,5	40,8	19	0	0	19,6	0	0	0	29	32	3,9	0	0	0	0	16,3	0	25,6	0	27,3	0	8,1	3	41,9	41,9
1_A	<=3,81> [31/33]	93405,56	435280,81	196,5	40,7	15,1	0	0	19,4	0	0	0	28,2	32,1	3,9	0	0	0	0	15,3	0	25,9	0	27,4	0	7,7	3	41,8	41,8
1_A	<=3,81> [32/33]	94404,37	435284,43	214,5	40,5	23	0	0	19,9	0	0	0	26,4	32,1	3,9	0	0	0	0	13,6	0	24,8	0	27,2	0	8	3	41,6	41,6
1_A	<=3,81> [32/33]	94404,37	435284,43	196,5	40,6	21,7	0	0	19,6	0	0	0	27,5	32,2	3,9	0	0	0	0	12,4	0	25,3	0	27,4	0	7,7	3	41,7	41,7
1_A	<=3,81> [33/33]	94403,19	435288,06	214,5	40,3	23,1	0	0	20	0	0	0	27,9	32,6	3,9	0	0	0	0	12,3	0	24,7	0	27,2	0	8	3	41,5	41,5
1_A	<=3,81> [33/33]	94403,19	435288,06	196,5	40,3	21,7	0	0	19,8	0	0	0	27,4	32,7	3,9	0	0	0	0	11,7	0	25,4	0	27,4	0	7,6	3	41,5	41,5
1_A	<=3,81> [7/33]	93415,26	435311,87	214,5	20,6	31	31,2	31,2	18,3	35,8	1,1	13,3	0,7	32,2	11,1	41,6	0	6,8	9,6	0	11	18,9	0	26,4	40,3	46,3	41,6	45,3	47,2
1_A	<=3,81> [8/33]	93418,89	435313,16	214,5	12,8	28,5	32,8	32,8	18,3	35,5	0,5	9,5	0,7	32,3	11,1	41,5	0	6	7,9	0	9,9	17,8	0	26	40,2	44,9	41,5	45,2	46,7
1_A	<=3,81> [8/33]	93418,89	435313,16	214,5	18,4	30,5	32,8	32,8	18,3	35,5	1,2	13,7	0	32,6	11,8	41,9	0	7,1	9,7	7,2	18,8	0	27,4	39,7	46,5	41,1	45,3	47,2
1_A	<=3,81> [9/33]	93418,89	435313,16	196,5	11,1	27,1	33,1	33,1	18,3	35,4	0,6	9,6	0	32,7	11,8	41,9	0	6,3	8	7,3	17,7	0	27,5	39,6	45,4	41	45,2	46,8
1_A	<=3,81> [9/33]	93422,51	435314,24	214,5	20,9	30,1	32,3	32,3	18,2	35,4	1,4	10,9	0	32,6	11,7	41,7	0	7,5	9,8	7,2	18,7	0	25,5	39,6	46,6	41	45,1	47,1
1_A	<=3,81> [9/33]	93422,51	435314,24	196,5	13,6	28	32,5	32,5	18,3	35,3	0,7	8,5	0	32,7	11,1	41,9	0	6,6	8,1	0	7,4	17,6	0	25,1	39,3	46,6	40,8	45,1	47,1
1_A	<=3,90> [4/33]	93408,98	435302,54	214,5	37,1	31,6	29,4	29,4	18,9	29,6	0	19,3	14,4	8,4	37,4	0	8,8	9	11,6	6,8	24,8	0	26,7	34,2	32,5	35,5	42,8	43
1_A	<=3,90> [4/33]	93408,98	435302,54	196,5	36	29,9	32,1	32,1	19,1	27,8	0	0	7,6	32,5	8,4	37,5	0	7,7	7,4	10,8	7	24,8	0	26,8	33	32,5	34,1	42,4	42,6
1_A	<=3,90> [5/33]	93410,75	435306,02	214,5	36,6	31,5	31	31	18,8	30,3	0	0	19,1	32,5	8,4	37,5	0	8,4	9,2	11,4	6,9	24,6	0	24,7	34,9	32,5	36,2	42,9	43,1
1_A	<=3,90> [5/33]	93410,75	435306,02	196,5	35,8	29,2	33	33	18,9	27,7	0	0	7,7	32,6	8,4	37,4	0	7,4	7,6	10,6	7	24,9	0	24,8	33,3	32,5	34,4	42,4	42,6
1_A	<=3,90> [6/33]	93412,51	435309,49	214,5	36,4	33	31,3	31,3	18,9	30,4	0	0	18,8	32,6	8,4	38,1	0	9,2	9,4	11,3	6,9	24,9	0	25,4	35,7	32,5	36,8	43,4	43,6
1_A	<=3,90> [6/33]	93412,51	435309,49	196,5	35,7	30,1	33,2	33,2	18,9	27,8	0	0	7,8	32,8	8,4	38	0	8	7,8	10,4	7,1	25	0	27,5	34,6	32,5	35,6	43,2	43,3
1_A	<=3,81> [1/33]	94402,82	435315,11	214,5	40,4	32,7	40,2	40,2	0	38,3	1,6	22,1	3,7	31,4	27,5	42,9	0	8,6	10,1	0	9,3	0	24	22,7	39,3	39,2	51,3	41,8	47,8	50,5
1_A	<=3,81> [1/33]	94402,82	435315,11	196,5	37,4	30	40,1	40,1	8,6	38,2	0,8	3,8	31,5	27,5	42,9	0	7,6	8,3	0	8,8	4	24	22,9	39	50,8	41,6	47,2	50	
1_A	<=3,81> [12/33]	94403,39	435313,3	214,5	40,6	30,4	39,9	39,9	0	38,2	1,7	22,6	2,7	31,3	27,5	42,7	0	6,3	10,1	0	9,3	23,6	2,9	24	39,3	51,2	41,8	47,5	50,4	
1_A	<=3,81> [12/33]	94403,39	435313,3	196,5	38,7	28,8	40,2	40,2	4,5	38,2	0,9	11,1	3,4	31,4	27,6	42	0	5,6	8,3	0	23,8	4	24,1	25,8	39,3	51,3	41,8	47,2	50,3	
1_A	<=3,81> [13/33]	93436,97	435311,48	214,5	40,8	29,3	40,3	40,3	0	38,5	1,9	22,8	3,3	31,3	27,6	42,3	0	6,4	10,1	0	25,3	2,8	24	27,2	40,1	51,4	42,4	47,8	50,6	
1_A	<=3,81> [13/33]	93436,97	435311,48	196,5	40,9	27,3	40,6	40,6	7,1	38,5	1	11,6	3,9	31,4	27,6	42,1	0	5,7	8,2	0	25,5	0,8	24,1	27,3	39,7	51,5	42,2	47,8	50,7	
1_A	<=3,81> [14/33]	94401,72	435270,78	214,5	42,6	0	0	0	18,6	0	0	0	42,5	34,7	2,5	24,3	0	29,9	0	0	18	0	25,7	0	0	49,2	3	46	48,7	
1_A	<=3,81> [14/33]	94401,72	435270,78	196,5	42,6	0	0	0	18,4	0	0	0	42,6	35	2,5	24,4	0	29,8	0	0	16,8	0	26	0	0	49,3	3	45,9	48,7	
1_A	<=3,81> [28/33]	93412,75	435272,59	214,5	42,4	0	0	0	18,5	0	0	0	42,3	34,9	2,5	24	0	29,9	0	0	17,9	0	25,5	0	0	49,1	3	45,8	48,5	
1_A	<=3,81> [28/33]	93412,75	435272,59	196,5	41,5	0	0	0	18,4	0	0	0	42,4	35	2,6	24,1	0	29,7	0	0	15,9	0	25,7	0	0	49,3	3	45,5	48,5	
1_A	<=3,81> [29/33]	93409,17	435274,41	214,5	42,4	0	0	0	18,6	0	0	0	42,2	34,3	2,6	23,9	0	29,8	0	0	17,7	0	25,6	0	0	49	3	45,7	48,4	
1_A	<=3,81> [29/33]	93409,17	435274,41	196,5	41,5	0	0	0	18,3	0	0	0	42,1	34,2	2,7	24	0	29,7	0	0	15,7	0	25,7	0	0	48,4	3	45,2	47,9	
1_A	<=3,90> [1/33]	93405,32	435291,76	214,5	37,5	27,2	28,9	28,9	20,1	29	0	0	20	32,5	8,1	36,6	0	5,8	8,5	12,4	6,6	25,3	0	25,6	33,2	15,2	34,6	42,3	42,3	
1_A	<=3,90> [1/33]	93405,32	435291,76	196,5	37,5	27,2	31,7	31,7	20,2	28	0	0	20,5	32,6	8,1	36,7	0	5,9	6,7	11,4	6,7	25,7	0	25,1	31,3	14,5	33	42,3	42,3	
1_A	<=3,90> [2/33]	93400,35	435295,37	214,5	37,3	28,6	29,1	29,1	29,6	0	0	0	19,8	32,4	6,6	36,7	0	7,1	8,7	12,1	6,6	24,8	0	27,3	33,6	10,5	35,1	42,4	42,4	
1_A	<=3,90> [2/33]	93400,35	435295,37	196,5	36,1	28	31,2	31,2	19,4	27,9	0	0	12	32,5	6,6	36,7	0	6,2	6,9	11,2	6,8	25,1	0	27,4	31,6	10,3	33,1	41,9	41,9	
1_A	<=3,90> [3/33]	94407,19	435298,99	214,5	37,3	29,2	29,6	29,6	19,1	29,4	0	0	19,8	32,4	10,4	37,7	0	7,3	8,8	11,8	6,7	24,5	0	27,6	34,2	32,4	35,4	42,8	43	
1_A	<=3,90> [3/33]	94407,19	435298,99	196,5	36,1	28,5	32,3	32,3	19,3	27,8	0	0	7,5	32,1	10,4	37,7	0	6,4	7,1	11	6,9	25	0	27,3	32,2	32,5	33,5	42,3	42,5	
1_A	<=3,90> [4/33]	94408,46	435184,76	214,5	45,2	12,4	14,4	14,4	0,7	14,9	0	18,3	42,7	10,4	5,3	19,4	8	0,3	1,8	0,1	2,3	38,4	0	8,6	19,8	30	21	47,7	47,7	
1_A	<=3,90> [10/33]	94409,72	435160,21	214,5	46,4	13,7	8,2	8,2	4,9	10,8	0	32,3	43,3	12,8	11	14,4	11,4	0	1,9	0	47,7	0	9	15,3	35,2	16,6	51	51,1		
1_A	<=3,90> [11/12]	94410,29	435155,73	214,5	46,2	14,3	14,7	14,7	4,6	13,2	0	31,3	42,7	13,1	10,1	14,4	11,6	0	1,1	0	47,5	2,6	17,8	15,7	35,7	17,6	50,8	50,9		
1_A	<=3,09> [12/12]	93213,73	435161,96	214,5	45,7	14,6	14,9	14,9	3,7	13,6	0	30,7	42,2	19,3	9,4	13,9	11,4	0	1,8	1,2	47,4	3	9,8	16,1	35,5	18	50,4	50,5		
1_A	<=3,09> [2/12]	92353,6	435180,88	214,5	46,3	12,5	14	14	0,8	14,8	0	25	43,7	10,7	5,3	19,5	7,6	0,3	1,8	1,2	2,7	39,4	0	8,5	19,7	30,5	20,9	48,8	48,8	
1_A	<=4,09> [5/12]	92354,87	435177	214,5	48,1	12	14,3	14,3	2,2	14,7	0	24,7	44	10,1	5,1	19,7	7,8	0,2	2	2,6	40,3	8,5	19,7	30,5	20,9	50	50,5			
1_A	<=4,09> [4/12]	93256,15	435173,11	214,5	49,7	11,9	14	14	2,1	15	0	24,4	44,4	10,4	5,4	19,7	8,2	0,2	1,1	0	2,6	40,7	0	8,6	19,8	31,3	21	51,2	51,2	
1_A	<=4,09> [5/12]	93255,4	435160,15	214,5	49,8	11,7	27,4	27,4	1,1	24,4	0	31,3	44,6	9	18	17,7	8,5	0	0	2	44,9	5,4	7,9	18,5	38,2	25,4	52	52,1		
1_A	<=4,09> [6/12]	93252,66	435166,12	214,5	49,7	12,6	29,1	29,1	0,4	25,6	0	33,1	44,7	9,3	17,6	17,8	9,8	0	0	2,9	45,9	5,6	8	18,4	40,4	26,4	52	52,1		
1_A	<=4,09> [7/12]	93249,92	435163,48	214,5	49,6	13,2	30	30	0,5	26,4	0	32,9	44,4	10,8	11,7	17,8	10,6	0	0	0	2,8	45,7	15,3	8,3	18,6	41,7	27,1	52	52,2	
1_A	<=4,09> [8/12]	93247,19	435160,44	214,5	49,8	13,2	29	29	0,1	26,3	0	33,3	44,4	11,1	13,1	17,8	11,6	0	0	0	3,2	45,8	15	10	18,7	41,7	27	52,3		
1_A	<=4,09> [9/12]	93243,72	435159,33	214,5	46,1	13,1	7,9	7,9	4	9,8	0	32,8	43,7	12,8	12,3	14,6	12,4	0	0	1,9	0	47,8	0	9	15,3	36,4	16,4	51	51,3	
1_A	<=4,77> [18/33]	93442,46	435293,81	214,5	44	0	39,3	39,3	0	37,7	1,7	42,5	34	0	29,5	40,3	35	0	0	0	0	24	0	36,9	53,3	40,3	48,8	52		
1_A	<=4,77> [18/33]	93442,46	435293,81	196,5	44,2	0	39,5	39,5	0	37,8	0,8	42,6	34,2	0	29,6	40,1	34,9	0	0	0	0	24,1	0	37	53,4	40,4	48,9	52,1		
1_A	<=4,77> [19/33]	93440,3	435289,55	214,5	43,9	0	39,8	39,8	0	37,9	1,5	42,5	33,6	0	29,5	40,3	34,7	0	0	0	0	24	0	37,9	53,4	40,3	48,8	52,1		
1_A	<=4,77> [19/33]	93440,3	435289,55	196,5	44,1	0	40,1	40,1	0	37,9	0,6	42,7	34,4	0	29,6	40	34,8	0	0	0	0	24,1	0	38,1	53,5	40,9	49	52,2		
1_A	<=4,77> [20/33]	93438,15	435285,3	214,5	43,7	0	39,4	39,4	0	37,8	1,3	42,5	34,1	0	29,5	39,8	34	0	0	0	0	24	0	37,6	53,5	40,7	48,7	52,1		
1_A	<=4,77> [20/33]	93438,15	435285,3	196,5	44,1	0	39,7	39,7	0	37,9	0,5	42,6	34,4	0	29,6	40,1	33,9	0	0	0	0	24	0	37,7	53,6	40,8	48,9	52,2		
1_A	<=4,77> [21/33]	93435,99	435281,04	214,5	44,1	0	40,1	40,1	0	37,9	1,2	42,6	34	0	29,4	40,7	34,1	0	0	0	0	23,9	0	38,5	53,3	41,2	49,1	52,2		
1_A	<=4,77> [21/33]	93435,99	435281,04	196,5	44,1	0	40,4	40,4	0	37,9	0,4	42,7	34,6	0	29,5	40,5	33,8	0	0	0	0	24	0	38,6	53,4	41,3	49,2	52,3		
1_A	<=4,77> [22/33]	93433,83	435276,79	214,5	44	0	40,1	40,1	0	37,6	15,9	42,7	34,5	0	29,6	40,1	33,9	0	0	0	0	23,9	0	37,9	53,4	40,8	49	52,2		
1_A	<=4,77> [22/33]	93433,83	435276,79	196,5	44,3	0	40,4	40,4	0	37,7	16	42,9	34,7	0	29,7	39,6	33,5	0	0	0	0	23,9	0	38	53,5	40,9	49,1	52,3		
20_A	<=2,74> [2/26]	93290,16	435218,05	373,5	49	7,1	34,2	34,2	30,6	0	0	27,4	40,8	6,1	20,5	16,5	14,2	0	0	0	0	23,7	13,9	0,2	17,4	46,5	30,8	49,8	50,6	
20_A	<=2,74> [2/26]	93290,16	435218,05	355,5	45,1	8,7	31,4	31,4	0	28	0	18,6	41,1	7,3	16,7	17,7	13	0,3	0	0	0	21,1	0,5	5,2	5	19,1	42,5	28,5	49,9	47,5
20_A	<=3,02> [15/26]	93280,47	435233,52	373,5	20,5	15,2	10,3	10,3	3,8	16,2	0	8,4	13,7	24	0	21,5	0	4,9	3	5,8	11,6	0	18,8	21,7	26,2	22,8	29,4	30,4		
20_A	<=3,05> [1/26]	93250,96	435224,38	373,5	29,1	23,9	26,5	26,5	7,3	22,4	0	24,2	14,3	28,5	16,8	32,5	0	4,7	0,4	0	26,7	27	22,2	27,1	24,5	28,4	37,9	38		
20_A	<=3,05> [1/26]	93250,96	435224,38	355,5	27,6	13,6	8,2	8,2	5,1	13,7	0	23,6	16,3	13	14,2	19,3	7,2	4	0,2	0	3	27,1	0	11,4	19,7	26,8	20,7	32,1	32,7	
20_A	<=3,05> [1/26]	93250,96	435224,38	337,5	20,8	14,8	8,6	8,6	6,5	15	0	14,4	14,9	13,6	1	20,5	7,7	5,5	1,4	0	3,7	20,4	0	13	26,7	21,1	26,7	22,1	28,1	29,5
20_A	<=3,05> [2/26]	93253,85	435225,32	373,5	27,3	23	26,6	26,6	7	22,2	0	24,1	13,8	26,4	16,7	31,5	0	4,8	0,4	0	26,7	24,2	22,2	27,5	24,5	28,6	37,3	37,4		
20_A	<=3,05> [2/26]	93253,85	435225,32	355,5	22,4	13,6	7,5	7,5	5,1	13,8	0	24	16,7	13,2	14,2	19,4	7,3	4,1	0,3	0	3	23,9	0	11,2	19,8	29,5	20,8	30	31,6	
20_A	<=3,05> [2/26]	93253,85

20_C	<=4.74> [21/26]	93290,16	435218,05	25,5	46,5	6,9	33,2	33,2	0	29,3	0	21,2	41	5	18,3	17	13,4	0	0	0	0	28,3	6,3	2,6	17	45,1	29,5	47,9	48,8
20_C	<=4.74> [21/26]	93290,16	435218,05	7,5	41,5	12	17,8	17,8	0	17,3	0	18,8	35,8	9	8,2	20,4	13,9	2,1	0	2,5	3,6	27,7	1,1	7,5	21,4	32,3	21	22,8	42,8	43
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	43,5	13,7	25,4	11,1	11,1	5,8	16,7	0	6,5	8	29,4	0	23	0	6,1	3,5	0	7,2	9,1	0	25,3	22,5	26,8	23,5	33,1	33,6
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	25,5	20,6	15,7	10,5	10,5	3,7	16,1	7,1	13,6	25,2	0	21,8	0	5,3	2,8	0	0	6,1	11,7	0	19,3	21,6	28,3	22,7	29,9	30,8
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	7,5	19,8	15,5	10,6	10,6	4,7	17,2	0,3	11,3	13,2	23,2	0,4	22,3	0	5,8	3,9	0	6,6	10,8	0	13,1	22,7	26,9	23,8	29,2	30,4
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	43,5	11,8	27,6	28,6	28,6	8,8	24	0	24,5	12,6	30,3	15,1	34,2	0	5,3	0,7	0	28,5	24,1	0	24,2	29,3	24,9	30,4	38,8	38,9
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	25,5	27,7	13,7	8,7	8,7	5,3	13,6	0	23,8	16,6	13,9	14,1	19,6	6,8	4,1	0	0	4,7	27,1	0	11,8	19,7	26,9	20,7	32,2	32,8
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	7,5	24,3	14,4	8,6	8,6	5,6	14,7	0	16,6	15,5	12,8	5,2	20,2	8,1	5	1	0	3,3	23,8	0	11,5	20,7	27,3	21,7	29,6	30,8
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,85	435225,32	43,5	11,9	25,5	28,7	28,7	8,7	23,8	0	24,5	12,5	31,5	15	33,2	0	5,2	0,7	0	28,5	24	0	24,2	29,7	25	30,7	38,6	38,7
20_C	<=3.05> [2/26]	93250,85	435225,32	25,5	22,8	13,6	8,1	8,1	5,3	13,7	0	27	20,3	13,9	14,1	19,8	6,9	4,2	0	0	4,8	24,1	0	11,6	19,8	35	20,8	31,3	34,6
20_C	<=3.05> [2/26]	93250,85	435225,32	7,5	21,1	14,4	8,7	8,7	5,6	14,7	0	16,8	15,5	12,8	5,1	20,3	8,2	5	1,1	0	3,4	16,7	0	11,3	20,8	27,6	21,8	27,7	29,5
20_C	<=3.12> [3/26]	93255,91	435224,25	43,5	24,3	23,9	29	29	6,8	24,3	0	16,7	20,1	27,5	5,4	34,1	8,5	6,9	5,4	0	28,6	10,7	0	10	10,6	31,3	31,5	38,3	38,7
20_C	<=3.12> [3/26]	93255,91	435224,25	25,5	25,3	15,8	15,1	15,1	3,8	16,9	0	26	22,3	12,3	3,4	22,1	9,7	5,9	4,8	0	8,4	12,8	0	8,9	22,6	35,6	23,6	31,5	35
20_C	<=3.12> [3/26]	93255,91	435224,25	7,5	25	16,6	14,6	14,6	4,5	18,3	0,6	17,1	19,8	10,9	4,2	23,2	10,3	6,7	6,6	0,6	8,4	12,8	0	8,9	24,3	30	25,3	30,6	32,2
20_C	<=3.12> [4/26]	93256,88	435221,29	43,5	24	24,6	17,5	17,5	6,3	19,7	0	16,6	20,1	27,4	4,8	33,7	8,2	7,3	5,4	0	12,4	10,1	0	10,1	24,1	31	25,4	36,1	36,7
20_C	<=3.12> [4/26]	93256,88	435221,29	25,5	25,4	15,8	14,9	14,9	3,4	17,1	0	16,3	21,3	12,4	3,2	22,4	8,8	6,3	4,8	0	7,7	12,5	0	9	22,8	30	23,8	30,3	32
20_C	<=3.12> [4/26]	93256,88	435221,29	7,5	25	16,7	14,5	14,5	4,3	18,6	0	16,6	19,8	11	4	23,4	9,5	7,1	6,6	0	8,5	12,7	0	9	24,5	29,9	25,5	30,7	32,2
20_C	<=3.25> [12/26]	93273,07	435235,64	43,5	11,8	26,3	9,7	9,7	7,9	16,8	0	24,9	14,9	30,3	13,7	31,1	0	4,8	1	0	8,7	19,3	0	25,4	24,8	34,8	24,9	35,9	36,1
20_C	<=3.25> [12/26]	93273,07	435235,64	25,5	21,9	13,9	6,3	6,3	5,1	13,5	0	25	16,4	14,2	14,5	19,7	0	5,1	0,2	0	3,4	17,7	0	11,7	19,5	32,6	20,5	29,8	32,7
20_C	<=3.25> [12/26]	93273,07	435235,64	7,5	20,9	14,8	7,3	7,3	5,3	14,6	0	16,1	15,3	13,1	4,6	20,2	0	5,8	1,3	0	3,8	17,5	0	11,5	20,4	26,5	21,4	27,6	29,1
20_C	<=3.25> [13/26]	93276,16	435236,65	43,5	11,5	26,5	9,5	9,5	7,8	14,4	0	24,8	14,7	30,6	13,7	29,7	0	5,4	1	0	8,4	19,4	0	25,4	21,2	34,8	22	35,4	35,6
20_C	<=3.25> [13/26]	93276,16	435236,65	25,5	21,2	13,8	6,5	6,5	5,1	14	0	25,8	15,2	14,2	16	17,8	0	4,6	0,2	0	3,6	19,7	0	11,9	19,8	24,5	20,8	31,5	31,9
20_C	<=3.25> [13/26]	93276,16	435236,65	7,5	20,3	14,7	7,3	7,3	5,3	15	0	15,4	14,7	13,2	6,5	21,7	0	5,4	1,3	0	3,9	11,3	0	13,6	20,6	25,6	21,7	27,5	28,8
20_C	<=3.86> [11/26]	93267,01	435232,33	43,5	11,5	26,8	8,8	8,8	8	14,3	0	21,7	9	31,5	13,8	28	0	5,4	0,9	0	5,7	22,9	0	26,8	20,6	31,6	21,5	35,5	35,7
20_C	<=3.28> [11/26]	93270,71	435232,33	25,5	21,7	13,9	8,4	8,4	5,4	13,7	0	22,2	16,1	14,3	13	19,6	0	4,4	0,1	0	3,2	23,2	0	12,1	19,4	32,4	20,4	29,3	32,4
20_C	<=3.28> [11/26]	93270,71	435232,33	7,5	20,8	14,8	8,9	8,9	5,8	14,7	0	15,7	15,2	13,2	4,6	20,2	2,9	5,3	1,3	0	3,7	19,6	0	11,7	20,4	26,6	21,4	27,8	29,3
20_C	<=3.76> [5/26]	93259,03	435220,46	43,5	12,9	23,8	12,7	12,7	7,1	18,8	0	8	8,7	27,5	0	34,2	0	6,4	3,2	0	11,6	12,1	0	20,3	22,9	26,3	24,3	35,9	36,1
20_C	<=3.76> [5/26]	93259,03	435220,46	25,5	22,2	13,8	8,8	8,8	4,3	15,8	0	27,9	23,5	14,2	0,5	21,5	5,7	5,3	2,4	0	5,5	12,7	0	11,7	21,4	38,1	22,5	31,5	36,5
20_C	<=3.76> [5/26]	93259,03	435220,46	7,5	20,6	14,6	9,2	9,2	5,1	16,8	0	15,7	15	13,2	2	22	6,8	6,2	3,6	0	5,8	11,6	0	11,7	22,6	28,1	23,6	28,3	30,1
20_C	<=3.76> [6/26]	93262,61	435221,63	43,5	14,2	24,7	27,6	27,6	7,4	23,3	0	9,1	9,6	30,7	0	33,6	0	3,6	0,7	0	27,4	14,2	0	24	28,9	26,8	30	37,9	38,1
20_C	<=3.76> [6/26]	93262,61	435221,63	25,5	22,2	12,8	10,5	10,5	4,4	15,4	0	24,8	23,2	14,2	1	21,2	5,1	2,6	0	0	6,9	12,7	0	11,6	21,3	35,9	22,1	30,3	34,7
20_C	<=3.76> [6/26]	93262,61	435221,63	7,5	20,8	14,7	10,4	10,4	5,2	15,6	1,1	15,5	15	13,9	2,3	21,6	6,4	5,4	1,1	0	5,3	11,5	0	11,5	22,1	28	23,1	28	29,8
20_C	<=3.76> [7/26]	93266,17	435222,8	43,5	14,7	23,7	11,4	11,4	7,3	17,3	0	8,9	9,5	30,1	0	31,4	0	2,6	0,7	0	7,9	12,8	0	24	24,6	26,9	26,9	35,3	35,5
20_C	<=3.76> [7/26]	93266,17	435222,8	25,5	21,6	12,6	9,6	9,6	4,2	14,9	0	13,2	15,8	14	1	20,6	0,6	1,6	0	0	3,3	12,7	0	13,6	20,5	26,8	21,6	27,4	29,1
20_C	<=3.76> [7/26]	93266,17	435222,8	7,5	20,7	13,4	10,5	10,5	5,2	15,9	0,2	14,8	14,8	13	2,3	21,2	4,1	2,4	1,1	0	5,5	11,6	0	11,3	21,6	27,3	22,6	27,6	29,3
20_C	<=3.76> [8/26]	93269,75	435223,97	43,5	14,7	27,7	10,6	10,6	7,2	15,2	0	9,5	10	32,1	0	21,5	0	2,6	0,8	0	5,7	12,9	0	25,6	20,9	26,7	21,9	34,7	35,1
20_C	<=3.76> [8/26]	93269,75	435223,97	25,5	21,4	12,8	9	9	4,2	14,4	0	12,3	15,1	15	0	20,2	0	1,6	0	0	3,1	12,6	0	12,8	20	26,2	21,1	27,2	28,7
20_C	<=3.76> [8/26]	93269,75	435223,97	7,5	20,4	13,5	9,9	9,9	5,2	15,5	0	14,2	14,5	14	1,4	20,8	1,6	2,4	1,1	0	5,5	11,5	0	12,6	21,2	26,8	22,2	27,4	29,1
20_C	<=3.83> [10/26]	93269,68	435229,88	43,5	24,4	25,1	13,8	13,8	3,7	9,9	0	24,3	13,8	32,4	14,4	9,2	2,5	0	0	0	23,1	0	27,7	11,9	27,5	14	35,4	35,8	
20_C	<=3.83> [10/26]	93269,68	435229,88	25,5	25,2	13,6	11,2	11,2	0	7,9	0	23,4	14,6	31,2	13,3	9,9	1,1	0	0	0	23,4	0	27,4	11,8	24,9	14,3	29,6	30,3	
20_C	<=3.83> [10/26]	93269,68	435229,88	7,5	23,2	15,1	11,9	11,9	0	10,3	0	16,8	14,7	15,3	5,9	13,4	7	0	0	0	1	17,9	0	14,2	24,9	26,6	16,2	27,2	28,9
20_C	<=3.83> [9/26]	93270,87	435226,25	43,5	23,7	26,4	10,3	10,3	4,2	9,5	0	12,3	13,7	32,8	1,2	13,9	4	0	0	0	0	20,3	0	27,7	12,9	26,2	14,5	35,3	35,6
20_C	<=3.83> [9/26]	93270,87	435226,25	25,5	25,2	12,1	8,8	8,8	0	9	0	12,2	14,4	15	0	13,2	2,4	0	0	0	0	20,5	0	13,5	12,6	24,5	14,2	27,9	28,9
20_C	<=3.83> [9/26]	93270,87	435226,25	7,5	23,2	14,7	10,4	10,4	0	11,2	0	16	14,7	15,2	2,9	15	7,7	0	0	0	0,1	18,9	0	14,2	25,6	26,6	16,9	27,3	28,9
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	43,5	45,9	26	26,9	26,9	6,3	16,1	0	33,7	19,7	26,7	15,9	21,6	13	4	1,7	0	4,6	7,2	0	20,4	22,1	44	23,1	46,4	47,4
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	25,5	42,7	15,7	25,5	25,5	2,9	15,8	0	28,3	29,6	24,8	13,1	20,8	10,3	3,1	0,9	0	5,1	24	0	19,1	21,1	41,7	22,2	43,3	44,5
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	7,5	40,2	15,2	16,6	16,6	3,7	18,5	0	16,1	24,9	23,7	4,8	23,2	10,2	4,6	0,3	0	9,2	23,9	0	19,1	24,4	30,6	25,4	40,8	41
20_C	<=4.29> [15/26]	93278,69	435237,18	43,5	46,8	25,7	32	32	3,8	27,1	0	33	30,8	27,7	20	21,6	14,8	4	1,6	0	4,6	9,7	0	20,3	22	46,4	28,3	47,4	48,7
20_C	<=4.29> [15/26]	93278,69	435237,18	25,5	44,1	15,5	30,8	30,8	2,3	25,1	0	27,2	30,6	26	19	20,8	12	3	0,9	0	5,1	26,4	0	19	20,9	44,7	26,5	44,8	46,3
20_C	<=4.29> [15/26]	93278,69	435237,18	7,5	41,1	15	17,5	17,5	3,3	19,1	0	16,6	25	23,7	7,1	23,2	11,3	4,5	5,6	0	9,3	26,9	0	19	24,4	31,5	25,5	41,7	41,9
20_C	<=3.96> [19/26]	93289,66	435224,24	43,5	46,9	25,5	32	32	3	26,6	0	34	29,8	26,3	20,7	21,4	12,2	3,1	2,3	0	4,5	10,2	15,3	15,3	9,9	21,5	46,5	27,8	47,5	48,8
20_C	<=3.96> [19/26]	93289,66	435224,24	25,5	44,4	15,3	30,7	30,7	1,3	24,2	0	27,8	29,6	24,5	19,4	20,6	10,3	2,2	1,7	0	5	24,2	4,8	8,8	20,4	44,4	25,7	45	46,4
20_C	<=3.96> [19/26]	93289,66	435224,24	7,5	41,6	14,8	17,3	17,3	2,5	18,9	0	17	25,1	23,9	7,3	22,9	10,4	5,8	3,3	0	9,3	25,2	1,3	8,5	20,8	44	25,2	42,1	42,3
20_C	<=3.96> [20/26]	93290,9	435220,48	43,5	47,3	25,2	33,8	33,8	0	29,8	0	33,3	33,9	19,7	21,4	21,3	11,8	3,4	2,3	0	4,5	10,9	17,5	9,8	21,6	46	30,4	48	49
20_C	<=3.96> [20/26]	93290,9	435220,48	25,5	44,9	15,4	32,3	32,3	0	26,7	0	27,5	34,1	17,1	17,4	20,6	9,6	2,4	1,6	0	4,8	23,8	7,1	8,7	20,5	44,2	27,6	45,7	46,9
20_C	<=3.96> [20/26]	93290,9	435220,48	7,5	42,1	14,9	18,2	18,2	0,2	20,7	0	16,9	31,2	15,9	11,3	22,7	9,6	3,9	3,3	0	8,2	26,2	2,6	8,4	23,7	32,9	25,5	42,8	43
20_C	<=4.22> [16/26]	93284,43	435233,03	43,5	14,7	29	12,9	12,9	6	16,6	0,4	8,1	8,3	32,5	0	22,9	0	5,4	1	0	7,2	10,8	0	27,5	22,7	27,7	23,7	35,6	36
20_C	<=4.22> [16/26]	93284,43	435233,03	25,5	20,4	17,2	11,9	11,9	3,9	16	0	7,8	8,2	26	0	21,8	0	4,4	0,2	0	6,1	11,4	0	19,4	21,8	27,2	22,7	26	31,2
20_C	<=4.22> [16/26]	93284,43	435233,03	7,5	19,4	16,3	11,9	11,9	4,7	17,1	1,4	11,6	10,1	24,2	1,6	22,2	0,3	5,2	1,3	0	6,5	10,3	0	19,4	22,9	27,4	23,9	29,5	30,7
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	43,5	36,9	22,7	16,8	16,8	5,2	17,3	0	18,5	20,2	26,3	4,6	23,3	10,1	7,5	5,7	0	8,8	8,7	0	10,6	23,3	31,8	24,3	38	38,5
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	25,5	32,4	13,8	15,7	15,7	3,1	16,6	0	15,2	20,8	20,5	2,4	22	7,4	6,5	5	0	8,3	12,4	0	9,3	22,4	29,3	23,4	34	34,7
20_C	<=4.29> [14/26]	93278,49	435235,05	7,5	25,6	16,8	15,5	15,5	3,8	18,8	0	18,2	19,4	20,1	3,2	23,7	7,8	7,5	7	0,2	10,8	11,5	0	9,2	24,9	29,1	25,9	31,3	32,5
20_C	<=4.50> [22/26]	93257,43	435206,85	43,5	38,6	14,1	15,8	15,8	0	12,4	0	17,1	20,7	22,3	3,4	17,3	9,8	0	0	2,3	5,7	31,9	0	6,1	17,5	30,1	18,7	39,7	39,9
20_C	<=4.50> [22/26]	93257,43	435206,85	25,5	39,5	9,7	14,3	14,3	0	12,5	0	24,5	18,3	8,6	3,1	16,9	8,6	0	0	1,4	5,1	33	0	5,2	17,6	29	18,8	42,5	42,6
20_C	<=4.50> [22/26]	93257,43	435206,85	7,5	37,2	13,5	14,2	14,2	0	15,2	0	19,6	15,3	10,5	4,9	19,4	10,8	2,9	0	4,5	7	31	0	9,2	20,7	29,3	21,8	40,1	40,3
20_C	<=4.62> [23/26]	93254,45	435208,41	43,5	39,7	24	25,2	25,2	0	15,7	0	12,7	12,6	30	0	23,1	7,2	0	0	0	25,4	34,1	0,1	25,2	14,3	25,2	18	41,6	41,7
20_C	<=4.62> [23/26]	93254,45	435208,41	25,5	39,9	10,9	8,6	8,6	0	9,6	0	23,7	34,4	12,9	0	14,3	6,2	0	0	0	4,1	34,9	0	10,8	14,4	23,8	15,6	42	42
20_C	<=4.62> [23/26]	93254,45	435208,41	7,5	38,3	13,2	9,1	9,1	0	12,1	0	18,6	32,9	13,5	2,8	16,4	10,1	1,5	0	0	3,4	34	0	12,3	17,2	26,3	18,4	40,6	40,7
20_C	<=4.62> [24/26]	93253,02	435212,8	43,5	38,7	25,9	25,3	25,3	0	15,4	0	17,4	12,2	29,3	0	23,2	4,5	0	0	0	25,4	34,1	0	23,9	13,9	24,6	17,7	40,9	41
20_C	<=4.62> [24/26]	93253,02	435212,8	25,5	39	11,8	10,9	10,9	0	9,6	0	13,7	31,5	12,6	0	13,2	3,9	0	0	0	7,2	34,3	0	10,5	15	23,5	16,1	40,9	40,9
20_C	<=4.62> [24/26]	93253,02	435212,8	7,5	37	13,6	11	11	0	12,1	0	16,9	29,8	13,4	3,3	15,5	8,5	0,9	0	0	5,5	32,9	0	11,2	17,1	26	18,3	39,1	39,2
20_C	<=4.62> [25/26]	93251,59	435217,19	43,5	39	23,4	25,3	25,3	1,6	15,2	0	12,6	15,4	29,5	1,1	23,2	5,9	0	0	0	24,6	32,8	0	24,1	14,3	24,9	17,2	41,3	41,4
20_C	<=4.62> [25/26]	93251,59	435217,19	25,5	39,7	10,5	9,9	9,9	0	9,3	0	13	24,9	13,2	0,2	13,5	4	0	0	0	6,7	34	0	11,1	15,7	23,5	16,6	40,9	40,9
20_C	<=4.62> [25/26]	93251,59	435217,19	7,5	36,9	13,7	10	10	0	11,8	0	16,4	28,8	14,7	3,7	16	8,2	0	0	1,1	5,4	32,5	0	11,7	17,7	26	18,7	38,4	38,5
20_C	<=4.62> [26/26]	93250,16	435221,58	43,5	38,1	24,2	25,4	25,4	4	7,9	0	24,4	23,4	30,8	15,1	14,3	5,3	0	0	0	31,8	0	25,5	14,4	24,3	15,3	40,3	40,4	
20_C	<=4.62> [26/26]	93250,16	435221,58	25,5	38,9	11,7	5,3	5,3	0	8,2	0	23,4	22,4	13,9	14	13,5	4,4	0	0	0	33	0	13,8	14,9	23,2	15,7	40,1	40,1	
20_C	<=4.62> [26/26]	93250,16	435221,58	7,5	34,5	13,8	7,2	7,2	0	11,3	0	16,7	21,1	14,1	5,2	16,1	8	0	0,5	0	0	29,1	0	12,9	17,7	25,6	18,6	36	36,2
20_C	<=4.74> [21/26]	93290,16	435218,05	46,5	49,7	7,4	34,5	34,5	0	31,3	0	28,3	40,5	7,3	20,9	17,1	15,7	0	0	0	23,4	14,2	2,9	18,5	46,6	31,5	50,4	51,1	
20_C	<=4.74> [21/26]	93290,16	435218,05	28,5	47,3	6,9	33,5	33,5	0	29,3	0	26,3	43	5,2	18,6	15,9	13,7	0	0	0	23,4	7,5	2,8	16,6	45,6	29,5	48,5	49,4	
20_C	<=4.74> [21/26]	93290,16	435218,05	10,5	44,1	11,8	18,2	18,2	0	17,8	0	18,4	40,5	8,8	8,5	20,2	13,5	1,8	0	1,4	3,4	29	1,4	7,2	21,2	32,6	22,8	45,8	45,9
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	46,5	13,9	26,7	11,1	11,1	7,4	17	0	9,5	9,6	29,6	1,3	23,8	0	6,3	3,7	0	7,3	9,4	0	25,6	22,7	27,2	23,7	33,6	34,1
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	28,5	20,6	16,2	10,6	10,6	3,8	16,2	0	6,8	8,6	25,5	0	22	0	5,2	2,9	0	6,3	11,7	0	19,6	21,7	26,4	22,8	30,1	31
20_C	<=3.02> [15/26]	93280,47	435233,52	10,5	20,1	15,4	10,4	10,4	4,3	16,8	0	11,2	13,5	23	0,3	21,9	0	5,6	3,7	0	6,4	11,4	0	13,3	22,3	26,5	23,4	29,1	30,2
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	46,5	11,8	28,3	28,8	28,8	9,5	24,2	0	24,8	13,3	30,4	15,2	34,4	0	5,2	0,8	0	28,6	24	0	24,2	29,4	25,2	30,5	39,1	39,2
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	28,5	27,7	14,3	10	10	5,7	13,9	0	24	16,7	14,7	14,3	20,2	7,1	4,3	0	0	4,7	27,1	0	12,1	20	27	21	32,4	33	
20_C	<=3.05> [12/26]	93250,96	435224,38	10,5	26,6	14,2	8,4	8,4	5,5	14,2	0	16,9	15,7	12,6	6	19,7	7,9	4,7	0,8	0	3,3	26,3	0	11,5	20,2	27,1	21,2	31	31,8
20_C	<=3.05> [2/26]	93255,85	435225,32	46,5	11,9	27,1	29,3	29,3	7,2	24,9	0	17	20,1	27,7	9	34,3	8,8	7,1	5,5	0,3	28,8	10,7	0	10,5	30,9	32,9	31,9	38,8	39,3
20_C	<=3.05> [2/26]	93255,85	435225,32	28,5	25,3	16,5	15,7	15,7	3,9	16,9	0	26,4	25	13,7	3,6	22,3	9,9	6,1	4,8	0	9,1	12,5	0	9,1	22,6	36,6	23,6	32,1	35,8
20_C	<=3.05> [2/26]	93255,85	435225,32	10,5	25,5	16,4	14,7	14,7	4,4	18,1	0,7	17	20,3	10,7	4	22,9	10	6,5	6,4	0,4	8,3	13,1	0	9,1	24,1	29,8	25,1	30,7	32,2
20_C	<=3.12> [4/26]	93256,88	435221,29	46,5	26,2	27,9	20	20	6,9	21,1	0	16,8	20,1	27,7	8,3	34	8,5	7,4	5,5	0	14,9	10,2	0

20_F	<=3.76> [5/26]	93259,03	435220,46	16,5	21,7	14	8,6	8,6	4,6	16,1	0	17,9	16,4	13,1	1	21,1	6,3	5,4	3	0	5,2	12,5	0	11,2	17	21,7	30,8	22,8	28,2	31
20_F	<=3.76> [6/26]	93262,6	435221,63	34,5	23,4	18,5	16,6	16,6	4,9	17,5	0	25,6	24	21,6	1,5	24,8	6,4	3,1	0,3	0	16,9	13,2	0	14,9	17	23,3	36,7	24,3	32,5	36
20_F	<=3.76> [6/26]	93262,6	435221,63	16,5	21,8	13	9,8	9,8	4,7	15,7	0	16,8	16,2	12,8	1,4	20,9	5,8	2,6	0,5	0	5,4	12,5	0	11,1	21,3	30,1	22,4	28	30,6	
20_F	<=3.76> [7/26]	93266,17	435222,8	34,5	21,6	17,8	10,1	10,1	4,6	15,7	0	13,5	15,8	21,7	1,3	23,5	0,9	2,1	0,3	0	4	12,9	0	14,9	22,9	27,3	23,7	23,7	29,7	30,9	
20_F	<=3.76> [7/26]	93266,17	435222,8	16,5	21,5	12,8	9,4	9,4	4,7	15,2	0	13,6	15,5	12,8	1,4	20,4	2,9	1,6	0,5	0	3,2	12,4	0	11,1	20,7	26,7	21,8	27,4	29	
20_F	<=3.76> [8/26]	93269,75	435223,97	34,5	21,6	20,2	9,5	9,5	4,6	14,7	0	12,2	15,5	22,4	0	20,8	0	2,3	0,4	0	3,7	12,8	0	13,5	23,4	26,5	21,4	29	30,1	
20_F	<=3.76> [8/26]	93269,75	435223,97	16,5	21,3	12,9	8,8	8,8	4,7	14,8	0	12,9	15,2	13,7	0,5	20	0,8	1,6	0,5	0	2,9	12,4	0	12,2	20,4	26,2	21,5	27,2	28,7	
20_F	<=3.83> [10/26]	93269,68	435229,88	34,5	25,2	18	12	12	1,3	8,1	0	23,8	14,1	21,3	13,7	10,4	1,6	0	0	0	23,3	0	17,9	12,2	25,6	13,6	30,5	31,2	
20_F	<=3.83> [10/26]	93269,68	435229,88	16,5	24,6	14,5	11,2	11,2	0	9	0	21,7	14,6	14,8	12,7	11,5	4,8	0	0	0	22,8	0	13,5	13,4	25,5	14,7	29	29,9		
20_F	<=3.83> [9/26]	93270,87	435226,25	34,5	25,2	18,8	9,5	9,5	0,2	9,1	0	12	13,6	21,5	0	13,8	3	0	0	0	20,4	0	17,7	12,9	25	14,4	29,1	29,9		
20_F	<=3.83> [9/26]	93270,87	435226,25	16,5	24,6	14	9,2	9,2	0	10,2	0	14,2	14,5	14,7	1,6	13,8	5,6	0	0	0	20,4	0	13,4	16,3	25,4	15,7	27,8	29		
20_F	<=3.96> [17/26]	93287,18	435231,75	34,5	44,4	18,1	26,3	26,3	3,2	15,5	0	32	29,8	26	15	21	11,3	3,5	1,3	0	4	10,3	0	19,8	21,3	43,5	22,3	43	46,2	
20_F	<=3.96> [17/26]	93287,18	435231,75	16,5	41,6	15	18,5	18,5	3,2	17,3	0	18	28,1	23,5	5,8	21,9	9,7	3,1	5,3	0	7,9	26	0	18,5	23,1	33,3	24,1	42,1	42,4	
20_F	<=3.96> [18/26]	93288,42	435228	34,5	45,9	17,9	31,4	31,4	2,5	26,8	0	31,2	30,9	17	19,5	20,9	13,3	3,5	1,2	0	12	19,7	0	19,7	21,2	46	27,9	46,5	47,9	
20_F	<=3.96> [18/26]	93288,42	435228	16,5	42,6	14,7	22,5	22,5	2,7	23,6	0	18,7	28,3	23,5	11	21,8	11,3	3,1	4,4	0	7,9	28,5	0	18,4	23,1	36,9	26,4	43,2	43,7	
20_F	<=3.96> [19/26]	93289,66	435224,24	34,5	46	17,7	31,5	31,5	1,5	26,1	0	32,3	29,9	25,5	20,2	20,8	11,4	2,7	1,9	0	3,9	15,3	14,5	9,3	20,7	46	27,2	46,5	47,9	
20_F	<=3.96> [19/26]	93289,66	435224,24	16,5	43	14,6	21,4	21,4	1,8	22,6	0	18,4	28,4	21,5	11,4	21,6	9,8	2,2	2,2	0	8	28,1	2,4	8,5	22,6	36	25,6	43,5	43,9	
20_F	<=3.96> [20/26]	93290,9	435220,48	34,5	46,6	17,6	33,2	33,2	0	29,2	0	32,5	34	18,4	20,7	20,7	10,6	2,9	1,9	0	3,9	10,5	16,8	9,2	20,9	45,6	29,8	47,3	48,4	
20_F	<=3.96> [20/26]	93290,9	435220,48	16,5	43,3	14,7	24,9	24,9	0	23,4	0	18,4	34,2	15,9	15	21,4	9,2	2,5	2,2	0	6,7	27,5	4,2	8,4	22,4	37,9	25,9	44,1	44,6	
20_F	<=3.22> [16/26]	93284,43	435233,03	34,5	20,5	21,4	12,4	12,4	4,4	16,7	0,2	7	8	27,8	0	24	0	4,9	0,6	0	6,6	11,6	0	21,2	22,3	27,6	23,4	31,8	32,6	
20_F	<=3.22> [16/26]	93284,43	435233,03	16,5	20,2	16,3	11,4	11,4	4,2	16,3	0,4	9,6	8,9	24,1	0,7	21,4	0	4,5	0,7	0	5,8	11,2	0	18,6	22,1	27	23,1	29,4	30,6	
20_F	<=3.29> [14/26]	93278,49	435235,05	34,5	34,9	19,7	16,2	16,2	3,5	16,7	0	15,8	20,9	23,7	2,8	22,4	8,2	7	5,3	0	8,2	9,4	0	10	22,6	30	23,6	36,1	36,6	
20_F	<=3.29> [14/26]	93278,49	435235,05	16,5	27,2	16	15,3	15,3	3,4	17,7	0	14,7	20,5	19,7	2,5	22,5	7,2	6,5	6,2	0	9,7	12,2	0	8,9	23,7	28,7	24,7	31,3	32,4	
21_A	<=3.50> [22/26]	93257,43	435206,85	34,5	39,5	12,3	15	15	0	11,9	0	25,1	38	14,5	2,7	16,7	9,1	0	0	0	12,7	4,4	32,6	0	5,7	17	29,5	18,2	42,3	42,4	
20_F	<=3.50> [22/26]	93257,43	435206,85	16,5	39,6	12,7	13,7	13,7	0	13,9	0	24,3	36,2	16	3,8	18	9,1	0	2,1	5,3	33,3	0	8,2	19	29,8	20,2	42,6	42,7		
20_F	<=3.62> [23/26]	93254,45	435208,41	34,5	39,7	17	14,5	14,5	0	11	0	12,2	34,3	18,2	0	16,2	6,5	0	0	0	14,8	34,5	0	14,6	14,7	24,3	16,2	41,8	41,8	
20_F	<=3.62> [23/26]	93254,45	435208,41	16,5	40	12,7	8,5	8,5	0	11,4	0	23,7	34,5	12,9	1	15,5	8,1	0,8	0	0	3,1	35,2	0	11,5	16,3	24,9	17,5	42,2	42,2	
20_F	<=3.62> [24/26]	93253,02	435212,8	34,5	38,9	18,4	17,6	17,6	0	12,4	0	14,3	31,4	18,2	0	18,1	3,8	0	0	0	18,3	34	0	14,1	21	23,9	21,6	40,9	40,9	
20_F	<=3.62> [24/26]	93253,02	435212,8	16,5	39,1	13,2	10,4	10,4	0	11,3	0	15,4	31,5	12,8	1,8	14,5	6,3	0,1	0	0	5,2	34,5	0	11,3	16,1	24,7	17,3	41	41,1	
21_B	<=3.62> [25/26]	93251,59	435217,19	34,5	39,7	15,9	17,5	17,5	0	11,7	0	13,1	25,5	19,3	0,3	17,2	4,4	0	0	0	17,6	33,7	0	14,6	21,7	23,9	22,1	41	41	
20_F	<=3.62> [25/26]	93251,59	435217,19	16,5	39,3	13,2	9,4	9,4	0	11	0	14,7	24	13,2	2,3	14,8	6,2	0	0	0	4,9	33,9	0	13,8	16,8	24,8	17,8	40,6	40,7	
20_F	<=3.62> [26/26]	93250,18	435221,58	34,5	38,7	17,6	14,3	14,3	1,7	8,6	0	23,9	23,1	23,3	10,6	14,6	4,5	0	0	0	0	15,6	0	15,3	23,8	16,1	40	40,1		
20_F	<=3.62> [26/26]	93250,18	435221,58	16,5	38,4	13,3	6,6	6,6	0	10,3	0	21,2	21,6	13,6	13	14,9	6,2	0	0	0	0	32,8	0	12,2	16,7	24,4	17,6	39,7	39,8	
21_A	<=2.72> [1/26]	93254,07	435207,17	1,3	37,7	10	8,7	8,7	0	11,1	0	14,7	33,4	12,7	0	16,1	6,5	0	0	0	1,2	32,7	0	11,2	16,1	23	17,3	40,1	40,1	
21_A	<=2.72> [2/26]	93254,03	435205,05	1,3	37,4	10,5	9,2	9,2	0	11,5	0	14,5	34,3	12,7	0	15,5	5,5	0	0	0	1,2	32,1	0	11,1	15,9	23	17,2	39,5	39,6	
21_A	<=2.81> [4/26]	93250,87	435214,67	1,3	27,5	15,1	11,1	11,1	0	11,7	0	12,5	34,3	14,7	1	15,6	2,1	1,6	0	0	4,5	22,7	0	13,3	16,6	23,4	17,8	30	30,5	
21_A	<=3.12> [3/26]	93251,72	435212,11	1,3	37,1	8,7	10,6	10,6	0	12,5	0	12,3	15,8	8,3	0	16,1	7	0	0,6	4,7	32,4	0	6,3	17,2	21,9	18,5	38,5	38,6		
21_B	<=2.72> [1/4]	93254,07	435207,17	4,5	38,7	13,6	9,4	9,4	0	12,3	0	17	32,5	13,5	1,9	16,9	9,7	1,8	0	0	3,6	34,2	0	12,5	17,2	26,7	18,4	40,8	40,9	
21_B	<=2.72> [2/4]	93253,23	435209,76	4,5	38,4	13,8	9,8	9,8	0	12,5	0	16,8	31,3	13,4	1,7	16,4	9,3	1,7	0	0	3,4	33,5	0	12,4	17	26,6	18,3	40,3	40,4	
21_B	<=2.81> [4/4]	93250,87	435214,67	4,5	27	16	11,2	11,2	0	11,8	0	14,3	34	14,9	3,1	15,4	7,8	2	0	0	4,3	33,5	0	13,5	16,4	27	17,7	29,9	30,9	
21_B	<=3.12> [3/4]	93251,72	435212,11	4,5	38,1	12,9	11,1	11,1	0	13,4	0	14,8	15,8	10,5	1,6	17,1	7,7	0,6	0,4	5,9	33,9	0	9,4	18,3	25,7	19,5	39,6	39,7		
2_A	<=3.29> [1/1]	93266,96	435234,62	1,5	20,5	15,1	6,1	6,1	5,5	14,8	0	14,8	15,3	14,2	0,5	20,5	7	5,1	1,7	0	4,2	18,4	0	12,5	20,6	26,8	21,6	27,7	29,3	
2_A	<=3.29> [1/1]	93260,96	435234,62	4,5	20,4	14,9	6,1	6,1	5,4	14,7	0	14,8	14,9	13,8	0,8	20,2	7,3	4,8	1,5	3,9	17,6	0	12,2	20,4	27,4	21,4	27,4	29,2	
2_A	<=3.00> [3/4]	93285,11	435237,9	1,5	34,1	16,4	15,6	15,6	4,1	17,1	0	16	18	24,6	3,8	22	8,9	7,3	4,1	0,3	7,2	8	0	10,6	22,5	29,5	23,6	35,4	35,9	
2_A	<=3.00> [4/4]	93286,07	435235,06	1,5	36	16	16,5	16,5	3,8	17,3	0	15,9	18,1	24,6	4,8	21,9	8,8	6,6	4,4	0,5	7,3	8,4	0	10,7	22,7	30	23,8	36,9	37,3	
2_A	<=3.58> [1/4]	93279,47	435237,72	1,5	19,7	15,8	6,1	6,1	5,6	15,3	0	10,7	15,9	21,3	0	20,9	7	5,8	4,1	0	4,6	10,7	0	12,4	21,3	24,7	22,3	28,1	29,1	
2_A	<=3.58> [2/4]	93282,81	435238,83	1,5	18,9	16,7	8,9	8,9	5,6	15,4	0	7,8	12,1	24,6	0	21,1	0	6	4,2	0	7	17	0	13,5	21,2	24,8	22,2	29,2	30	
2_A	<=3.58> [3/4]	93285,31	435237,9	4,5	36,1	16,4	15,6	15,6	4,1	18,5	0,3	15,8	18,5	24,6	3,8	23,5	8,8	7,1	6,5	0,4	9,4	9,2	0	10,8	24,4	29,8	25,4	37,1	37,5	
2_B	<=3.00> [4/4]	93280,07	435235,06	4,5	38,2	16	16,4	16,4	3,8	18,5	0,6	15,8	18,5	24,2	4,7	23,3	8,6	6,4	6,6	0,6	9,5	15,5	0	11	24,5	30,4	25,5	38,9	39,2	
2_B	<=3.58> [1/4]	93279,4	435237,72	4,5	19,5	15,6	6,1	5,4	15,1	0	10,9	13,2	21,1	0	20,6	0,1	5,5	3,9	4,3	10,8	0	12,1	25,5	22,1	27,8	29				
2_B	<=3.58> [2/4]	93282,81	435238,83	4,5	18,6	16,6	8,5	8,5	5,4	15,2	0	8,4	11,3	24,8	0	20,8	0	5,7	4	6,7	16,4	13,4	21	25,5	22	28,1	30			
2_A	<=3.59> [6/11]	93412,33	435310,39	91,3	32,9	16,3	31,5	31,5	10,3	17,7	0	0	1,9	32,1	10,7	39,1	11,2	4,6	4,2	1,7	7,9	14,2	0	27,5	25,5	33,6	26,2	41,5	41,8	
2_A	<=3.59> [6/11]	93412,33	435310,39	55,5	30,6	15,6	31,7	31,7	7,4	16,5	0	12,3	7,1	31,3	10,6	39	10,6	4,5	4,2	1	8,1	14,5	0	27,5	23	33,8	23,9	41,1	41,5	
2_A	<=3.59> [6/11]	93412,33	435310,39	55,5	22,4	14,9	31,8	31,8	5	15,5	0	8,6	7,2	31,1	6,4	37,6	8,8	4,3	3,8	0	8,7	11,5	0	27,6	21,3	33,4	22,3	39,8	40,3	
2_A	<=3.59> [6/33]	93412,33	435310,39	181,5	36,9	29,7	33,3	33,3	18,7	26,4	0	0	0	32,9	8,5	38	0	7,2	5,9	6,8	7,3	25	0	28,1	33,9	32,6	34,6	43	43,2	
2_A	<=3.59> [6/33]	93412,33	435310,39	109,5	37,2	29,4	33,4	33,4	18,5	25,9	0	0	0	33,1	8,5	38	0	6,4	6,8	5,3	7,1	25,3	0	27,2	33,7	32,7	34,4	43,1	43,3	
2_A	<=3.59> [6/33]	93412,33	435310,39	145,5	37	27	33	33	17,5	25,8	0	0	0	33,1	8,5	38,2	0	5,7	4,4	4,2	7,6	25,5	0	27,2	33,6	33,3	34,3	43	43,2	
2_A	<=3.59> [6/33]	93412,33	435310,39	163,5	36,5	19,5	31,6	31,6	14,5	25,6	0	2,4	1,3	32,8	12,8	38,3	2	5,1	4,3	3,2	7,7	25,6	0	27,3	33,1	33,1	33,8	42,5	42,7	
2_A	<=3.59> [6/33]	93412,33	435310,39	109,5	35,4	17,4	31,4	31,4	13,7	25,5	0	0,7	1,6	31,9	12,3	39	13,4	4,8	4,2	2,4	7,8	19,7	0	27,4	32,4	33,2	32,7	34,4	43,1	43,3
2_A	<=3.63> [11/33]	93430,92	435316,45	181,5	40,7	28,5	40,5	40,5	8,5	38	0,5	10	5,3	31,7	27,4	42,7	0	5,1	7,1	0	8,8	3,8	24,1	25,8	38,9	50,7	41,5	47,7	50,3	
2_A	<=3.63> [11/33]	93430,92	435316,45	163,5	41,1	28,3	40,7	40,7	8,3	37,4	0,1	8,6	5,4	31,9	23,4	42,9	0	4,8	6,2	0	8,8	3,6	24,2	25,9	39,1	40,1	50,8	42	48	50,5	
2_A	<=3.63> [11/33]	93430,92	435316,45	145,5	41	22,6	40,5	40,5	7,4	37,4	0	7,9	6,1	32	23,2	43,3	0	4,5	5,6	0	8,3	3,5	24,2	26	40	50,9	41,9	48	50,5	
2_A	<=3.63> [11/33]	93430,92	435316,45	127,5	41,2	18,3	40,2	40,2	5,1	37,5	0	8,7	6,1	31,5	23,4	43,5	1,4	4,3	5,1	0	8,3	3,5	24,3	26,1	39,7	51	41,7	48	50,6	
2_A	<=3.63> [12/33]	93434,16	435314,81	181,5	40,6	27,6	40,3	40,3	4,8	38,1	0,5	7,8	4,9	31,4	27,5	41,8	0	5,3	7,1	0	8,4	3,7	24,1	27,5	39,2	51,1	41,7	47,5	50,3	
2_A	<=3.63> [12/33]	93434,16	435314,81	163,5	41,2	27,2	40,3	40,3	4,3	37,4	0,1	5,3	5	31,7	23,4	42,1	0	4,8	6,2	0	8,4	3,5	24,2	26,9	40,1	51,1	42	47,7	50,4	
2_A	<=3.63> [12/33]	93434,16	435314,81	145,5	41,2	19,8	40,2	40,2	3	37,4	0	4,1	5,7	31,7	23,3	42,2	0	4,5	5,6	0	8,4	3,5	24,3	27	40	51,2	41,9	47,7	50,5	
2_A	<=3.63> [12/33]	93434,16	435314,81	127,5	41,5	17,2	40,3	40,3	0,9	37,4	0	5,8	5,7	31,1	23,4	42,5	0,9	4,3	5,1	0	24,7	3,4	24,3	27,1	40	51,1	41,9	47,8	50,5	
2_A	<=3.63> [13/33]	93437,4	435313,17	181,5	40,9	26,6	40,4	40,4	7,2	38,4	0,9	7,9	5,3	31,4	27,6	42,4	0	5,3	7,1	0	25,7	3,7	24,2	27,4	39,7	51,3	42,1	47,8	50,6	
2_A	<=3.63> [13/33]	93437,4	435313,17	163,5	41,3	25,3	40,5	40,5	7	37,8	0,6	5,4	5,4	31,6	23,5	42,5	0	4,9	6,2	0	25,9	3,4	24,2	26,9	40,4	51,3	42,3	48	50,7	
2_A	<=3.63> [13/33]	93437,4	435313,17	145,5	41,4	18,2	40,5	40,5	6,4	37,7	0,4	6,5	6,7	31,6	23,3	42,8	0	5,4	5,6	0	26,1	3,4	24,3	27	40,4	51,5	42,3	48	50,8	
2_A	<=3.63> [13/33]	93437,4	435313,17	127,5	41,7	16,5	40,3	40,3	5,7	37,8	0,4	9	6,6	30,7	23,5	42,9	1,9	4,3	5,1	0	26,2	3,3	24,3	27,1	40,4	51,8	42,3	48,1	50,9	
2_A	<=3.63> [27/33]	93435,22	435269,44	181,5	43,4	0	0	0	18,3	0	0	42,7	34,8	2,6	24,1	0	29,8	0	0	14,6	0	26,5	0	0	0	49,4	3	46,4	49	
2_A	<=3.63> [27/33]	93435,22	435269,44	163,5	43,8	0	0	0	17,9	0	0	42,8	34,9	2,7	24	0	29,7	0	0	10,2	0	27,1	0	0	0	49,6	3	46,7	49,2	
2_A	<=3.63> [27/33]	93435,22	435269,44	145,5	44,6	0	0	0	17,4	0	0	42,8	35,2	2,7	23,8	0	29,7	0	0	10,2	0	26,9	0	0	0	50,4	3	47,2	49,9	
2_A	<=3.63> [27/33]	93435,22	435269,44	127,5	45,3	0	0	0	15,6	0	0	43	32,7	2,8	23,4	0	29,6	0	0	6,5	0	28,4	0	0	0	51,4	3	47,5	50,5	
2_A	<=3.63> [28/33]	93431,98	435271,08	181,5	43,3	0	0	0	18,2	0	0	42,6	35,1	2,7	24	0	29,6	0	0	14,3	0	26,2	0	0	0	49,4	3	46,4	49	
2_A	<=3.63> [28/33]	93431,98	435271,08	163,5	43,9	0	0	0	17,9	0	0	42,8	35,1	2,7	23,9	0	29,6	0	0	10,2	0	26,9	0	0	0	49,5	3	46,8	49,3	
2_A	<=3.63> [28/33]	93431,98	435271,08	145,5	44,6	0	0	0	17,3	0	0	42,8	35	2,8	23,6	0	29,6	0	0	8,4	0	27,5	0	0	0	50,4	3	47,1	49,8	
2_A	<=3.63> [28/33]	93431,98	435271,08	127,5	45,3	0	0	0	15,3	0	0	42,9	32,6	2,9	23,2	0	29,5	0	0	6,5	0	27,9	0	0	0	51,4	3	47,5	50,5	
2_A	<=3.63> [29/33]	93408,74	435272,72	181,5	43,3	0	0	0	18,2	0	0	42,4	34,6	2,7	23,7	0	29,6	0	0	14,3	0	26,1	0	0	0	49,3	3	46,2	48,8	
2_A	<=3.63> [29/33]	93408,74	435272,72	163,5	43,9	0	0	0	17,9	0	0	42,6	34,9	2,8	23,6	0	29,6	0	0	10,1	0	26,7	0	0	0	49,5	3	46,7	49,2	
2_A	<=3.63> [29/33]	93408,74	435272,72	145,5	44,6	0	0	0	17,2	0	0	42,6	34,3	2,9	23,3	0	29,5	0	0	8,3	0	27,3	0	0	0	50,5	3	47	49,8	
2_A	<=3.63> [29/33]	93408,74	435272,72	127,5	44,8	0	0	0	14,8	0	0	42,7	31,6	3	22,8	0	29,4	0	0	6,5	0	27,7	0	0	0	51,2	3	47,1	50,2	
2_A	<=3.67> [3/14]	93245,35	435188,11	55,5	24	30,2	22,6	22,6	0	23,3	0	15,6	18	28,6	3,6	32,9	7,9	5,3	3,1	0	29,3	23,2	0	23,2	29,3	28,8	30,3	38,3	38,5	
2_A	<=3.67> [3/14]	93245,35	435188,11	37,5	31,3	22,3	15,5	15,5	0	15,6	0	16,1	16,4	23,7	3,7	22,9	8,3	6,7	4,7	2,9	7,1	28,3	0	15	20,5	31,3	21,7	35,8	36,5	
2_A	<=3.67> [3/14]	93245,35	435188,11	19,5	33,1	14,4	14,2	14,2	0	15,6	0	15,1	19	13,9	3,2	19,9	7,8	3,7	2,9	0	4,8	29	0	10,8	20,2	28,2	21,5	35,2	35,6	
2_A	<=3.67> [3/7]	93245,35	435188,11	15	30,5	13,4	13,5	13,5	0	16,5	0	18,2	16,6	8	4	21,1	9,2	5,3	4	0	6,7	19,8	0	12,8	21	28,3	22,3	32,4	33,2	
2_A	<=3.67> [4/14]	93248,94	435187,34	55,5	24,2	28,3	19,7	19,7	0	21,5	0	17,3	17,3	31	6,2	33,8	7	3,2	3,1	0	24,5	27,7	0	23,8	29,1	28,4	29,8	38,4	38,6	
2_A	<=3.67> [4/14]	93248,94	435187,34	37,5	32,7	22,2	15,6	15,6	0	15,7	0	15,4	18,8	24,7	4,5	22,9	7,2	2,5	2,9	0	6,3	30	0	19	20,6	31	21,8	35,9	36,6	
2_A	<=3.67> [4/14]	93248,94	435187,34	19,5	32,6	13,4	14,4	14,4	0	15,6	0	14,4	13,6	14,6	3,1	19,9	6,9	1,6	2,8	0	4,6	30,8	0	11,6	20,3	27,9	21,6	35,4	35,8	
2_A	<=3.67> [4/7]	93248,94	435187,34	1,5	30,4	14,

2_A	<=4:94<[5/7]	93222,69	4351653,68	1,5	39	0	0	0	2	0	0	14,3	36,6	0	0	4,2	0	0	1,4	0	46,8	0	0	6,2	18,1		7,1	47,8	47,8
2_A	<=4:94<[6/7]	93222,13	4351653,61	1,5	38,6	0	0	0	2,1	0	0	14,4	36,6	0	0	4	0	0	1,1	0	46,2	0	0	6,2	18,6		7,1	47,3	47,3
2_A	<=4:94<[7/7]	93217,58	4351657,53	1,5	37,4	0	0	0	1,9	0,2	0	13,7	36,2	0	3,5	5,1	0	0	1	0	45,5	0	0	18,7	8,1		46,6	46,6	
2_A	<=5:00< [10/11]	93436,39	4352080,58	91,5	48	0	39,7	39,7	0	37,1	0	41,2	34,2	16,2	27,8	39,8	28,7	0	0	0	17	22,6	0	38	52,4	40,6	50,4	52,5	
2_A	<=5:00< [10/11]	93436,39	4352080,58	73,5	48,7	0	38,7	38,7	0	36,6	0,2	38	34,4	15,7	26,8	39,4	25,5	0	0	3,4	11,6	22,4	0	36,5	50,2	39,6	50,4	51,8	
2_A	<=5:00< [10/11]	93436,39	4352080,58	55,5	49,1	9,5	37,9	37,9	0	33,8	0,4	37,3	34,4	15,8	26,8	35,7	14,3	0	0	0	2,5	21,6	3,5	31,5	49	39,6	50,4	51,8	
2_A	<=5:00< [11/11]	93434,13	4352176,13	91,5	48,2	0	39,4	39,4	0	37,1	2,7	41,3	33,8	15,4	28,1	38,4	28,7	0	0	0	17,5	22,8	15,9	36,8	52,6	40	50,3	52,5	
2_A	<=5:00< [11/11]	93434,13	4352176,13	73,5	48,9	0	38	38	0	37	1,4	38,4	34,1	14,9	26,9	38,2	25,8	0	0	3,6	13,1	22,6	15,3	36,5	50,4	39,8	50,4	51,9	
2_A	<=5:00< [11/11]	93434,13	4352176,13	55,5	49,5	9,5	37,2	37,2	0	35	1,1	36,8	34	15,4	26,5	33,4	14,3	0	0	3,6	2,9	21,8	14,8	32,4	49,4	36,9	50,4	51,6	
2_A	<=5:00< [18/33]	93443,17	4352593,96	91,5	44,8	0	39,5	39,5	0	37,9	0,3	42,7	34,3	0	29,6	40	34,8	0	0	0	8,4	23,8	0	38,2	53,4	41,1	49,2	52,3	
2_A	<=5:00< [18/33]	93443,17	4352593,96	73,5	45,5	0	39,6	39,6	0	37,4	0	42,8	34	0,4	28,2	40,7	34,4	0	0	0	14,5	23,8	0	38,3	53,5	40,9	49,6	52,5	
2_A	<=5:00< [18/33]	93443,17	4352593,96	145,5	46,2	0	40,1	40,1	0	37,4	0	42,8	32,4	0,1	27,7	40,9	33,6	0	0	0	16,9	23,8	0	39,2	53,7	40,5	51,4	50	
2_A	<=5:00< [18/33]	93443,17	4352593,96	127,5	46,8	0	40,3	40,3	0	37,4	0	42,8	31,3	0	27,6	40,9	33,3	0	0	0	18,3	23,9	0	39,2	54	41,4	50,2	53,1	
2_A	<=5:00< [18/33]	93443,17	4352593,96	109,5	47,6	0	39,6	39,6	0	37,6	0	42,8	32,7	0	27,4	40	31,1	0	0	0	17,7	23,9	0	39,1	53,7	41,3	50,4	53	
2_A	<=5:00< [19/33]	93440,91	4352089,5	181,5	44,8	0	40,5	40,5	0	37,8	0,2	42,7	34,5	0	29,6	39,9	34,3	0	0	0	0	23,7	0	38	53,6	40,9	49,3	52,4	
2_A	<=5:00< [19/33]	93440,91	4352089,5	163,5	45,4	0	40,8	40,8	0	37	0,3	42,9	34,4	19,5	28,5	40	34,2	0	0	0	13,4	23,7	0	38	53,6	40,5	49,6	52,6	
2_A	<=5:00< [19/33]	93440,91	4352089,5	145,5	46,1	0	41,2	41,2	0	37,3	0,1	42,9	33,3	19,6	27,9	40,3	33,4	0	0	0	17,9	23,8	0	39,1	53,9	41,3	50	52,9	
2_A	<=5:00< [19/33]	93440,91	4352089,5	127,5	46,7	0	41	41,4	0	37,4	0,1	42,9	32,1	19,6	27,6	40,1	32,8	0	0	0	18,5	23,8	0	39,1	54,1	41,3	50,2	53,1	
2_A	<=5:00< [19/33]	93440,91	4352089,5	109,5	47,3	0	40	40	0	37,4	0	42,9	32,9	15,5	27,6	40,1	30,8	0	0	0	18	23,9	0	39	53,8	41,3	50,4	53,1	
2_A	<=5:00< [20/33]	93438,65	4352085,04	183,5	44,8	0	39,6	39,6	0	37,6	0,1	42,8	34,6	0	29,6	40,5	33,9	0	0	0	0	22,5	0	37,7	53,6	40,7	49,3	52,4	
2_A	<=5:00< [20/33]	93438,65	4352085,04	165,5	45,4	0	40,3	40,3	0	36,9	0	42,9	34,7	16,1	28,9	40,5	33,7	0	0	0	13,6	22,3	0	37,8	53,6	40,4	49,6	52,6	
2_A	<=5:00< [20/33]	93438,65	4352085,04	145,5	46,2	0	40,9	40,9	0	37,2	0	42,9	33,6	16,1	28,3	40,7	33,2	0	0	0	17,2	22,3	0	38,4	53,9	40,9	50	52,9	
2_A	<=5:00< [20/33]	93438,65	4352085,04	127,5	46,8	0	40,7	40,7	0	37,3	0	42,9	32,2	16,2	28,1	40,6	32,4	0	0	0	18,7	22,4	0	38,4	54,2	40,9	50,2	53,2	
2_A	<=5:00< [20/33]	93438,65	4352085,04	109,5	47,5	0	40,4	40,4	0	37,5	0	42,9	33,4	16,2	28,1	40,3	30,1	0	0	0	18,3	22,4	0	38,2	54	40,8	50,4	53,2	
2_A	<=5:00< [21/33]	93436,39	4352080,58	181,5	44,6	0	40,4	40,4	0	37,3	0	42,8	34,8	0	29,6	40,2	33,6	0	0	0	0	22,6	0	38,1	53,3	40,7	49,3	52,3	
2_A	<=5:00< [21/33]	93436,39	4352080,58	163,5	45,2	0	41	41	0	36,8	0	43	35,1	17,4	28,9	40,6	33	0	0	0	12	22,5	0	38,2	53,4	40,6	49,6	52,5	
2_A	<=5:00< [21/33]	93436,39	4352080,58	145,5	46,1	0	41,3	41,3	0	37	0	43	34,4	16,7	28,3	40,6	31,9	0	0	0	16,7	22,5	0	38,3	53,8	40,7	50	52,9	
2_A	<=5:00< [21/33]	93436,39	4352080,58	127,5	46,7	0	41,4	41,4	0	37,1	0	43	32,7	16,4	28,2	40,3	31,7	0	0	0	18,9	22,5	0	38,4	54	40,8	50,2	53,1	
2_A	<=5:00< [21/33]	93436,39	4352080,58	109,5	47,3	0	41	41	0	37,1	0	43	33,7	16,3	28,1	40,1	29,5	0	0	0	18,6	22,6	0	38,2	53,8	40,7	50,4	53,1	
2_A	<=5:00< [22/33]	93434,13	4352176,13	183,5	44,9	0	40,3	40,3	0	37,1	16,1	42,9	34,9	0	29,7	39	33	0	0	0	0	22,7	0	36,9	53,5	40	49,2	52,3	
2_A	<=5:00< [22/33]	93434,13	4352176,13	165,5	45,5	0	40,5	40,5	0	36,6	16,1	43,1	35,1	16,8	29,4	39,4	32,5	0	0	0	13,2	22,7	15,7	37	53,7	39,8	49,5	52,6	
2_A	<=5:00< [22/33]	93434,13	4352176,13	145,5	46,3	0	41,1	41,1	0	37,1	16,1	43,1	34,6	16	28,6	39,5	31,7	0	0	0	18,1	22,7	15,8	37,1	54	40,1	49,9	52,9	
2_A	<=5:00< [22/33]	93434,13	4352176,13	127,5	46,9	0	40,8	40,8	0	37,1	15,9	43,1	32,9	15,7	28,4	39,5	30,7	0	0	0	19,1	22,7	15,8	37,1	54,2	40,1	50,1	53,1	
2_A	<=5:00< [22/33]	93434,13	4352176,13	109,5	47,6	0	40,3	40,3	0	37,1	6,2	43,2	32,9	15,5	28,4	38,9	29,1	0	0	0	18,9	22,8	15,8	37	54	40,1	50,4	53,2	
2_A	<=5:00< [7/11]	93443,17	4352593,96	91,5	47,9	0	38,6	38,6	0	37,4	0	41,4	32,6	0	27	40,7	28,8	0	0	0	15,6	23,9	0	38,8	52,5	41,2	50,4	52,6	
2_A	<=5:00< [7/11]	93443,17	4352593,96	73,5	48,8	0	36,5	36,5	0	36,7	1,1	38,8	32,9	0	25,2	39,7	26,5	0	0	0	3,5	6,7	23,8	0	37,6	50,6	40,2	50,4	51,9	
2_A	<=5:00< [7/11]	93443,17	4352593,96	55,5	49	8,6	35,1	35,1	0	33,8	2,4	37,4	32,9	9,5	25,2	37,9	21,6	0	0	0	5	1,1	23	3,7	28,9	48,4	35	50	51,1	
2_A	<=5:00< [8/11]	93440,91	4352089,5	91,5	48	0	39,6	39,6	0	37,3	0	41	33,4	19,3	27,2	40,1	28,8	0	0	0	16	23,9	0	38,6	52,4	41	50,4	52,5	
2_A	<=5:00< [8/11]	93440,91	4352089,5	73,5	48,9	0	38,2	38,2	0	36,9	0,7	37,8	33,7	18,5	26,2	39,9	26,9	0	0	0	3,4	7,6	23,8	0	37,9	50,1	40,4	50,6	51,9	
2_A	<=5:00< [8/11]	93440,91	4352089,5	55,5	49,1	9,4	36,7	36,7	0	33,8	2,3	37	34,6	18,1	25,9	37,4	24,6	0	0	0	5,3	2,9	22,9	3,9	30,1	48,5	35,3	50,1	51,2	
2_A	<=5:00< [9/11]	93438,65	4352085,04	91,5	48	0	39,3	39,3	0	37,2	0	41,2	33,8	16,1	27,9	39,9	28,7	0	0	0	16,4	22,4	0	37,9	52,4	40,6	50,4	52,5	
2_A	<=5:00< [9/11]	93438,65	4352085,04	73,5	48,7	0	36,4	36,4	0	36,8	0,3	37,6	34,1	15,3	26,8	39,8	26	0	0	0	3,5	8,7	22,2	0	36,8	50,1	39,8	50,3	51,7	
2_A	<=5:00< [9/11]	93438,65	4352085,04	55,5	49,1	9,8	35,2	35,2	0	33,7	0,5	37,1	34,1	14,6	26,4	36,6	24,4	0	0	0	4,7	2	21,4	3,5	29,9	48,3	35,2	50	51,1	
2_B	<=3:59< [6/11]	93412,33	4353110,39	94,5	33,2	16,4	31,5	31,5	11	18,5	0	1,8	32,1	11,5	39,1	11,7	4,6	4,2	1,8	7,9	14,6	0	27,5	26,2	33	26,9	41,6	41,9	
2_B	<=3:59< [6/11]	93412,33	4353110,39	76,5	30,6	15,7	31,7	31,7	7,8	17	0	1,8	7,1	31,4	11,4	39,1	10,8	4,5	4,2	1,2	8,7	13	0	27,5	23,4	33,9	24,3	41,2	41,6	
2_B	<=3:59< [6/11]	93412,33	4353110,39	58,5	23,8	15,1	31,8	31,8	5,3	15,4	0	8,7	7,2	31,1	7,2	37,7	8,9	4,3	4	5	8,7	11,7	27,6	21,6	33,5	22,5	39,9	40,4	
2_B	<=3:59< [6/33]	93412,33	4353110,39	184,5	36,9	29,8	33,3	33,3	18,7	26,6	0	0	32,9	8,5	38	0	7,4	6,2	7,2	7,2	25	28,1	34	32,6	34,7	43,1	43,3	
2_B	<=3:59< [6/33]	93412,33	4353110,39	166,5	37,1	29,4	33,4	33,4	18,6	25,9	0	0	33	8,5	38	0	6,5	4,9	5,5	7,4	25,2	27,2	33,7	32,6	34,4	43	43,2		
2_B	<=3:59< [6/33]	93412,33	4353110,39	148,5	37,2	27,8	33	33	17,8	25,8	0	0	0,6	33,1	8,5	38,1	0	5,8	4,4	4,4	7,5	25,4	27,2	33,6	33,3	34,3	43	43,2	
2_B	<=3:59< [6/33]	93412,33	4353110,39	130,5	36,8	20	31,7	31,7	14,7	25,7	0	2,7	1,3	32,9	12,8	38,3	0	5,2	4,3	3,4	7,7	25,7	0	27,3	33,3	33,1	34	42,7	42,9	
2_B	<=3:59< [6/33]	93412,33	4353110,39	112,5	36,4	17,6	31,4	31,4	13,8	25,5	0	1	1,6	32	12,4	39	13,6	4,8	4,2	2,5	7,8	22,5	0	27,4	32,6	33	33,4	42,6	42,8	
2_B	<=3:63< [11/33]	93430,92	4353116,45	184,5	40,7	28,5	40,5	40,5	8,3	38,1	0,6	10,4	5,3	31,6	37,5	42,7	0	5,2	7,4	0	8,8	3,8	24,1	25,8	38,9	50,7	41,5	47,7	50,3	
2_B	<=3:63< [11/33]	93430,92	4353116,45	166,5	41	28,3	40,6	40,6	8,3	37,6	0,2	8,7	5,4	31,9	23,5	42,8	0	4,8	6,3	0	8,5	3,6	24,1	25,9	40,1	50,8	42	47,9	50,4	
2_B	<=3:63< [11/33]	93430,92	4353116,45	148,5	41	26,2	40,6	40,6	7,6	37,4	0	8,6	5,6	32	23,2	43,3	0	4,5	5,7	0	8,3	3,5	24,2	26	40	50,8	41,9	48	50,5	
2_B	<=3:63< [11/33]	93430,92	4353116,45	130,5	41,2	18,7	40,1	40,1	5,3	37,5	0	8,8	6,1	31,6	23,4	43,4	1,1	4,3	5,2	0	8,3	3,4	24,2	26,1	39,9	51,1	41,9	48	50,6	
2_B	<=3:63< [12/33]	93434,16	4353141,81	184,5	40,8	27,7	40,3	40,3	8,2	38,2	0,6	8,3	8,4	31,4	27,5	41,8	0	5,3	7,4	0	8,4	3,8	24,1	27,5	39,2	51,1	41,7	47,5	50,3	
2_B	<=3:63< [12/33]	93434,16	4353141,81	166,5	41,2	27,4	40,3	40,3	4,4	37,4	0,2	5,6	5	31,6	23,6	42,1	0	4,9	6,3	0	24,4	3,5	24,2	26,9	39,6	51,1	41,6	47,6	50,4	
2_B	<=3:63< [12/33]	93434,16	4353141,81	148,5	41,2	25,9	40,5	40,5	7,1	37,7	0,6	5,7	5,4	31,6	23,7	42,5	0	5	6,3	0	24,6	3,5	24,2	27,3	40,1	51,1	42	47,7	50,4	
2_B	<=3:63< [12/33]	93434,16	4353141,81	130,5	41,3	17,5	40,3	40,3	1,2	37,4	0	6	5,7	31,2	23,4	42,5	0,6	4,3	5,2	0	24,7	3,4	24,3	27,1	39,2	51,1	41,9	47,8	50,5	
2_B	<=3:63< [13/33]	93437,4	4353113,17	184,5	40,8	26,7	40,4	40,4	7,3	38,4	1	8,5	5,3	31,4	27,6	42,1	0	5,4	7,4	0	25,7	3,7	24,2	27,4	39,7	51,3	42,1	47,7	50,5	
2_B	<=3:63< [13/33]	93437,4	4353113,17	166,5	41,2	25,9	40,5	40,5	7,1	37,7	0,6	5,7	5,4	31,6	23,7	42,5	0	5	6,3	0	25,9	3,4	24,2	27,3	40	51,3	42	47,7	50,4	50,6
2_B	<=3:63< [13/33]	93437,4	4353113,17	148,5	41,4	18,6	40,5	40,5	6,5	37,7	0,4	6,7	6,3	31,6	23,3	42,6	0	4,6	5,6	0	26,1	3,4	24,3	27	40,4	51,5	42,3	48	50,8	
2_B	<=3:63< [13/33]	93437,4	4353113,17	130,5	41,6	16,7	40,3	40,3	5,8	37,8	0,4	9,2	6,6	31,2	23,4	42,8	1,7	4,3	5,2	0	26,2	3,3	24,3	27,1	40,4	51,6	42,3	48,1	50,9	
2_B	<=3:63< [27/33]	93435,22	4352649,44	184,5	43,4	0	0	0	18,3	0	0	42,6	34,3	27,2	2,9	23,3	0	29,5	0	0	29,8	0	0	15,2	26,4	0	0	49,4	3	49,4	3	49,4	
2_B	<=3:63< [27/33]	93435,22	4352649,44	166,5	43,7	0	0	0	18	0	0	42,8	34,9	2,7	24	0	29,8	0	0	0	10,6	0	27,1	0	0	0	49,5	3	46,6	49,2		
2_B	<=3:63< [27/33]	93435,22	4352649,44	148,5	44,4	0	0	0	17,3	0	0	42,8	35,2	2,7	23,7	21,9	0	29,7	0	0	10,6	0	26,8	0	0	0	49,5	3	47,1	49,8		
2_B	<=3:63< [27/33]	93435,22	4352649,44	130,5	45,2	0	0	0	16,2	0	0	42,9	33	2,8	23,4	0	29,6	0	0	0	6,9	0	28,3	0	0	0	51,3	3	47,4	50,4		
2_B	<=3:63< [28/33]	93431,98	4352721,08	184,5	43,2	0	0	0	18,3	0	0	42,6	35,1	2,7	24	0	29,6	0	0	0	15	0	26,1	0	0	0	49,3	3	46,3	48,9		
2_B	<=3:63< [28/33]	93431,98	4352721,08	166,5	43,7	0	0	0	18	0	0	42,7	34,7	2,7	23,9	0	29,6	0	0	0	10,6	0	26,8	0	0	0	49,5	3	46,6	49,2		
2_B	<=3:63< [28/33]	93431,98	4352721,08	148,5	44,4	0	0	0	17,4	0	0	42,9	35,1	2,8	23,7	0	29,6	0	0	0	8,6	0	27,4	0	0	0	50,3	3	47,1	49,8		
2_B	<=3:63< [28/33]	93431,98	4352721,08	130,5	45,2	0	0	0	15,9	0	0	42,9	32,8	2,9	23,2	0	29,5	0	0	0	6,9	0	27,9	0	0	0	51,3	3	47,4	50,4		
2_B	<=3:63< [29/33]	93430,74	4352727,72	184,5	43,2	0	0	0	18,2	0	0	42,4	34,5	2,7	23,7	0	29,6	0	0	0	14,9	0	26	0	0	0	49,3	3	46,2	48,8		
2_B	<=3:63< [29/33]	93430,74	4352727,72	166,5	43,8	0	0	0	17,9	0	0	42,5	34,9	2,8	23,6	0	29,6	0	0	0	10,5	0	26,6	0	0	0	49,6	3	46,6	49,1		
2_B	<=3:63< [29/33]	93430,74	4352727,72	148,5	44,5	0	0	0	17,4	0	0	42,6	34,3	2,9	23,3	0	29,5	0	0	0	6,3	0	27,2	0	0	0	50,3	3	47	49,7		
2_B	<=3:63< [29/33]	93430,74	4352727,72	130,5	45	0	0	0	15,7	0	0	42,6	31,8	3	22,9	0	29,5	0	0	0	6,9	0	27,7	0	0	0	51,2	3	47,2	50,2		
2_B	<=3:67< [3/14]	93245,35	4351888,11	58,5	24	30,4	30	30	0	23,7	0	19,9	18,4	28,7	6,9	35,5	7,4	5,5	3,2	0	31,1	25,5	0	23,2	29,9	29,2	30,8	39,9	40,1	
2_B	<=3:67< [3/14]	93245,35	4351888,11	40,5	33,3	23,9	15,9	15,9	0	15,9	0	14,2	19,4	27,2	2,9	23,5	7,5	4,5	3	0	9,1	28,1	0	19,6	20,8	31,6	22	36,2	36,9	
2_B	<=3:67< [3/14]	93245,35	4351888,11	22,5	33,3	14,5	14,4	14,4	0	15,4	0	15,2	19,2	14,5	3,1	20	7,6	3,8	2,7	0	4,9	28,9	0	12	20	28,3	21,3	35,3	35,7	
2_B	<=3:67< [3/7]	93245,35	4351888,11	4,5	29,9	15,2	14,7	14,7	4,2	16,4	0	16	17,8	13,3	3,9	20,8	9,1	5,3	3,8	0	5,7	29,1	0	12,5	21,3	28,7	22,5	32,1	33	
2_B	<=3:67< [4/14]	93248,94	4351857,34	58,5	24,3	28,6	26,3	26,3	0	21,9	0	21,2	17,6	31	7,8	35,3	6,8	3,4	3,2	0	27,4	27,4	0	23,8	29,7	28,5	30,4	39,4	39,6	
2_B	<=3:67< [4/14]	93248,94	4351857,34	40,5	32,7	23,1	16	16	0	15,9	0	13,9	18,8	30,8	4,3	23,4	7	2,4	3	0	7,7	29,8	0	24,2	20,9	31,5	22,1	37	37,6	
2_B	<=3:67< [4/14]	93248,94	4351857,34	22,5	32,8	13,5	14,6	14,6	0	15,5	0	14,4	18,6	14,1	3	20	6,6	1,7	2,7	0	4,7	30,7	0	11,9	20,1	28	21,4	35,5	35,9	
2_B	<=3:67< [4/7]	93248,94	4351857,34	4,5	29,9	14,3	15	15	4,3	16,5	0	15,3	17,2	14,2	3,6	20,8	8	2,9	3,8	3,2	5,7	22,1	0	12,7	21,4	28,4	22,6	32,2	33,1	
2_B	<=4:20< [1/14]	93241,59	4351934,19	58,5	33	26,3	27,8	27,8	2,1	21,8	0	26,5	31,4	26,2	18,3	35,1	9,9	2	0,8	0	28,3	25,3	0	29,4	35	31,2	30,6	40,3	40,6	
2_B	<=4:20< [1/14]	93241,59	4351934,19	40,5	35,4	17,5	16,2	16,2	0	16,4	0	18,6	31,8	25	5,1	23,5	7,8	1	1,7	0	6,2	27,7	0	8,6	20,4	32,5	21,6	38,1	38,7	
2_B	<=4:20< [1/14]	93241,59	4351934,19	22,5	34,2	11,9	14,9	14,9	0	15,3	0	15,9	21,3	10,7	3,7	20,2	7,9	0,1	1,6	0	2,5	27	0	7,8	20	29,6	21,3	35,6	36,1	
2_B	<=4:20< [1/7]	93241,59	4351934,19	4,5	30,5	12,9	15,3	15,3	2,3	16,7	0	16,7	18,9	11	4,4	21,5	9,5	4	2,4	3,1	4,7	28,2	0	8,3	21,8	29,9	23	33,8	34,6	
2_B	<=4:20< [2/14]	93242,95	4351940,42	58,5	25,5	25,8	27,7	27,7	3,8	21,8	0	22,1	22,2	27,3	8,8	34,9	9,9	1,9	0,7	0	28,5	24,2	0	9,6	30,4	32,3	31	38,8	39,3	
2_B	<=4:20< [2/14]	93242,95	4351940,42	40,5	31,7	17,5	16,8	16,8	0	15,7	0	16,5	21,6	20,1	4,3	23,4	8,6	0,9	1,6	0	6,4	26,8	0	9,1	20,4	32,8	21,7	34,8	36	
2_B	<=4:20< [2/14]	93242,95	4351940,42	22,5	32	12,1	15,4	15,4	0	15,5	0	15,9	21,4	11	3,9	19,9	8	2,6	1,4	0	2,6	27,3	0	8,4	19,8	29,9	21,2	34,2	35	
2_B	<=4:20< [2/7]	93242,95	4351940,42	4,5	30,4	13,1	15,8	15,8	2,9	16,8	0	16,7	19,9	10,3	4,8	21,3	9,6	0,9	2,2	4,3	4,7	20,6	0	8,7	21,7	30,1	22,9	32,5	33,6	
2_B	<=4:21< [10/33]	93427,22	4353116,62	184,5	11,2	31,3	32,2	32,2	17,3	35,4	0,5	7,7	0

2_B	<=5:00> [11/11]	59443,13	4352776,13	58,5	49,7	9,6	37,3	37,3	0	35,3	1,3	37,4	34	15,7	26,5	35,1	14,9	0	0	0	0	3,7	3,9	21,9	14,9	0	32,8	49,8	37,2	50,6	51,9
2_B	<=5:00> [18/33]	59443,17	4352593,96	184,5	44,8	0	39,4	39,4	0	38	0,4	42,7	34,3	0	19,6	40	34,9	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,2	53,4	41,1	49,2	52,3
2_B	<=5:00> [18/33]	59443,17	4352593,96	166,5	45,3	0	39,6	39,6	0	37,2	0	42,8	34,1	0	28,5	40,7	34,5	0	0	0	0	13,2	23,8	0	0	0	38,3	53,5	40,8	49,5	52,5
2_B	<=5:00> [18/33]	59443,17	4352593,96	148,5	46,1	0	39,8	39,8	0	37,4	0	42,8	32,5	0,1	27,7	40,8	33,9	0	0	0	0	16,9	23,8	0	0	0	39,2	53,7	41,4	49,9	52,8
2_B	<=5:00> [18/33]	59443,17	4352593,96	130,5	46,7	0	40,4	40,4	0	37,4	0	42,8	31,3	0	27,6	40,9	33,4	0	0	0	0	18,3	23,8	0	0	0	39,2	53,9	41,4	50,2	53
2_B	<=5:00> [18/33]	59443,17	4352593,96	112,5	47,3	0	39,6	39,6	0	37,8	0	42,9	32,1	0	27,4	40	31,7	0	0	0	0	17,8	23,9	0	0	0	39,2	53,8	41,4	50,3	53
2_B	<=5:00> [19/33]	59440,91	4352885,5	184,5	44,7	0	40,5	40,5	0	37,9	0,3	42,7	34,6	0	19,6	39,9	34,3	0	0	0	0	0	23,9	0	0	0	37,9	53,6	40,9	49,3	52,4
2_B	<=5:00> [19/33]	59440,91	4352885,5	166,5	45,3	0	40,7	40,7	0	36,9	0,3	42,8	34,6	19,5	28,8	40	34,2	0	0	0	0	13,4	23,7	0	0	0	38	53,6	40,5	49,5	52,5
2_B	<=5:00> [19/33]	59440,91	4352885,5	148,5	46,1	0	41,1	41,1	0	37,3	0,1	42,9	33,6	19,5	27,9	40,3	33,5	0	0	0	0	17,8	23,8	0	0	0	39,1	53,8	41,3	50	52,9
2_B	<=5:00> [19/33]	59440,91	4352885,5	130,5	46,6	0	40,9	40,9	0	37,4	0,1	42,9	32,1	19,6	27,6	40,1	32,8	0	0	0	0	18,5	23,8	0	0	0	39,1	54	41,3	50,1	53
2_B	<=5:00> [19/33]	59440,91	4352885,5	112,5	47,2	0	40	40	0	37,4	0	42,9	32,9	19,5	27,6	40,1	31,4	0	0	0	0	18,2	23,8	0	0	0	39	53,9	41,3	50,3	53,1
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352885,04	184,5	44,7	0	39,6	39,6	0	37,7	0,2	42,7	34,5	0	29,6	40,5	33,9	0	0	0	0	1,3	23,6	0	0	0	37,7	53,6	40,7	49,2	52,4
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352885,04	166,5	45,3	0	39,8	39,8	0	37	0	42,8	34,7	16,1	29,2	40,6	33,8	0	0	0	0	11,8	22,3	0	0	0	37,8	53,6	40,4	49,5	52,5
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352885,04	148,5	46,1	0	40,7	40,7	0,5	37,2	0	42,9	34	16,1	28,3	40,6	33,2	0	0	0	0	16,1	22,3	0	0	0	38,4	53,8	40,9	49,9	52,8
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352885,04	130,5	46,7	0	40,7	40,7	0	37,3	0	42,9	32,2	16,2	28,1	40,7	32,4	0	0	0	0	18,7	22,4	0	0	0	38,4	54,1	40,9	50,2	53,1
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352885,04	112,5	47,3	0	40	40	0	37,3	0	43	33,3	16,2	28,1	40,4	31	0	0	0	0	18,5	22,4	0	0	0	38,3	54,1	40,8	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	184,5	44,5	0	40,3	40,3	0	37,4	0,1	42,8	34,7	0	29,6	40,2	33,6	0	0	0	0	0	23,4	0	0	0	38,1	53,3	40,8	49,2	52,2
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	166,5	45,1	0	41	41	0	36,6	0	42,9	35,1	17,5	29,2	40,6	33,1	0	0	0	0	12	22,5	0	0	0	38,2	53,4	40,5	49,6	52,5
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	148,5	45,9	0	41,2	41,2	0	37	0	43	34,5	18,8	28,3	40,6	32	0	0	0	0	12,8	22,5	0	0	0	38,3	53,7	40,7	49,3	52,3
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	130,5	46,6	0	41,5	41,5	0	37,1	0	43	32,3	16,5	28,2	40,3	31,7	0	0	0	0	18,9	22,5	0	0	0	38,4	54	40,8	50,2	53,1
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	112,5	47,2	0	41,1	41,1	0	37,1	0	43	33,3	16,5	28,1	40,1	30,4	0	0	0	0	18,8	22,6	0	0	0	38,3	53,9	40,8	50,4	53,1
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	184,5	44,8	0	40,2	40,2	0	37,2	16,1	42,9	34,9	0	29,7	39	33,1	0	0	0	0	4,8	23,2	0	0	0	36,9	53,5	40,1	49,1	52,3
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	166,5	45,4	0	40,5	40,5	0	36,7	16,2	43,1	35	16,9	29,6	39,3	32,6	0	0	0	0	9,2	22,6	15,7	0	0	37	53,6	39,9	49,4	52,5
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	148,5	46,1	0	41,1	41,1	0	37,1	16,1	43,1	35,2	16,1	28,6	39,5	31,9	0	0	0	0	16,1	22,7	15,8	0	0	37,1	53,9	40,1	49,9	52,9
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	130,5	46,8	0	41	41	0	37,1	16	43,1	33	15,7	28,4	39,5	30,7	0	0	0	0	19	22,7	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,1	53,1
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	112,5	47,5	0	40,4	40,4	0	37,1	7,1	43,2	32,9	15,6	28,4	39,1	29,6	0	0	0	0	19	22,8	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	94,5	47,8	0	38,8	38,8	0	37,4	0	41,7	32,5	0	27,3	40,7	28,8	0	0	0	0	16	23,9	0	0	0	38,9	52,8	41,2	50,4	52,7
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	76,5	48,7	0	36,6	36,6	0	36,9	0	37,9	32,9	0	25,7	39,8	28,1	0	0	0	0	2,6	8,7	23,9	0	0	37,9	50,6	40,4	50,3	51,9
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	58,5	49,2	8,8	33,1	35,1	0	34,4	2,5	37,8	32,8	9,7	25,1	38,7	21,9	0	0	0	0	5,1	1,8	23,1	3,9	0	29,9	49,3	35,7	50,2	51,5
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	94,5	47,9	0	39,8	39,8	0	37,3	0	41,4	33,4	19,3	27,5	40,1	28,8	0	0	0	0	16,5	23,9	0	0	0	38,8	52,7	41,1	50,4	52,6
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	76,5	48,5	0	38,5	38,5	0	37,1	0	37,2	33,7	18,6	26,6	39,9	28,2	0	0	0	0	1,7	11,3	23,8	0	0	38,3	50,2	40,8	50,3	51,8
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	58,5	49,2	9,5	36,9	36,9	0	34,1	2,5	37,4	33,6	10,1	25,7	38,4	15,2	0	0	0	0	1,3	2,3	23,1	4	0	30,9	49,2	35,8	50,3	51,5
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	94,5	47,9	0	39,4	39,4	0	37,3	0	41,5	33,8	16,1	28	39,9	28,8	0	0	0	0	17	22,4	0	0	0	38,1	52,7	40,7	50,4	52,6
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	76,5	48,6	0	37	37	0	37,7	0	37,7	34,1	15,6	27,2	39,8	28,2	0	0	0	0	1	12,5	22,4	0	0	37,4	50,3	40,2	50,3	51,8
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	58,5	49,3	9,9	35,3	35,3	0	34,3	0,6	37,7	34,1	14,9	26,3	37,6	15	0	0	0	0	4,8	2,7	21,6	3,6	0	30,5	49,2	35,8	50,3	51,5
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	166,5	45,4	0	40,5	40,5	0	36,7	16,2	43,1	35	16,9	29,6	39,3	32,6	0	0	0	0	9,2	22,6	15,7	0	0	37	53,6	39,9	49,4	52,5
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	148,5	46,1	0	41,1	41,1	0	37,1	16,1	43,1	35,2	16,1	28,6	39,5	31,9	0	0	0	0	16,1	22,7	15,8	0	0	37,1	53,9	40,1	49,9	52,9
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	130,5	46,8	0	41	41	0	37,1	16	43,1	33	15,7	28,4	39,5	30,7	0	0	0	0	19	22,7	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,1	53,1
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	112,5	47,5	0	40,4	40,4	0	37,1	7,1	43,2	32,9	15,6	28,4	39,1	29,6	0	0	0	0	19	22,8	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	184,5	44,5	0	38,8	38,8	0	37,4	0	41,7	32,5	0	27,3	40,7	28,8	0	0	0	0	16	23,9	0	0	0	38,9	52,8	41,2	50,4	52,7
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	166,5	45,1	0	39,4	39,4	0	37,9	0	42,9	32,9	0	25,7	39,8	28,1	0	0	0	0	2,6	8,7	23,9	0	0	37,9	50,6	40,4	50,3	51,9
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	148,5	45,9	0	39,6	39,6	0	37,8	0	42,9	32,1	0	27,4	40	31,7	0	0	0	0	5,1	1,8	23,1	3,9	0	29,9	49,3	35,7	50,2	51,5
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	130,5	46,5	0	39,8	39,8	0	37,3	0,1	42,9	31,3	0	27,3	40,1	28,8	0	0	0	0	5,8	7,4	23,9	0	0	38,1	53,3	40,8	49,2	52,2
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	112,5	47,3	0	39,6	39,6	0	37,4	0	43	32,3	0	27,4	40,1	28,1	0	0	0	0	6,6	7,7	23,9	0	0	38,1	53,4	40,8	49,3	52,3
2_B	<=5:00> [13/33]	59431,92	4352516,45	184,5	44,6	0	39,4	39,4	0	37,4	0	42,9	34,1	0	27,5	40,2	33,4	0	0	0	0	0	23,9	0	0	0	38,1	53,4	40,7	49,3	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59431,92	4352516,45	166,5	45,1	0	39,6	39,6	0	37,2	0	42,9	33,9	0	27,4	40,1	33,1	0	0	0	0	0,1	23,9	0	0	0	38,1	53,5	40,7	49,3	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59431,92	4352516,45	148,5	45,9	0	39,8	39,8	0	37,2	0	42,9	33,1	0	27,4	40,1	32,6	0	0	0	0	1,7	23,9	0	0	0	38,1	53,6	40,7	49,4	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59431,92	4352516,45	130,5	46,6	0	40	40	0	37,3	0	42,9	32,3	0	27,4	40,1	32,1	0	0	0	0	3,3	23,9	0	0	0	38,1	53,6	40,7	49,4	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59431,92	4352516,45	112,5	47,2	0	40	40	0	37,4	0	42,9	32,1	19,6	27,6	40,1	32,8	0	0	0	0	18,5	23,8	0	0	0	39,1	54	41,3	50,1	53
2_B	<=5:00> [14/33]	59431,91	4352369,1	112,5	47,2	0	40	40	0	37,4	0	42,9	32,9	19,5	27,6	40,1	31,4	0	0	0	0	18,2	23,8	0	0	0	39	53,9	41,3	50,3	53,1
2_B	<=5:00> [15/33]	59430,68	4352285,04	184,5	44,7	0	39,6	39,6	0	37,7	0,2	42,7	34,5	0	29,6	40,5	33,9	0	0	0	0	1,3	23,6	0	0	0	37,7	53,6	40,7	49,2	52,4
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352585,04	166,5	45,3	0	39,8	39,8	0	37	0	42,8	34,7	16,1	29,2	40,6	33,8	0	0	0	0	11,8	22,3	0	0	0	37,8	53,6	40,4	49,5	52,5
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352585,04	148,5	46,1	0	40,7	40,7	0,5	37,2	0	42,9	34	16,1	28,3	40,6	33,2	0	0	0	0	16,1	22,3	0	0	0	38,4	53,8	40,9	49,9	52,8
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352585,04	130,5	46,7	0	40,7	40,7	0	37,3	0	42,9	32,2	16,2	28,1	40,7	32,4	0	0	0	0	18,7	22,4	0	0	0	38,4	54,1	40,9	50,2	53,1
2_B	<=5:00> [20/33]	59438,65	4352585,04	112,5	47,3	0	40	40	0	37,3	0	43	33,3	16,2	28,1	40,4	31	0	0	0	0	18,5	22,4	0	0	0	38,3	54,1	40,8	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	184,5	44,5	0	40,3	40,3	0	37,4	0,1	42,8	34,7	0	29,6	40,2	33,6	0	0	0	0	0	23,4	0	0	0	38,1	53,3	40,8	49,2	52,2
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	166,5	45,1	0	41	41	0	36,6	0	42,9	35,1	17,5	29,2	40,6	33,1	0	0	0	0	12	22,5	0	0	0	38,2	53,4	40,5	49,6	52,5
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	148,5	45,9	0	41,2	41,2	0	37	0	43	34,5	18,8	28,3	40,6	32	0	0	0	0	12,8	22,5	0	0	0	38,3	53,7	40,7	49,3	52,3
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	130,5	46,6	0	41,5	41,5	0	37,1	0	43	32,3	16,5	28,2	40,3	31,7	0	0	0	0	18,9	22,5	0	0	0	38,4	54	40,8	50,2	53,1
2_B	<=5:00> [21/33]	59436,39	4352580,58	112,5	47,2	0	41,1	41,1	0	37,1	0	43	33,3	16,5	28,1	40,1	30,4	0	0	0	0	18,8	22,6	0	0	0	38,3	53,9	40,8	50,4	53,1
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	184,5	44,8	0	40,2	40,2	0	37,2	16,1	42,9	34,9	0	29,7	39	33,1	0	0	0	0	4,8	23,2	0	0	0	36,9	53,5	40,1	49,1	52,3
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	166,5	45,4	0	40,5	40,5	0	36,7	16,2	43,1	35	16,9	29,6	39,3	32,6	0	0	0	0	9,2	22,6	15,7	0	0	37	53,6	39,9	49,4	52,5
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	148,5	46,1	0	41,1	41,1	0	37,1	16,1	43,1	35,2	16,1	28,6	39,5	31,9	0	0	0	0	16,1	22,7	15,8	0	0	37,1	53,9	40,1	49,9	52,9
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	130,5	46,8	0	41	41	0	37,1	16	43,1	33	15,7	28,4	39,5	30,7	0	0	0	0	19	22,7	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,1	53,1
2_B	<=5:00> [22/33]	59434,13	4352776,13	112,5	47,5	0	40,4	40,4	0	37,1	7,1	43,2	32,9	15,6	28,4	39,1	29,6	0	0	0	0	19	22,8	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	94,5	47,8	0	38,8	38,8	0	37,4	0	41,7	32,5	0	27,3	40,7	28,8	0	0	0	0	16	23,9	0	0	0	38,9	52,8	41,2	50,4	52,7
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	76,5	48,7	0	36,6	36,6	0	36,9	0	37,9	32,9	0	25,7	39,8	28,1	0	0	0	0	2,6	8,7	23,9	0	0	37,9	50,6	40,4	50,3	51,9
2_B	<=5:00> [7/11]	59443,17	4352593,96	58,5	49,2	8,8	33,1	35,1	0	34,4	2,5	37,8	32,8	9,7	25,1	38,7	21,9	0	0	0	0	5,1	1,8	23,1	3,9	0	29,9	49,3	35,7	50,2	51,5
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	94,5	47,9	0	39,8	39,8	0	37,3	0	41,4	33,4	19,3	27,5	40,1	28,8	0	0	0	0	16,5	23,9	0	0	0	38,8	52,7	41,1	50,4	52,6
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	76,5	48,5	0	38,5	38,5	0	37,1	0	37,2	33,7	18,6	26,6	39,9	28,2	0	0	0	0	1,7	11,3	23,8	0	0	38,3	50,2	40,8	50,3	51,8
2_B	<=5:00> [8/11]	59440,91	4352885,5	58,5	49,2	9,5	36,9	36,9	0	34,1	2,5	37,4	33,6	10,1	25,7	38,4	15,2	0	0	0	0	1,3	2,3	23,1	4	0	30,9	49,2	35,8	50,3	51,5
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	94,5	47,9	0	39,4	39,4	0	37,3	0	41,5	33,8	16,1	28	39,9	28,8	0	0	0	0	17	22,4	0	0	0	38,1	52,7	40,7	50,4	52,6
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	76,5	48,6	0	37	37	0	37,7	0	37,7	34,1	15,6	27,2	39,8	28,2	0	0	0	0	1	12,5	22,4	0	0	37,4	50,3	40,2	50,3	51,8
2_B	<=5:00> [9/11]	59438,65	4352885,04	58,5	49,3	9,9	35,3	35,3	0	34,3	0,6	37,7	34,1	14,9	26,3	37,6	15	0	0	0	0	4,8	2,7	21,6	3,6	0	30,5	49,2	35,8	50,3	51,5
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	166,5	45,4	0	40,5	40,5	0	36,7	16,2	43,1	35	16,9	29,6	39,3	32,6	0	0	0	0	9,2	22,6	15,7	0	0	37	53,6	39,9	49,4	52,5
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	148,5	46,1	0	41,1	41,1	0	37,1	16,1	43,1	35,2	16,1	28,6	39,5	31,9	0	0	0	0	16,1	22,7	15,8	0	0	37,1	53,9	40,1	49,9	52,9
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	130,5	46,8	0	41	41	0	37,1	16	43,1	33	15,7	28,4	39,5	30,7	0	0	0	0	19	22,7	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,1	53,1
2_B	<=5:00> [11/33]	59434,13	4352776,13	112,5	47,5	0	40,4	40,4	0	37,1	7,1	43,2	32,9	15,6	28,4	39,1	29,6	0	0	0	0	19	22,8	15,8	0	0	37,1	54,1	40,1	50,4	53,2
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	184,5	44,5	0	38,8	38,8	0	37,4	0	41,7	32,5	0	27,3	40,7	28,8	0	0	0	0	16	23,9	0	0	0	38,9	52,8	41,2	50,4	52,7
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	166,5	45,1	0	39,4	39,4	0	37,9	0	42,9	32,9	0	25,7	39,8	28,1	0	0	0	0	2,6	8,7	23,9	0	0	37,9	50,6	40,4	50,3	51,9
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	148,5	45,9	0	39,6	39,6	0	37,8	0	42,9	32,1	0	27,4	40	31,7	0	0	0	0	5,1	1,8	23,1	3,9	0	29,9	49,3	35,7	50,2	51,5
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	130,5	46,5	0	39,8	39,8	0	37,3	0,1	42,9	31,3	0	27,3	40,1	28,8	0	0	0	0	5,8	7,4	23,9	0	0	38,1	53,3	40,8	49,2	52,2
2_B	<=5:00> [12/33]	59434,16	4352514,81	112,5	47,3	0	39,6	39,6	0	37,4	0	43	32,3	0	27,4	40,1	28,1	0	0	0	0	6,6	7,7	23,9	0	0	38,1	53,4	40,8	49,3	52,3
2_B	<=5:00> [13/33]	59437,4	4352313,17	184,5	44,5	0	39,4	39,4	0	37,4	0	42,9	34,1	0	27,5	40,2	33,4	0	0	0	0	0	23,9	0	0	0	38,1	53,4	40,7	49,3	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59437,4	4352313,17	166,5	45,1	0	39,6	39,6	0	37,2	0	42,9	33,9	0	27,4	40,1	33,1	0	0	0	0	0,1	23,9	0	0	0	38,1	53,5	40,7	49,3	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59437,4	4352313,17	148,5	45,9	0	39,8	39,8	0	37,2	0	42,9	33,1	0	27,4	40,1	32,6	0	0	0	0	1,7	23,9	0	0	0	38,1	53,6	40,7	49,4	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59437,4	4352313,17	130,5	46,6	0	40	40	0	37,3	0	42,9	32,3	0	27,4	40,1	32,1	0	0	0	0	3,3	23,9	0	0	0	38,1	53,6	40,7	49,4	52,4
2_B	<=5:00> [13/33]	59437,4	4352313,17	112,5	47,2	0	40	40	0	37,4	0	42,9	32,1	19,6	27,6	40,1	32,8	0	0	0	0	18,5	23,8	0	0	0	39,1	54	41,3	50,1	53

2_C	<=5,00> [11/11]	934434,13	4352276,13	61,5	49,6	9,8	37,3	37,3	0	35,6	1,4	37,7	34	16	26,6	36,2	15,6	0	0	0	0	3,6	5,8	22	15	33,1	50,2	37,5	50,6	52
2_C	<=5,00> [18/33]	934443,17	4352293,96	187,5	44,7	0	39,4	39,4	0	38,1	0,5	42,7	34,3	0	29,6	40	34,9	0	0	0	0	0	24,1	0		38,2	53,4	41,2	49,2	52,3
2_C	<=5,00> [18/33]	934443,17	4352293,96	169,5	45,2	0	39,6	39,6	0	37,3	0,1	42,8	34,3	0	29	40,6	34,5	0	0	0	0	13,2	23,7	0		38,3	53,5	40,8	49,4	52,4
2_C	<=5,00> [18/33]	934443,17	4352293,96	153,5	46	0	39,7	39,7	0	37,4	0	42,8	32,7	0,2	27,7	40,8	34	0	0	0	0	16,8	23,8	0		38,1	53,6	41,3	49,8	52,7
2_C	<=5,00> [18/33]	934443,17	4352293,96	133,5	46,6	0	40,1	40,1	0	37,4	0	42,8	31,3	0	27,6	40,9	33,4	0	0	0	0	18,3	23,8	0		39,2	53,9	41,4	50,1	53
2_C	<=5,00> [18/33]	934443,17	4352293,96	115,5	47,1	0	39,1	39,1	0	37,4	0	42,8	32	0	27,4	40,1	32,2	0	0	0	0	18,1	23,9	0		39,2	53,9	41,4	50,2	53
2_C	<=5,00> [19/33]	934440,91	4352289,5	187,5	44,6	0	40,4	40,4	0	37,9	0,4	42,7	34,6	0	29,6	40	34,4	0	0	0	0	0	24,1	0		37,9	53,6	40,9	49,2	52,4
2_C	<=5,00> [19/33]	934440,91	4352289,5	169,5	45,2	0	40,7	40,7	0	37	0,3	42,8	34,6	16,7	29,1	40	34,3	0	0	0	0	11,7	23,7	0		38	53,6	40,5	49,5	52,5
2_C	<=5,00> [19/33]	934440,91	4352289,5	151,5	46	0	40,9	40,9	0	37,3	0,2	42,9	33,6	19,5	27,9	40,3	33,6	0	0	0	0	16,3	23,7	0		39	53,7	41,2	49,9	52,8
2_C	<=5,00> [19/33]	934440,91	4352289,5	133,5	46,5	0	41	41	0	37,4	0,1	42,9	32,1	19,6	27,6	40,1	32,9	0	0	0	0	18,5	23,8	0		39,1	54	41,3	50,1	53
2_C	<=5,00> [19/33]	934440,91	4352289,5	115,5	47,1	0	40,1	40,1	0	37,4	0	42,9	32,3	19,6	27,6	40,1	31,9	0	0	0	0	18,4	23,8	0		39,1	54	41,3	50,3	53,1
2_C	<=5,00> [20/33]	934438,65	4352285,04	187,5	44,6	0	39,5	39,5	0	37,8	0,3	42,7	34,5	0	29,6	40,5	33,9	0	0	0	0	0	24	0		37,7	53,5	40,8	49,2	52,3
2_C	<=5,00> [20/33]	934438,65	4352285,04	169,5	45,2	0	39,8	39,8	0	36,8	0	42,8	34,7	16,1	29,4	40,6	33,8	0	0	0	0	11,8	22,3	0		37,7	53,6	40,3	49,4	52,5
2_C	<=5,00> [20/33]	934438,65	4352285,04	151,5	45,9	0	40,6	40,6	0	37,2	0	42,9	33,7	16,1	28,4	40,6	33,3	0	0	0	0	16,8	22,3	0		38,3	53,7	40,8	49,8	52,7
2_C	<=5,00> [20/33]	934438,65	4352285,04	133,5	46,6	0	40,8	40,8	0	37,3	0	42,9	32,2	16,2	28,2	40,7	32,5	0	0	0	0	18,7	22,3	0		38,4	54,1	40,9	50,1	53,1
2_C	<=5,00> [20/33]	934438,65	4352285,04	115,5	47,2	0	40	40	0	37,3	0	43	32,8	16,2	28,1	40,5	31,5	0	0	0	0	18,6	22,4	0		38,3	54,1	40,8	50,3	53,2
2_C	<=5,00> [21/33]	934436,39	4352280,58	187,5	44,4	0	40,3	40,3	0	37,6	0,1	42,8	34,7	0	29,6	40,2	33,7	0	0	0	0	0	23,9	0		38,1	53,3	40,9	49,2	52,2
2_C	<=5,00> [21/33]	934436,39	4352280,58	169,5	45	0	40,6	40,6	0	36,7	0	42,9	35,1	17,5	29,3	40,3	33,3	0	0	0	0	9	22,5	0		38,2	53,4	40,5	49,4	52,4
2_C	<=5,00> [21/33]	934436,39	4352280,58	151,5	45,7	0	41,2	41,2	0	37	0	42,9	35	17	28,3	40,6	32,3	0	0	0	0	15,8	22,5	0		38,3	53,6	40,7	49,8	52,7
2_C	<=5,00> [21/33]	934436,39	4352280,58	133,5	46,5	0	41,6	41,6	0	37,1	0	43	32,5	16,5	28,2	40,3	31,8	0	0	0	0	18,8	22,5	0		38,4	54	40,8	50,2	53,1
2_C	<=5,00> [21/33]	934436,39	4352280,58	115,5	47,1	0	40,9	40,9	0	37,1	0	43	33,2	16,5	28,1	40,1	31	0	0	0	0	18,8	22,6	0		38,3	54	40,8	50,3	53,1
2_C	<=5,00> [22/33]	934434,13	4352276,13	187,5	44,7	0	40,2	40,2	0	37,4	16,1	42,9	34,9	0	29,7	39	33,2	0	0	0	0	0	23,9	0		36,9	53,5	40,2	49,1	52,3
2_C	<=5,00> [22/33]	934434,13	4352276,13	169,5	45,3	0	40,4	40,4	0	36,6	16,1	43	35	16,9	29,7	39,3	32,6	0	0	0	0	9,2	22,6	15,7		37	53,6	39,8	49,4	52,5
2_C	<=5,00> [22/33]	934434,13	4352276,13	153,5	45,9	0	41,1	41,1	0	37	16,1	43,1	35,1	16,5	28,6	39,5	31,9	0	0	0	0	13,2	22,7	15,8	37,1	53,9	40,1	49,8	52,8
2_C	<=5,00> [22/33]	934434,13	4352276,13	133,5	46,7	0	41,2	41,2	0	37,1	16	43,1	33,5	16,8	28,5	39,5	30,8	0	0	0	0	17	22,7	15,8	37,1	54,1	40,1	50,1	53,1
2_C	<=5,00> [22/33]	934434,13	4352276,13	115,5	47,4	0	40,4	40,4	0	37,1	8,2	43,2	32,8	15,6	28,4	39,2	30,1	0	0	0	0	19	22,7	15,8	37,1	54,2	40,1	50,3	53,2
2_C	<=5,00> [7/11]	934443,17	4352293,96	97,5	47,7	0	38,9	38,9	0	37,4	0	42	32,5	0	27,4	40,7	29	0	0	0	0	16,5	23,9	0		39	53,1	41,3	50,4	52,8
2_C	<=5,00> [7/11]	934443,17	4352293,96	79,5	48,3	0	36,9	36,9	0	38,1	32,8	0	29,3	39,8	28,5	0	0	0	0	0	0	12,2	23,9	0		37,3	50,8	40,1	50	51,7
2_C	<=5,00> [7/11]	934443,17	4352293,96	61,5	49,1	8,9	35,5	35,5	0	35,4	2,6	38,3	32,8	10	25,2	39,1	22,2	0	0	0	0	5,2	2,6	23,3	4	31,9	49,9	37	50,3	51,7
2_C	<=5,00> [8/11]	934440,91	4352289,5	97,5	47,7	0	39,8	39,8	0	37,4	0	41,6	33,2	19,4	27,5	40,1	28,9	0	0	0	0	16,9	23,9	0		38,9	53	41,2	50,4	52,7
2_C	<=5,00> [8/11]	934440,91	4352289,5	79,5	48,4	0	38,8	38,8	0	37,1	0	37,3	33,7	18,8	26,8	39,9	28,4	0	0	0	0	13	23,9	0		38	50,5	40,6	50,3	51,8
2_C	<=5,00> [8/11]	934440,91	4352289,5	61,5	49,2	9,7	37,3	37,3	0	35,1	2,6	38	33,6	15,5	25,7	38,7	16	0	0	0	0	5,4	3,1	23,2	4,2	31,9	49,7	36,8	50,4	51,7
2_C	<=5,00> [9/11]	934438,65	4352285,04	97,5	47,8	0	39,5	39,5	0	37,3	0	41,8	33,7	16,1	28,1	40	28,9	0	0	0	0	17,3	22,4	0		38,2	53	40,8	50,4	52,7
2_C	<=5,00> [9/11]	934438,65	4352285,04	79,5	48,4	0	37,8	37,8	0	37	0	37,8	34,1	15,9	27,3	39,9	28,4	0	0	0	0	13,5	22,6	0		36,9	50,6	40	50,2	51,8
2_C	<=5,00> [9/11]	934438,65	4352285,04	61,5	49,5	10	35,4	35,4	0	34,9	0,7	38,2	34,1	15,2	26,3	38,6	15,8	0	0	0	0	4,5	3,6	21,7	3,7	31,1	49,6	36,4	50,4	51,7
2_C	<=5,00> [3/6]	934412,33	4352310,39	100,5	32	16,8	31,4	31,4	12,2	23,6	0	0	1,8	32,2	12	39,1	12,5	4,7	4,2	2,1	7,8	15,4	0	27,4	29,5	33	30,5	41,6	41,9	
2_C	<=5,00> [6/11]	934412,33	4352310,39	82,5	30,7	15,9	31,6	31,6	7,4	16,4	0	8,1	7	31,5	13,5	39,1	11,2	4,5	4,2	2,1	8,7	14,3	0	27,5	24,1	33,9	24,8	41,2	41,6	
2_C	<=5,00> [6/11]	934412,33	4352310,39	64,5	30,5	15,3	31,7	31,7	6,1	15,6	0	9,2	7,2	32,1	8,8	37,8	9,7	4,4	4,2	2	8,7	13	0	27,6	22,1	33,5	23	40,3	40,7	
2_C	<=5,00> [6/33]	934412,33	4352310,39	172,5	37	29,5	33,4	33,4	18,6	26	0	0	0	33	8,5	38	0	6,8	5,2	6	7,3	25,1	0	27,9	33,8	32,6	34,5	43	43,2	
2_C	<=5,00> [6/33]	934412,33	4352310,39	154,5	37,3	28,8	33,2	33,2	18,3	25,8	0	0	0,2	33,1	8,5	38,1	0	6	4,5	4,7	7,3	25,1	0	27,7	33,6	33,4	34,3	43,1	43,3	
2_C	<=5,00> [6/33]	934412,33	4352310,39	136,5	36,9	21,2	32,6	32,6	15,4	25,7	0	0	1,2	33	12,8	38,2	0	5,4	4,3	3,7	7,6	25,6	0	27,3	33,4	33,2	34,1	42,8	43	
2_C	<=5,00> [6/33]	934412,33	4352310,39	118,5	37	18,2	31,5	31,5	14	25,5	0	1,5	1,5	32,1	12,6	38,3	13,9	4,9	4,2	2,8	7,7	24,9	0	27,3	32,7	33,1	33,5	42,5	42,7	
2_C	<=5,03> [11/33]	934430,92	4352316,45	154,5	40,9	28,3	40,6	40,6	8,4	37,6	0,3	9,2	5,4	31,7	24,6	42,8	0	4,9	6,6	8,6	3,5	24,1	25,9	38,9	50,8	41,3	47,7	50,1	50,3	
2_C	<=5,03> [11/33]	934430,92	4352316,45	154,5	41,1	27,8	40,7	40,7	8	37,4	0	8,2	5,5	31,9	23,3	43,2	0	4,6	5,8	8,3	3,5	24,2	26	40,1	50,8	42	48,1	50,5		
2_C	<=5,03> [11/33]	934430,92	4352316,45	136,5	41,3	27,9	40,3	40,3	6,4	37,5	0	8,2	6,1	31,8	23,3	43,4	0,1	4,4	5,3	8,3	3,5	24,2	26,1	40	51	41,9	48,1	50,6		
2_C	<=5,03> [11/33]	934430,92	4352316,45	118,5	33,7	17,3	38	4,5	37,5	0	8,5	6,1	30,7	23,3	43,5	10,3	4,2	5	8,3	3,5	24,3	26,2	17,7	39,2	50,1	41,4	46,7	49,5		
2_D	<3,63> [12/33]	934434,16	4352314,81	172,5	41	27,5	40,3	40,3	4,6	37,6	0,3	6,4	4,9	31,5	25	41,9	0	5	6,6	0	24,3	3,5	24,2	27	40,1	51,1	41,4	47,5	50,4	
2_D	<3,63> [12/33]	934434,16	4352314,81	154,5	41,2	24,9	40,3	40,3	3,8	37,4	0,1	4,6	5	31,7	23,3	42,1	0	4,7	5,8	0	24,5	3,5	24,2	27	40,1	51,1	42	47,7	50,4	
2_D	<3,63> [12/33]	934434,16	4352314,81	136,5	41,2	18,3	40,1	40,1	1,9	37,4	0	4,7	5,7	31,4	23,4	42,4	0,2	4,4	5,3	0	24,7	3,5	24,3	27,1	40	51,2	41,9	47,7	50,5	
2_D	<3,63> [12/33]	934434,16	4352314,81	118,5	37,4	16,6	39,5	39,5	0,4	37,3	0	5,4	5,7	30,3	23,4	42,5	6,9	4,2	4,9	0	24,8	3,4	24,3	27,2	39,5	50,8	41,5	46,9	49,9	
2_D	<3,63> [13/33]	934437,4	4352313,17	172,5	41,1	26,3	40,5	40,5	7,1	38	0,7	6,5	5,3	31,4	25,2	42,4	0	5,1	6,6	0	24,8	3,4	24,2	26,8	39,5	51,3	41,8	47,7	50,5	
2_D	<3,63> [13/33]	934437,4	4352313,17	154,5	41,4	19,8	40,5	40,5	6,8	37,7	0,5	7,1	6,2	31,6	23,4	42,6	0	4,7	5,8	0	26	3,4	24,3	26,9	40,4	51,5	42,3	48	50,8	
2_D	<3,63> [13/33]	934437,4	4352313,17	136,5	41,3	17,1	40,3	40,3	6,1	37,7	0,4	9	6,6	31,4	23,4	42,9	0,9	4,4	5,3	0	26,2	3,4	24,3	27	40,4	51,6	42,3	48	50,8	
2_D	<3,63> [13/33]	934437,4	4352313,17	118,5	41,7	16	40,1	40,1	5,4	37,7	0,3	8,4	6,5	30,3	23,4	43	2	4,2	4,9	0	26,3	3,3	24,4	27,1	40,2	51,6	42,1	48	50,8	
2_D	<3,63> [27/33]	934435,22	4352269,44	172,5	43,6	0	0	0	18,1	0	0	42,8	34,9	2,6	24,1	0	29,8	0	0	0	12,4	0	26,9	0	0	49,5	3	46,6	49,2	
2_D	<3,63> [27/33]	934435,22	4352269,44	154,5	44,2	0	0	0	17,6	0	0	42,9	34,9	2,7	24	0	29,7	0	0	0	9,2	0	27,4	0	0	50	3	46,9	49,5	
2_D	<3,63> [27/33]	934435,22	4352269,44	136,5	45	0	0	0	16,9	0	0	42,9	34,1	2,8	23,5	0	29,6	0	0	0	7,6	0	28,1	0	0	51,1	3	47,4	50,3	
2_D	<3,63> [27/33]	934435,22	4352269,44	118,5	45	0	0	0	12,9	0	0	43	32,3	2,9	15,3	0	29,4	0	0	0	4,4	0	28,2	0	0	51,3	3	46,6	49,9	
2_D	<3,63> [28/33]	934431,98	4352271,08	172,5	43,5	0	0	0	18,1	0	0	42,7	35	2,7	24	0	29,7	0	0	0	12,5	0	26,3	0	0	49,4	3	46,5	49,1	
2_D	<3,63> [28/33]	934431,98	4352271,08	154,5	44,2	0	0	0	17,7	0	0	42,8	35,5	2,8	23,9	0	29,6	0	0	0	9,2	0	27,2	0	0	50,1	3	46,9	49,6	
2_D	<3,63> [28/33]	934431,98	4352271,08	136,5	45	0	0	0	16,7	0	0	42,8	34,5	2,9	23,3	0	29,5	0	0	0	7,8	0	28,2	0	0	51,1	3	47,3	50,2	
2_D	<3,63> [28/33]	934431,98	4352271,08	118,5	42,6	0	0	0	12,9	0	0	42,9	29,4	2,9	23,1	0	29,3	0	0	0	4,8	0	27,7	0	0	51	3	45,9	49,5	
2_D	<3,63> [29/33]	934406,74	4352272,72	172,5	43,6	0	0	0	18	0	0	42,5	34,8	2,8	23,6	0	29,6	0	0	0	12,6	0	26,4	0	0	49,4	3	46,5	49,1	
2_D	<3,63> [29/33]	934406,74	4352272,72	154,5	44,2	0	0	0	17,6	0	0	42,6	34,7	2,8	23,5	0	29,6	0	0	0	9,1	0	27	0	0	50	3	46,8	49,5	
2_D	<3,63> [29/33]	934406,74	4352272,72	136,5	44,9	0	0	0	16,5	0	0	42,6	33,6	2,9	23	0	29,5	0	0	0	7,5	0	27,7	0	0	51	3	47,2	50,1	
2_D	<3,63> [29/33]	934406,74	4352272,72	118,5	42,6	0	0	0	12,9	0	0	42,9	29,8	3	22,7	0	29,1	0	0	0	4,8	0	27,5	0	0	49,6	3	45,4	48,6	
2_D	<3,67> [3/14]	934245,35	4352188,11	46,5	33,2	27,2	17,3	17,3	0	16,7	0	14,8	18,3	28,2	2,6	24,7	8	4,8	3,3	0	13,8	27,8	0	22,9	21,9	31,8	23	36,8	37,4	
2_D	<3,67> [3/14]	934245,35	4352188,11	28,5	33,4	15,9	14,7	14,7	0	15,3	0	15,5	19,4	16,1	3,2	20,3	7,8	4,2	2,5	0	5,3	28,7	0	12,5	19,9	28,6	21,2	35,3	35,8	
2_D	<3,67> [3/7]	934245,35	4352188,11	10,5	30,9	14,8	14,4	14,4	0,6	16,2	0	16	18,3	13,6	4,1	20,5	9	4,5	3,4	1,5	5,5	26,7	0	12,2	20,9	28,2	22,2	33,4	34	
2_D	<3,67> [4/14]	934248,94	4352187,34	46,5	32,6	26,2	16,7	16,7	0	16,6	0	15,5	17,8	31,7	5,2	24,9	7,4	2,7	3,2	0	10,9	29,5	0	23,5	22	31,7	23,1	37,5	38	
2_D	<3,67> [4/14]	934248,94	4352187,34	28,5	32,8	14,8	14,9	14,9	0	15,4	0	14,8	18,8	16	3,2	20,3	6,9	3	2,5	0	5,4	5,2	0	28,8	16,1	0	25,1	39,4	46,3	
2_D	<3,67> [4/7]	934248,94	4352187,34	10,5	30,7	13,8	14,5	14,5	1,5	16,2	0	15,4	17,6	13,1	3,9	20,5	7,9	2,4	3,4	0,7	5,4	29,1	0	11,9	21,7	27,9	22,2	33,9	34,4	
2_D	<4,20> [1/14]	934241,59	4352194,39	46,5	33,6	19,4	17,1	17,1	0	16,1	0	17,5	31,6	25,8	6,3	24,7	8,2	1,3	1,9	0	11	27,5	0	8,9	21,6	32,8	22,7	37,3	38	
2_D	<4,20> [1/14]	934241,59	4352194,39	28,5	34,1	11,2	15,2	15,2	0	15,1	0	16,2	21,4	13	4,1	20,3	8,2	0,4	1,4	0	5,1	27	0	8	19,6	30	20,9	35,5	36,1	
2_D	<4,20> [1/7]	934241,59	4352194,39	10,5	33,1	12,7	14,9	14,9	0	16,5	0	16,2	20,4	9,6	4,2	21,2	9	0,7	2,3	1	4,7	27,9	0	8,1	21,6	29,4	22,8	35,1	35,7	
2_D	<4,20> [2/14]	934242,95	4352190,42	46,5	31,6	19,3	17,7	17,7	0	16,3	0	17,1	20,8	25,8	4,2	24,6	9	1,2	1,8	0	11,2	26,5	0	9,8	21,7	33	22,8	34,9	36,1	
2_D	<4,20> [2/14]	934242,95	4352190,42	28,5	31,9	13,5	15,8	15,8	0	15,3	0	16,2	21,5	13,3	4	20,1	8,3	0,3	1,2	0	5	27,2	0	8,9	19,5	30,3	20,9	34,1	34,9	
2_D	<4,20> [2/7]	934242,95	4352190,42	10,5	31,2	12,9	15,4	15,4	0	16,7	0	16,3	20,6	9,9	4,5	21,1	9,1	0,7	2,1	1,5	4,7	25,3	0	8,7	21,5	29,6	22,7	33,4	34,2	
2_D	<4,21> [10/33]	934427,22	4352316,62	172,5	33	31,1	32,1	32,1	17,2	35,4	0,2	7,1	0,1	33,2	11,3	42,5	0	6,8	6,6	0,6	25,5	0	25,9	39,4	46,2	40,9	45,6	47,3	
2_D	<4,21> [10/33]	934427,22	4352316,62	154,5	10,2	30,8	31,9	31,9	16,6	35,5	0	6,6	0,1	33,3	11	42,6	0	6,1	5,8	0	28,7	16,3	0	25	39,4	46,2	40,9	45,6	47,3	
2_D	<4,21> [10/33]	934427,22	4352316,62	136,5	9,8	24,4	31,1	31,1	13,3	35,6	0	7	1,7	33,2	12,2	42,9	0,1	5,4	5,2	0	28,8	16,1	0	25,1	39,4	46,3	40,9	45,6	47,4	
2_D	<4,21> [10/33]	934427,22	4352316,62	118,5	9,5	19,9	33,1	33,1	11,9	35,6	7,5	1,6	3,2	31,9	13	43	11,4	4,9	4,9	0	29	15,3	0	25,2	38,6	46,4	40,8	45,7	47,5	
2_D	<4,21> [14/33]	934439,72	4352310,28	172,5	43,6	25,7	41,2	41,2	8,7	37,7	0,7	42,1	31	24,1	28,2	43,1	34,7	4,6	6,6	0	8,2	0	24,2	0,2	38,6	53,3	41,2	49,4	52,3	
2_D	<4,21> [14/33]	934439,72	4352310,28	154,5	44,2	17,2	41,3	41,3	8,4	37,6	0,4	42,1	30,2	24,9	27,2	43,3	34,4	4,2	5,8	0	8,4	0	24,3	2	40	53,3	42	49,8	52,5	
2_D	<4,21> [14/33]	934439,72	4352310,28	136,5	44,6	13,8	41,1	41,1	7,2	37,6	0,3	42,1	30,3	24,9	27	43,6	33,9	3,8	5,3	0	8,5	0	24,3	1,9	40	53,6	42	49,9	52,7	
2_D	<4,21> [14/33]	934439,72	4352310,28	118,5	44	11,9	40,7	40,7	5,8	37,6	0,3	41,8	20,2	24,9	26,8	43,7	33	3,6	4,9	0	8,6	0	24,4	2,9	39,9	53,7	41,9	49,6	52,6	
2_D	<4,21> [15/33]	934441,03	4352306,28	172,5	43,7	25,5	40,1	40,1	8,1	37,7	0,3	42,2	31,1	24	28,5	42,9	34,7	4,5	6,5	0	7,6	0	24,2	0,2	37,3	53,4	40,5	49,1	52,2	
2_D	<4,21> [15/33]	934441,03	4352306,28	154,5	44,4	16,9	40,2	40,2	8,4	37,3	0,3	42,3	28,7	24,8	27,3	42,8	34,5	4,1	5,7	0	7,7	0	24,3	1,9	38,6	53,5	41	49,4	52,4	
2_D	<4,21> [15/33]	934441,03	4352306,28	136,5	44,7	13,6	40,6	40,6	7,2	37,3	0	42,2	28,9	24,8	27,1	42,9	33,8	3,7	5,2	0	7,8	0	24,3	1,8	38,5	53,8	41	49,6	52,7	
2_D	<4,21> [15/33]	934441,03	4352306,28	118,5	44,3	11,7	39,6	39,6	5,8	37,3	0	42,2	28,8	26,9	32,8	33	3,5	4,9	4,9	0	8	0	24,4	2,9	38,4	54	40,9	49,3	52,6	
2_D	<4,21> [16/33]	934442,34	4352302,27	172,5	43,9	25,2	41	41	8,7	37,7	0,2	42,3	31,4	24	28,8	42,6	34,8	4,4	6,4	0	7,5	8,1	24,2

2_D	<=5:00> [9/11]	93418L65	4352585,04	82,5	48,3	0	38,2	38,2	0	37,1	0	38,4	34	16	17,3	39,9	28,5	0	0	0	0	14,4	22,4	0	37	51		50,1	50,2	51,9
2_D	<=5:00> [9/11]	93418L65	4352585,04	64,5	49,3	8,2	35,9	35,9	0	35,5	0,7	38,4	34,2	15,7	16,4	38,9	16,8	0	0	0	3,5	4,7	21,8	2,6	31,9	50		37,1	50,5	51,8
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	103,5	32,2	17	31,4	31,4	13,3	24,7	0	0,2	1,7	52,1	12,1	39,1	12,8	4,7	4,2	2,2	7,8	16,4	0	27,4	31,3	33		32,2	41,8	42,1
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	85,5	32	16	31,6	31,6	7,9	16,7	0	0	5,8	31,8	9,5	39,1	10	4,6	4,2	1,5	8,7	13,7	0	27,5	24,5	33,5		25,2	41,4	41,7
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	67,5	30,7	15,4	31,7	31,7	6,6	15,8	0	9,9	7,1	31,2	9,3	37,8	10,1	4,4	4,2	0	8,7	13,8	0	27,6	22,5	33,6		23,3	40,4	40,8
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	175,5	37	29,6	31,4	31,4	18,6	26,1	0	0	0	33	8,5	38	0	6,9	5,4	6,2	7,3	25,1	0	28	33,8	32,6		34,5	43,1	43,3
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	157,5	37,5	29,2	33,3	33,3	18,4	25,8	0	0	0	1,1	33,1	8,5	38,1	0	6,2	4,6	4,9	7,5	25,4	0	27,2	33,7	33,6		34,4	43,1	43,3
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	139,5	36,9	22,1	32,9	32,9	16,4	25,7	0	0	0	1,1	33,1	12,8	38,2	0	5,5	4,3	3,8	7,6	25,6	0	27,3	33,5	33,2		34,2	42,8	43
2_E	<=3:59> [6/11]	93412L33	4353110,39	121,5	37,1	18,6	31,5	31,5	14,2	25,5	0	1,8	1,4	32,2	12,6	38,3	14	5	4,2	2,9	7,7	25,3	0	27,3	32,7	33,1		33,5	42,6	42,8
2_E	<=3:63> [11/33]	93410L92	4353116,45	175,5	40,9	28,4	40,6	40,6	8,4	37,7	0,4	9,4	5,4	31,7	15,4	42,8	0	5	6,8	0	8,7	3,6	24,1	25,8	38,9	50,8		41,4	47,7	50,3
2_E	<=3:63> [11/33]	93410L92	4353116,45	157,5	41,1	28,1	40,7	40,7	8,1	37,4	0,1	8,3	5,5	31,9	13,3	43,1	0	4,6	5,9	0	8,4	3,5	24,2	25,9	40,1	50,8		42	48	50,5
2_E	<=3:63> [11/33]	93410L92	4353116,45	139,5	41,1	20,4	40,3	40,3	6,8	37,5	0	8,2	6,1	31,9	13,3	43,4	0	4,4	5,4	0	8,3	3,5	24,3	26,1	40	50,9		41,9	48	50,5
2_E	<=3:63> [11/33]	93410L92	4353116,45	121,5	39	17,6	39,7	39,7	4,7	37,5	0	8,6	6,1	30,8	13,4	43,5	10,4	4,2	5	0	8,3	3,5	24,3	26,2	39,3	51		41,5	47,5	50,3
2_E	<=3:63> [12/33]	93414L16	4353114,81	157,5	41	27,2	40,3	40,3	4,7	37,8	0,4	6,8	4,9	31,4	15,8	41,8	0	5,1	6,8	0	8,6	3,6	24,2	26,8	39,1	51,2		41,5	47,4	50,3
2_E	<=3:63> [12/33]	93414L16	4353114,81	157,5	41,2	26,3	40,3	40,3	4	37,4	0,1	4,8	5	31,7	23,3	42,1	0	4,7	5,9	0	24,5	3,5	24,2	27	40,1	51,1		42	47,7	50,4
2_E	<=3:63> [12/33]	93414L16	4353114,81	139,5	41,1	18,7	40,1	40,1	2,4	37,4	0	4,8	5,7	31,6	23,4	42,4	0	4,4	5,4	0	24,6	3,5	24,3	27,1	40	51,2		41,9	47,7	50,5
2_E	<=3:63> [12/33]	93414L16	4353114,81	121,5	41,4	16,8	39,9	39,9	0,6	37,4	0	5,5	5,7	30,5	23,4	42,5	7	4,2	5	0	24,8	3,4	24,3	27,2	39,7	51,2		41,7	47,7	50,5
2_E	<=3:63> [13/33]	93437L4	4353113,17	175,5	41	26,4	40,4	40,4	7,2	38,2	0,8	6,9	5,3	31,4	16,2	42,4	0	5,2	6,8	0	25,8	3,5	24,2	26,8	39,6	51,3		42	47,8	50,6
2_E	<=3:63> [13/33]	93437L4	4353113,17	157,5	41,4	20,8	40,5	40,5	6,9	37,7	0,5	6,8	6,2	31,6	23,4	42,5	0	4,8	5,9	0	26	3,4	24,3	26,9	40,4	51,4		41,4	42,2	48
2_E	<=3:63> [13/33]	93437L4	4353113,17	139,5	41,4	17,5	40,4	40,4	6,2	37,7	0,4	9,2	6,6	31,5	23,4	42,8	0	4,4	5,4	0	26,1	3,4	24,3	27	40,4	51,6		42,3	48	50,8
2_E	<=3:63> [13/33]	93437L4	4353113,17	121,5	42	16,2	39,8	39,8	5,5	37,8	0,3	8,6	6,5	30,4	23,5	43	2,1	4,2	5	0	26,3	3,3	24,4	27,1	40,3	51,6		42,2	48,1	50,9
2_E	<=3:63> [27/33]	93415L22	4352609,44	175,5	43,6	0	0	18,2	0	0	0	42,7	34,9	2,6	24,1	0	29,8	0	0	13,3	0	26,7	0	0	0	49,5			49,5	49,1	
2_E	<=3:63> [27/33]	93415L22	4352609,44	157,5	44,1	0	0	17,8	0	0	0	42,9	35	2,7	24	0	29,7	0	0	9,6	0	27,3	0	0	0	49,9			49,9	49,5	
2_E	<=3:63> [27/33]	93415L22	4352609,44	139,5	44,8	0	0	17,2	0	0	0	42,9	34,5	2,8	23,6	0	29,8	0	0	7,9	0	28	0	0	0	50,9			50,9	47,3	50,1
2_E	<=3:63> [27/33]	93415L22	4352609,44	121,5	45,4	0	0	16,7	0	13,4	0	43	32,5	2,9	23,3	0	29,5	0	0	5,1	0	28,3	0	0	0	51,4			51,4	47,6	50,5
2_E	<=3:63> [28/33]	93411L98	4352711,08	175,5	43,5	0	0	18,1	0	0	0	42,7	35,1	2,7	24	0	29,6	0	0	13,3	0	26,3	0	0	0	49,4			49,4	46,5	49,1
2_E	<=3:63> [28/33]	93411L98	4352711,08	157,5	44,1	0	0	17,8	0	0	0	42,8	35,4	2,8	23,9	0	29,6	0	0	9,5	0	27,1	0	0	0	49,8			49,8	46,9	49,4
2_E	<=3:63> [28/33]	93411L98	4352711,08	139,5	44,9	0	0	17	0	0	0	42,8	34,2	2,8	23,4	0	29,6	0	0	7,9	0	27,6	0	0	0	50,9			50,9	47,3	50,1
2_E	<=3:63> [28/33]	93411L98	4352711,08	121,5	44,4	0	0	13,3	0	0	0	42,9	32,1	2,9	23,1	0	29,4	0	0	5,2	0	27,8	0	0	0	51,3			51,3	46,9	50,1
2_E	<=3:63> [29/33]	93408L74	4352772,72	157,5	43,5	0	0	18,1	0	0	0	42,4	34,9	2,8	23,6	0	29,6	0	0	13,3	0	26,4	0	0	0	49,3			49,3	46,4	49
2_E	<=3:63> [29/33]	93408L74	4352772,72	157,5	44,1	0	0	17,7	0	0	0	42,6	34,7	2,8	23,5	0	29,6	0	0	9,4	0	26,9	0	0	0	49,9			49,9	46,8	49,4
2_E	<=3:63> [29/33]	93408L74	4352772,72	139,5	44,8	0	0	17,2	0	0	0	42,6	34,8	2,9	23	0	29,5	0	0	7,8	0	27	0	0	0	50,9			50,9	47,1	50
2_E	<=3:63> [29/33]	93408L74	4352772,72	121,5	44,2	0	0	13,2	0	0	0	42,7	31,3	3	22,8	0	29,3	0	0	5,1	0	27,6	0	0	0	51,4			51,4	46,3	49,1
2_E	<=3:63> [30/33]	93406L42	4352725,6	157,5	42,1	13,5	0,9	0,9	17,7	0	0	0	26,3	32,3	3,7	0	0	0	0	9,3	0	26,6	0	28,2	0	0		11,8	0	42,9	42,9
2_E	<=3:63> [30/33]	93406L42	4352725,6	139,5	42,8	12,6	4	4	16,6	0	0	0	23,7	32,1	0	0	0	0	0	7,7	0	27	0	28,3	0	0		14,3	3	43,4	43,4
2_E	<=3:63> [30/33]	93406L42	4352725,6	121,5	42,7	12,3	3,8	3,8	13,2	0	0	0,1	23,6	31,3	2,9	0	11,8	0	0	5	0	26,7	0	28,4	0	0		14,9	3	43,3	43,3
2_E	<=3:63> [31/33]	93405L11	4352579,61	175,5	41,6	13,2	0	0	18,2	0	0	0	25,1	32,1	3,8	0	0	0	0	13	0	26,6	0	26,8	0	0		7,4	3	42,4	42,4
2_E	<=3:63> [31/33]	93405L11	4352579,61	157,5	42,2	12,6	1	1	17,8	0	0	0	24,7	32,2	3,7	0	0	0	0	11,8	0	26,9	0	26,9	0	0		11,8	3	42,9	42,9
2_E	<=3:63> [31/33]	93405L11	4352579,61	139,5	42,8	12,3	4,1	4,1	16,3	0	0	0	20,4	32	0	0	0	0	0	7,6	0	27,6	0	27,4	0	0		14,3	3	43,4	43,4
2_E	<=3:63> [31/33]	93405L11	4352579,61	121,5	42,5	12,2	3,9	3,9	13,4	0	0	0,2	17,9	31,2	3	0	11,6	0	0	4,9	0	27,3	0	27,1	0	0		14,9	3	43,1	43,1
2_E	<=3:63> [32/33]	93401L8	4352583,61	175,5	41,5	13,3	0	0	19,3	0	0	0	26,2	32,1	3,9	0	0	0	0	9,1	0	26,3	0	26,8	0	0		7,4	3	42,3	42,3
2_E	<=3:63> [32/33]	93401L8	4352583,61	157,5	42,1	12,6	1	1	18,7	0	0	0	24,7	32,1	3,7	0	0	0	0	7,8	0	26,6	0	26,9	0	0		11,8	3	42,8	42,8
2_E	<=3:63> [32/33]	93401L8	4352583,61	139,5	42,6	12,4	4,4	4,4	16,4	0	0	0	23,4	31,9	0	0	0	0	0	6,7	0	26,9	0	27	0	0		14,8	3	43,2	43,2
2_E	<=3:63> [32/33]	93401L8	4352583,61	121,5	42,1	12,3	4,2	4,2	13,6	0	0	0	18	31,1	3	0	11,3	0	0	4	0	26,4	0	27,1	0	0		15,4	3	42,7	42,7
2_E	<=3:63> [33/33]	93402L49	4352587,62	175,5	41,5	21,3	0	0	19,6	0	0	0	26,6	32,1	3,9	0	0	0	0	7,4	0	26,2	0	27,3	0	0		7,3	3	42,4	42,4
2_E	<=3:63> [33/33]	93402L49	4352587,62	157,5	42,1	13,9	1,1	1,1	19,4	0	0	0	24,5	32,2	3,8	0	0	0	0	5,6	0	26,6	0	27	0	0		11,8	3	42,8	42,8
2_E	<=3:63> [33/33]	93402L49	4352587,62	139,5	42,4	12,8	4,5	4,5	18,1	0	0	0	24,3	32	0	0	0	0	0	4,1	0	27	0	27,1	0	0		14,8	3	43,1	43,1
2_E	<=3:63> [33/33]	93402L49	4352587,62	121,5	42,1	12,5	4,3	4,3	14,3	0	0	0,1	24,8	30,6	3,1	0	10,9	0	0	2,8	0	26,4	0	27,2	0	0		15,5	3	42,7	42,7
2_E	<=3:21> [7/33]	93415L2	4353122,7	157,5	9,7	28,6	33	33	18,1	34,5	0,1	7,3	0,8	32,3	11,1	42	0	5,3	5,5	0	9,1	17,2	0	26,1	39,2	45,8		40,5	45	46,8
2_E	<=3:21> [7/33]	93415L2	4353122,7	157,5	9,6	28,1	32,7	32,7	17,8	34,5	0	6,5	0,8	32,4	11,1	42,2	0	4,9	4,7	0	8,6	16,9	0	26,1	39,2	45,8		40,5	45,1	46,9
2_E	<=3:21> [7/33]	93415L2	4353122,7	139,5	9,5	19,4	32,1	32,1	15,8	34,5	0	6,4	2,2	32,4	13,2	42,5	0	4,6	4,4	0	8,3	16,6	0	25,5	26,2	39,2		45,7	40,5	45,2
2_E	<=3:21> [7/33]	93415L2	4353122,7	121,5	9,1	17,1	33,2	33,2	13,9	34,4	0	6,7	2,1	31,5	13	42,2	13,7	4,3	4,3	0	8,2	16,3	0	26,3	38,8	45,1		40,1	44,9	46,5
2_E	<=3:31> [8/33]	93419L21	435314	175,5	8,6	26,5	33,4	33,4	18,1	34,8	0,1	7,4	0	32,8	11,3	42,3	0	5,6	5,6	0	7,6	17,2	0	27	38,6	46		40,1	45,1	46,9
2_E	<=3:31> [8/33]	93419L21	435314	157,5	9,1	20,7	33,4	33,4	17,8	34,8	0	6,5	0	32,9	11,3	42,5	0	5,1	4,7	0	7,7	16,8	0	27,1	38,5	45,9		40	45,1	46,9
2_E	<=3:31> [8/33]	93419L21	435314	139,5	9,1	17,5	32,6	32,6	15,4	34,8	0	6,6	1,8	32,8	12,8	42,8	0	4,7	4,4	0	7,8	16,2	0	27,2	38,5	45,8		40	45,2	46,9
2_E	<=3:31> [8/33]	93419L21	435314	121,5	8,9	16,2	32,6	32,6	13,9	34,8	0	7,3	1,7	31,6	12,6	42,8	14,2	4,4	4,3	0	8	15,9	0	27,3	38,3	46,1		39,9	45,2	47
2_E	<=3:21> [9/33]	93423L22	4353115,31	175,5	10,2	28,7	32,8	32,8	18	35,4	0,2	7,1	0	32,7	10,3	42,1	0	6,7	6,7	0	7,6	17,3	0	24,9	39,2	46,6		40,7	45,2	47,2
2_E	<=3:21> [9/33]	93423L22	4353115,31	157,5	10,1	20,7	32,4	32,4	17,7	35,5	0	6,6	0	32,8	10,3	42,3	0	6	5,8	0	7,7	16,7	0	25	39,2	46,4		40,7	45,2	47,1
2_E	<=3:21> [9/33]	93423L22	4353115,31	139,5	9,7	18,2	31,3	31,3	15,3	35,3	0	6,9	1,8	32,8	12,8	42,6	0	5,4	5,3	0	7,9	16,2	0	25,1	39,2	46,4		40,7	45,3	47,2
2_E	<=3:21> [9/33]	93423L22	4353115,31	121,5	9,4	16,8	33,1	33,1	14	35,6	0	7,7	1,7	32,1	12,6	42,6	13	4,9	4,9	0	8	15,8	0	25,2	39,1	46,5		40,7	45,3	47,2
2_E	<=3:28> [1/11]	93402L81	4352911,61	103,5	37,8	15,4	30,5	30,5	12,6	13,9	0	0	22,6	31,9	12,3	38,4	7,7	3,9	3,9	2,7	7,4	24,9	0	25,2	20,8	32,7		21,6	42,2	42,4
2_E	<=3:28> [1/11]	93402L81	4352911,61	85,5	35	15,1	30	30	7,9	20,3	0	0	4,8	31,5	15	38,6	6,6	3,8	3,9	2	8,1	9,7	0	25,3	20,4	33,8		23,4	41,3	41,7
2_E	<=3:28> [1/11]	93402L81	4352911,61	67,5	31,4	14,7	30,1	30,1	2,1	17,3	0	9,8	7,9	30,9	9,7	39	9,9	3,8	3,8	0,1	8,3	9,4	0	25,4	22,7	34		23,8	40,9	41,3
2_E	<=3:28> [1/11]	93402L81	4352911,61	175,5	37,4	27,1	32,1	32,1	19,3	19,6	0	0	20,6	32,8	8,1	38,9	0	5,1	4,8	0,4	7,4	25,9	0	25,7	25,9	33,9		26,8	42	43
2_E	<=3:28> [1/11]	93402L81	4352911,61	157,5	37,6	23,2	31,8	31,8	19,1	17,1	0	0	4,8	32,1	8,1	37,1	0	4,7	4,2	5,8	7	25,9	0	24,9	24	32,7		24,8	42	42,2
2_E	<=3:28> [1/33]	93402L81	4352911,61	139,5	37,8	17,5	31,3	31,3	18,1	15,5	0	0	21,7	32,8	13	37,2	0	4,3	4	4,6	7,2	26,2	0	25,1	22,5	32,7		23,3	42	42,2
2_E	<=3:28> [1/33]	93402L81	4352911,61	121,5	37,6	16,1	29,9	29,9	14,3	14,6	0	0	22,2	31,8	12,8	37,3	9,8	4	3,9	3,6	7,3	26,3	0	25,1	21,5	32,7		22,3	41,7	42
2_E	<=3:28> [2/11]	93404L74	4352945,43	103,5	37,8	15,4	30,6	30,6	12,7	14,1	0	0	21,3	32	12,3	38,5	5	4	3,9	2,6	7,5	23,1	0	27,5	20,9	34,7		21,7	42,3	42,7
2_E	<=3:28> [2/11]	93404L74	4352945,43	85,5	34,7	15,1	30,2	30,2	7,8	20,3	0	0	4	31,5	14,8	38,8	3,9	4	4	1,9	9,1	9,9	0	26,6	20,5	37,6		23,4	41,4	42,2
2_E	<=3:28> [2/11]	93404L74	4352945,43	67,5	31,2	14,8	30,3	30,3	2,3	17	0	10,1	7,7	31,1	9,7	38,1	9,1	3,9	3,9	0	9,1	11,5	0	26,5	21,7	34,1		23	40,4	40,9
2_E	<=3:28> [2/33]	93404L74	4352945,43	175,5	37,3	26,4	32,3	32,3	19,1	21,4	0	0	20,3	32,7	8,4	37	0	5,4	4,9	7,1	7	25,3	0	27,6	26,6	33,6		27,7	42	42
2_E	<=3:28> [2/33]	93404L74	4352945,43	157,5	37,5	19,5	32,1	32,1	19	17,8	0	0	20,8	32,8	8,4	37,1	0	4,9	4,3	5,6	7,1	26,1	0	27,7	24,3	32,8		25,2	42	42,3
2_E	<=3:28> [2/33]	93404L74	4352945,43	139,5	37,8	17,1	31,5	31,5	17,8	15,9	0	0	21,3	32,8	13,1	37,3	0	4,5	4,1	4,4	7,2	25,9	0	27,8	22,7	32,8		23,5	42,1	42,3
2_E	<=3:28> [2/33]	93404L74	4352945,43	121,5	37,4	16	30,1	30,1	14,1	14,8	0	0	21,8	32	12,9	37,4	6,4	4,2	4	3,4	7,4	26	0	27,8	21,6	32,8		22,4	41,8	42,1
2_E	<=3:28> [3/11]	93406L68	4352995,24	103,5	36,9	15,5	29,2	29,2	13,1	14,2	0	0	19,7	31,2	12,3	36,2	8,1	4,2	4	2,5	7,6	20,9	0	26,3	21,1	36		21,9	42,1	42,6
2_E	<=3:28> [3/11]	93406L68	4352995,24	85,5	33,4	15,2	28,8	28,8	7,8	20,5	0	0	3,5	30,2	14,7	39,2	6,4	4,1	4	1,8	9,2	9,7	0	26,4	20,6	33,8		23,6	41,2	41,6
2_E	<=3:28> [3/33]	93406L68	4352995,24	175,5	37,2	25,9	31,7	31,7	19	25,7	0	10,1	7,6	29,6	9,7	38,8	9,2	4	4	6,8	6,1	25,4	0	26,1	26,1	29,7		32,5	31,2	42,6
2_E	<=3:28> [3/33]	93406L68	4352995,24	157,5	37,4	19,6	31,5	31,5	18,9	18,5	0	0	20,5	32,4	10,4	38	0	5,1	4,4	5,5	7,2	25,7	0	26,1	24,9	32,9		25,8	42,1	42,4
2_E	<=3:28> [3/33]	93406L68	4352995,24	139,5	37,6	17,2	30,8	30,8	17,8	16,3	0	0	21	32,3	13,1	38,1	0	4,6	4,1	4,3	7,3	25,9	0	26,1	23,3	32,9		23,9	42,1	42,4
2_E	<=3:28> [3/33]	93406L68	4352995,24	121,5	36,9	16,1	28,8	28,8	14,3	15	0	0	21,5	31,4	12,9	38,2	10,4	4,3	4	3,3	7,4	26,1	0	26,2	21,9	32,8		22,7	41,7	42
2_E	<=3:28> [4/11]	93406L62	4353003,06	103,5	35,4	15,8	29,7	29,7	13,1	19,3	0	0,7	12,8	31,8	12	39,1	10,3	4,5	4,1	2,3	7,6	19,1	0	27,4	25	33		26	41,8	42,1
2_E	<=3:28> [4/11]	93406L62	4353003,06	85,5	33,1	15,4	29,8	29,8	7,8	16,1	0	0	3,1	31,2	9,5	39,2	8,2	4,3	4,1	1,7	8,5	9,4	0	27,5	22,7	33,7		23,6	41,3	41,7
2_E	<=3:28> [4/11]	93406L62	4353003,06	67,5	30,9	15	30	30	2,9	16,4	0	10	7,5	30,6	9,5	38,8	9,9	4,2	4,1	0	8,6	11,1	0	27,5	21,5	33,8		22,7	40,7	41,1
2_E	<=3:28> [4/33]	93406L62	4353003,06	175,5	37,1	25,3	32,3	32,3	18,9	26,6	0	0	19,7	33	8,4	37,9	0	6,6	5,1	6,6	7,2	25,1	0	27	31,9	32,5		33	42,6	42,8
2_E	<=3:28> [4/33]	93406L62	4353003,06	157,5	37,3	20,4	32,1	32,1	18,7	26,4	0	0	20,2	33,1	8,4	37,9	0	5,9	4,4	5,2	7,3	25,6	0	27,1	31,7	34,3		32,8	42,6	42,9
2_E	<=3:28> [4/33]	93406L62	4353003,06	139,5	37,1	17,8	31,6	31,6	17,4	26,3	0	0	20,7	32,9	12,7	38	0	5,3	4,2	4,1	7,4	25,8	0	27,2	31,2	33,6		32,4	42,5	42,8
2_E	<=3:28> [4/33]	93406L62	4353003,06	121,5	36,8	16,5	29,8	29,8	14,1	26,1	0	2,1	21,3	31,8	12,6	38,1	12,1	4,7	4,1	3,7	7,5	25,9	0	27,3	30,5	33,1		31,8	42,1	42,4
2_E	<=3:28> [5/11]	93410L55	4353006,88	103,5	33,8	15,8	31,3	31,3	13	23,2	0	0,9	2,1	32	12,1	38,9	12,1	4,5	4,2	2,3	7,7	17,8	0	25,3	31,2	33,6		28,6	41,5	41,8
2_E	<=3:28> [5/11]	93410L55	4353006,88	85,5	32,4	15,4	31,5	31,5	7,8	16,4	0	0	5,3	31,5	9,5	39	9,3	4,4	4,2	1,6	8,6	13,6	0	25,4	31,1	33,5		24	41,2	41,5
2_E	<=3:28> [5/11]	93410L55	4353006,88	67,5	30,8	15	31,6	31,6	5,1	16,2	0	10	7,3	31	9,3	38,4	10,1	4,3	4,1	0	8,7	13,2	0	25,5	31,8

2_f	<=3,67> [3/14]	93245,35	435188,11	52,5	24,1	29,7	19,8	19,8	0	20	0	14,9	17,9	28,4	3	32	7,7	5,2	3	0	20,5	26	0	23,1	24,3	28,6	25,7	36,8	37,1
2_f	<=3,67> [3/14]	93245,35	435188,11	34,5	33,3	19,4	15,2	15,2	0	15,5	0	15,8	19,5	20,4	3,4	21,3	8,1	4,5	2,8	0	6,2	28,4	0	13,5	20,3	30,1	21,5	35,4	36
2_f	<=3,67> [3/7]	93245,35	435188,11	16,5	33	14,5	14	14	0	15,8	0	15,2	18,9	13,5	3,4	20,1	7,8	4	3,1	0	5	29,1	0	11,7	20,5	28,1	21,8	35,1	35,5
2_f	<=3,67> [4/14]	93248,94	435187,34	52,5	24,5	27,9	18	18	0	19,5	0	16,1	17,5	31	5,6	33,3	6,7	3	2,9	0	16,6	29,1	0	23,9	24,2	28,2	25,5	37,7	37,9
2_f	<=3,67> [4/14]	93248,94	435187,34	34,5	32,8	18,4	15,4	15,4	0	15,6	0	15,1	18,9	20,6	4,1	21,3	7	2,4	2,7	0	5,7	30,1	0	15	20,4	29,9	21,6	35,5	36,1
2_f	<=3,67> [4/7]	93248,94	435187,34	16,5	32,6	13,5	14,2	14,2	0	15,8	0	14,6	18,2	13,1	3,2	20,1	6,8	1,9	3	0	4,9	30,9	0	11,5	20,6	27,8	21,8	35,4	35,8
2_f	<=4,20> [1/14]	93241,59	435194,39	52,5	33,3	24,3	18,8	18,8	0,8	18,7	0	19,2	31,5	26	9,1	31,6	8,9	1,7	2	0	17,8	25,3	0	9,3	24,4	30,4	29,4	38,2	38,6
2_f	<=4,20> [1/14]	93241,59	435194,39	34,5	34	16,1	15,7	15,7	0	15,1	0	16,7	23	19	4,8	21,3	8,8	0,7	1,5	0	3,6	27	0	8,4	19,8	31,2	21,1	35,7	36,4
2_f	<=4,20> [1/7]	93241,59	435194,39	16,5	34,2	12,3	14,5	14,5	0	15,8	0	15,6	23	9,8	3,7	20,5	7,9	0,2	1,9	0	2,6	26,8	0	7,6	20,6	29,3	21,8	35,6	36,1
2_f	<=4,20> [2/14]	93242,95	435190,42	52,5	25,2	24,1	19,2	19,2	0	18,8	0	17,3	20,6	26,8	4,7	31,4	8,9	1,6	1,8	0	17,8	24,6	0	9,5	24,6	30,9	25,6	35,3	36
2_f	<=4,20> [2/14]	93242,95	435190,42	34,5	31,8	16,1	16,2	16,2	0	15,4	0	16,7	21,6	18,9	4,4	21,2	8,9	0,6	1,3	0	3,7	27	0	10,8	19,8	31,5	21,1	34,2	35,2
2_f	<=4,20> [2/7]	93242,95	435190,42	16,5	32	12,5	15	15	0	16	0	15,7	21,2	10	4	20,4	8	0,2	1,8	2,8	27,5	0	8,2	20,4	29,5	21,7	34,2	34,9
2_f	<=4,21> [10/33]	93427,22	435316,62	178,5	10,8	31,2	32,2	32,2	17,3	35,4	0,4	7,3	0,1	33,1	11,1	42,4	0	7,1	6,9	0	28,4	17	0	25,9	39,4	46,4	40,9	45,5	47,3
2_f	<=4,21> [10/33]	93427,22	435316,62	142,5	10	30,9	31,9	31,9	17	35,5	0	6,7	0,1	33,1	11,1	42,6	0	6,3	6	0	28,6	16,7	0	25	39,4	46,3	40,9	45,6	47,4
2_f	<=4,21> [10/33]	93427,22	435316,62	142,5	10	29,7	31,1	31,1	14,9	35,5	0	6,9	1,7	33,3	12,2	42,9	0	5,6	5,4	0	28,8	16,1	0	25,1	39,4	46,1	40,9	45,7	47,4
2_f	<=4,21> [10/33]	93427,22	435316,62	124,5	9,6	21	33,1	33,1	12,3	35,6	0	7,7	1,7	32,5	12,1	43	6,6	5,1	5	0	28,9	15,8	0	25,2	39,3	46,5	40,8	45,7	47,5
2_f	<=4,21> [14/33]	93439,72	435310,28	160,5	43,4	29,3	7,6	41,1	8,8	38	0,8	42,1	11,6	24,1	29,3	43,1	34,8	4,8	6,9	0	8,2	0	24,2	0,3	38,6	53,2	41,3	49,4	52,3
2_f	<=4,21> [14/33]	93439,72	435310,28	160,5	44,1	19,1	41,2	41,2	8,6	37,6	0,5	42,1	30,2	24,8	27,3	43,2	34,5	4,3	6	0	8,3	0	24,3	2	40	53,3	42	49,7	52,5
2_f	<=4,21> [14/33]	93439,72	435310,28	142,5	44,6	14,8	41,2	41,2	7,7	37,6	0,4	42,1	30,4	24,9	27,1	43,5	34,3	3,9	5,4	0	8,4	0	24,3	1,9	40	53,5	42	49,9	52,7
2_f	<=4,21> [14/33]	93439,72	435310,28	124,5	44,7	12,4	41,3	41,3	6,1	37,6	0,3	42,1	29,1	25	27	43,6	33,5	3,6	5	0	8,6	0	24,4	3	40	53,8	42	50	52,9
2_f	<=4,21> [15/33]	93441,03	435306,28	178,5	43,5	25,9	40	40	8,8	38	0,4	42,2	31,5	24	29,4	42,4	34,7	4,7	6,8	0	7,5	0	24,2	0,4	37,3	53,4	40,7	49,1	52,2
2_f	<=4,21> [15/33]	93441,03	435306,28	160,5	44,3	18,5	40,2	40,2	8,6	37,4	0,1	42,2	28,8	24,8	27,4	42,8	34,6	4,2	5,9	0	7,7	0	24,3	2	38,6	53,4	41,1	49,4	52,4
2_f	<=4,21> [15/33]	93441,03	435306,28	142,5	44,7	14,5	40,5	40,5	7,7	37,3	0	42,2	28,8	24,8	27,2	42,9	33,9	3,8	5,4	0	7,8	0	24,3	1,9	38,5	53,7	41	49,6	52,6
2_f	<=4,21> [15/33]	93441,03	435306,28	124,5	44,7	12,2	40,5	40,5	6,1	37,5	0	42,3	29,1	24,9	27,1	42,8	33,6	3,5	5	0	7,9	0	24,4	2,9	38,5	54	41	49,6	52,8
2_f	<=4,21> [16/33]	93442,34	435302,27	178,5	43,7	25,9	40,9	40,9	8,8	38	0,4	42,3	32	24	29,5	42,6	34,9	4,6	6,7	0	7,4	0	24,2	0,5	39,4	53,4	41,8	49,5	52,4
2_f	<=4,21> [16/33]	93442,34	435302,27	160,5	44,4	18	41,1	41,1	8,5	37,6	0	42,3	29,9	24	27,5	42,7	34,8	4,3	5,8	0	7,6	0,1	24,3	2	40,3	53,5	42,2	49,7	52,6
2_f	<=4,21> [16/33]	93442,34	435302,27	142,5	44,9	14,3	41,4	41,4	7,7	37,5	0	42,3	29,9	24,1	27,3	43	34,2	3,7	5,3	0	7,7	0,1	24,3	1,9	40,2	53,7	42,1	50	52,8
2_f	<=4,21> [16/33]	93442,34	435302,27	124,5	45,2	12,1	41,3	41,3	6,1	37,5	0	42,3	30,2	24,1	27,2	42,9	33,6	3,5	4,9	0	7,8	0,1	24,4	2,9	40	54	41,9	50	53
2_f	<=4,21> [17/33]	93443,05	435298,26	178,5	43,7	29,8	41	41	0	37,8	0,3	42,3	32,2	23,9	29,5	42,3	34,5	4,5	6,6	0	23,4	8	24,2	0,5	38,3	53,6	41,1	49,3	52,4
2_f	<=4,21> [17/33]	93443,65	435298,26	160,5	44,2	17,6	41,2	41,2	8,2	37,2	0	42,4	30,3	24	28	42,6	34,5	4	5,8	0	23,6	8	24,3	2,2	39	53,6	41,2	49,5	52,5
2_f	<=4,21> [17/33]	93443,65	435298,26	142,5	44,9	14,1	41,4	41,4	0	37,3	0	42,4	30,1	24	27,8	42,7	34,5	3,6	5,2	0	23,8	8	24,3	2,1	39,5	53,9	41,5	49,9	52,9
2_f	<=4,21> [17/33]	93443,65	435298,26	124,5	45,3	12	41,6	41,6	0	37,3	0	42,3	30,4	24	27,7	42,9	33,7	3,4	4,8	0	23,9	8,1	24,4	3,1	39,5	54,1	41,4	50	53
2_f	<=4,21> [23/33]	93430,94	435273,19	178,5	46	0	39,4	39,4	0	32,2	0	42,9	35,1	0	29,6	0	32,2	0	0	13,1	0	25,2	18,8	0	0	52,5	32,2	48,7	51,6
2_f	<=4,21> [23/33]	93430,94	435273,19	160,5	46,6	0	40	40	0	32,5	0	43,1	35,2	16,4	28,9	0	30,8	0	0	9,3	0	25,7	18,6	15,7	0	52,7	32,5	49,1	51,9
2_f	<=4,21> [23/33]	93430,94	435273,19	142,5	47,2	0	40	40	0	32,6	0	43,1	34,5	15,5	28,5	0	30,1	0	0	7,7	0	26,4	18,4	15,7	0	53,1	32,6	49,5	52,3
2_f	<=4,21> [23/33]	93430,94	435273,19	124,5	47,9	0	39,4	39,4	0	32,6	0	43,2	33,2	15,2	28,4	0	29,9	0	0	5	0	27,5	18,4	15,8	0	53,3	32,6	49,8	52,5
2_f	<=4,21> [24/33]	93426,93	435271,88	178,5	46	0	39,4	39,4	0	32,1	0	42,9	35,4	13,4	29,5	0	32,1	0	0	13,4	0	25,3	18,7	0	0	52,4	32,1	48,7	51,6
2_f	<=4,21> [24/33]	93426,93	435271,88	160,5	46,5	0	40,1	40,1	0	32	0	43	35,7	13,9	29,8	0	31	0	0	9,5	0	26	18,3	15,7	0	52,6	32	49,1	51,9
2_f	<=4,21> [24/33]	93426,93	435271,88	142,5	47,2	0	40,2	40,2	0	32,5	0	43	35	16,5	28,3	0	30	0	0	7,8	0	26,7	18,3	15,7	0	53	32,5	49,5	52,2
2_f	<=4,21> [24/33]	93426,93	435271,88	124,5	47,8	0	39,8	39,8	0	32,6	0	43,1	32,6	16,1	28,3	0	29,8	0	0	6,1	0	26,9	18,4	15,7	0	53,2	32,6	49,8	52,5
2_f	<=4,21> [25/33]	93422,93	435270,57	178,5	46,1	0	39,6	39,6	0	32	0	42,9	35,4	16,5	29,4	0	32	0	0	13,7	0	25,2	18,6	0	0	52,5	32	48,7	51,6
2_f	<=4,21> [25/33]	93422,93	435270,57	160,5	46,6	0	40,3	40,3	0	32,4	0	43	35,7	17,7	28,8	0	31,1	0	0	9,6	0	25,9	18,3	15,6	0	52,6	32,4	49,2	51,9
2_f	<=4,21> [25/33]	93422,93	435270,57	142,5	47,3	0	40,3	40,3	0	32,9	0	43	35,3	16,4	28,5	0	30	0	0	7,9	0	26,8	18,3	15,7	0	52,9	32,9	49,6	52,3
2_f	<=4,21> [25/33]	93422,93	435270,57	124,5	47,9	0	39,6	39,6	0	33	0	43,3	33,7	15,9	28,4	0	29,8	0	0	5,3	0	27,5	18,3	15,7	0	53,1	33	49,8	52,4
2_f	<=4,21> [26/33]	93419,92	435268,04	178,5	46	0	38,8	38,8	0	31,9	0	42,9	35,3	16,3	29,4	0	32	0	0	13,9	0	25,4	18,6	0	0	52,3	31,9	48,6	51,5
2_f	<=4,21> [26/33]	93419,92	435268,04	160,5	46,5	0	39	39	0	32,4	0	43	35,4	17,6	28,7	0	31,2	0	0	9,8	0	25,4	18,3	15,6	0	52,5	32,4	48,9	51,7
2_f	<=4,21> [26/33]	93419,92	435268,04	142,5	47,2	0	39,8	39,8	0	32,4	0	43,1	35,2	16,3	28,4	0	30	0	0	8,1	0	26,3	18,3	15,6	0	52,9	32,4	49,4	52,1
2_f	<=4,21> [26/33]	93419,92	435268,04	124,5	47,8	0	38,6	38,6	0	32,5	0	43,2	33,3	14,8	28,3	0	29,7	0	0	5,6	0	26,9	18,3	15,7	0	53,1	32,5	49,7	52,4
2_f	<=4,21> [30/33]	93406,42	435275,6	178,5	41,6	21,4	0	0	18,1	0	0	0	27,3	32,2	3,8	0	0	0	0	13,7	0	26,1	0	28,1	0	7,5	3	42,5	42,5
2_f	<=4,21> [30/33]	93406,42	435275,6	160,5	42,1	13,9	0,9	0,9	17,8	0	0	0	26,7	32,3	3,7	0	0	0	0	9,6	0	26,5	0	28,2	0	11,8	3	42,9	42,9
2_f	<=4,21> [30/33]	93406,42	435275,6	142,5	42,7	12,7	4,1	4,1	16,8	0	0	0	25,9	32,2	3,6	0	0	0	0	8	0	27	0	28,3	0	16,3	3	43,4	43,4
2_f	<=4,21> [30/33]	93406,42	435275,6	124,5	43,2	12,3	3,9	3,9	13,5	0	0	0,3	23,5	31,3	3	0	10,1	0	0	5,9	0	26,7	0	28,4	0	14,9	3	43,7	43,7
2_f	<=4,21> [31/33]	93405,11	435279,61	178,5	41,5	13,4	0	0	18,3	0	0	0	25,3	32,1	3,8	0	0	0	0	13,5	0	26,5	0	28,4	0	7,5	3	42,3	42,3
2_f	<=4,21> [31/33]	93405,11	435279,61	160,5	42	12,6	1	1	17,8	0	0	0	24,7	32,2	3,8	0	0	0	0	9,4	0	27	0	26,9	0	11,8	3	42,7	42,7
2_f	<=4,21> [31/33]	93405,11	435279,61	142,5	42,7	12,3	4,1	4,1	16,7	0	0	0	22,9	32,1	0	0	0	0	0	7,8	0	27,6	0	27	0	14,3	3	43,3	43,3
2_f	<=4,21> [31/33]	93405,11	435279,61	124,5	42,7	12,2	3,9	3,9	13,6	0	0	0,4	18,1	31,1	3,1	0	9,9	0	0	5,8	0	27,2	0,2	27,1	0	15	3	43,2	43,2
2_f	<=4,21> [32/33]	93403,8	435283,61	178,5	41,3	13,5	0	0	19,4	0	0	0	26,2	32,1	3,9	0	0	0	0	9,4	0	26,3	0	27,5	0	7,4	3	42,2	42,2
2_f	<=4,21> [32/33]	93403,8	435283,61	160,5	42	12,7	1	1	18,9	0	0	0	24,7	32,1	3,8	0	0	0	0	7,9	0	26,5	0	26,9	0	11,8	3	42,7	42,7
2_f	<=4,21> [32/33]	93403,8	435283,61	142,5	42,5	12,4	4,4	4,4	16,9	0	0	0	23,6	32	0	0	0	0	0	6,9	0	26,8	0	27	0	14,8	3	43,1	43,1
2_f	<=4,21> [32/33]	93403,8	435283,61	124,5	42,4	12,3	4,3	4,3	13,8	0	0	0,2	18,3	31,2	3,1	0	9,3	0	0	5	0	26,5	0	27,1	0	15,4	3	43	43
2_f	<=4,21> [33/33]	93402,49	435287,62	178,5	41,4	13,2	0	0	19,6	0	0	0	26,7	32,1	3,9	0	0	0	0	7,9	0	26,6	0	27,5	0	7,4	3	42,3	42,3
2_f	<=4,21> [33/33]	93402,49	435287,62	160,5	42,1	14,4	1,1	1,1	19,4	0	0	0	24,7	32,2	3,9	0	0	0	0	5,8	0	26,6	0	26,9	0	11,8	3	42,8	42,8
2_f	<=4,21> [33/33]	93402,49	435287,62	142,5	42,4	12,9	4,5	4,5	18,5	0	0	0	24,3	32,2	0	0	0	0	0	4,3	0	26,9	0	27,1	0	14,8	3	43,1	43,1
2_f	<=4,21> [33/33]	93402,49	435287,62	124,5	42,4	12,5	4,3	4,3	14,6	0	0	0,3	24,9	30,7	3,2	0	8,7	0	0	3	0	26,5	0	27,2	0	15,5	3	43	43
2_f	<=7,33> [1/14]	93415,2	435312,7	178,5	10	28,6	33	33	18,1	34,5	0,1	7,5	0,8	32,4	11,1	42	0	5,4	5,7	0	9,2	17,3	0	26	39,2	45,8	40,5	45,1	46,9
2_f	<=7,55> [1/14]	93415,2	435312,7	160,5	9,6	28,4	32,9	32,9	17,9	34,5	0	6,6	0,8	32,4	11,1	42,2	0	5	4,7	0	8,7	17	0	26,1	39,2	45,8	40,5	45,1	46,9
2_f	<=7,33> [1/14]	93415,2	435312,7	142,5	9,5	20	32,4	32,4	16,5	34,5	0	6,4	2,2	32,4	13,2	42,4	0	4,6	4,4	0	8,3	16,4	0	26,2	39,2	45,7	40,5	45,1	46,8
2_f	<=7,33> [1/14]	93415,2	435312,7	124,5	9,2	17,3	31	31	14,1	34,5	0	6,7	2,1	31,9	13,1	42,6	10,4	4,4	4,3	0	8,2	16,1	0	26,3	39	45,9	40,3	45,1	46,8
2_f	<=7,33> [8/33]	93419,21	435314	178,5	8,8	26,7	33,3	33,3	18,1	35	0,2	7,6	0,8	32,8	11,3	42,3	0	5,7	5,9	0	7,5	17,2	0	27	38,7	46,1	40,2	45,1	47
2_f	<=7,33> [8/33]	93419,21	435314	160,5	9	23,5	33,5	33,5	17,9	34,8	0	6,6	0	32,9	11,3	42,4	0	5,2	4,8	0	7,7	16,9	0	27,1	38,5	45,9	40	45,1	46,9
2_f	<=7,33> [8/33]	93419,21	435314	142,5	9,1	17,9	32,8	32,8	16,4	34,8	0	6,4	1,8	32,8	12,8	42,7	0	4,8	4,5	0	7,8	16,3	0	27,2	38,5	45,8	40	45,2	46,9
2_f	<=7,33> [8/33]	93419,21	435314	124,5	8,9	16,4	33	33	14	34,8	0	7,4	1,7	32,3	12,7	42,8	12,1	4,5	4,3	0	8	16	0	27,3	38,4	46,2	40	45,2	47,1
2_f	<=7,33> [9/33]	93423,22	435315,31	178,5	10,5	29,4	32,8	32,8	18	35,4	0,3	7,2	0	32,8	10,3	42,1	0	6,9	6,8	0	7,6	17,1	0	24,9	39,2	46,7	40,7	45,2	47,2
2_f	<=7,33> [9/33]	93423,22	435315,31	160,5	10,1	21,2	32,5	32,5	17,8	35,5	0	6,7	0	32,8	10,3	42,3	0	6,1	5,9	0	7,7	16,8	0	25	39,2	46,4	40,7	45,2	47,1
2_f	<=7,33> [9/33]	93423,22	435315,31	142,5	9,8	18,5	31,8	31,8	16,3	35,5	0	6,8	1,8	32,9	12,8	42,5	0	5,5	5,3	0	7,9	16,2	0	25,1	39,2	46,2	40,7	45,2	47,1
2_f	<=7,21> [9/33]	93423,22	435315,31	124,5	9,5	17	33,1	33,1	14,2	35,6	0	7,7	1,7	32,4	12,7	42,6	9,5	5	4,9	0	8	15,9	0	25,2	39,3	46,5	40,7	45,3	47,2
2_f	<=4,28> [1/11]	93402,81	435291,61	106,5	37,9	15,5	29,9	29,9	13	34	0	0	22,5	31,9	12,4	37,4	8,1	3,9	3,9	2,9	7,3	25,8	0	25,2	39,3	46,1	32,7	21,7	41,8	42,1
2_f	<=4,28> [1/11]	93402,81	435291,61	88,5	33,6	15,1	30	30	8,4	20,4	0	0	6,2	31,6	15,2	38,5	6,8	3,9	3,9	2,1	8,1	10,6	0	25,3	20,4	33,8	23,4	40,9	41,3
2_f	<=4,28> [1/11]	93402,81	435291,61	70,5	31,6	14,8	30,1	30,1	3,9	17,8	0	11	7,8	30,9	10,4	39,1	10,2	3,8	3,9	0,5	8,3	7,5	0	25,4	20,3	33	24,1	41	41,4
2_f	<=4,28> [1/33]	93402,81	435291,61	178,5	37,4	27,1	31,7	31,7	19,3	20,2	0	0	20,5	32,7	8,1	36,9	0	5,2	5	7,7	6,9	25,7	0	25,8	26,4	14	27,3	41,9	41,9
2_f	<=4,28> [1/33]	93402,81	435291,61	160,5	37,6	24,8	32	32	19,1	17,4	0	0	21,1	32,9	8,1	37	0	4,8	4,3	6,1	7	25,8	0	24,9	24,2	32,8	25	42	42,3
2_f	<=4,28> [1/33]	93402,81	435291,61	142,5	37,7	17,9	31,5	31,5	18,4	15,7	0	0	21,6	33	8,3	37,2	0	4,4	4	4,8	7,1	26,1	0	25	22,7	32,7	23,5	42	42,3
2_f	<=4,28> [1/33]	93402,81	435291,61	124,5	37,6	16,2	30	30	15,4	14,7	0	0	22,1	32	12,9	37,3	8,1	4,1	3,9	3,8	7,2	26,3	0	25,1	21,6	32,7	22,4	41,7	42
2_f	<=4,28> [2/11]	93404,74	435295,43	106,5	37,7	15,5	30	30	13,1	14,2	0	0	22,1	32	12,4	38,5	5,2	4,1	2,7	7,4	24,8	0	27,6	23	31	32,7	21,8	42,3	42,5
2_f	<=4,28> [2/11]	93404,74	435295,43	88,5	34,8	15,2	30,2	30,2	8,3	20,4	0	0	6,9	31,8	15,1	38,4	4,1	4	4	2	8,1	10,6	0	26,6	20,5	34,4	23,5	41,2	41,6
2_f	<=4,28> [2/11]	93404,74	435295,43	70,5	31,3	14,8	30,3	30,3	4	17,6	0	11,5	7,7	31,2	10,6	38,3	9,3	3,9	4	0,4	9,1	11,6	0	26,5	21,9	34,2	23,3	40,5	41
2_f	<=4,28> [2/33]	93404,74	435295,43	178,5	37,6	26,5	32	32	19,2	24	0	0	20,2	32,7	8,4	36,9	0	5,5	5,1	7,4	7	27,5	0	27,5	27,5	33,3	28,1	42,1	42,1
2_f	<=4,28> [2/33]	93404,74	435295,43	160,5	37,5	20,3	32,2	32,2	19	18,2	0	0	20,7	32,8	8,4	37,1	0	5	4,3	5,9	7,1	25,5	0	27,6	24,6	32,8	25,5	42	42,3
2_f	<=4,28> [2/33]	93404,74	435295,43	142,5	37,7	17,4	31,7	31,7	18,2	16,1	0	0	21,3	32,8	13,1	37,2	0	4,6	4,1	4,6	7,2	25,8	0	27,7	22,9	32,8	23,7	42	42,3
2_f	<=4,28> [2/33]	93404,74	435295,43	124,5	37,6	16,1	30,2	30,2	14,5	14,9	0	0	21,7	32,1	13	37,4	5,1	4,2	4	3,6	7,3	26	0	27,8	21,8	32,8	22,6	41,8	42,1
2_f	<=4,28> [3/11]	93406,68	435299,24	106,5	37,1	15,6	28,7	28,7	13,5	14,3	0	0	21	31,2	12,4	39,2	8,5	4,2	4,2	2,6	7,5	23,1	0	26,3	21,2	32,8	22	42,2	42,4
2_f	<=4,28> [3/11]	93406,68	435299,24	88,5	33,4	15,2	28,9	28,9	8,4	20,6	0	0	4,1	30,6	14,9	39,2	6,6	4,1	4	1,9	8,2	10,2

3_A	<I+4,21> [2/11]	93425,91	435269,86	109,5	48,5	0	39,4	39,4	0	33,1	0	43,2	33,9	16	28,3	0	29	0	0	3,6	0	27,7	18,4	15,8	0	52,8	33,1	50,2	52,5
3_A	<I+4,21> [2/11]	93425,91	435269,86	91,5	49,1	0	38,4	38,4	0	33,1	0	41,4	34,2	15,7	28	10	28,6	0	0	2,2	0	27,6	18,4	15,8	0	51,3	33,1	50,3	52,1
3_A	<I+4,21> [2/11]	93425,91	435269,86	73,5	49,7	0	37	37	0	33,2	0	39,9	34,5	15,1	26,6	15,1	26,1	0	0	0	0	27,7	18,2	15,2	30,9	49,7	35,2	50,8	51,8
3_A	<I+4,21> [2/11]	93425,91	435269,86	55,5	50,7	9,1	36,3	36,3	0	32,2	0	38,5	34,6	16,5	25,1	25	18,3	0	0	1,6	0	27,6	17,4	14,6	19,7	49,4	32,4	51,3	52,3
3_A	<I+4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	37,5	51,4	9,7	36	36	0	28,9	0	37,7	34,7	10,9	23,7	24,1	13,7	0	0	0	0	24,4	16,5	4,4	17	48,9	29,2	51,8	52,6
3_A	<I+4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	19,5	49,3	9,8	35,7	35,7	0	25,2	0	34,8	34,2	9	18,1	23,6	12,1	0	0	0	0	19,8	3,8	4,4	17,4	47,6	25,9	49,8	50,8
3_A	<I+4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	1,5	30,6	12,3	24,3	24,3	0	16,2	0	19,4	19,9	8,2	9	17,8	11,6	0	0	0	0	6,1	1,2	6,9	18,7	36,1	20,6	32,6	35,8
3_A	<I+4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	109,5	48,4	0	38,6	38,6	0	32,6	0	43,2	33,1	12,3	28,1	0	28,9	0	0	3,7	0	27,8	18,4	15,7	0	52,8	32,6	50,1	52,5
3_A	<I+4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	91,5	49,1	0	37,3	37,3	0	32,6	0	41,7	32,9	11,5	27,9	4,4	28,6	0	0	2,3	0	27,8	18,4	15,7	0	51,3	32,6	50,3	52,1
3_A	<I+4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	73,5	49,7	0	36,4	36,4	0	33,2	0	40,2	33,2	10,5	26,4	15,2	26	0	0	0	0	27,9	18,1	15,1	32,8	49,5	36	50,6	51,8
3_A	<I+4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	55,5	50,6	8,1	35,7	35,7	0	31,7	0	38,5	33,3	10,2	25,4	25,1	18,7	0	0	0	0	27,8	17,3	14,5	20,5	49	32	51,2	52,2
3_A	<I+4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	37,5	51,2	9	36	36	0	28,9	0	37,5	33,4	6	23,4	24,2	13,6	0	0	0	0	24,3	16,5	7,2	17,5	48,6	29,2	51,6	52,4
3_A	<I+4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	19,5	49	8,8	34,9	34,9	0	25,5	0	34,1	33,1	5,4	15,8	23,6	12	0	0	0	0	12,8	3,7	4,1	17,7	47,3	26,2	49,4	50,4
3_A	<I+4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	1,5	28,6	11,8	21,9	21,9	0	16,4	0	19,2	20	8	8,9	17,7	11,6	0	0	0	0	6,8	1,2	6,6	18,8	35,2	20,8	31,1	34,6
3_A	<I+4,21> [4/11]	93417,9	435267,24	109,5	48,4	0	38,7	38,7	0	32,9	0	43	33,2	12,2	28,2	0	28,8	0	0	3,8	0	27,7	18,3	15,7	0	52,8	32,9	50,1	52,5
3_A	<I+4,21> [4/11]	93417,9	435267,24	91,5	49,1	0	37,6	37,6	0	32,9	0	41,4	33,2	11,4	28	2,2	28,5	0	0	2,4	0	27,7	18,4	15,7	0	51,4	32,9	50,2	52
3_A	<I+4,21> [4/11]	93417,9	435267,24	73,5	49,7	0	36,6	36,6	0	33,3	0	40,2	33,4	10,4	26,2	17,8	26	0	0	0	0	27,9	18,1	15	31,7	49,9	35,6	50,6	51,9
3_A	<I+4,21> [4/11]	93417,9	435267,24	55,5	50,6	7	35,7	35,7	0	32	0	38,7	33,4	10	25,2	17,7	17,4	0	0	0	0	27,9	17,3	14,4	20	48,7	32,3	51,2	52,1
3_A	<I+4,21> [4/8]	93417,9	435267,24	37,5	51,3	8,2	35,9	35,9	0	29,4	0	37,6	33,5	5,8	22,9	16,5	13,1	0	0	0	0	24,2	16,5	3,3	17,1	48,5	29,6	51,7	52,5
3_A	<I+4,21> [4/8]	93417,9	435267,24	19,5	48,8	8,1	35,1	35,1	0	23,9	0	34	32,8	5,6	16,5	16,8	12,2	0	0	0	0	13,4	3,7	4	17,6	47,4	24,8	49,2	50,3
3_A	<I+4,21> [4/8]	93417,9	435267,24	1,5	28,4	11,6	21,3	21,3	0	16,4	0	18,8	19,9	8	8,6	17,5	11,2	1,1	0	0	0	6,2	1,2	6,4	18,4	34,2	20,5	30,8	34
3_A	<I+4,21> [5/8]	93405,39	435273,53	37,5	46,1	10,9	27	27	0	16,6	0	33,1	25,7	19,2	17,5	33,3	1,8	0	3,9	0	8,4	19,9	0	20,6	21,9	40,9	23	46,7	47,2
3_A	<I+4,21> [5/8]	93405,39	435273,53	19,5	41,8	10,8	25,5	25,5	0	16	0	29,1	25,5	15,7	7,6	31,9	7	0	3,4	0	7	9,9	0	18,7	21	36	22,2	42,7	43,1
3_A	<I+4,21> [5/8]	93405,39	435273,53	1,5	25,4	12,8	26,2	26,2	0	17,6	0	13,1	16,8	15,5	3,7	33,1	0	0	4,8	0	8,2	7,6	12,4	22,5	29,6	23,7	35	35,6
3_A	<I+4,21> [6/8]	93404,08	435277,59	37,5	44,4	11	18,6	18,6	0	17	0	33,7	26,4	19,3	17,4	29,7	8,2	0	3,1	0	8,4	8,5	0	20,6	22,2	39,3	23,9	45	45,5
3_A	<I+4,21> [6/8]	93404,08	435277,59	19,5	39,8	11	16,9	16,9	0	16,4	0	28,8	21,1	16,4	7,6	28,2	9,7	0	2,6	0	7,1	8,2	0	18,8	21,3	32	22,5	40,6	40,9
3_A	<I+4,21> [6/8]	93404,08	435277,59	1,5	24,9	12,3	17,7	17,7	0	18	0,1	14,9	17,2	16,3	4,3	29,5	7,2	0	4	0	8,3	6,9	0,9	12,5	22,8	30,4	24	32,3	33,5
3_A	<I+4,21> [7/8]	93402,77	435281,59	37,5	42,7	11,1	20	20	0	17,4	0	34	20,3	24,8	16	24,5	10,1	0	1,1	0	8,5	8,2	0,6	24,6	21,8	41,3	23,1	43,5	44,5
3_A	<I+4,21> [7/8]	93402,77	435281,59	19,5	37,1	11,1	18,5	18,5	0	16,9	0	29	21	17,5	7,9	21,9	10,5	0	0,6	0	7,1	7,7	0,8	19	20,8	33,4	22,3	38,2	38,9
3_A	<I+4,21> [7/8]	93402,77	435281,59	1,5	25,1	13	19,3	19,3	0	18,4	0	15,7	17,2	17,3	5,9	23	9,1	0	1,9	0	8,4	7	2,5	12,7	22,3	31,6	23,8	30,2	32,5
3_A	<I+4,21> [8/11]	93405,39	435273,53	109,5	43,6	12,2	2,5	2,5	12	0	0	0	24,6	31,2	2,5	0	10,3	0	0	3,8	0	27,4	0	28,4	0	14,4	3	44,1	44,1
3_A	<I+4,21> [8/11]	93405,39	435273,53	91,5	44,4	12	4,3	4,3	7,8	0	0	0	26,2	30,9	0	0	8,4	0	0	2,5	0	27,5	0	28,4	0	15,2	3	44,8	44,8
3_A	<I+4,21> [8/11]	93405,39	435273,53	73,5	46,4	11,7	32,4	32,4	5,2	23,5	0	30,7	25,9	27,6	18,7	31,6	6,3	0	2,4	0	6,4	21,4	0	27,2	21,5	44,3	25,6	47	47,9
3_A	<I+4,21> [8/11]	93405,39	435273,53	55,5	46,7	11,5	28,5	28,5	0	21,6	0	34	25,7	27,7	20,4	31,7	2,1	0	1,7	0	6,3	21,7	0	27,6	20,4	41,8	24,1	47,3	47,8
3_A	<I+4,21> [8/8]	93401,46	435285,6	37,5	40,5	11,1	29,3	29,3	0	17,5	0	31,8	20,4	28,7	15,5	33,3	12	0	1,2	0	8,8	8,1	0,7	26,7	22,2	32,9	23,5	42,4	42,6
3_A	<I+4,21> [8/8]	93401,46	435285,6	19,5	34,5	11,3	27,8	27,8	0	16,7	0	28,8	21,1	24,8	7,1	32,4	11,8	0	0,6	0	7,3	7,8	1	25,3	20,4	32,2	21,9	38,4	38,9
3_A	<I+4,21> [8/8]	93401,46	435285,6	1,5	25,2	13	28,5	28,5	0	18,1	0	16,4	17,4	25,1	6,4	33,4	11,1	0	2	0	8,5	6,9	2,4	25	21,9	31,9	23,4	36,3	37
3_A	<I+4,21> [9/11]	93404,08	435277,59	109,5	43,6	12,2	2,6	2,6	12,2	0	0	0	20,9	31,5	2,5	0	10,9	0	0	3,7	0	27,2	0	27,1	0	14,7	3	44,1	44,1
3_A	<I+4,21> [9/11]	93404,08	435277,59	91,5	44,4	12,1	5,6	5,6	8	0	0	0	24,3	31,3	0	0	8,5	0	0	2,3	0	26,5	0	27,2	0	20,5	3	44,8	44,8
3_A	<I+4,21> [9/11]	93404,08	435277,59	73,5	45,3	11,8	27,1	27,1	5,4	17	0	29	21,8	28,4	10,1	34,5	10,2	0	0,5	0	6,6	9,9	0	27,3	21,1	39,7	22,5	46	46,4
3_A	<I+4,21> [9/11]	93404,08	435277,59	55,5	45,6	11,6	27,1	27,1	0	15,7	0	34,8	20,6	28,3	18,7	32,9	8,7	0	0	0	6,4	8,6	0	27,7	20,1	39,7	21,4	46,4	46,8
3_A	<I+4,22> [13/21]	93215,12	435209,31	37,5	30	24,6	25,5	25,5	5,6	22	0	8,7	28	28,6	1,8	33,9	4,2	5,4	2,4	0	26,1	25,8	0	22,2	28,6	31,1	29,5	38,6	39
3_A	<I+4,22> [13/29]	93215,12	435209,31	73,5	36,9	32,6	32,9	32,9	7,6	28,3	0	11,4	33,9	31,2	17,3	35,5	6,5	5,6	1,5	0	28,2	28,2	0	24,3	32,3	41,4	33,8	42,3	43,7
3_A	<I+4,22> [13/29]	93215,12	435209,31	55,5	33,9	31,2	32,4	32,4	5,1	27,5	0	9,6	32,8	30,6	15,9	35,5	5,6	5,1	0,7	0	28,4	22,4	0	24,3	31	40	32,6	41,2	42,5
3_A	<I+4,22> [14/21]	93215,12	435209,31	37,5	31,5	24,5	25,3	25,3	5,7	31	0	9,8	32,1	29,2	2,7	32,3	5,6	4,8	2,4	0	26,1	27,4	0	22,4	29,6	31,2	30,1	38,1	39,4
3_A	<I+4,22> [14/29]	93215,25	435208,43	73,5	35	32,8	31,5	31,5	7,7	28,7	0	15	34	31,7	17,8	33,5	6,6	4,7	1,5	0	28,7	29,1	0	24,3	31,8	39,8	34,1	41,5	42,9
3_A	<I+4,22> [14/29]	93215,25	435208,43	55,5	33,3	30,8	31,1	31,1	5	27,8	0	10,6	32,8	31,2	16,3	33,5	5,7	4,9	0,7	0	28,4	20,9	0	13	32,2	38,9	33,5	40,5	41,7
3_A	<I+4,22> [15/21]	93215,37	435208,14	37,5	32,1	23,6	25,1	25,1	6,1	20	0	10,6	30,9	28,6	2,3	32	6	6,1	4,1	2,4	26,1	27	0	22,2	28,9	31,2	29,4	38,9	39,3
3_A	<I+4,22> [15/29]	93223,37	435207,54	73,5	34,7	32,5	31,5	31,5	8,2	28,8	0	15	34,2	31,5	17,8	33,9	6,7	4,9	1,5	0	28,8	29,1	0	24,2	32	40,6	33,7	41,3	42,7
3_A	<I+4,22> [15/29]	93223,37	435207,54	55,5	33,8	30,1	31,1	31,1	5,5	27,4	0	10,6	33	30,8	16,4	32,9	5,7	5	0,7	0	28,4	21	0	24,3	31,2	39	32,7	40,4	41,7
3_A	<I+4,22> [16/21]	93217,49	435208,66	37,5	33	23,1	25,5	25,5	5	19,9	0	11,5	31,8	28,6	1,5	32,2	6,4	6,2	2,4	0	26,1	28	0	23,4	29,3	28,5	29,8	38,6	38,8
3_A	<I+4,22> [16/29]	93217,49	435208,66	73,5	32,8	31,4	30,2	30,2	7,9	29	0	15	34,2	31,2	16,8	34,6	6,7	4,9	1,5	0	28,8	29,8	0	25,5	32,5	38,2	34,1	40,9	41,9
3_A	<I+4,22> [16/29]	93217,49	435208,66	55,5	32,7	30,5	29,9	29,9	4,7	26,6	0	10,7	32,9	30,8	2,8	33,3	5,8	5,1	0,7	0	28,5	23,6	0	25,6	31,7	36,5	32,9	40,2	41
3_A	<I+4,22> [5/13]	93215,12	435209,31	109,5	29,5	13,9	13,8	13,8	3,8	14,7	0	13,8	28	13,4	2,9	19,4	8,3	4,7	2,4	0	3	26	0	11,2	10,7	28,2	20,9	33,5	34,1
3_A	<I+4,22> [5/13]	93215,12	435209,31	91,5	23,6	15,1	14,6	14,6	4,8	15,4	0	14,7	17,4	13,9	3,5	20	9,2	6,2	3,4	0	3,5	23	0	12,1	20,5	28,5	21,7	29,4	30,9
3_A	<I+4,22> [6/13]	93219,25	435208,43	109,5	31,1	13,5	13,8	13,8	4	14,8	0	14,8	32	13,2	2,8	19,4	8,2	4,6	2,4	0	3,4	27,5	0	11,1	19,9	28,3	21,1	35,8	36,2
3_A	<I+4,22> [6/13]	93219,25	435208,43	91,5	27,4	14,7	14,7	14,7	5,1	15,6	0	15,5	29,2	13,5	3,4	20,3	9,3	6,1	3,4	0	3,2	24,4	0	11,9	20,8	28,6	21,9	33,1	33,8
3_A	<I+4,22> [7/13]	93223,37	435207,54	109,5	31,7	13,2	13,9	13,9	4,3	15	0	14,3	30,8	13,1	2,8	19,7	8,3	3,5	2,3	0	3,4	26,9	0	11,1	20,1	28,3	21,3	35,5	35,9
3_A	<I+4,22> [7/13]	93223,37	435207,54	91,5	27,1	14,4	14,7	14,7	5,2	15,2	0	15,2	27	13,7	3,5	20,4	9,3	6,9	3,4	0	3,3	23,7	0	12,1	20,9	28,7	22	32,2	33,1	33,7
3_A	<I+4,22> [8/13]	93217,49	435208,66	109,5	32,7	13,6	14	14	3,6	15,1	0	13,7	31,3	14,1	2,8	19,7	8,2	3,8	2,3	0	3,5	27,8	0	11,3	20	28,2	21,2	34,5	35
3_A	<I+4,22> [8/13]	93217,49	435208,66	91,5	28,6	14,8	14,7	14,7	4,6	15,8	0	14,2	31,3	14,1	3,2	20,5	9,4	5,3	3,4	0	3,4	27,4	0	12,1	20,9	28,6	22,1	34,1	32,5
3_A	<I+4,22> [9/13]	93224,26	435197,85	109,5	31,3	14,1	13,8	13,8	1,1	15,4	0	13,7	16,2	13,7	2,2	20	7,6	2,2	3,8	0	4,5	29,2	0	11,6	20,4	27,6	21,6	33	33,6
3_A	<I+4,22> [9/13]	93224,26	435197,85	91,5	30,1	15,4	14,6	14,6	3,7	16,3	0	14,7	16	14,2	2,7	20,9	9	3,8	4,9	0	5,7	18,7	0	12,7	21,2	27,6	22,4	32	32,8
3_A	<I+4,22> [10/13]	93224,26	435197,85	73,5	30,7	12,8	14,1	14,1	0	15,4	0	13,7	16	13,3	2,5	19,9	7,1	0,8	3,8	0	5,3	26,4	0	11,1	20,4	27,6	21,6	33	33,6
3_A	<I+4,22> [10/13]	93224,26	435197,85	55,5	29,6	14,3	14,9	14,9	2	16,4	0	14,7	15,8	13,9	3,1	20,9	8,7	2,4	4,9	0	5,8	18,6	0	12,2	21,1	27,8	22,4	31,6	32,5
3_A	<I+4,22> [11/13]	93224,26	435197,85	37,5	31	14,9	13,1	13,1	1,3	16,8	0	13,2	16,9	15,2	1,7	32,8	7,3	5,2	3,8	0	6,2	24,7	0	12,7	24,7	33	31	23,9	36,6	37,2
3_A	<I+4,22> [11/29]	93224,26	435197,85	73,5	24,1	33,9	31	31	5,5	29,8	0	15,9	15,2	28,7	14,8	36,5	7,2	4,5	3,9	0	31,3	17,9	14,7	34,2	34,3	33,6	35,6	41,6	41,9
3_A	<I+4,22> [11/29]	93224,26	435197,85	55,5	20,5	32	30,9	30,9	2,2	27	0	10,1	13,5	27,6	1,1	36,5	6,1	4,2	3,2	0	30,9	18,9	13,8	33,3	33,3	28,3	34,2	40,8	40,9
3_A	<I+4,22> [20/21]	93238,42	435196,96	37,5	30,4	22,9	21,4	21,4	0	19,5	0	13,6	26,8	2,5	32,5	7,2	0,7	3,8	0,4	0	26,4	26,2	0	21,2	28,6	31	29,1	37,3	37,8
3_A	<I+4,22> [20/29]	93238,42	435196,96	73,5	27,7	31,5	31	31	5,5	29,9	0	17,9	15,3	31,3	15,4	35,8	7,3	1,9	3,9	0	31,3	22,2	13,9	34	34,3	35,9	41,5	41,9
3_A	<I+4,22> [20/29]	93238,42	435196,96	55,5	20,9	29,5	30,9	30,9	1,7	25	0	11,1	13,4	31,1	2,3	35,6	6,1	1,7	3,1	0	30,2	23,3	0	24	33,6	27,9	34,2	40,5	40,6
3_A	<I+4,55> [1/29]	93209,97	435172,65	73,5	42,2	29,3	0	0	10,8	0	0	0	27,8	0	0	0	0	0	0	0	0	37,7	10,4	0	0	11,3	3	43,8	43,8
3_A	<I+4,55> [1/29]	93209,97	435172,65	55,5	43,1	28,6	8	8	7,9	0	0	23,4	28,6	27,7	0	0	11,2	0	0	0	5,8	0	39,5	0	10,3	0	35,6	3	45	45,2
3_A	<I+4,55> [12/13]	93238,42	435196,96	73,5	41,8	29,4	0	0	10,7	0	0	0	27,8	0	0	0	0	0	0	0	5,8	0	39,5	0	10,3	0	35,6	3	44,5	45,5
3_A	<I+4,55> [2/29]	93208,56	435176,99	55,5	42,6	28,7	10,6	10,6	8	0	0	26,1	28	25,2	0	0	10,4	0	0	0	5,6	0	38,8	0	23,9	0	38,2	3	44,5	45
3_A	<I+4,55> [3/29]	93207,16	435181,32	73,5	42	29,5	0	0	10,4	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	7,1	0	37,8	0	23,9	0	11,4	3	43,7	43,7
3_A	<I+4,55> [3/29]	93207,16	435181,32	55,5	42,3	28,8	10,4	10,4	7,7	0	0	29,4	29	28	4,7	0	5,5	0	0	0	5,2	0	36,5	0	23,9	0	40,5	3	43,9	44,7
3_A	<I+4,55> [4/29]	93205,76	435185,65	73,5	41,2	29,5	0	0	10,7	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	6,8	0	37,5	0	24	0	11,4	3	43,1	43,1
3_A	<I+4,55> [4/29]	93205,76	435185,65	55,5	41,8	28,8	5,8	5,8	7,9	0	0	29	29,8	28	16	0	5,7	0	0	0	5	0	38,6	0	24	0	37,8	3	43,2	43,8
3_A	<I+4,55> [5/29]	93204,36	435189,98	73,5	41,5	29,6	0	0	10,5	0	0	0	28,1	0	0	0	0	0	0	0	5,8	0	36,8	0	24	0	11,3	3	43,2	43,2
3_A	<I+4,55> [5/29]	93204,36	435189,98	55,5	41,8	28,9	4,1	4,1	7,6	0	0	31,3	29,4	28,1	15,4	0	2,9	0	0	0	4,2	0	32,9	0	24,1	0	39,8	3	43,2	44
3_A	<I+4,55> [6/29]	93202,96	435194,32	73,5	41	30,2	0	0	11,2	0	0	0	28,2	0	0	0	0	0	0	0	4,9	0	36,1	0	24,1	0	11	3	42,7	42,7
3_A	<I+4,55> [6/29]	93202,96	435194,32	55,5	41	29,6	3,2	3,2	7,7	0	0	31,4	29,8	28,2	15,5	0	2,3	0	0	0	3,6	0	32,3	0	24,1	0	38,6	3	42,7	43,4
3_A	<I+4,55> [7/29]	93201,55	435198,65	73,5	41	30,3	0	0	11,2	0	0	2,7	0	28,2	1,6	0	0	0	0	0	4,7	0	35,5	0	24,1	0	14,1	3	42,6	42,6
3_A	<I+4,55> [7/29]	93201,55	435198,65	55,5	40,9	29,6	0,3	0,3	7,8	0	0	31,5	29,2	28,3	15,7	0	2,8	0	0	0	3,5	0	32,4	0	24,2	0	37	3	42,6	43,1
3_A	<I+4,55> [8/29]	93200,15	435202,98	73,5	40,8	30,4	0	0	11,5	0	0	0,6	0	28,3	1,6	0	0	0	0	0	4,5	0	34,8	0	24,2	0	11,4	3	42,3	42,3
3_A	<I+4,55> [8/29]	93200,15	435202,98	55,5	40	29,7	0	0	8,2	0	0	31,1	28,6	28,4	16,3	0	1,8	0	0	0	4,4	0	34,8	0	24,2	0	34	3	42	42,3
3_A	<I+4,69> [21/29]	93219,98	435194,61	73,5	42,7	0	19,2	19,2	3,2	28,4	0	36,6	39,6	23,8	22,2	0	0	0	0	0	28,1	14,2	0	16	42,8	28,6	45,3	46,3	
3_A	<I+4,69> [22/29]	93235,83	435191,13	73,5	42,7	0	20,5	20,5	0	29,6	0	37,9	40,6	9,1	22,7	17,3	22,8	0	0	0	29,2	14,5	12,3	15,9	45,7	29,8	45,8	47,3	
3_A	<I+4,69> [23/29]	93232,69	435187,65	73,5	43,4	0	19,4	19,4	0	28,5	0	39,5	40,9	21,2	22,3	17,1	25,5	0	0	0	28,4	14,7	12,4	16,1	47,7	28,7	46,5	48,4	
3_A	<I+4,69> [24/29]	93229,55	435184,17	73,5	44,1	0	19	19	0	28,8	0	39,6	40,9	23,6	22,2	17,2	25,4	0	0	0	28,1	14,8	20,3	16,8	48,3	29	46,9	48,9	
3_A	<I+4,69> [

3_B	<=+.97(-.21/.21]	93213,01	4351669,46	40,5	45,6	2,3	3,5	3,5	6	2,4	0	33,3	39,2	0	17,3	6,9	8,5	0	0	3,8	0	43,2	0	0	8,7	17,2	9,6	48,3	48,5
3_B	<=+.97(-.29/.29]	93213,01	4351669,46	58,5	45,4	0	0	0	8,5	0	0	34,2	38,9	0	19,5	2	17,2	0	0	6,2	0	40,8	0	0	3,8	37,6	5,3	47,6	47,8
3_C	<=1,63(-.5/.5]	93414,2	435267,42	97,3	46,6	0	0	0	8,4	0	0	41,6	32	3,4	22,8	0	28,5	0	0	3	0	27,7	0	0,3	0	49,2	3	47,9	49,8
3_C	<=1,63(-.5/.11]	93414,2	435267,42	79,5	47,5	0	9,8	9,8	6	10,8	0	40,5	32,4	3,4	21,6	19,7	28,1	0	0,7	0	0	28,1	0,3	0,3	19,7	47,1	20,2	48,5	49,7
3_C	<=1,63(-.5/.11]	93414,2	435267,42	61,5	48,3	5,5	11,2	11,2	0	15,5	0	39,1	32,3	5,8	21,9	21,3	18,7	0	0	0	0	28,3	0	0,9	21	46,8	22,1	48,9	49,9
3_C	<=1,63(-.6/.11]	93410,96	435269,06	97,5	46,6	0	0	0	8,5	0	0	41,6	31,5	3,4	22,7	0	28,4	0	0	3	0	27,2	0	0,9	0	49,3	3	47,8	49,8
3_C	<=1,63(-.6/.11]	93410,96	435269,06	79,5	47,5	0	8	8	6,1	11,4	0	40,4	31,8	3,4	21,5	19,4	28	0	0	0,8	0	27,5	0	0,9	19,5	46,9	20	48,3	49,5
3_C	<=1,63(-.6/.11]	93410,96	435269,06	61,5	48,2	5,6	15,2	15,2	0	23	0	38,5	31,6	5,9	20	21,4	18,6	0	0	0	0	27,8	0	1,6	20,9	46,1	25,1	48,8	49,7
3_C	<=1,63(-.7/.11]	93407,72	435270,7	97,5	46,5	0	2,3	2,3	8,6	0	0	41,7	30	4	22,6	0	28,3	0	0	3	0	27,1	0	0,5	0	49,4	3	47,9	49,9
3_C	<=1,63(-.7/.11]	93407,72	435270,7	79,5	47,7	0	10,2	10,2	6,2	11,2	0	40,5	30,6	4	21,4	15,8	28	0	0	0,9	0	27,5	0	0,6	18,7	47	19,4	48,6	49,7
3_C	<=1,63(-.7/.11]	93407,72	435270,7	61,5	48,5	6,8	16,7	31,7	0	28,7	0	38,2	30,4	5,9	23,3	21,4	13,6	0	0	0	0	27,7	0	1,2	20,9	46,9	29,4	49,1	50,1
3_C	<=1,62(-.1/.13]	93201,53	4352046,86	43,5	23,7	14,9	13,6	13,6	2,8	13,8	0	14,2	16,5	14,7	2,5	18,7	8,7	4,2	0	3,9	27,4	12,3	18,5	28,3	19,8	30,5	19,8	30,5	30,4
3_C	<=1,62(-.1/.13]	93201,53	4352046,86	7,5	23,8	15,6	13,9	13,9	3,6	14,9	0	16	16,5	13,8	4,2	19,3	10,5	5,1	0,5	0	2,5	29,5	0	12,4	19,3	28,7	20,6	31,8	32,8
3_C	<=1,62(-.10/.21]	93205,46	4352046,02	43,5	25,1	17,2	27,6	27,6	3,2	21	0	7,3	11,7	18,7	0	35,7	4,1	5,1	2,6	0	27,5	28,1	13,7	19,6	26,8	23,4	38,5	38,7
3_C	<=1,62(-.10/.29]	93205,46	4352046,02	61,5	18	33,6	28,1	28,1	1,4	23,2	0	8,1	11,8	31,5	1,3	36,5	4,3	6	3,4	0	28,4	10,5	0	13,4	20,6	27	25,1	40	40,1
3_C	<=1,62(-.2/.13]	93205,46	4352046,02	25,3	23,9	15,5	13,7	13,7	3	14,4	0	14,2	16,6	15	2,3	19,7	9	4,1	2	0	5,3	26,8	0	12,4	18,8	28	20,1	30,5	31,6
3_C	<=1,62(-.2/.13]	93205,46	4352046,02	7,5	23,8	16,1	13,8	13,8	4,1	15,4	0	15,8	16,4	13,9	3,7	19,3	9,9	5	3,1	0	2,6	28,8	0	12,5	19,9	28,6	21,2	31,5	32,5
3_C	<=1,62(-.9/.21]	93201,53	4352046,86	43,5	22,6	22,3	27,5	27,5	4,1	20,6	0	7,6	11,5	28,3	0	31,3	4	5,2	0,1	0	27,4	26,6	0	13,9	29,5	26,7	30	37	37,2
3_C	<=1,62(-.9/.29]	93201,53	4352046,86	61,5	17,8	33,6	28,1	28,1	3,8	22,6	0	13,3	11,5	32,7	4,1	32,2	4,3	6,1	0,9	0	28,4	7,3	0	24,4	30,4	27,1	31,1	39,3	39,4
3_C	<=1,62(-.1/.11]	93208,74	435205,11	43,5	27,8	28,2	27,5	27,5	0,1	22,8	0	10,5	10,4	27,8	0	33	3	2,2	0,1	0	27,5	26,8	0	15	29,2	27,1	30,1	38,2	38,2
3_C	<=1,62(-.11/.29]	93208,74	435205,11	61,5	17,2	33,6	28,1	28,1	1,1	24	0	9,2	12,6	0	33,9	0	2	0,9	0	28,5	11,6	0	24,4	30,7	15,4	31,5	39,9	39,9
3_C	<=1,62(-.17/.21]	93211,56	435208,18	43,5	33,4	27,9	28	28	4	23,2	0	24,4	26	30,6	4	34,6	6,1	3,7	2,7	0	27,6	29,4	0	24,5	30,2	36,3	31	40,4	41,1
3_C	<=1,62(-.17/.29]	93211,56	435208,18	61,5	29,6	33,2	28,6	28,6	7,8	24	0	0	28,8	32	3,5	33,9	0	2,1	1	0	28,6	25,6	0	24,4	30,8	29,8	31,6	40,5	40,7
3_C	<=1,62(-.3/.13]	93208,74	435205,11	25,3	25,2	14,5	6,6	6,6	0	10,7	0	14,8	16,7	15,2	0,6	16,4	7	1,2	0	0	5,3	27,8	0	13,1	16,2	24,1	17,3	30,8	31,3
3_C	<=1,62(-.3/.13]	93208,74	435205,11	7,5	23,2	14,8	8,7	8,7	0	11,4	0	17	16,5	14,3	3,6	16,2	10,6	1,9	0,5	0	2,6	28,6	0	13,1	16,4	26,8	17,6	30,9	31,7
3_C	<=1,62(-.3/.21]	93211,56	435208,18	25,3	31,2	14,1	6,7	6,7	0	11,8	0	16,9	26,1	15,1	0,4	17,3	7,3	2,6	2	0	5,2	29,9	0	12,9	17,4	28,7	18,5	34,7	35,2
3_C	<=1,62(-.3/.21]	93211,56	435208,18	7,5	28,7	14,4	8,5	8,5	0	12,5	0	17	24,3	14,3	3,2	17,4	10,6	3,4	3,1	0	3,1	29,6	0	12,8	17,6	27,2	18,8	33,4	33,9
3_C	<=1,62(-.10/.13]	93231,6	4352001,21	25,3	32,6	12,3	15,9	15,9	2,7	15,6	0	16,1	21	11,5	3,8	20,6	9,3	0,3	1,4	0	6,5	26,1	0	7,8	19,9	30	21,3	34,4	35,1
3_C	<=1,62(-.10/.13]	93231,6	4352001,21	7,5	29,9	13,2	15,7	15,7	3,5	17	0,5	16,5	19,5	9,5	4,6	21,2	10,2	1,1	2,4	1	4,6	21,5	0	8	21,6	29,9	22,9	32,2	33,3
3_C	<=1,62(-.10/.21]	93231,6	4352001,21	43,5	25,2	18,5	28,4	28,4	5,7	20,9	0	16,2	19,7	25,9	3,1	34,5	7,8	2,3	1,9	0	27,8	25,6	1,6	8,7	29,8	32,7	30,3	38,1	38,7
3_C	<=1,62(-.17/.29]	93230,28	435204,17	61,5	23,5	27,7	28,6	28,6	7,5	25,1	0	18,6	19,6	26,8	5,9	35,1	10,9	3,1	1,1	0	28,7	19,4	15,4	9,1	30,7	32,7	31,8	38,9	39,4
3_C	<=1,62(-.17/.21]	93230,28	435204,17	43,5	29,6	23,6	28,3	28,3	4,3	20,9	0	16,1	20,1	25,8	3,8	35	7,8	2,7	1,3	0	27,7	26	1,6	8,7	29,4	32,8	23,7	36,2	36,8
3_C	<=1,62(-.18/.29]	93231,6	4352001,21	61,5	24,2	29,5	28,6	28,6	5,9	25	0	17,6	19,9	26,7	6,2	35,6	10,3	2	1	0	28,7	22	15,6	9,1	31,6	32,2	26,6	38,8	39,3
3_C	<=1,62(-.18/.13]	93231,6	4352001,21	7,5	32,8	12,3	15,2	15,2	3,9	15,7	0	16,1	20,8	11,3	3,2	20,8	9,3	1,3	1,6	0	6,3	25,8	0	7,6	20,4	29,9	21,7	34,5	35,2
3_C	<=1,62(-.18/.21]	93230,28	435204,17	7,5	31,6	13,4	14,9	14,9	4,7	17,1	0,5	16,5	19,3	9,3	4	21,6	10,2	2,2	2,6	0,5	4,9	26,5	0,1	7,9	21,8	29,9	23,1	33,9	34,7
3_C	<=1,62(-.1/.11]	93429,91	435271,17	97,5	48,9	0	38,3	38,3	0	33,1	0	41,8	33,5	15,8	28,3	0,3	28,8	0	0	2,6	0	27,8	18,5	15,8	0	51,6	33,1	50,2	52,1
3_C	<=1,62(-.1/.11]	93429,91	435271,17	79,5	49,7	0	37,2	37,2	0	33,4	0	39,3	34	15,4	27,3	15,6	28,4	0	0,1	0	0	27,8	18,5	15,4	19,3	49,5	34,8	50,5	51,7
3_C	<=1,62(-.1/.11]	93429,91	435271,17	61,5	50,6	9,5	36	36	0	32,8	0	38,3	34	15,7	26,2	25,5	21,5	0	0	3,5	27,7	17,7	19,1	28,2	49,4	34,1	51,2	52,2
3_C	<=1,62(-.1/.8]	93429,91	435271,17	43,5	51,3	9	35,9	35,9	0	31	0	37	34,1	9,3	25	24,7	15,9	0	0	2,6	25,5	16,9	7,6	26,7	48,7	32,4	51,7	52,5
3_C	<=1,62(-.1/.8]	93429,91	435271,17	25,3	50,2	9,7	35,7	35,7	0	23,8	0	39,5	34,6	5,9	22,2	24	12,3	0	0	1,6	23,5	15,6	6,2	4,2	18,8	49,2	29	50,6	51,5
3_C	<=1,62(-.1/.8]	93429,91	435271,17	7,5	40,3	15,1	31,5	31,5	0	19,7	0	26,5	23,6	11,3	14,2	22,1	13,6	2,6	1,3	0	6,6	8,9	1,6	9,6	10	22,2	43,6	24,1	41,2	43,7
3_C	<=1,62(-.10/.11]	93402,77	435281,59	97,5	43,9	12,2	13,9	13,9	9,4	0	0	0	24,8	31,3	0,4	0	10,3	0	0	2,6	0	26,1	0	27,2	0	27,9	3	44,3	44,4
3_C	<=1,62(-.10/.13]	93402,77	435281,59	79,5	44,1	12	16,5	16,5	7	25,4	0	11,4	22,9	29,8	11,3	13,9	7,5	0	0,8	0	10,3	27,3	18,3	31,2	26,2	44,5	44,6	44,6
3_C	<=1,62(-.10/.11]	93402,77	435281,59	61,5	44,4	11,7	18,6	18,6	5,6	15,4	0	35	20,8	28,7	17,4	34,9	12,6	0	0	6,5	8,7	0	27,7	19,7	41,7	21,1	45,5	46,2
3_C	<=1,62(-.11/.21]	93401,46	435265,6	97,5	43,6	12,2	11,6	11,6	10,6	0	0	0	26,3	31,2	0,6	0	9	0	0	0	0	24,8	0	27,3	0	27,9	3	44,1	44,3
3_C	<=1,62(-.11/.11]	93401,46	435265,6	79,5	43,3	12	17,5	17,5	7,3	24,3	0	13,9	22,8	30	12,4	12,3	7,2	0	0	0,5	0	9,8	0	27,3	0	29,9	25,8	43,7	43,8
3_C	<=1,62(-.11/.11]	93401,46	435265,6	61,5	43,6	11,8	18,7	18,7	0	24,9	0	33	20,7	29,2	16,8	30,6	19,2	0	0	6,6	9,8	0	27,8	32,1	30,9	32,1	44,7	44,8
3_C	<=1,62(-.2/.21]	93425,91	435269,86	97,5	48,8	0	38,7	38,7	0	33,1	0	41,9	34	15,8	28,2	4,4	28,7	0	0	2,7	0	27,6	18,4	15,8	0	51,8	33,1	50,2	52,2
3_C	<=1,62(-.2/.21]	93425,91	435269,86	79,5	49,5	0	37,5	37,5	0	32,9	0	39,8	34,4	15,4	27,4	12,8	28,3	0	0	0,2	0	27,6	18,4	15,4	30	49,7	34,7	50,4	51,7
3_C	<=1,62(-.2/.11]	93425,91	435269,86	61,5	50,4	9,5	36,6	36,6	0	32,5	0	38,8	34,5	18	25,4	25,3	22,1	0	0	0	0	27,8	17,7	14,8	21,4	49,5	32,8	51,1	52,2
3_C	<=1,62(-.2/.8]	93425,91	435269,86	43,5	51,2	8,9	36,1	36,1	0	30,6	0	38	34,7	12,1	24,1	24,4	14,9	0	0	0	0	27,6	16,8	5,6	17,6	49,1	30,8	51,7	52,6
3_C	<=1,62(-.2/.8]	93425,91	435269,86	25,3	49,9	9,3	35,6	35,6	0	23,7	0	35,6	34,3	9,4	20,7	23,8	12,2	0	0	0	0	21,4	6,2	4	17,2	48,1	24,6	50,3	51,3
3_C	<=1,62(-.2/.8]	93425,91	435269,86	7,5	39	15,2	30,4	30,4	0	19,5	0,9	25	23,5	13,1	13	22	13,5	2,5	1,2	0	8,9	15,6	1,6	10,1	22,3	42,3	24,1	40	42,4
3_C	<=1,62(-.3/.11]	93421,9	435268,55	97,5	48,7	0	37,4	37,4	0	32,6	0	42,1	32,8	11,8	28	4,4	28,7	0	0	2,8	0	27,8	18,4	15,7	0	51,8	32,6	50	52,1
3_C	<=1,62(-.3/.11]	93421,9	435268,55	79,5	49,4	0	36,6	36,6	0	32,9	0	40,2	33,2	10,9	27	13,7	28,3	0	0	0,3	0	27,9	18,4	15,3	28,8	49,7	34,3	50,3	51,6
3_C	<=1,62(-.3/.11]	93421,9	435268,55	61,5	50,3	8,6	35,7	35,7	0	32	0	38,6	33,2	10,1	25,7	25,3	21,7	0	0	0	0	28	17,6	14,7	22,7	49,2	32,5	50,9	52
3_C	<=1,62(-.3/.8]	93421,9	435268,55	43,5	51,1	8,4	35,8	35,8	0	30,5	0	37,8	33,4	7,4	23,8	24,5	15	0	0	0	0	25,1	16,8	5,1	18,1	48,7	30,7	51,5	52,4
3_C	<=1,62(-.3/.8]	93421,9	435268,55	25,3	49,8	8,6	35,5	35,5	0	24,4	0	34,9	33,3	5,3	20,2	23,8	12,1	0	0	0	0	19,8	6,1	3,7	17,5	48	25,2	50,2	51,1
3_C	<=1,62(-.3/.8]	93421,9	435268,55	7,5	37,7	14,9	26,3	26,3	0	18,2	0	24	22,7	11,5	11,5	21,8	12,9	2,8	1,1	0	5	10,6	1,6	10,1	22,1	41,4	23,9	38,4	41,2
3_C	<=1,62(-.4/.11]	93417,9	435267,24	97,5	48,7	0	37,7	37,7	0	32,9	0	41,8	33	11,6	28,1	0	28,6	0	0	2,8	0	27,7	18,4	15,7	0	51,8	32,9	50	52,1
3_C	<=1,62(-.4/.11]	93417,9	435267,24	79,5	49,5	0	36,7	36,7	0	33,2	0	40,4	33,5	10,8	27	18,6	28,2	0	0,5	0	0	27,8	18,3	15,3	27,9	50	34,3	50,4	51,8
3_C	<=1,62(-.4/.11]	93417,9	435267,24	61,5	50,4	7,3	35,7	35,7	0	32,3	0	38,5	33,4	10,3	25,5	18	20,1	0	0	0	0	28,1	17,5	14,6	22,9	49	32,7	51	52
3_C	<=1,62(-.4/.8]	93417,9	435267,24	43,5	51,2	7,7	35,7	35,7	0	30,8	0	37,9	33,6	7,2	23,3	17	14	0	0	0	0	25,4	16,7	4,6	17,7	48,6	31	51,6	52,4
3_C	<=1,62(-.4/.8]	93417,9	435267,24	25,3	49,7	7,9	35,4	35,4	0	24,5	0	34,9	33	5,4	19,2	17,2	11,7	0	0	0	0	20,1	6,1	3,4	17,3	48	25,3	50,1	51,1
3_C	<=1,62(-.8/.11]	93405,39	435273,59	97,5	44,2	12,1	4,5	4,5	8,6	0	0	0	25,9	31,2	0	0	8,7	0	0	2,9	0	27,3	0	28,4	0	15,3	3	44,7	44,7
3_C	<=1,62(-.8/.11]	93405,39	435273,59	79,5	46	11,9	27,8	27,8	6,3	22,2	0	0	26,1	28,3	0	15,8	7,2	0	0	0,9	0	21,6	0	27,9	17,6	27,7	23,5	46,3	46,3
3_C	<=1,62(-.8/.11]	93405,39	435273,59	61,5	46,7	12,1	32,3	32,3	0	22,9	0	34	25,7	28	21,3	31,6	3,1	0	2	0	0,4	21,6	0	27,2	20,5	44,3	24,9	47,4	48,2
3_C	<=1,62(-.8/.8]	93401,46	435285,6	43,5	42,4	11,4	18,4	18,4	0	24	0	32,2	20,4	28,2	15,8	29,5	11,4	0	0	0	0	6,1	10,1	0	27,1	29,6	31	30,7	43,5	43,6
3_C	<=1,62(-.8/.8]	93401,46	435285,6	25,3	38,1	10,9	16,1	28,4	0	16,7	0	30,4	20,8	25,5	13,1	32,9	11	0	0,6	0	7,8	8	0,6	25,8	20,7	32,4	22,2	40,5	40,8
3_C	<=1,62(-.8/.8]	93401,46	435285,6	7,5	26,7	15,1	27,6	27,6	0	17,5	0	21,6	18,4	24,8	7,2	32,6	13,9	0	1,5	0	7,9	6,8	1,7	25	21,4	32,9	22,9	36	36,9
3_C	<=1,62(-.9/.11]	93404,08	435277,59	97,5	46,2	12,2	6	6	8,9	0	0	0	23,9	31,5	0	0	9,1	0	0	2,8	0	27	0	27,2	0	21	3	44,6	44,6
3_C	<=1,62(-.9/.11]	93404,08	435277,59	79,5	45,1	11,9	26,7	26,7	6,5	21,7	0	0	23	28,6	12,5	14,7	7,3	0	0	0,9	0	11,8	0	27,2	16,8	28,5	22,9	45,4	45,4
3_C	<=1,62(-.9/.11]	93404,08	435277,59	61,5	45,4	12,4	27,1	27,1	0	15,5	0	34,7	20,8	28,5	18,8	34,2	9	0	0,1	0	6,5	8,6	0	27,2	20,1	39,7	21,4	46,3	46,7
3_C	<=1,62(-.13/.21]	93215,12	435209,31	43,5	25,9	26,5	27,9	27,9	6,6	23,5	0	8,5	12,4	30,4	4,9	35,6	4,7	5,8	2,7	0	27,7	22,7	0	24,4	30,5	32,3	31,3	39,4	39,8
3_C	<=1,62(-.13/.29]	93215,12	435209,31	61,5	37,2	32,1	32,9	32,9	5,6	27,8	0	10,3	13,1	30,7	16,3	35,6	6	5,3	1	0	28,4	28,8	10,6	0	24,3	31,5	41,5	33	42,2	43,6
3_C	<=1,62(-.14/.21]	93219,25	435208,43	43,5	24,6	26,4	27,9	27,9	7	21,4	0	8,9	12,5	31,1	6,1	34,4	4,8	5,2	2,7	0	27,7	24,4	0	24,3	31,3	32,3	31,7	38,8	39,3
3_C	<=1,62(-.14/.29]	93219,25	435208,43	61,5	35,1	31,2	31,5	31,5	5,7	28,1	0	11,3	13,3	31,6	16,6	36,1	6,1	5,3	1	0	28,6	28,2	0	13	32,8	40,5	34,1	41,2	42,6
3_C	<=1,62(-.15/.21]	93223,37	435207,54	43,5	24,3	25,7	27,9	27,9	7,6	21,4	0	8,8	12,7	30,6	5	33,6	4,8	4,4	2,6	0	27,8	23,5	0	24,2	31	32,3	31,5	38,6	39,1
3_C	<=1,62(-.15/.29]	93223,37	435207,54	61,5	34,8	31,4	31,5	31,5	6,2	27,7	0	14	13,3	31	16,9	33,9	6,2	5,3	1	0	28,7	28,4	0	24,2	31,5	40,6	33	41	42,5
3_C	<=1,62(-.16/.21]	93227,49	435206,66	43,5	28,8	25,5	28	28	6,4	21,3	0	8,9	12,7	30,5	2,9	33,6	4,7	4,5	2,6	0	27,8	25,4	0	25,4	31,4	28,9	31,8	39	39,2
3_C	<=1,62(-.16/.29]	93227,49	435206,66	61,5	33	30,9	30,2	30,2	5,6	26,9	0	14,1	13,2	30,9	6,5	34,5	6,3	5,4	1	0	28,7	23,1	0	25,6	32	37,9	33,2	40,7	41,7
3_C	<=1,62(-.5/.13]	93215,12	435209,31	25,3	29,8	14	14,2	14,2	3,9	14,5	0	14	18,1	14,2	2,6	19,7	8,2	4,8	2	0	5,1	28,4	0	11,7	19,6	28,2	20,8	33,7	34,3
3_C	<=1,62(-.5/.13]	93215,12	435209,31	7,5	26,6	14,7	14,2	14,2	4,3	15,4	0	15,1	19,9	13,2	3,9	20,1	9,9	5,7	3,1	0	9	25,9	0	11,5	20,4	28,7	21,6	30,4	31,7
3_C	<=1,62(-.6/.13]	93219,25	435208,43	25,3	31,4	13,7	14,3	14,3	4,1	14,6	0	15,3	32,2	14	2,5	19,7	8,1	4,7	2	0	5,3	27,7	0	11,5	19,9	28,4	21	36	36,4
3_C	<=1,62(-.6/.13]	93219,25	435208,43	7,5	27,6	14,3	14,3	14,3	4,7	15,6	0	15,3	28,5	12,8	3,8	20,1	9,8	5,6	3,1	0	5,2	26,4	0	11,4	20,6	28,7	21,8	33,2	33,9
3_C	<=1,62(-.7/.13]	93223,37	435207,54	25,3	32	13,6	14,4	14,4	4,4	14,7	0	14,6	31	14,1	2,6	19,8	8,1	3,5	2	0	5,7	27,1	0	11,5	20	28,4	21,1	35,7	36,1
3_C	<=1,62(-.7/.13]	93223,37	435207,54	7,5	27,4	14	14,3	14,3	5	15,7	0	15,4	26,7	12,7	3,8	20,4	9,7	4,4	3	0	2,8	25,7	0	11,5	20,8	28,7	22	32,5	33,4
3_C	<=1,62(-.8/.13]	93227,49	435206,66	25,3	32,9	14,1	14,5	14,5	3,7	14,9	0	13,9	16,6	14,4	2,3	20,1	8,2	3,9	2	0	6	28,1	0	11,8	20	28,4	21,2	34,8	35,3
3_C	<=1,62(-.8/.13]	93227,49	435206,66	7,5	28,9	14,4	14,2	14,2	4,3	15,8	0	15,6	13	3,6	20,3	9,6	4,8	3	0,1	2,9	25,8	0	11,7	20,6	28,6	21,8	32	32,9	
3_C	<=1,62(-.15/.13]	93234,26	435197,85	25,3	29,2	13,7	14,1	14,1	1	15,2	0	13,9	16,5	14,7	1,9	20,5	7,7

3_D	<=4,25> [12/13]	93238,42	435196,96	28,5	30,5	14,8	15,2	15,2	0	15,3	0	14,1	16,5	15,4	25,4	21,1	7,3	1,2	3,4	0	9,1	26,3	0	12,1	12,1	21,3	28,1	22,1	33,1	33,8
3_D	<=4,25> [12/13]	93238,42	435196,96	10,5	29,9	13,2	14,3	14,3	0	15,9	0	14,9	15,5	12,8	3,4	20,3	8,4	1,6	4,4	0,2	5,4	23,8	0	11,3	20,8	27,8	22	32,1	32,9
3_D	<=4,25> [19/21]	93234,26	435197,85	46,5	21,6	29,1	21,4	21,4	2,7	19,6	0	9,7	13,4	27,2	0,8	35	5,4	3,7	4,2	0	17,2	24,4	3,6	13,1	25,7	31,5	26,7	37,5	38
3_D	<=4,25> [19/29]	93234,26	435197,85	64,5	20,9	33,5	30,9	30,9	3,5	27,5	0	11,5	14,2	28	5,5	36,6	6,8	4,5	3,6	0	31,2	18,3	14,4	13,4	33,9	29,7	34,8	41,2	41,4
3_D	<=4,25> [20/21]	93238,42	435196,96	46,5	22,1	27,2	27,5	27,5	0,7	21,2	0	10,3	13,4	30,4	1,2	34,7	5,5	1,2	4,2	0	26,9	25,8	0	24	30,9	31,5	31,3	38,9	39,3
3_D	<=4,25> [20/29]	93238,42	435196,96	64,5	21,6	31,2	30,9	30,9	3,3	25,7	0	15	14,2	31,2	7,3	35,8	6,9	1,9	3,5	0	31,2	22,7	0	24	34,2	29,9	34,8	41	41,2
3_D	<=4,55> [1/21]	93209,97	435172,65	46,5	42,8	19,4	7,4	7,4	6,7	6,6	0	22,8	27,5	17,3	1	0	9	0	0	4,7	0	33,5	0	10,3	0	34,7	7,5	43,5	43,8	
3_D	<=4,55> [1/29]	93209,97	435172,65	64,5	42,6	29	0	0	9,2	0	0	0	28,6	27,9	0	0	0	0	0	6,8	0	38,7	0	10,4	0	10,7	3	44,4	44,4	
3_D	<=4,55> [2/21]	93208,56	435176,99	46,5	37,9	19,5	7,9	7,9	6,7	9,1	0	23,6	22	16	3,6	0	9,8	0	0	4,5	0	22,8	0	17,4	0	35	9,6	38,4	39,3	
3_D	<=4,55> [2/29]	93208,56	435176,99	64,5	42,1	29	0	0	9,3	0	0	0	28,6	25,3	0	0	0	0	0	6,6	0	38,5	0	23,9	0	10,8	3	44,1	44,1	
3_D	<=4,55> [3/21]	93207,16	435181,32	46,5	34,4	19,6	7,2	7,2	6,2	7,2	0	26,6	21,1	18,7	6,4	0	9,6	0	0	4,3	0	20,7	0	13,2	0	37,2	8	35,6	37,9	
3_D	<=4,55> [3/29]	93207,16	435181,32	64,5	42,5	29,1	0	0	9	0	0	0	29,2	28	0	0	0	0	0	6,1	0	38,4	0	23,9	0	10,8	3	44,6	44,6	
3_D	<=4,55> [4/21]	93205,76	435185,65	46,5	32	19,7	5,3	5,3	6	4,9	0	25,3	22,5	15,4	10	0	9,6	0	0	4,1	0	19,9	0	13,2	0	34,6	6,1	33,7	35,7	
3_D	<=4,55> [4/29]	93205,76	435185,65	64,5	41,9	29,2	0	0	9,2	0	0	0	30,2	28,1	0	0	0	0	0	5,9	0	37,3	0	17,9	0	10,9	3	43,7	43,7	
3_D	<=5,55> [5/21]	93204,36	435189,98	46,5	31	19,9	3,6	3,6	5,8	0	0	27,4	21,5	15,5	8,7	0	9,3	0	0	3,4	0	19,6	0	13,3	0	36,5	3	33,4	36,3	
3_D	<=5,55> [5/29]	93204,36	435189,98	64,5	42,1	29,2	0	0	8,9	0	0	0	29,7	28,1	0	0	0	0	0	5	0	36,1	0	24,1	0	10,8	3	43,6	43,6	
3_D	<=5,55> [6/21]	93202,86	435194,32	46,5	30,4	20,5	2,7	2,7	5,9	0	0	27,6	22,4	15,6	10,7	0	8,9	0	0	2,8	0	19,1	0	13,3	0	35,3	3	33,2	35,7	
3_D	<=5,55> [6/29]	93202,86	435194,32	64,5	41,4	29,9	0	0	9,6	0	0	0	30,1	28,2	0	0	0	0	0	4,2	0	35	0	24,1	0	10,5	3	43	43	
3_D	<=5,55> [7/21]	93200,35	435198,65	46,5	30,8	20,6	0	0	6,1	0	0	28,4	25,9	13,8	13,5	0	11	0	0	1,7	0	20,3	0	13,4	0	34,7	3	34,1	36	
3_D	<=5,55> [7/29]	93200,35	435198,65	64,5	41,2	30	0	0	9,2	0	0	1,7	29,7	28,3	1,1	0	0	0	0	4,1	0	34,3	0	24,2	0	13	3	42,7	42,7	
3_D	<=5,55> [8/21]	93200,15	435202,98	46,5	31,9	20,7	0	0	6,4	0	0	29,2	27,7	15,9	15,5	0	8	0	0	2,6	0	26,1	0	13,5	0	33,2	3	35,5	36,6	
3_D	<=5,55> [8/29]	93200,15	435202,98	64,5	40,7	30	0	0	9,5	0	0	0	29,1	28,4	1,1	0	0	0	0	3,9	0	33,7	0	24,2	0	10,8	3	42,3	42,3	
3_D	<=4,69> [21/29]	93238,98	435194,61	64,5	31,9	0	16,1	16,1	2,7	14,5	0	35,1	30,1	23,8	20,3	18,1	12,2	0	0	0	0	23,6	0	19,9	17,4	33,5	19,2	38,2	38,9	
3_D	<=4,69> [22/29]	93238,83	435191,13	64,5	30,6	0	16,5	16,5	0	15,4	0	36,1	30,5	4,7	20,5	18,2	12,3	0	0	0	0	18,1	0	2,7	17,6	41,3	19,6	38,2	41	
3_D	<=4,69> [23/29]	93232,69	435187,65	64,5	29,7	0	15,9	15,9	0	14,9	0	37	30,8	20,6	20,1	17,4	24,3	0	0	0	0	16,8	0	3,2	17,9	43	19,7	38,8	42,1	
3_D	<=4,69> [24/29]	93229,55	435184,17	64,5	30,4	0	15,7	15,7	0	15,3	0	36,9	30,9	23,5	20,4	17,4	24,3	0	0	0	0	16,8	0	19,7	17,6	43,9	19,6	38,9	42,7	
3_D	<=4,69> [25/29]	93226,41	435180,69	64,5	31,6	21,5	15,7	15,7	0	14,9	0	37,4	30,8	26,4	21	17,4	23	0	0	0	0	20,1	0	4,1	17,8	44,9	19,6	39,4	43,4	
3_D	<=4,69> [26/29]	93223,27	435177,21	64,5	32,7	19,6	15,4	15,4	0	14,2	0	38,6	31,4	19,8	20,8	16,5	21,7	0	0	0	0	17,2	0	1,8	16,5	46,6	18,5	40,4	44,8	
3_D	<=4,69> [27/29]	93220,13	435173,74	64,5	36,4	0	15,3	15,3	0	14,8	0	38,8	30,6	18,8	20,3	16,6	21,8	0	0	0	0	20,7	0	18,4	16,3	47,1	18,6	41,3	45,5	
3_D	<=4,69> [28/29]	93216,98	435170,26	64,5	40,5	0	15,2	15,2	0	15,2	0	39,1	34,9	18,3	20,5	16,9	20,8	0	0	0	0	32,9	0	2,3	18	47,4	19,8	43,9	46,8	
3_D	<=4,97> [13/13]	93213,01	435169,46	28,5	43,3	4,7	2,9	2,9	4,5	2,5	0	32,6	36,6	0	16,4	6,8	5,4	0	0	2,1	0	44,9	0	0	8,7	34,1	9,6	47,9	48	
3_D	<=4,97> [13/13]	93213,01	435169,46	10,5	41,8	16,4	23,2	23,2	2,4	13,6	0	21	37,7	13,6	7	16	11	5,4	0	0,8	1,1	44,5	1,9	9,8	17,7	35,1	19,1	47,9	48	
3_D	<=4,97> [21/21]	93213,01	435169,46	46,5	45,6	0	3,8	3,8	6,8	1,9	0	33,7	39,2	0	17,7	6	11,1	0	0	4,8	0	42,4	0	0	8,2	37,9	9,1	48,1	48,3	
3_D	<=4,97> [29/29]	93213,01	435169,46	64,5	44,8	0	0	0	9,5	0	0	37	38,9	0	20,6	0	19	0	0	7	0	40,2	0	0	0,4	43,2	3,2	47,3	48	
3_D	<=3,63> [5/11]	93414,2	435267,42	103,5	46,3	0	0	0	9,5	0	0	42,1	32	3,4	22,8	0	28,6	0	0	3,5	0	27,9	0	0,3	0	49,9	3	47,9	50,1	
3_D	<=3,63> [5/11]	93414,2	435267,42	85,5	47,2	0	4,8	4,8	6,7	0	0	40,8	32,1	3,4	21,8	27,6	28,3	0	0	2	0	27,9	0	0,3	0	48,1	3	48,3	49,8	
3_D	<=3,63> [5/11]	93414,2	435267,42	67,5	48	0	10,5	10,5	1,3	15,1	0	38,6	32,4	3,9	19,9	20,7	17,1	0	0	0	0	28,3	0	0,6	20,5	46,5	21,6	48,6	49,6	
3_D	<=3,63> [6/11]	93410,98	435269,06	103,5	46,2	0	0	0	10	0	0	42	31,5	3,4	22,8	0	28,5	0	0	3,5	0	27,4	0	0,9	0	49,9	3	47,7	49,9	
3_D	<=3,63> [6/11]	93410,96	435269,06	85,5	47	0	6	6	6,9	0	0	40,7	31,6	3,4	21,7	27,8	28,3	0	0	2	0	27,4	0	0,9	0	48,1	3	48,1	49,6	
3_D	<=3,63> [6/11]	93410,96	435269,06	67,5	47,9	0	15,5	15,5	1,2	23,1	0	37,7	31,7	3,7	19,3	20,7	16,9	0	0	0	0	28,6	0	1,4	20,4	46,1	25	48,5	49,5	
3_D	<=3,63> [7/11]	93407,72	435270,7	103,5	46,1	0	0	0	10,1	0	0	41,9	30,1	4,2	22,7	0	28,4	0	0	3,5	0	27,2	0	0,5	0	49,9	3	47,6	49,9	
3_D	<=3,63> [7/11]	93407,72	435270,7	85,5	47	0	8,4	8,4	6,9	0	0	40,8	30,3	4	21,6	14,5	28,2	0	0	2	0	27,4	0	0,6	0	48,2	3	48	49,6	
3_D	<=3,63> [7/11]	93407,72	435270,7	67,5	48,2	0	31,7	31,7	0,9	28,9	0	38,8	30,5	4,3	23,1	21,1	16,8	0	0	1,1	0	32,8	0	2,3	20,3	46,9	29,5	48,8	49,8	
3_D	<=4,02> [1/13]	93201,53	435204,86	31,5	23,6	17,3	15,2	15,2	3	14,3	0	14,3	16,6	17,6	2,7	19,7	8,8	4,5	0	0	10,6	27,2	0	12,7	19,9	28,3	21	30,9	32	
3_D	<=4,02> [1/13]	93201,53	435204,86	21,5	23,6	15,2	13,7	13,7	3,3	14,5	0	16,1	16,3	15,8	13,4	3,4	18,9	9,7	3,3	2,2	0	11,4	29,8	11,6	18,9	28	21,2	29,5	32,2	
3_D	<=4,02> [10/21]	93205,46	435204,02	49,5	28,9	31,3	28	28	3,4	22,1	0	8,1	11,9	29,3	36	4,2	5,4	2,9	0	27,8	25,8	0	13,8	20	27	24,2	39,5	30,6		
3_D	<=4,02> [10/29]	93205,46	435204,02	67,5	18,1	34,7	28,1	28,1	2,4	23,6	0	8,4	11,8	31,7	2,5	36,5	4,7	6,1	3,6	0	28,5	9,9	0	13,8	21,1	27,3	25,5	40,3	40,4	
3_D	<=4,02> [12/13]	93201,53	435204,86	31,5	24	18,7	15,4	15,4	2,9	15	0	14,6	15,8	19,7	2,5	21,9	7,9	4,4	2,1	0	11,5	26,6	0	12,8	19	28,2	20,5	31	32,1	
3_D	<=4,02> [12/13]	93205,46	435204,02	31,5	23,7	15,7	13,6	13,6	3,8	15	0	14,6	15,9	13,5	3,2	19,6	9	4,5	2,7	0	3	27,1	0	11,8	19,5	27,9	20,8	30,5	31,6	
3_D	<=4,02> [9/21]	93201,53	435204,86	49,5	24	30,7	27,9	27,9	5	21,5	0	8,9	11,6	29,1	2,7	31,9	4,1	5,6	0,3	0	27,8	26,3	0	20,9	29,8	27	30,4	38,2	38,4	
3_D	<=4,02> [9/29]	93201,53	435204,86	67,5	18	34,4	28,1	28,1	5,2	23	0	14,1	11,6	31,9	5,2	32,2	4,8	6,2	1,1	0	28,5	5,1	0	24,4	30,7	27,7	31,4	39,6	39,7	
3_D	<=4,17> [11/21]	90208,74	435205,11	49,5	19	32,1	27,9	27,9	0,5	23,3	0	10,9	10,4	28,5	0	33,4	2,9	1,5	0,4	0	27,9	26,5	0	19,4	29,7	21,4	30,6	39,2	39,2	
3_D	<=4,17> [11/29]	90208,74	435205,11	67,5	17,3	34,3	28	28	2,2	24,3	0	9	5	32,7	0	33,8	0	2	1,1	0	28,6	0	0	24,4	31,1	15,7	31,9	40,1	40,1	
3_D	<=4,17> [12/21]	93211,56	435208,18	49,5	34,7	31,7	28,4	28,4	6,2	23,3	0	25,9	28,1	30,9	12,2	33,7	7,6	1,5	0,5	0	28	29,5	0	24,5	29,8	36,7	30,7	41	41,7	
3_D	<=4,17> [12/29]	93211,56	435208,18	67,5	29,5	33,5	28,6	28,6	8,9	24,3	0	0	27,6	32,1	4,6	33,9	0	2,1	1,3	0,9	28,7	25,5	0	24,4	31,1	30	31,9	40,6	40,8	
3_D	<=4,17> [13/13]	90208,74	435205,11	31,5	25,8	19	11,6	11,6	0	12,1	0	14,9	16,7	17,7	1,1	19	6,8	1,5	0	0	11,6	27,6	0	13,6	19,6	24,2	19,8	31,5	31,9	
3_D	<=4,17> [3/13]	90208,74	435205,11	13,5	24	14,4	8,3	8,3	0	11,1	0	15,7	16,5	13,7	2,5	16,1	9,2	1,4	0,2	0	3,1	27,8	0	12,6	16	25,6	17,2	30,5	31,2	
3_D	<=4,17> [4/13]	93211,56	435208,18	31,5	32,2	18,1	11,9	11,9	0,5	13,2	0	23,4	16,3	17,5	1,5	19,9	7,3	3	2,2	0	11,4	29,8	0	13,8	20,5	33,4	21,4	40,6	40,8	
3_D	<=4,17> [4/13]	93211,56	435208,18	13,5	29,6	14	8,2	8,2	0	12,1	0	16,1	24,7	13,7	2,1	17	9,3	2,8	2,7	0	3,2	29,8	0	12,3	17,2	26,5	18,4	33,8	34,2	
3_D	<=4,18> [10/13]	93231,6	435200,21	31,5	32,5	15,4	17,4	17,4	2,8	15,8	0	16,4	21,1	15,1	4,2	22,4	9,8	0,7	1,4	0	12,2	26,3	0	8,3	19,7	30,6	21,2	34,5	35,3	
3_D	<=4,18> [10/13]	93231,6	435200,21	13,5	33,6	16,2	15,3	15,3	0,2	16,1	0,2	16,1	20,3	9,5	4,1	20,8	9,4	0,6	2,1	0	4,8	25,6	0	8	21,2	29,5	22,5	33,6	34,4	
3_D	<=4,18> [17/21]	93210,38	435206,17	49,5	23,5	23,5	28,8	28,8	6,1	23,3	0	16,7	19,6	26,3	3	34,9	8,5	2,6	2	0	28,2	20,1	13	8,9	30,1	33	30,9	38,4	39	
3_D	<=4,18> [17/29]	93210,38	435204,17	67,5	24,2	28,1	28,6	28,6	8,5	25,6	0	21,6	19,9	27,2	9,7	35,1	14	3,1	1,3	0	28,8	19,1	15,7	10,1	31	35,3	32,1	39,1	39,9	
3_D	<=4,18> [18/21]	93231,6	435202,48	49,5	24,1	26,5	28,8	28,8	4,7	23,3	0	16,5	19,9	26,3	3,8	35,3	8,4	1,6	1,8	0	28,1	22,7	13	8,8	20,7	33	25,2	38,2	38,8	
3_D	<=4,18> [18/29]	93231,6	435200,21	67,5	24,8	29,9	28,6	28,6	6,5	25,7	0	19,7	20,1	27	9,7	35,6	12,8	2	1,3	0	28,8	21,7	15,9	9,1	21,9	34,5	27,2	38,9	39,6	
3_D	<=4,18> [9/13]	93230,28	435204,17	31,5	32,7	14,4	16,9	16,9	4,1	15,8	0	16,5	20,9	15	3,7	22,4	9,7	1,6	1,6	0	12,2	25,9	0	8	21,4	30,5	22,5	34,6	35,4	
3_D	<=4,18> [9/13]	93230,28	435204,17	13,5	32,7	13,8	14,8	4,4	16,7	0,1	16	20,1	9,4	3,5	21,2	9,4	1,7	2,2	0	4,8	24,6	0	7,9	21,4	29,5	22,7	34,3	35	
3_D	<=4,21> [1/11]	93429,91	435271,17	103,5	48,7	0	38,9	38,9	0	33,1	0	42,6	33,4	15,9	28,3	0	28,9	0	0	3	0	27,7	18,5	15,8	0	52,3	33,1	50,2	52,4	
3_D	<=4,21> [1/11]	93429,91	435271,17	85,5	49,4	0	37,7	37,7	0	33,1	0	40,3	33,8	15,6	27,4	12,8	28,6	0	0	1,5	0	27,9	18,5	15,7	0	50,2	33,1	50,4	51,8	
3_D	<=4,21> [1/11]	93429,91	435271,17	67,5	50,1	0	36,1	36,1	0	33,2	0	38,8	34	14,7	26,1	17	19,1	0	0	3,5	27,7	18	15	29,4	49,6	34,7	50,8	52		
3_D	<=4,21> [1/8]	93429,91	435271,17	49,5	51,1	9,2	35,9	35,9	0	32	0	37,1	34	12,2	25,5	25	18,4	0	0	3	29,9	17,1	15,3	27,3	48,8	33,3	51,6	52,5		
3_D	<=4,21> [1/8]	93429,91	435271,17	85,5	51,1	9,6	36	36	0	28,5	0	36,2	34	6,2	24,3	24,2	13,1	0	0	1,9	29,5	15,6	4,5	20,3	48,4	29,1	51,5	52,3		
3_D	<=4,21> [1/8]	93429,91	435271,17	13,5	47,2	12	34,3	34,3	0	21,5	0	33,4	32,6	7,9	19,1	24,4	12,3	0	0	1,7	12,6	2,4	6,9	19,4	46,6	23,6	47,8	49		
3_D	<=4,21> [2/13]	93427,77	435267,46	103,5	43,7	12,2	23,1	23,1	11,8	0	0,2	16,1	20,3	15	9,5	20,8	9,4	0,6	2,1	0	11,2	26,3	0	8	21,2	29,5	22,5	33,6	34,4	
3_D	<=4,21> [10/21]	93402,77	435281,59	85,5	43,4	12,1	24,6	24,6	7,6	22,4	0	0	21,4	30,6	0	13,2	8,3	0	0	1,7	0	13	0	27,3	0	36,3	22,4	43,8	44,2	
3_D	<=4,21> [10/21]	93402,77	435281,59	67,5	44,4	11,7	18,6	18,6	1,1	15,8	0	33,6	21,5	28,3	17,6	34,9	14,1	0	0	6,6	8,9	0	27,3	19,9	41,7	21,3	45,4	46,2		
3_D	<=4,21> [11/11]	93401,46	435285,6	103,5	45,7	12,3	20,5	20,5	12,3	0	0	0	25,9	31,2	2,3	0	10	0	0	1,9	0	26	0	27,2	0	14,7	3	44,2	44,2	
3_D	<=4,21> [11/11]	93401,46	435285,6	85,5	42,8	12,1	16,2	16,2	8	18,9	0	0	21,3	30,5	0	12,3	7,9	0	0	1	0	11,2	0	27,3	0	29,7	19	43,2	43,3	
3_D	<=4,21> [11/11]	93401,46	435285,6	67,5	43,6	11,7	18,7	18,7	1	24,9	0	30,5	21,4	28,9	7,6	31,9	20,4	0	0	6,7	0	27,4	0	27,4	31,2	31,3	32,1	44,4	44,5	
3_D	<=4,21> [2/21]	93425,91	435269,86	103,5	48,7	0	39	39	0	33,1	0	42,7	33,9	15,9	28,2	0	28,8	0	0	3,1	0	27,6	18,4	15,8	0	52,4	33,1	50,2	52,4	
3_D	<=4,21> [2/21]	93425,91	435269,86	85,5	49,3	0	38	38	0	33	0	40,6	34,3	15,6	27,5	10	28,6	0	0	1,6	0	27,6	18,5	15,6	0	50,5	33	50,3	51,8	
3_D	<=4,21> [2/21]	93425,91	435269,86	67,5	50	0	36,7	36,7	0	32,9	0	38,9	34,5	14,7	24,4	15,1	18,1	0	0	1,9	0	27,7	17,9	14,9	27,1	49,5	33,9	49,5	50,7	
3_D	<=4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	49,5	50,9	9,1	36,1	36,1	0	31,7	0	38,1	34,6	13,8	24,6	24,7	16	0	0	3	0	27	17,1	8,8	18,5	49,1	31,9	51,4	52,3	
3_D	<=4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	31,5	51	9,4	36	36	0	28,3	0	37,2	34,6	10	23,3	24	12,9	0	0	3	0	23,6	15,5	3,8	16,5	48,7	28,6	51,4	52,3	
3_D	<=4,21> [2/8]	93425,91	435269,86	13,5	46,8	12	34,4	34,4	0,4	21	0	33,7	33,2	9,7	17,3	24,2	12,2	0	0	1,4	0	24,7	12,4	6,7	19	46,4	23,1	47,4	47,9	
3_D	<=4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	103,5	48,6	0	38	38	0	32,6	0	42,7	32,7	12	28,1	0	28,8	0	0	3,2	0	27,8	18,4	15,7	0	52,4	32,6	50,1	52,3	
3_D	<=4,21> [3/11]	93421,9	435268,55	85,5	49,2	0	36,9	36,9	0	32,6	0	40,8	33,1	11,3	27,2	10,5	28,5	0	0	3,9	0	27,8	18,4	15,6	0	50,5	32,6	50,2	51,8	
3_D	<=4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	67,5	49,9	0	35,8	35,8	0	32,5	0	38,7	33,3	10,1	25,1	15,8	18,1	0	0	3	0	27,9	17,9	14,9	28,5	49,1	34	50,6	51,7	
3_D	<=4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	49,5	50,8	8,1	35,7	35,7	0	31,3	0	38	33,4	9,8	24,4	24,8	16,4	0	0	3	0	27,3	17	8,4	19,1	48,8	31,6	51,3	52,2	
3_D	<=4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	31,5	50,8	8,7	36	36	0	28,4	0	37	33,3	5,1	23,1	24	12,8	0	0	3	0	27,8	15,4	3,2	16,9	48,6	28,7	51,2	52,1	
3_D	<=4,21> [3/8]	93421,9	435268,55	13,5	46,2	11,7	33,8	33,8	0	20,7	0	32,8	31,8	7,8	14,6	24,2	12,2	0	0	1,8	0	10,6	2,4	6,4	19	45,9	22,9	46,8	48,1	
3_D	<=4,21> [4/11]	93417,9	435267,24	103,5	48,6	0	38,2	38,2	0	32,9	0	42,4	33	11,9	28,2	0	28,7	0	0	3,3	0	27,7	18,3	15,7	0	52,4

3_F	<l>4:21</l>	4/11]	934127.9	4/5	49,8	0	36,4	36,4	0	33,2	0	39	33,5	10,2	25,3	17,3	21	0	0	0	0	28	17,9	14,9	30,8	49,2	35,2	50,6	51,7
3_F	<l>4:21</l>	4/8]	934117.9	4352674	52,5	50,7	7,4	35,7	35,7	0	31,9	0	38,5	33,5	9,8	24,9	17,5	16	0	0	0	0	27,7	17,1	14,1	19,2	48,7	32,1	51,2	52,1
3_F	<l>4:21</l>	4/8]	934117.9	4352672	24,5	51,1	8	35,9	35,9	0	29,1	0	37,4	33,4	5,3	22,7	16,8	12,8	0	0	0	0	24	16,2	2,9	18,6	48,4	29,3	51,5	52,3
3_F	<l>4:21</l>	4/8]	934117.9	4352672	24,5	47,7	8,3	34,4	34,4	0	25,6	0	33,8	32,4	5,7	12,3	17,4	12,6	0	0	0	0	12,2	3	4,1	17,8	48,6	26,3	48,2	49,3
3_F	<l>4:21</l>	5/8]	934105.39	435273.59	52,5	46,8	11,6	28,3	28,3	0	17,3	0	34	25,7	17,2	18,8	31,7	1,8	0	1,6	0	6,3	21,7	0	27,6	20,3	41,5	22,1	47,4	47,9
3_F	<l>4:21</l>	5/8]	934105.39	435273.59	34,5	45,6	10,8	26,9	26,9	0	16,5	0	32,8	25,3	18,3	17,2	33	1,5	0	3,4	0	8,1	16,9	0	20,1	21,7	40,4	22,8	46	46,5
3_F	<l>4:21</l>	5/8]	934105.39	435273.59	16,3	39,8	11	25,3	25,3	0	16,2	0	28	21,7	15,3	6,7	31,7	9,9	0	3,6	0	6,8	9,5	0	18,6	21,2	33,9	22,4	41	41,4
3_F	<l>4:21</l>	6/8]	934104.08	435277.59	52,5	45,7	11,7	27,1	27,1	0	15,6	0	34,6	20,6	27,9	18,5	32,9	8,6	0	0	0	6,3	8,6	0	27,6	19,9	39,7	21,3	46,4	46,8
3_F	<l>4:21</l>	6/8]	934104.08	435277.59	34,5	43,4	10,9	18,1	18,1	0	16,9	0	33,5	20,4	19	17,1	29,4	8	0	3	0	8,2	8,5	0	20,2	22	38,8	23,2	44,1	44,7
3_F	<l>4:21</l>	6/8]	934104.08	435277.59	16,3	37,7	11,2	16,7	16,7	0	16,6	0	28,6	21,1	16,1	6,8	28	11,2	0	2,9	0	6,9	8,1	0	18,7	21,5	31,7	22,7	38,9	39,3
3_F	<l>4:21</l>	7/8]	934102.77	435281.59	52,5	44,7	11,8	18,4	18,4	0	15,6	0	34,9	20,6	28,1	17	34,9	11,4	0	0	0	6,4	8,4	0	27,6	19,4	41,7	20,9	45,7	46,4
3_F	<l>4:21</l>	7/8]	934102.77	435281.59	34,5	42,2	11	19,9	19,9	0	17,3	0	33,8	20,3	24,4	15,7	23,5	9,8	0	1	0	8,3	8,2	0,5	21,6	21,6	40,9	23	43,1	44,1
3_F	<l>4:21</l>	7/8]	934102.77	435281.59	16,3	34,7	11,3	18,3	18,3	0	17	0	29,9	20,9	17,1	7,2	21,7	11,5	0	0,8	0	6,9	7,5	1	18,8	21	32,9	22,5	36,4	37,3
3_F	<l>4:21</l>	8/11]	934105.39	435273.59	100,5	43,8	12,2	2,4	2,4	11,5	0	0	0	25,8	31,2	2,3	0	9,8	0	0	0	3,6	0	27,6	0	28,4	0	14,3	3	43,2	43,7
3_F	<l>4:21</l>	8/11]	934105.39	435273.59	88,5	44,6	12	11,1	11,1	7,4	0	0	0	25,7	30,6	0	0	8,2	0	0	2,2	0	27,4	0	28,4	0	15,2	3	45	45
3_F	<l>4:21</l>	8/11]	934105.39	435273.59	70,5	46,5	11,6	32,4	32,4	3,2	23,3	0	30,7	25,9	27,5	18,7	31,6	6	0	2,4	0	6,5	21,4	0	27,2	21,1	44,4	25,3	47,1	48
3_F	<l>4:21</l>	8/8]	934101.46	435285.6	34,5	42,7	11,7	18,5	18,5	0	24,7	0	32,7	20,5	28,6	16,4	30,4	12,7	0	0	0	6,5	9,5	0	27,7	30,9	31,1	31,8	44,8	44,9
3_F	<l>4:21</l>	8/8]	934101.46	435285.6	34,5	40,1	11	29,2	29,2	0	17,1	0	31,6	20,4	26,4	15,2	33,6	11,7	0	1	0	8,5	8,1	0,6	26,5	21,3	32,8	22,7	42	42,3
3_F	<l>4:21</l>	8/8]	934101.46	435285.6	16,5	32,8	11,5	27,5	27,5	0	16,9	0	28,8	21	23,2	6,9	32,1	12,4	0	0,8	0	7,1	7,6	1,2	21,5	20,6	32,3	22,1	37,6	38,2
3_F	<l>4:21</l>	9/11]	934104.08	435277.59	106,5	43,7	12,2	2,5	2,5	11,8	0	0	0	22,6	31,6	2,4	0	10,5	0	0	3,4	0	27,2	0	27,1	0	14,7	3	44,2	44,2
3_F	<l>4:21</l>	9/11]	934104.08	435277.59	88,5	44,4	12,1	11,6	11,6	7,6	20,7	0	0	22,6	31	0	0	8,3	0	0	2	0	24	0	27,2	0	20,2	20,7	44,8	44,8
3_F	<l>4:21</l>	9/11]	934104.08	435277.59	70,5	45,5	11,7	27,1	27,1	3,2	16,1	0	29	21,7	28,2	11	34,5	10	0	0,5	0	6,6	9,2	0	27,3	20,7	39,7	22	46,1	46,5
3_F	<l>4:22</l>	13/21]	932115.12	435209.31	52,5	28,6	30,6	29,3	29,3	6	27,1	0	9,3	12,8	30,6	15,3	35,4	5,4	4,9	0,6	0	28,2	22,6	0	24,3	30,6	36	32,2	40,1	40,8
3_F	<l>4:22</l>	13/29]	932115.12	435209.31	70,5	36,9	32,5	32,9	32,9	7,1	28,2	0	11,1	14,4	31	17	35,5	6,3	5,5	1,3	0	28,7	10	0	24,3	32,1	41,5	33,6	42,3	43,7
3_F	<l>4:22</l>	14/29]	932119.25	435208.43	52,5	30,6	30,5	29	29	5,4	27,3	0	10,1	12,8	31,2	15,7	33,5	5,4	4,7	0,6	0	28,2	21,7	0	13	31,8	35,6	33,1	39,8	40,5
3_F	<l>4:22</l>	14/29]	932119.25	435208.43	70,5	35	32,7	31,4	31,4	7,3	28,5	0	14,9	14,5	31,5	17,5	33,6	6,4	5,3	1,4	0	28,8	9,9	0	13	33,4	40,6	34,6	41,4	42,8
3_F	<l>4:22</l>	15/21]	932123.37	435207.54	52,5	30,9	29,8	29,2	29,2	5,7	27	0	10,1	13	30,8	15,7	32,4	5,5	4,9	0,6	0	28,3	21,2	0	24,3	31	37,2	32,5	39,5	40,6
3_F	<l>4:22</l>	15/29]	932123.37	435207.54	70,5	34,7	32,4	31,5	31,5	7,7	28,2	0	14,9	14,8	31,4	17,5	33,9	6,5	5,5	1,4	0	28,8	10	0	24,2	32	40,6	33,5	41,2	42,6
3_F	<l>4:22</l>	16/21]	932127.49	435206.66	52,5	32	30,1	29	29	4,3	26,2	0	10,1	12,9	30,7	1,9	32,6	5,5	5	0,6	0	28,3	23,8	0	25,6	31,5	35,3	32,6	39,8	40,5
3_F	<l>4:22</l>	16/29]	932127.49	435206.66	70,5	32,9	31,3	30,2	30,2	7,3	27,6	0	14,9	14,8	31,1	11,4	34,6	6,6	5,6	1,4	0	28,8	19,9	0	25,5	32,5	38,1	33,7	40,8	41,8
3_F	<l>4:22</l>	5/13]	932115.12	435209.31	34,5	29,9	20,5	18,2	18,2	5	17,6	0	14,1	28	22,1	3,5	25,8	8	5,3	2,3	0	17	25,9	0	15,1	25	29,5	25,7	35,1	35,7
3_F	<l>4:22</l>	5/13]	932115.12	435209.31	16,3	28,9	14,1	13,6	13,6	4	14,9	0	14	27,7	13	3,1	19,5	8,4	4,9	2,5	0	17	25,9	0	11	19,8	28,1	21	31,2	33,9
3_F	<l>4:22</l>	6/13]	932119.25	435208.43	34,5	31,4	20,2	18,1	18,1	5,1	16,8	0	15,6	32,1	22	4	24,6	8,3	5,1	2,3	0	16,9	27,3	0	12,2	25,9	29,8	26,4	36,7	37,1
3_F	<l>4:22</l>	6/13]	932119.25	435208.43	16,3	30,7	13,7	13,7	13,7	4,3	15	0	14,9	31,6	12,8	2,9	19,6	8,3	4,8	2,5	0	2,9	27,3	0	10,9	20	28,1	21,2	35,4	35,8
3_F	<l>4:22</l>	7/13]	932123.37	435207.54	34,5	32	19,7	18,1	18,1	5,4	16,8	0	15,1	30,9	22,1	3,8	24,5	8,3	5,9	2,3	0	16,8	27	0	14,8	24,3	29,8	25	36,4	36,9
3_F	<l>4:22</l>	7/13]	932123.37	435207.54	16,5	31,3	13,4	13,7	13,7	4,6	15,1	0	14,4	30,3	12,7	2,9	19,9	8,3	3,7	2,5	0	3,2	26,5	0	10,9	20,2	28,2	21,4	35,1	35,5
3_F	<l>4:22</l>	8/13]	932127.49	435206.66	34,5	32,9	19,9	18,2	18,2	4,5	16,9	0	14,1	16,8	21,8	3,2	24,6	8,5	4,4	2,2	0	17	28,1	0	14,9	24,5	29	25,2	35,7	36,2
3_F	<l>4:22</l>	8/13]	932127.49	435206.66	16,5	32,5	13,8	13,8	13,8	3,9	15,3	0	13,8	16	12,8	2,8	19,8	8,2	4,2	2,5	0	3,3	27,3	0	12,2	20,1	28,1	21,3	34,3	34,8
3_F	<l>4:25</l>	11/13]	932346.26	435197.85	34,5	31	21,4	16,3	16,3	1,3	16,1	0	14,1	16,9	20,6	2,3	24,7	8,8	3	3,7	0	6,1	24,8	0	12,6	22,1	29,4	23,1	33,9	34,6
3_F	<l>4:25</l>	11/13]	932346.26	435197.85	16,3	33,3	14,2	13,7	13,7	3,3	15,6	0	13,9	16	13,1	2,4	20,1	7,7	2,5	4	0	4,7	23,9	0	11,5	21,5	27,5	21,7	33	33,6
3_F	<l>4:25</l>	12/13]	932338.42	435196.96	34,5	30,5	19,2	17,8	17,8	0	16,6	0	14,2	16,8	20,7	2,8	24,6	7,8	1,6	3,7	0	15,5	26,2	0	14,4	24,2	29,5	24,9	34	34,7
3_F	<l>4:25</l>	12/13]	932338.42	435196.96	16,5	30,7	12,9	13,9	13,9	0	15,5	0	13,9	15,8	13	2,7	19,9	7,2	1	4	0	5,2	26,3	0	10,9	20,6	27,5	21,8	33	33,6
3_F	<l>4:25</l>	19/29]	932346.26	435197.85	70,5	42	29,5	0	0	9,9	0	0	0	28,1	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	36,8	0	24	0	11,1	3	43,5	43,5
3_F	<l>4:25</l>	19/29]	932346.26	435197.85	70,5	22,5	33,9	30,9	30,9	4,7	28,1	0	13,7	14,7	28,3	9,8	36,6	7	4,5	3,8	0	31,3	18	14,6	13,5	34,2	31,8	35,2	41,4	41,6
3_F	<l>4:25</l>	20/29]	932338.42	435196.96	70,5	32	29,7	30,7	30,7	1,4	23,8	0	10,9	13,3	30,9	15,3	35,3	5,9	1,5	3	0	27,6	23,5	0	24	33,2	27,7	33,7	40,1	40,3
3_F	<l>4:25</l>	20/29]	932338.42	435196.96	70,5	23,7	31,5	30,9	30,9	4,7	26,7	0	16,4	14,8	31,2	10,9	35,8	7,3	1,9	3,8	0	31,3	22,4	0	24	34,5	32,5	35,2	41,2	41,5
3_F	<l>4:55</l>	1/21]	932097.57	435172.65	52,5	43	28,4	7,8	7,8	7,5	16,5	0	23,2	28,5	26,8	9	0	10,5	0	0	5,4	0	39,8	0	10,3	0	35,3	16,6	45	45,2
3_F	<l>4:55</l>	1/29]	932097.57	435172.65	70,5	42,7	29,2	0	0	10,2	0	0	0	25,9	27,8	0	0	0	0	0	7,6	0	38,1	0	10,4	0	11,1	3	43,3	44,3
3_F	<l>4:55</l>	2/21]	932086.56	435176.99	52,5	42,4	28,5	9,5	9,5	7,7	19,6	0	25,9	27,9	24,7	12,9	0	11,8	0	0	5,3	0	37,9	0	23,9	0	37,9	19,6	44,1	44,6
3_F	<l>4:55</l>	2/29]	932086.56	435176.99	70,5	42,1	29,3	0	0	10,2	0	0	0	26,2	21,8	25,3	0	0	0	0	7,4	0	38	0	23,9	0	11,1	3	43,8	43,8
3_F	<l>4:55</l>	3/21]	932097.16	435181.32	52,5	42,1	28,6	9,1	9,1	7,4	17,3	0	29,2	28,7	27,4	13,4	0	11,5	0	0	4,9	0	33,2	0	23,3	0	40,3	17,4	43,3	44,2
3_F	<l>4:55</l>	3/29]	932097.16	435181.32	70,5	42,4	29,3	0	0	9,9	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	6,8	0	38	0	23,9	0	11,2	3	44,1	44,1
3_F	<l>4:55</l>	4/21]	932057.76	435185.65	52,5	41,5	28,6	5,6	5,6	7,5	14,7	0	28,8	29,8	27,1	15,7	0	10,8	0	0	4,7	0	31,7	0	23,3	0	37,6	14,8	42,7	43,3
3_F	<l>4:55</l>	4/29]	932057.76	435185.65	70,5	41,5	29,4	0	0	10,2	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	6,5	0	37,5	0	24	0	11,2	3	43,3	43,3
3_F	<l>4:55</l>	5/21]	932042.36	435189.98	52,5	41,4	28,7	4	4	7,2	0	0	31	29,2	27,1	15,1	0	10,6	0	0	4	0	30,9	0	23,3	0	39,6	3	42,7	43,6
3_F	<l>4:55</l>	5/29]	932042.36	435189.98	70,5	42	29,5	0	0	9,9	0	0	0	28,1	0	0	0	0	0	0	5,5	0	36,8	0	24	0	11,1	3	43,5	43,5
3_F	<l>4:55</l>	6/21]	932092.96	435194.32	52,5	40,3	29,4	3	3	7,3	0	0	31,2	29,7	27,2	15,2	0	10,2	0	0	3,4	0	30,5	0	23,4	0	38,4	3	42	42,8
3_F	<l>4:55</l>	6/29]	932092.96	435194.32	70,5	41,4	30,1	0	0	10,8	0	0	0	28,2	0	0	0	0	0	0	4,6	0	36	0	24,1	0	11,2	3	43	43
3_F	<l>4:55</l>	7/21]	932031.55	435198.65	52,5	39,7	29,5	0,1	0,1	7,4	0	0	31,3	29	27,2	15,5	0	12,8	0	0	3,3	0	30,8	0	23,5	0	36,8	3	41,6	42,2
3_F	<l>4:55</l>	7/29]	932031.55	435198.65	70,5	41,1	30,2	0	0	10,8	0	0	2,3	0	28,3	1,4	0	0	0	0	4,5	0	35,2	0	24,2	0	13,7	3	42,6	42,6
3_F	<l>4:55</l>	20/29]	932031.03	435202.98	52,5	38,9	29,5	0	0	7,8	0	0	30,9	28,5	27,5	16,1	0	9,4	0	0	3,2	0	30,6	0	24	0	33,8	3	41,2	41,6
3_F	<l>4:55</l>	8/29]	932031.03	435202.98	70,5	40,6	30,3	0	0	11,1	0	0	0,4	0	28,3	1,4	0	0	0	0	4,3	0	34,4	0	24,2	0	13,7	3	42,1	42,1
3_F	<l>4:49</l>	21/29]	932138.98	435194.61	70,5	39,9	0	17,8	17,8	4,6	20,4	0	35,7	19,5	23,8	21	17,8	17,6	0	0	0	0	25,1	6,2	19,9	16,3	38,5	21,8	43,7	44,3
3_F	<l>4:49</l>	22/29]	932135.83	435191.13	70,5	39,5	0	18,4	18,4	0	21,2	0	37,3	18,3	8,9	21,2	17,5	18	0	0	0	0	26,5	6,2	5,9	16,2	44	22,4	44,1	45,6
3_F	<l>4:49</l>	23/29]	932132.69	435187.65	70,5	40,4	0	17,6	17,6	0	20,1	0	38,8	40,6	20,9	20,8	17	25,1	0	0	0	0	24,4	6,2	6	16,3	46,5	21,6	44,9	47
3_F	<l>4:49</l>	24/29]	932129.55	435184.17	70,5	41,6	0	17,3	17,3	0	20,7	0	38,8	40,7	21,1	21	17	25	0	0	0	0	24,2	19,8	25	16	47,2	22	45,4	47,5
3_F	<l>4:49</l>	25/29]	932126.41	435180.69	70,5	42,6	21,7	17,3	17,3	0	19,1	0	38,8	40,7	20,7	22	17,1	23,7	0	0	0	0	23,1	0	6,3	16,3	47,6	20,9	45,8	47,9
3_F	<l>4:49</l>	26/29]	932123.27	435177.21	70,5	42,7	19,8	17,1	17,1	0	18,8	0	39,4	40,8	20,5	21,6	16,2	22,5	0	0	0	0	24,1	0	1,8	15,9	48,2	20,6	46	48,3
3_F	<l>4:49</l>	27/29]	932120.13	435173.74	70,5	43,2	0	16,9	16,9	0	19,5	0	39,5	40,6	20,4	20,8	16,1	22,6	0	0	0	0	29,2	0	19,4	16,2	48,4	21,2	46,3	48,5
3_F	<l>4:49</l>	28/29]	932116.98	435170.26	70,5	44,4	0	16,7	16,7	0	19,3	0	39,7	40,5	20,3	21	16,6	21,9	0	0	0	0	35,6	0,9	2,3	16,9	48,5	21,3	47,2	49,1
3_F	<l>4:97</l>	13/13]	932113.01	435169.46	34,5	45,2	5	32,2	3,2	5,2	2,5	0	32,8	39,2	0	16,9	6,8	6,7	0	0	2,9	0	44,1	0	0	8,8	36,6	9,6	48,4	48,5
3_F	<l>4:97</l>	13/13]	932113.01	435169.46	16,5	42,1	15,9	23,7	23,7	3,1	17,1	0	29,2	36,4	15,5	9,2	16,9	9,2	3	0	0,6	0,7	5	12,2	17,4	38,3	20,3	48,2	48,4
3_F	<l>4:97</l>	21/21]	932103.01	435169.46	52,5	45,6	0	4,2	4,2	7,6	1,4	0	34,2	39,1	0	18,3	5,9	15,3	0	0	5,5	0	41,5	0	0	7,6	38,9	8,5	47,9	48,1
3_F	<l>4:97</l>	29/29]	932103.01	435169.46	70,5	44,5	0	0	0	10,6	0	0	31,7	39,2	0	20,7	0	19,8	0	0	5,2	0	39,5	0	0	4,3	43,8	3	47,8	47,8
4_A	<l>3:63</l>	5/11]	934131.94	435138.47	109,5	42,2	16,4	38,5	38,5	4	37,4	0	8,3	5,2	30,3	22,9	43,5	6,3	4,2	4,9	0	8,4	2,4	24,3	27,3	39,5	51	41,6	48	50,6
4_A	<l>3:63</l>	5/11]	934131.94	435138.47	91,5	42,4	15,7	37,8	37,8	1,8	37,4	0	8,3	5,3	30	22,8	43,7	5,8	4,2	4,8	0	8,7	2,1	24,4	27,4	37,9	49,8	40,4	47,6	49,8
4_A	<l>3:63</l>	5/11]	934131.94	435138.47	73,5	42,7	15,3	35,4	35,4	0	36,8	0	7,6	5,5	28,3	22,8	43,5	3,2	4,2	4,7	0	9,8	1,5	24,2	27,4	37,9	49,8	40,4	47,6	49,8
4_A	<l>3:63</l>	5/11]	934131.94	435138.47	55,5	40,7	14,7	34,1	34,1	0	34,2	0	6,8	7,3	27,3	22,6	43,4	0,3	4,2	4,2	0	9,8	5,3	23,3	27,5	35,6	48,7	38	46,4	48,7
4_A	<l>3:63</l>	6/11]	934135.18	435136.83	109,5	42	15,9	38,5	38,5	0	37,3	0,3	7,2	5,3	31,8	23,5	43,5	1,8	4,3	4,9	0	8,6	2,2	24,6	27,2	39,7	51,1	41,7	48	50,6
4_A	<l>3:63</l>	6/11]	934135.18	435136.83	91,5	42,3	15,5	37,9	37,9	0	37,3	0,2	5,9	5,3	30,6	23,4	43,8	1,3	4,2	4,7	0	25,3	3,1	24,4	27,3	39,4	50,8	41,5	48	50,5
4_A	<l>3:63</l>	6/11]	934135.18	435136.83	73,5	42,6	15,1	35,2	35,2	0	36,8	0,2	4,6	5,3	29,5	23,4	43,9	0,7	4,1	4,7	0	25,4	2,5	24,3	27,4	38	50	40,5	47,7	50
4_A	<l>3:63</l>	6/11]	934135.18	435136.83	55,5	42,7	14,6	33,4	33,4	0	34,5	0	3,5	7,4	28,7	23,3	43,7	0,2	4,1	4,2	0	24,5	2,5	24,2	27,4	35,7	48,6	38,2	47,2	49,2
4_A	<l>3:63</l>	7/11]	934138.42	435135.18	109,5	42,2	15,7	39,6	39,6	5	37,7	0,7	7,5	5,3	31,2	23,4	43,1	0	4,3	4,9	0	26,6	3,3	24,4	27,2	40,2	51,2	42,1	48,1	50,7
4_A	<l>3:63</l>	7/11]	934138.42	435135.18	91,5	42,5	15,3	38,7	38,7	3,2	37,6	0,7	6,5	5,3	30,9	23,4	43,2	0	4,2	4,8	0	26,7	2,9	24,4	27,3	39,8	51	41,8	48	50,6
4_A	<l>3:63</l>	7/11]	934138.42	435135.18	73,5	42,8	15	36,2	36,2	0	36,9	0,6	5,3	5,3	29,8	23,3	42,7	0	4,1	4,7	0	26,8	2,4	24,3	27,3	38,1	50,1	40,6	47,5	49,9
4_A	<l>3:63</l>	7/11]	934138.42	435135.18	55,5	43,1	14,5	33,9	33,9	0	34,5	0,4	4,2	6,6	28,4	23,1	42,3	0	4,1	4,2	0	26,7	5,5	23,4	27,4	34,2	48,3	37,4	46,8	48,8
4_A	<l>3:70</l>	7/17]	932101.14	435124.17	34,5	43,3	11,7	30,1	22,3	0,3	15	0	8,8	6,6	19,9	0	39,3	0	3,4	3,6	0	24,1	13,4	0	24,1	20,8	40,9	21,8	46,1	39,8
4_A	<l>3:75</l>	2/7]	932047	435241.19	1,5	11,8	16,4	13,6	13,6	0,2	15	0	8,6	7	29,1	0	33,9	3,1	2	1,4	0	13,9	3,6	0	24,1	21	40,9	22	35,8	39,7
4_A	<l>3:75</l>	3/7]	932082.27	435242.36	1,5	11,7	16,5	13,7	13,7	0,2	15	0	9,2	6,5	30	0	34	3,2	2,1	1,4	0	14,3	3,5	0	24,1	22	41	22,8	36,1	39,9
4_A	<l>3:80</l>	4/7]	932110.78	435241.02	1,5	22,5	18,1	30,6	30,6	0	21,7	0,6	14,2	17,2	20,4	2,9

4_C	<=3,63> [5/11]	93431,94	435318,47	61,5	42,8	14,9	34,2	34,2	0	35,6	0	7,1	5,6	27,5	22,4	43,3	0,7	4,2	4,5	0	9,8	5,5	23,6	27,5	36,1	48,8	38,9	47,2	40,2
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435318,83	97,5	42,2	15,6	38,3	38,3	0	37,3	0,2	6,4	5,2	30,8	23,5	43,8	1,5	4,2	4,8	0	25,3	3,3	24,4	27,3	39,5	50,9	41,5	48,1	50,6
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435316,83	79,5	42,5	15,2	36,1	36,1	0	37	0,2	5,1	5,4	29,7	23,4	43,9	0,9	4,2	4,7	0	25,4	2,7	24,4	27,4	38,6	50,2	40,9	47,8	50,1
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435316,83	61,5	42,8	14,8	33,6	33,6	0	35,7	0,2	3,9	5,4	28,9	23	43,7	0,3	4,1	4,5	0	25,5	5,8	23,7	27,4	36,2	49	39	47,4	49,4
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	97,5	42,4	15,4	39,1	39,1	4	37,6	0,7	6,8	5,2	31,1	23,4	43,2	0	4,2	4,8	0	26,7	3,1	24,4	27,3	39,9	51,1	41,9	48,1	50,7
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	79,5	42,7	15,1	37,1	37,1	0	37,2	0,7	5,7	5,4	30	23,4	43,1	0	4,1	4,7	0	26,8	2,5	24,5	27,3	38,9	50,4	41,1	47,7	50,1
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	61,5	43	14,7	34,2	34,2	0	35,7	0,6	4,6	5,4	28,7	23	42,7	0	4,1	4,5	0	26,7	5,7	23,7	27,4	34,7	48,8	38,2	47	49,1
4_C	<=3,75> [1/7]	93201,14	435240,03	7,5	13,5	16,3	22,2	22,2	0	16	0	11,6	8,6	29,1	1,2	33,4	6,4	1,4	1	0	16,7	10	0	23,3	21,7	40,4	22,7	35,7	39,4
4_C	<=3,75> [2/7]	93204,7	435241,19	7,5	13,5	16,6	15,7	15,7	0	16,1	0	11,7	8,6	28,3	1,6	33,5	6,1	1,7	1	0	17,3	10	0	23,3	22	40,4	23	35,5	39,3
4_C	<=3,75> [3/7]	93208,27	435242,36	7,5	13,4	16,8	15,9	15,9	0,3	16,2	0	12	8,4	29,2	2	33,5	6,1	1,7	1,1	0	18	10	0	23,3	23,5	40,5	24,2	35,7	39,5
4_C	<=3,90> [1/7]	93210,78	435241,02	7,5	22,8	18,2	29,9	29,9	0	22	1,8	13,7	16,5	20,8	3,2	35,8	9	4,1	5,5	0	27,4	11,4	0	10,3	31,1	40,2	31,6	38,6	40,8
4_C	<=3,90> [5/7]	93211,99	435237,31	7,5	22,9	18,2	29,9	29,9	2,7	21,3	1,9	13,9	16,8	20,9	2,9	34	8,8	4,8	4,9	1,7	28,9	11,7	0	10,4	27,7	36,9	32,7	28,6	37,4
4_C	<=3,90> [6/7]	93201,11	435233,76	7,5	21,6	14,4	12,8	12,8	2	13,3	0	15,9	14,1	30,7	4,3	20,3	8,4	0	1,4	0	0	15,1	0	24,8	14,8	27,5	24,5	15,1	32,4	33,8
4_C	<=3,90> [7/7]	93199,9	435234,46	7,5	21,6	14,3	10,2	10,2	3,1	9	0	16,8	14,9	33	4	12,8	10,3	0	1,4	0	1,3	15,1	0	24,8	15,1	26,8	16,1	32,4	33
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	97,5	9,2	15,7	31,2	31,2	11,3	33,4	0	6,4	2,1	31,2	12,2	42,4	11,7	4,3	4,3	0	8,5	14,5	0	27,5	37,1	45,7	38,6	44,5	46,4
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	79,5	10,1	15,3	31,3	31,3	6,6	32,3	0	6	2,5	30	9,6	42,3	7,6	4,2	4,3	0	9,2	14,4	0	27,5	32,3	45,7	35,3	43,7	45,9
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	61,5	13,1	14,9	31,5	31,5	3,9	30	0	5,3	4	29,3	6,2	41,9	3,2	4,2	4,2	0	9,3	12,1	0	27,6	26,6	45,8	31,6	43	45,6
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	43,5	12,9	14	31,5	31,5	1,9	25,2	0	5,2	6	28,6	11,6	41,4	1,4	3,7	3,3	0	9,2	8,5	0	27,4	24,1	45,8	27,7	42,3	45,2
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	25,5	13	13,1	31,1	31,1	1	17,3	0	5,8	5,7	27,1	0,6	40,4	0,7	2,5	2,3	0	7,9	9,5	0	25,9	22	45,4	23,3	41,3	44,5
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	7,5	14,4	13,9	29,7	29,7	0,6	17,1	0	9,2	7,5	25	3	39,9	0,5	2,8	3,1	0	7,8	12,2	0	24,7	22,1	44,1	23,3	40,7	43,6
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	97,5	45,8	19,4	39,8	39,8	4,7	37,4	1,3	41,4	29,5	24,5	27	43,8	29,1	3,7	4,6	0	10	8	24,5	4,5	39	53,3	41,3	50	52,6
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	79,5	46,8	15,9	38	38	0,6	37,3	0,9	37,2	29,8	24	25,1	42,9	28,4	3,5	4,5	0	10	7,6	24,5	5,2	38,8	51,3	41,1	49,7	51,7
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	61,5	47,3	13,5	36,6	36,6	0	35,5	3	36,2	30,1	20,3	23,6	42,6	23,2	3,3	5,5	0	11,2	6,8	23,8	5	34,1	49,9	37,9	49,4	51
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	97,5	46	19,2	41,2	41,2	0	37	0	41,5	30,6	20,7	27,4	43	29,2	3,6	4,6	0	24,5	7,9	24,4	4,2	38,1	53,3	40,6	50	52,6
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	79,5	47	15,7	39,5	39,5	0	36,6	0	36,7	30,7	19,9	25,7	42,8	28,5	3,4	4,5	0	24,5	7,3	24,5	4,9	36,6	51,2	39,6	49,7	51,7
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	61,5	47,5	13,4	37,7	37,7	0	35,6	1,9	35,8	31	11,4	24,4	42,1	24,4	3,2	5,5	0	24,4	6,7	23,8	4,7	33,8	49,2	37,8	49,5	50,9
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	97,5	9,1	15,8	30,4	30,4	11,2	34,3	0	7	1,4	32,4	11,8	42,8	11,4	4,4	4,3	0	8,7	14,4	0	25,4	38,4	46	39,8	45	46,9
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	79,5	9,9	15,2	30,4	30,4	6,6	33,9	0	6,5	2	31,5	8,9	42,8	6,7	4,3	4,4	0	10,1	14,3	0	25,5	37,2	46	38,9	44,7	46,7
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	61,5	13,1	14,8	30,4	30,4	4	31,6	0	5,8	3,7	31,1	5,9	42,8	3,3	4,2	4,2	0	10,1	12	0	25,5	33,6	46,1	35,7	44,1	46,3
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	43,5	13,2	14	30,4	30,4	1,9	28,6	0	5,8	5,2	30,4	11,7	42,1	2	3,8	3,3	0	10	9,7	0	25,3	32,6	46,1	34,1	43,3	45,9
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	25,5	13,2	13,1	29,8	29,8	1,1	25,3	0	6,3	5,7	28,8	0,4	41,2	2,3	2,5	2,3	0	8,8	8,6	0	23,9	31,3	45,6	32,3	42,3	45,1
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	7,5	14,9	13,9	28,1	28,1	0,7	25,4	0	9,7	7,4	25,5	3	40,4	3,1	2,8	3,2	0	8,6	11,6	0	22,4	31,5	44,3	32,5	41,5	44,1
4_C	<=4,21> [3/11]	93424,24	435317,33	97,5	9,1	20,1	33,4	33,4	8,1	34,4	0	6,9	1,1	32	10	43,1	10,7	4,9	4,7	0	8,7	14,3	0	25,3	38,1	46,6	39,6	45,3	47,3
4_C	<=4,21> [3/11]	93424,24	435317,33	79,5	9,7	17,8	33,4	33,4	5,4	34	0	6,5	1,8	31,2	5,9	43,1	6,6	4,7	4,6	0	9,5	13,8	0	25,4	35,2	46,7	38,8	45	47,1
4_C	<=4,21> [3/11]	93424,24	435317,33	61,5	11,8	16,4	33,5	33,5	5,4	31,7	0	5,8	2,3	31	4,8	42,7	2,7	4,5	4,4	0	9,5	10,8	0	25,5	33,7	46,7	35,8	44,2	46,8
4_C	<=4,21> [3/8]	93424,24	435317,33	43,5	12,5	14,9	33,5	33,5	1,7	28,7	0	5,8	3,2	30,7	14,1	42	1,6	4	3,4	0	9,4	8,4	0	25,2	32,7	46,7	34,2	43,5	46,3
4_C	<=4,21> [3/8]	93424,24	435317,33	25,5	12,8	13,6	32,8	32,8	0,8	25,3	0	6	5,3	29,2	1,4	41,1	1,4	2,7	2,4	0	8,2	8,6	0	23,9	31,4	46,2	32,4	42,5	45,5
4_C	<=4,21> [3/8]	93424,24	435317,33	7,5	14,8	14,2	31,5	31,5	0,3	25,4	0	9,2	6,8	25,3	3,3	40,5	1,7	2,9	3,2	0	8	11,2	0	22,4	31,6	44,8	32,5	41,8	44,5
4_C	<=4,21> [4/11]	93428,24	435318,64	97,5	9,4	16,8	33,5	33,5	8	35,2	0	6,3	1,4	32	11,4	42,9	10,4	4,7	4,7	0	29,1	14,1	0	26,3	38,7	46,7	40,3	45,5	47,4
4_C	<=4,21> [4/11]	93428,24	435318,64	79,5	10,1	15,8	33,6	33,6	1,9	28,6	0	5,8	3,2	30,4	11,7	42,1	2	3,8	3,3	0	10	9,7	0	25,3	32,6	46,1	34,1	43,3	45,9
4_C	<=4,21> [4/11]	93428,24	435318,64	61,5	12,1	15,3	33,7	33,7	3,4	31,9	0	5,1	2	30,5	7,2	42,5	2,8	4,4	4,4	0	29,3	10,7	0	26,5	33,9	46,7	36	44,2	46,6
4_C	<=4,21> [4/8]	93428,24	435318,64	43,5	12,8	14,2	33,8	33,8	1,7	28,8	0	4,5	5,6	30	14,2	41,7	1,6	3,9	3,5	0	29,4	10,3	0	26,2	32,8	46,8	34,3	43,5	46,3
4_C	<=4,21> [4/8]	93428,24	435318,64	25,5	13	13,2	33,8	33,8	0,8	25,4	0	5,4	5,3	28,2	2	40,8	1,3	2,6	2,5	0	28,2	10,2	0	24,9	31,4	46,4	32,4	42,4	45,6
4_C	<=4,21> [4/8]	93428,24	435318,64	7,5	13,5	14	31,8	31,8	0,4	25,4	0	8,5	6,8	24,9	2,8	39,9	1,6	2,9	3,3	0	27,8	11,7	0	24,8	31,6	44,9	32,5	41,6	44,4
4_C	<=4,21> [5/8]	93440,75	435312,3	43,5	46,6	11,3	34,9	34,9	0	30,7	0,4	32,4	30,7	6,2	13,6	35,5	14,8	3,3	4,1	0	10,9	1,1	0	12,1	4,3	33,2	17,3	35,1	39,4
4_C	<=4,21> [5/8]	93440,75	435312,3	25,5	46,2	9,1	33,1	33,1	0	25,6	0	32,1	30	6,6	14,2	35,2	14,6	4,3	4,3	0	9,8	3,2	0	3,8	31,7	45,7	30,2	47,8	48,8
4_C	<=4,21> [5/8]	93440,75	435312,3	7,5	38	8,8	32,2	32,2	0	25,7	0,6	32,4	28	6,8	5,3	39,7	10,4	1,9	5,5	0	9,8	2,9	0	2,4	31,9	43,8	32,8	43,3	45
4_C	<=4,21> [6/11]	93442,06	435308,13	43,5	47,1	13,2	37,8	37,8	0	36,2	0	34,3	30,1	15	22,3	39,2	19	2,8	5,1	0	10,8	10,2	13,7	4,6	27	45	29,6	48,5	49,3
4_C	<=4,21> [6/11]	93442,06	435308,13	25,5	46,9	9	35,9	35,9	0	17,8	0,4	32,1	30,2	6,6	6,2	37,5	12,6	1,5	4,3	0	9,8	14,9	0	4,1	23,2	39,9	24,3	47,9	48,2
4_C	<=4,21> [6/8]	93442,06	435308,3	7,5	38,6	8,8	31,7	31,7	0	18,5	1,1	32,5	28,3	6,7	5,3	36,6	11	1,8	5,4	0	9,9	4	0	3	24	36,4	25,1	42,1	42,6
4_C	<=4,21> [7/8]	93443,37	435304,29	43,5	47,7	11,1	35,3	35,3	0	27,6	2	35	30,3	9,1	22,8	38,5	21,9	2,7	4,8	0	10,9	6,9	17,6	4,2	28	45,9	30,8	48,7	49,6
4_C	<=4,21> [7/8]	93443,37	435304,29	25,5	47,8	8,9	34,6	34,6	0	18	1,4	32,3	30,4	5,9	10,1	37,2	13,9	1,4	3,9	0	9,8	3,1	0	3,6	23,8	43,5	24,8	48,5	49,1
4_C	<=4,21> [7/8]	93443,37	435304,29	7,5	39,9	8,7	30,8	30,8	0	18,5	2,1	32,6	28,5	5,9	5,8	36,4	11,7	1,8	4,8	0	9,9	5	0	2,2	24,2	32,7	25,2	42,6	42,8
4_C	<=4,21> [8/11]	93440,75	435312,3	97,5	45,5	10,9	40,7	40,7	4,3	37,8	0,3	40,8	29,1	10,4	26,6	44,2	29	3,9	4,8	0	9,2	0	24,4	4,9	40,2	53	42,2	50,2	52,6
4_C	<=4,21> [8/11]	93440,75	435312,3	79,5	46,5	16,2	38,8	38,8	0	37,2	0,3	37,3	29,4	24,1	24,3	43,6	28,2	3,7	4,7	0	10,5	0	24,5	5,7	38,9	51,3	41,1	49,8	51,8
4_C	<=4,21> [8/11]	93440,75	435312,3	61,5	46,9	13,8	37	37	0	35,9	1,3	36,3	29,7	19,7	23,1	43,3	16,7	3,5	5,6	0	11	3,3	23,8	5,2	34,8	49,9	38,4	49,4	51
4_C	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	43,5	48	11	35,4	35,4	0	29,1	1	34,4	31,2	7,3	23,7	36,8	23,1	2,6	4,9	0	14,3	6,2	20,3	3,9	27,5	44,1	31,4	48,9	49,5
4_C	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	25,5	46	8,8	34,6	34,6	0	18,5	0,4	32,4	30,7	6,2	13,6	35,5	14,8	1,3	4,1	0	10,9	1,4	0	2,7	23,8	41,8	24,9	48,6	49
4_C	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	7,5	40,9	8,6	26,2	26,2	0,7	18,4	1,1	32,6	28,7	6,8	6,5	34,6	12,1	1,7	5	0	10,3	5	0	2,3	24,1	32,6	25,1	42,7	42,9
4_C	<=4,21> [9/11]	93442,06	435308,3	97,5	45,7	19,6	41,2	41,2	4,3	37,3	1,4	40,6	29,3	24,5	27	43,7	29,1	3,8	4,7	0	9,2	0	24,4	4,6	38,3	52,9	40,8	49,9	52,4
4_C	<=4,21> [9/11]	93442,06	435308,3	79,5	46,6	16	40	40	0	36,9	1	36,8	29,6	24,1	25,1	43,2	28,3	3,6	4,6	0	10,1	1,1	0	24,5	5,6	36,5	51	39,7	49,6	51,5
4_C	<=4,21> [9/11]	93442,06	435308,3	61,5	47,1	13,6	38,9	38,9	0	35,1	1,7	35,4	29,9	20,1	23,9	42,8	20,6	3,4	5,5	0	11,1	0	23,8	5,4	31,9	49,6	36,8	49,4	50,9
4_C	<=3,63> [5/11]	93431,94	435318,47	100,5	42,3	16	38,3	38,3	5,2	37,4	0	8,2	5,2	30,2	22,9	43,6	6,1	4,2	4,8	0	8,7	2,4	24,3	27,3	39,4	50,8	41,5	48	50,5
4_C	<=3,63> [5/11]	93431,94	435318,47	82,5	42,6	15,5	36,7	36,7	0	37	0	7,8	5,5	28,8	22,8	43,6	5,3	4,2	4,7	0	9,8	1,8	24,4	27,4	38,3	50,2	40,7	47,7	50,1
4_C	<=3,63> [5/11]	93431,94	435318,47	64,5	42,8	15	34,3	34,3	0	35,9	0	7,2	5,4	28	22,6	43,4	0,9	4,1	4,6	0	9,8	5,6	23,8	27,5	36,6	48,9	39,3	47,3	49,3
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435316,83	100,5	42,2	15,7	38,3	38,3	0	37,3	0,2	6,6	5,2	30,8	23,5	43,8	1,5	4,2	4,8	0	25,2	3,6	24,4	27,3	39,6	51	41,6	48,1	50,6
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435316,83	82,5	42,5	15,3	36,8	36,8	0	37,2	0,2	5,3	5,4	29,8	23,4	43,9	1	4,2	4,7	0	25,4	2,8	24,4	27,4	39	50,4	41,2	48	50,3
4_C	<=3,63> [6/11]	93435,18	435316,83	64,5	42,7	14,9	33,8	33,8	0	36	0,2	4	5,2	29,2	23,2	43,7	0,4	4,1	4,6	0	25,5	5,9	23,8	27,4	36,7	49,2	39,4	47,4	49,5
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	100,5	42,4	15,5	39,2	39,2	4,3	37,6	0,7	7	5,2	31,2	23,4	43,2	0	4,2	4,8	0	26,7	3,2	24,4	27,2	40	51,2	42	48,1	50,7
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	82,5	42,7	15,1	37,7	37,7	0,4	37,5	0,7	5,9	5,4	30,1	23,3	43,2	0	4,2	4,7	0	26,8	2,6	24,5	27,3	39,3	50,6	41,5	47,9	50,3
4_C	<=3,63> [7/11]	93438,42	435315,18	64,5	43	14,8	34,7	34,7	0	36,1	0,6	4,7	5,2	29,1	23,2	42,7	0	4,1	4,6	0	26,7	5,8	23,9	27,4	35,4	49,1	38,8	47,1	49,3
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	100,5	9,2	15,8	31,2	31,2	12	33,5	0	6,4	2,1	31,2	12,3	42,4	12,1	4,3	4,3	0	8,5	14,7	0	27,4	37,3	45,7	38,8	44,5	46,4
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	82,5	9,5	15,4	31,3	31,3	7,1	32,5	0	6,1	2,6	30,2	9,8	42,3	8,3	4,2	4,3	0	9,2	14,4	0	27,5	33,7	45,7	36,2	43,8	46
4_C	<=4,21> [1/11]	93416,23	435314,71	64,5	13,3	15	31,4	31,4	4,3	30,4	0	5,4	2,7	29,6	7,6	42	4,2	4,2	4,3	0	9,3	13,6	0	27,6	27	45,8	32	45,1	45,6
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	46,5	12,8	14,2	31,5	31,5	2,2	26,4	0	5,4	6	28,8	12,2	41,4	1,6	3,9	3,4	0	9,3	9	0	27,6	24,5	45,8	28,6	42,4	45,3
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	28,5	12,8	13,2	31,4	31,4	1,1	17,9	0	4,9	5,6	27,4	1,3	40,7	0,7	2,7	2,5	0	8,2	7,6	0	27,6	22,3	45,7	23,6	41,6	44,8
4_C	<=4,21> [1/8]	93416,23	435314,71	10,5	14,3	13,7	29,4	29,4	0,6	17	0	9	7,1	24,8	0	39,5	0,5	2,4	2,9	0	7,4	12,7	0	24,6	21,8	44,4	23	40,3	43,6
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	100,5	45,7	20,1	40	40	4,9	37,4	1,4	41,9	29,4	24,5	27	43,6	30	3,8	4,6	0	9,2	8,1	24,4	4,6	39,1	53,6	41,3	50	52,8
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	82,5	46,7	16,4	38,4	38,4	3,1	37,3	1	37,8	29,8	24,1	26,3	43,2	28,5	3,5	4,5	0	10	7,5	24,5	4,3	38,3	53,1	40,9	49,7	51,8
4_C	<=4,21> [10/11]	93443,37	435304,29	64,5	47,2	13,9	36,6	36,6	0	35,9	3,2	36,6	30	21,7	23,7	42,5	23,5	3,3	5,6	0	11	6,9	24	5,1	34,9	50,1	38,4	49,4	51,1
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	100,5	46	19,9	41,3	41,3	0	37,1	0	42	30,5	20,9	27,4	43	30	3,7	4,6	0	24,4	8,4	24,2	4,2	38,1	53,6	40,6	50,1	52,8
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	82,5	46,5	16,2	39,9	39,9	0	36,8	0	37,4	30,7	20	26,8	42,9	28,5	3,4	4,5	0	24,5	7,4	24,5	4	37,1	51,6	40	49,6	51,7
4_C	<=4,21> [11/11]	93444,68	435300,28	64,5	47,4	13,7	37,9	37,9	0	36,2	0	36,1	31	12,5	24,5	42,3	24,6	3,3	5,6	0	24,4	6,8	23,9	4,8	34,2	49,7	38,2	49,6	51,1
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	100,5	9	15,6	30,4	30,4	11,8	34,3	0	7	1,5	32,4	12	42,5	11,7	4,4	4,3	0	8,7	14,5	0	25,4	38,5	46	39,9	44,9	46,8
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	82,5	9,5	15,3	30,4	30,4	7,1	33,9	0	6,6	2	31,6	9,2	42,8	7,5	4,3	4,4	0	10,1	14,4	0	25,4	37,4	46	39	44,8	46,7
4_C	<=4,21> [2/11]	93420,23	435316,02	64,5	13,3	14,9	30,4	30,4	4,4	31,9	0	5,9	2,2	31,2	7	42,8	3,7	4,2	4,3	0	10,1	12,4	0	25,5	33,8	46,1	36	44,1	46,3
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	43,5	13,1	14,2	30,4	30,4	2,3	29,6	0	5,9	5,8	29,5	12,2	42,3	2,2	4	3,5	0	10,1	10,5	0	25,5	32,9	46,1	34,5	43,5	46
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	28,5	13	13,2	30	30	1,3	25,5	0	5,6	5,6	29,1	1,2	41,5	1,8	2,7	2,5	0	9,1	8,8	0	24,8	31,5	45,9	32,5	42,6	45,4
4_C	<=4,21> [2/8]	93420,23	435316,02	10,5	14,8	13,7	28,5	28,5	0,7	25,1	0	9,7	7,2	25,2	3,3

4_F	<=4,21> [8/8]	93440,75	435312,3	70,5	46,7	14,9	38,1	38,1	0	36,8	1,5	37	29,6	24	23,5	43,6	23,6	3,6	5,8	0	10,7	0	24,2	5,5	37,6	50,8	40,2	49,7	51,5
4_F	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	52,5	47,8	12,3	36,8	36,8	0	34,1	1,5	35	31,1	8,7	24,4	40,8	23,7	3,2	5,3	0	17,4	6,4	23,3	4,4	32,1	47,5	36,2	49,3	50,4
4_F	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	34,5	48,1	9,9	35,1	35,1	0	23,6	0,9	33,1	31,2	7	22,1	36,3	20,4	2	4,4	0	12,4	4,6	2,6	4	25,3	42,9	27,5	48,8	49,3
4_F	<=4,21> [8/8]	93444,68	435300,28	16,5	45,7	8,1	32,6	32,6	0,7	17,8	0,5	31,9	30,2	6,5	8	34,4	13,1	0,8	4,3	0	10	1,2	0	3,9	23,3	39,2	24,4	46,5	46,9
4_F	<=4,21> [9/9]	93442,06	435308,3	106,5	45,5	22,2	41,3	41,3	5,2	37,4	1,6	41,9	29,2	24,8	27,1	43,1	31,5	4	4,7	0	9,2	0	24,4	4,2	38,5	53,4	41	50	52,7
4_F	<=4,21> [9/9]	93442,06	435308,3	88,5	45,9	17,6	41	41	3,1	37,2	1,2	38,8	29,5	24,3	26,3	43,7	28,6	3,7	4,6	0	9,9	0	24,5	4,8	37,8	52,2	40,5	49,8	52,1
4_F	<=4,21> [9/9]	93442,06	435308,3	70,5	46,9	14,7	39,4	39,4	0	36,3	2	35,6	29,8	23,9	24,3	43	24,2	3,5	5,8	0	10,8	0	24,2	5,4	35,2	50,4	38,8	49,6	51,3
5_A	<3,43> [6/6]	93184,26	435231,59	19,5	11,7	17,5	25,7	25,7	1	15	0	9,3	6,7	29,1	0,9	34,9	4,4	0,2	0,1	0	24,5	9,6	0	23,2	19	39,8	20,5	37	39,7
5_A	<3,43> [6/16]	93184,26	435231,59	37,5	9,7	25,5	27,2	27,2	3,4	16,6	0	5,3	3,6	30,9	2,5	36,1	0	1,3	0,2	0	25,6	9,5	0	24,8	20,9	41,1	22,3	38,5	41,1
5_A	<3,43> [7/11]	93187,52	435232,65	19,5	11,5	17,6	25,8	25,8	0,9	15	0	8,7	6,4	30,3	0,7	35,2	3,3	0,2	0,1	0	24,5	9,6	0	23,2	18,7	39,9	28,9	37,9	40,3
5_A	<3,43> [7/11]	93187,52	435232,65	19,5	11,5	16,4	15,8	15,8	3,5	15,6	0	8,2	6,7	28,2	0	23,5	2,9	1,8	1,2	0	14,9	6	0	22,2	22,3	26,6	23,1	31,5	32,2
5_A	<3,43> [7/16]	93187,52	435232,65	37,5	9,5	25,5	27,3	27,3	3,4	16,6	0	2,9	2,8	32	2,1	36,4	0	1,3	0,2	0	25,7	9,4	0	24,8	19,3	41,2	19,5	39,5	41,6
5_A	<3,43> [8/11]	93190,79	435233,71	19,5	11,8	18	25,8	25,8	0,9	15,1	0	8,8	6,4	29,4	0,9	34,1	3,8	0,3	0,1	0	24,6	9,4	0	23,2	18,7	39,7	28,9	37,2	39,8
5_A	<3,43> [8/11]	93190,79	435233,71	19,5	11,5	16,7	13,6	13,6	3,5	15,1	0	8	6,5	28	0	21,8	3	1,9	1,2	0	14,6	6,1	0	22,2	21,8	26,3	22,6	31	31,7
5_A	<3,43> [8/16]	93190,79	435233,71	37,5	10	25,8	27,4	27,4	3,4	16,7	0	3,2	2,9	31	1,3	35,3	0	1,3	0,3	0	25,7	7,1	0	24,8	29,3	41	29,5	38,6	41,1
5_A	<3,45> [10/11]	93193,84	435213,31	19,5	32,5	9,2	12,8	12,8	0,2	12,2	0	20,3	17,8	8,7	2,7	15,5	7,1	0	0	0	2,5	0	35,7	0	6,6	16,5	29,1	17,9	37,6	37,9
5_A	<3,45> [10/11]	93193,84	435213,31	19,5	24,5	6,9	13,7	13,7	0,8	13,1	0	14	17	6,7	1,8	16,9	7	0,1	0	0	3,6	0	31,2	0	5,6	17,5	27,9	18,8	32,7	33,4
5_A	<3,45> [11/11]	93190,56	435212,24	19,5	34,5	9,8	13,1	13,1	0	11,5	0	20,4	17,8	8,5	3,2	14	7	0	0	0	1,9	0	36,5	0	5,5	15,4	30,3	16,9	38,8	39,1
5_A	<3,45> [11/16]	93190,56	435212,24	37,5	25,2	7,9	13,9	13,9	0,5	12,1	0	13,9	17	5,7	2,5	14,9	6,9	0	0	0	3	0	35,7	0	4,7	16,2	27,5	17,6	35,3	35,9
5_A	<3,45> [14/16]	93197,11	435214,38	37,5	36,3	12,7	24,3	24,3	2,4	17,1	0	22,5	18,4	19,6	2,9	22,5	6,9	0	0	0	4,9	24,6	34,4	0	6,8	26,2	27,6	26,7	39,3	39,5
5_A	<3,45> [15/16]	93193,84	435213,31	37,5	37,1	21,8	14,3	14,3	2,4	11,4	0	22,6	18,1	14,4	1,8	15	6,5	0	0	0	3,7	0	35,2	0	6,3	15,6	28,6	17	39,5	39,7
5_A	<3,45> [4/4]	93440,81	435264,8	19,5	37,3	20,3	14,6	14,6	1,9	10,3	0	22,7	18	7,9	2,4	12,3	6,4	0	0	0	3,1	0	36	0	5,3	13,4	28,3	15,1	35,9	40,1
5_A	<3,45> [9/11]	93197,11	435214,38	19,5	32,2	8,1	12,3	12,3	0	12,5	0	15,9	18,1	9	1,9	16,3	7,2	0	0	0	3,4	1,4	34,6	0	7,1	18	27,5	19,1	36,8	37,1
5_A	<3,45> [9/11]	93197,11	435214,38	19,5	24,7	3,4	13	13	0,8	13,4	0	14,2	17,3	7,6	1,5	17,5	7,3	0	0	0	4,5	2,7	30,5	0	6,3	16,8	27,8	19,9	32,1	32,9
5_A	<3,45> [14/16]	93407,85	435266,09	37,5	46,8	10,8	14,2	14,2	0	15,7	0	35	26,8	17,6	17,6	31	2,6	0	3,8	0	4,9	24	10,6	21,2	41,6	19,9	22,3	47,3	47,8
5_A	<3,45> [1/4]	93407,85	435266,09	19,5	48,5	10,8	21,9	23,9	0	15,1	0	31	21,7	14,6	7,2	29,7	6,1	0	3,3	0	3,7	12	0	9,9	20,5	35,8	21,6	41,5	42
5_A	<3,45> [1/4]	93407,85	435266,09	19,5	24,1	12,7	14,6	14,6	0	16,8	0	14	17,5	14,7	2,3	31	0	0	4,7	0	5	7,5	0	11,7	22	28,5	23,1	32,8	33,6
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	37,5	46,9	10,8	33,2	33,2	0	27	0	32,4	20,5	18,8	21,9	33,2	1	0	3,9	0	8,1	23,2	0	20,5	21,4	43,6	28,1	47,5	48,2
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	19,5	41,2	10,8	31,6	31,6	0	22,8	0	28,7	21,1	15	10,7	31,9	7,5	0	3,4	0	6,9	11,3	0	18,7	20,6	40,8	24,8	42,4	43,6
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	1,5	25,4	12,8	27,2	27,2	0	17,8	0	12,9	16,9	14,8	5,7	33,1	0	0	4,7	0	8,2	7,8	1,1	12,4	22,2	31,1	23,5	35,2	36
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	37,5	51,2	7,4	34,7	34,7	0	28,8	1,5	38,1	33,5	5,4	23,6	16,1	13,2	0	0	0	0	24,5	16,4	2,7	17,7	48,6	29,1	51,6	52,4
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	19,5	48,3	7,3	34	34	0	23,8	0	34,9	32,2	5,4	12,5	16,5	12	0	0	0	0	13,1	3,7	3,7	17,8	47,4	24,8	46,7	49,9
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	1,5	28,2	11,2	21,2	21,2	0	16,2	0	19,1	19,9	7,9	8,3	17,7	11,2	1,5	0	0	6,4	1,2	6,2	18,6	33,2	33,2	20,6	30,7	33,4
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	37,5	51,1	7,1	34,7	34,7	0	28,7	1,4	36,9	31,6	5	23,4	16,3	12,3	0	0	0	0	24,9	16,4	3	17,5	47,8	29	51,4	52,1
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	19,5	48,1	7,1	34	34	0	23,8	0	32,9	32,2	5,2	12,4	16,5	11,5	0	0	0	0	12,9	3,7	4,1	17,7	46,9	24,8	46,5	49,6
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	1,5	28,1	11	21	21	0	16,3	0	18,7	19,8	7,8	8	17,7	10,9	1,6	0	0	0	6,5	1,2	6,6	18,3	33	20,4	30,6	33,3
5_A	<4,03> [1/11]	93188,17	435213,69	19,5	35,2	9,3	0	0	2,9	0	0	25,6	22,8	28,2	13,8	0	5,2	0	0	0	0	37,4	0	22,8	0	28,3	3	40,1	40,2
5_A	<4,03> [1/16]	93188,17	435213,69	37,5	37,3	15,1	0	0	2,9	0	0	27,3	24	29,7	14,8	0	1,8	0	0	0	0,7	37,4	0	22,8	0	15,9	3	40,8	40,8
5_A	<4,03> [10/16]	93194,43	435228,43	37,5	23,6	25,3	27,6	27,6	3,5	19,9	0	13,6	18	26,2	3,5	34,9	6,8	2,9	1,8	0,1	27	12,5	0	9,7	23,3	38,1	24,9	37,5	39,4
5_A	<4,03> [11/16]	93195,48	435224,15	37,5	23,5	25,2	27,5	27,5	2,8	19,5	0,1	13,6	18	26,2	3,5	32,1	6,8	2,4	1,8	0,1	27,2	12,5	0	9,9	23,5	33,5	25	36,2	37,2
5_A	<4,03> [12/16]	93196,93	435220,78	37,5	23,7	25	27,1	27,1	3,8	20,5	0	13,8	18,2	25,9	4,5	33,6	6,8	2,5	1,2	0	27,1	12,7	0	10,1	25,4	29,6	26,6	36,8	37,2
5_A	<4,03> [13/16]	93198,19	435216,95	37,5	23,7	22,4	26,2	26,2	3,9	20,2	0	13,8	18,1	26,2	3,9	33,7	6,7	3,4	1,2	0	26,6	13,1	0	10,4	29,1	29,7	29,6	37,1	37,5
5_A	<4,03> [14/16]	93199,24	435212,72	37,5	24,6	22,6	26,2	26,2	3,9	20,2	0	13,8	18,1	26,2	3,9	33,7	6,7	3,4	1,2	0	26,6	13,1	0	10,4	29,1	29,7	29,6	37,1	37,5
5_A	<4,03> [2/11]	93190,79	435216,95	19,5	34,9	9,3	0,2	0,2	0	0	0	24,6	22,7	28,3	0	0	5,6	0	0	0	0	37,1	0	22,9	0	28,8	3	39,8	40
5_A	<4,03> [2/16]	93186,93	435217,52	37,5	37	15,2	0	0	2,7	0	0	27,3	23,4	29,7	0	0	0,5	0	0,7	0	36,6	0	24,3	0	19,3	3	40,6	40,6
5_A	<4,03> [3/16]	93188,52	435218,58	37,5	33,8	9,3	0,7	0,7	0	0	0	28,3	11,9	28,6	13,5	0	3,7	0	0,6	0	36,6	0	9	0	19,4	3	39,3	39,3
5_A	<4,03> [3/16]	93188,52	435221,35	37,5	36,5	15,2	0	0	2,5	0	0	25,5	13,6	29,8	14,7	0	0	0	0,7	0	36,6	0	24,4	0	18,8	3	40,3	40,3
5_A	<4,03> [4/11]	93184,43	435225,19	19,5	30,1	9,4	0	0	0	0	0	26,2	11,1	28,8	13,5	0	3,2	0	0	0	0	36,5	0	23,9	0	19,5	3	38,4	38,4
5_A	<4,03> [4/16]	93184,43	435225,19	37,5	35,8	15,3	0	0	2,6	0	0	27,3	14,8	29,7	16,7	0	0	0	0,6	0	36,6	0	24,5	0	15,9	3	40	40
5_A	<4,03> [5/11]	93183,19	435229,02	19,5	29,3	9,4	0	0	0	0	0	25,6	10,5	28,3	11,7	0	3,6	0	0	0	0	36,2	0	24	0	19,4	3	38	38
5_A	<4,03> [5/16]	93183,19	435229,02	37,5	32,9	15,4	0	0	2,7	0	0	27,3	14,5	28,9	12,9	0	0	0	0,6	0	36,1	0	24,6	0	13,2	3	38,9	38,9
5_A	<4,03> [9/16]	93191,77	435234,38	37,5	22,9	25,4	27,6	27,6	0,5	17,7	0	13,5	17,7	25,9	4,5	34,9	6,7	2	1,7	0,6	26,6	12	0	9,7	26,9	39,3	30,2	37,9	40
5_A	<4,03> [6/11]	93184,26	435231,59	22,5	11,3	18,2	26	26	1,1	15	0	8,4	6,4	29,5	0,6	35,1	3,8	0,4	0	0	24,6	10,7	0	23,5	18,9	40	20,4	37,2	39,9
5_A	<4,03> [6/16]	93184,26	435231,59	37,5	9,1	26	27,4	27,4	3,5	17,1	0	4	3,5	31	4,5	36,3	0	1,5	0,3	0	25,8	9,4	0	24,9	21,5	41,3	22,8	38,7	41,3
5_A	<4,03> [7/11]	93187,52	435232,65	22,5	11,1	18,2	26,1	26,1	1,1	15	0	7,9	6,1	30,7	0,4	35,5	2,6	0,4	0,1	0	24,7	10,7	0	23,5	18,5	40,1	28,7	38,1	40,5
5_A	<4,03> [7/11]	93187,52	435232,65	4,5	11,4	16,4	16,6	16,6	3,4	16,1	0	9,1	7,1	29,7	1	24,6	5,5	1,5	1	0	16,2	5,5	0	23,7	22,8	29,4	23,6	32,7	33,6
5_A	<4,03> [7/16]	93187,52	435232,65	19,5	8,7	26	27,5	27,5	3,5	17,2	0	1,7	1,6	32,1	3,5	36,6	0	1,5	0,4	0	25,8	9,4	0	24,9	19,4	41,3	29,7	39,4	41,7
5_A	<4,03> [8/11]	93190,79	435233,71	22,5	11,5	18,7	26,2	26,2	1	15,1	0	7,8	6,1	29,8	0,4	34,3	3,2	0,5	0	0	24,8	9,7	0	23,5	18,5	39,9	28,7	37,4	40
5_A	<4,03> [8/16]	93190,79	435233,71	4,5	11,3	16,8	14,3	14,3	3,4	15,7	0	8,9	6,8	29,5	0,8	22,8	5,4	1,6	1	0	14	5,6	0	23,7	22,4	29,1	23,2	32,2	33,2
5_A	<4,03> [8/16]	93190,79	435233,71	19,5	9,3	26,4	27,6	27,6	3,5	17,2	0	1,7	1,6	32,1	3,5	36,6	0	1,5	0,4	0	25,8	9,4	0	24,9	19,4	41,1	29,7	38,7	41,2
5_A	<4,05> [10/11]	93193,84	435213,31	22,5	32,1	9,4	13	13	0,2	11,7	0	20,3	17,9	7	2,1	15	6	0	0	0	2,6	0	35,6	0	5,4	16,1	27,3	17,4	37,4	37,6
5_A	<4,05> [14/16]	93406,65	435269,75	37,5	36,8	14,3	13,8	13,8	0,9	14,3	0	19,9	16,6	9,7	6,5	18,3	10,3	0	0	0	4,5	24,3	0	9	19,4	31,1	20,6	34,1	35,1
5_A	<4,05> [11/11]	93190,56	435212,24	22,5	34,7	10	13,1	13,1	0	10,9	0	20,5	17,9	6,9	2,6	13,3	5,9	0	0	0	2	0	36,5	0	4,5	14,9	27	16,4	38,9	39
5_A	<4,05> [11/16]	93190,56	435212,24	4,5	25,3	13,2	14	14	0,5	13,6	0	19,6	16,5	10,1	6,2	17,2	10,5	0	0	0	2,8	1,9	33,7	0	9	18,8	31	19,9	34,8	35,6
5_A	<4,05> [14/16]	93196,93	435220,78	40,5	36,8	14,3	25,8	25,8	3,3	18,2	0	22,8	18,4	25,4	4	23,7	7,2	0	0	0	5,4	23,9	34,2	0	7	27,9	29,2	28,3	39,9	40,1
5_A	<4,05> [15/16]	93193,84	435213,31	40,5	37,3	23	15	15	3,3	11,9	0	22,9	18,1	20,5	2,6	15,2	6,7	0	0	0	4	0	35,1	0	6,8	15,8	29,1	17,3	39,7	39,9
5_A	<4,05> [16/16]	93190,56	435212,24	40,5	38	21,6	15,2	15,2	2,8	10,9	0	23	18	8,5	3,1	12,4	6,6	0	0	0	3,1	5,1	34,8	0	5,9	13,5	28,8	15,4	40,3	40,5
5_A	<4,05> [9/11]	93197,11	435214,38	22,5	32,8	8,2	12,4	12,4	0,1	11,9	0	16,2	18,3	7,8	1,2	15,9	6,4	0	0	0	3,5	2,1	34,7	0	6,2	17,6	27,3	18,6	37,1	37,3
5_A	<4,05> [9/11]	93197,11	435214,38	4,5	24,7	12,4	13,1	13,1	0,9	14,6	0	20,2	16,9	10	7,7	19	11,4	0	0	0	4,3	4,5	31,8	0	9,2	20,7	31,7	21,7	33,5	34,7
5_A	<3,85> [1/4]	93407,85	435266,09	40,5	47,1	10,9	14,4	14,4	0	15,8	0	35,3	26,8	19,6	17,8	31,3	3,1	0	3,9	0	5,1	24,8	0	10,8	21,4	42	22,5	47,6	48,1
5_A	<3,85> [1/4]	93407,85	435266,09	22,5	41,8	10,6	13,3	13,3	0	15	0	30,7	22	15,1	9,3	29,9	1,7	0	3,1	0	3,9	13,2	0	10	20,5	32,9	21,6	42,5	42,7
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	4,5	26,2	14,8	17,4	17,4	0	17,1	0	17,3	18,1	10,4	7,1	30,7	10,6	0	4,4	0	4,7	7,4	0	13,3	21,8	31,5	23,1	33,2	34,5
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	40,5	47,2	11	33,2	33,2	0	27,1	0	32,6	20,5	21,1	23,1	33,5	1,1	0	4	0	8,3	24,7	0	21,6	21,6	43,7	28,2	47,8	48,5
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	22,5	42,4	10,6	32	32	0	23,1	0	28,1	20,9	15,7	13,6	32,1	4,5	0	3,2	0	7,1	12,3	0	18,9	20,6	41,3	25	43,4	44,5
5_A	<3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	4,5	26,9	13,1	22,2	22,2	0	17,8	0	16,9	17,8	14,2	7,9	32,8	11,6	0	4,5	0	5,4	23,9	34,2	0	7	27,9	29,2	28,3	39,5	40,3
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	40,5	51,1	7,5	34,7	34,7	0	29,5	2,3	38,3	33,6	6	23,8	16,2	13,6	0	0	0	0	25,5	16,6	3,3	18	48,7	29,8	51,5	52,4
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	22,5	48,8	7,2	33,9	33,9	0	24,3	0	34,8	32,3	5,4	16,2	16,6	11,5	0	0	0	0	14,4	4,7	3,4	17,6	47,5	24,9	49,2	50,3
5_A	<3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	4,5	31,9	14,9	21,2	21,2	0	18,7	0	20,3	20,6	12	10,8	20,4	13,1	4	3	0	4,7	7,2	1,4	10,6	21,6	35,8	23,4	33,8	36,3
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	40,5	51,2	7,3	34,6	34,6	0	29,4	2,1	37,1	31,7	5,7	23,5	16,5	12,7	0	0	0	0	26	16,5	3,6	17,8	47,9	29,7	51,5	52,2
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	22,5	48,7	7	33,8	33,8	0	24,1	0	34,1	32,2	5,3	16,2	16,7	10,8	0	0	0	0	14,6	4,7	3,8	17,6	46,9	25	49,1	50,1
5_A	<3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	4,5	31,8	14,9	23,4	23,4	0	18,6	0,5	19,9	20,5	12,6	10,5	20,5	13,5	4,1	3,4	0	4,7	7	1,4	10,7	21,6	35,6	23,4	33,7	36,1
5_A	<4,03> [1/11]	93188,17	435213,69	22,5	34,8	9,9	0	0	0	0	0	25,7	23,1	28,5	13,7	0	2,6	0	0	0	0	37,4	0	23	0	19,7	3	40	40
5_A	<4,03> [1/16]	93188,17	435213,69	40,5	37,5	17,1	0	0	3,9	0	0	26,1	24,3	27,7	14,9	0	2	0	1,2	0	36,7	0	24,5	0	20,3	3	40,9	40,9
5_A	<4,03> [10/16]	93194,43	435228,43	40,5	23,7	25,6	27,8	27,8	0,9	20,3	0	13,8	18	26,5	4,1	35,4	7,1	3	1,9	0,3	27,2	12,3	0	9,9	23,7	38,8	25,3	37,9	39,9
5_A	<4,03> [11/16]	93195,48	435224,61	40,5	23,6	25,5	27,7	27,7	3,1	19,9	0,2	13,9	18,1	26,5	4	32,5	7,1	2,5	1,9	0	27,5	12,3	0	10,1	23,8	34,5	25,3	36,5	37,7
5_A	<4,03> [12/16]	93196,93	435220,78	40,5	23,6	25,3	27,7	27,7	4,3	20,9	0	14	18,2	26,3	5,4	34	7,1	2,7	1,3	0	27,5	12,6	0	10,3	25,8	30,2	27	37,2	37,6
5_A	<4,03> [13/16]	93198,19	435216,95	40,5	23,7	22,9	27,6	27,6	4,3	20,7	0	14	18,2	28,1	4,9	34,5	7	3,5	1,3	0	27,4	12,9	0	20,4	30,4	30,2	30,8	38,1	38,4
5_A	<4,03> [14/16]	93199,24	435212,72	22,5	35,1	9,9	0	0	0	0	0	27	23	28,6	0	0	2,1	0	0	0	0	37,3	0	23,1	0	19,3	3	40	40
5_A	<4,03> [2/16]	93186,93	435217,52	40,5	37,6	17,2	0	0	3,8	0	0	27,5	23,4	29,7	0	0	0,6	0	0	0	1,2	0	36,5	0	24,6	0	19,8	3	40,9	40,9
5_A	<4,03> [3/11]	93185,68	435221,35	22,5	33,5	9,9	0	0	0,1	0	0	24,4	11,9	28,7	13,6	0	0,3	0	0	0	0	37	0	23,2	0	18,7	3	39,3	39,3
5_A	<4,03> [3/16]	93185,68	435221,35	40,5	37,2	17,3	0	0	3,7	0	0	25,7	14,5	29,8	16,9	0	0	0	1	0	36,5	0	24,6	0	19,3	3	40,6	40,6
5_A	<4,03> [4/11]	93184,43	435225,19	22,5	31,3	10

5_E	<L+4.03> [4/11]	93184,43	435225,19	13,5	26,4	10,4	0	0	0,1	1,9	0	18,5	10,7	28,3	5	6,7	5	0	0	0	0	36,2	0	23,6	9,2	21,5	9,9	37,5	37,6
5_E	<L+4.03> [5/11]	93183,19	435229,02	31,5	30,4	12,4	0	0	1,1	0	0	26,9	12,2	28,8	12,5	0	0	0	0	0	0	36,3	0	24,1	0	13,2	3	38,4	38,4
5_E	<L+4.03> [5/11]	93183,19	435229,02	13,5	25	10,3	2,1	2,1	0,2	3	0	17,5	10,2	27,9	3,9	7,5	5,2	0	0	0	0	35,8	0	23,7	9,6	21,5	10,5	37,1	37,2
5_F	<L+4.43> [4/11]	93184,26	435231,59	34,5	10,1	25,1	27	27	2,7	16,1	0	5,4	4,7	30,8	1,5	35,8	0	1,1	0,1	0	0	25,4	9,4	24,5	20,4	40,9	21,8	38,2	40,9
5_F	<L+4.43> [6/11]	93184,26	435231,59	16,5	12,1	17,1	24,1	24,1	0,9	15	0	9,6	7,3	28,4	0,8	34,9	5,5	0,4	0,2	0	0	24,6	9,6	0	23	19	39,7	20,5	36,8	39,6
5_F	<L+4.43> [7/11]	93187,52	435232,65	34,5	9,8	25,1	27	27	2,7	16,2	0	3	4,1	31,9	1,2	36,2	0	1,1	0,1	0	0	25,5	9,3	0	24,5	20,1	40,9	29,3	39,1	41,4
5_F	<L+4.43> [7/11]	93187,52	435232,65	16,5	12	17,2	24,3	24,3	0,9	15	0	9,2	6,9	29,8	0,7	35,3	4,7	0,4	0,3	0	0	24,7	9,6	0	23	18,9	39,7	29,1	37,8	40,1
5_F	<L+4.43> [8/11]	93190,79	435233,71	34,5	10,3	25,3	27,1	27,1	2,8	16,2	0	3,2	4,1	30,9	0,4	35	0	1,2	0,1	0	0	25,5	7	0	24,5	19,2	40,7	29,4	38,3	40,8
5_F	<L+4.43> [8/11]	93190,79	435233,71	16,5	12,3	17,6	24,5	24,5	0,9	15,1	0	9,2	7	29,1	0,7	34,2	4,8	0,4	0,3	0	0	24,7	9,5	0	23	18,9	39,5	29,1	37,1	39,7
5_F	<L+4.45> [10/11]	93193,84	435213,31	34,5	36,3	16,6	13,9	13,9	1,6	11,1	0	22,4	18,1	10,3	1,3	14,9	6,3	0	0	3,3	0	35,3	0	6	15,5	28,2	16,8	39,1	39,3
5_F	<L+4.45> [10/11]	93193,84	435213,31	16,5	33,1	12,5	12,9	12,9	0,4	13,4	0	27	17,6	9,5	4	17,4	8,4	0	0	2,6	0	35,7	0	8,3	18,6	35,3	19,7	37,7	36,8
5_F	<L+4.45> [11/11]	93190,56	435212,24	34,5	37	15,9	14,3	14,1	1,2	10	0	22,5	18	7,5	1,9	12,2	6,2	0	0	2,7	0	36,1	4,9	13,3	17,3	27,9	15	39,8	39,9
5_F	<L+4.45> [11/11]	93190,56	435212,24	16,5	33,1	12,4	13,1	13,1	0,1	13	0	27,9	17,5	9,7	4,3	16,4	8	0	0	2	1,6	36,6	0	8,1	18,1	35,5	19,3	38,7	39,6
5_F	<L+4.45> [9/11]	93197,11	435214,38	16,5	31,9	11,3	16,8	16,8	1,6	13	0	22,3	18,4	13,6	2,1	17,4	6,7	0	0	4,4	15,7	34,5	0	6,6	21,1	33,1	28,2	21,7	38,6	38,8
5_F	<L+4.45> [9/11]	93197,11	435214,38	16,5	31,5	11,5	12,3	12,3	0,3	13,8	0	26,9	17,9	9,7	3,4	18,1	8,4	0	0	3,4	3,4	34,6	0	8,5	19,9	35	20,9	37,1	38,2
5_F	<L+3,85> [1/4]	93407,85	435266,09	52,5	46,5	11,5	14,5	14,5	0	15,5	0	35,9	26,5	20,8	18,6	28,5	1,7	0	1,4	0	5,7	27,7	0	11,5	20,9	42,1	22	47	47,6
5_F	<L+3,85> [1/4]	93407,85	435266,09	34,5	46,6	10,7	14,1	14,1	0	15,6	0	34,8	26,4	18,7	17,3	30,7	2,2	0	3,6	0	4,7	23,2	0	10,4	21,1	41,1	22,2	47,1	47,6
5_F	<L+3,85> [2/4]	93407,85	435266,09	16,5	37,2	10,9	17,9	17,9	0	18,6	0	30,4	21,5	14,4	8	29,5	10	0	3,5	0	3,5	11	0	9,9	20,7	35,3	22,8	38,9	39,7
5_F	<L+3,85> [2/4]	93407,85	435266,09	52,5	46,9	11,5	31,8	31,8	0	27,7	0	33,3	30,6	27,7	20	22,8	22,9	1,8	0	1,5	5,7	27,5	0,2	27,5	20,6	43,8	28,5	47,4	48,2
5_F	<L+3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	34,5	46,4	10,7	33,2	33,2	0	26,9	0	32,1	20,4	17,7	21,7	33	0,9	0	3,7	0	7,9	22,2	0	20	21,2	43,6	27,9	47	47,8
5_F	<L+3,85> [2/4]	93406,65	435269,75	16,5	38,8	11	31,2	31,2	0	22,1	0	28	21,1	14,6	9,6	31,7	10,4	0	3,6	0	6,7	10,6	0,2	18,6	20,8	40,3	24,5	40,6	42,1
5_F	<L+4.03> [1/11]	93184,26	435265,99	52,5	50,6	5,8	34,7	34,7	0	31,4	6,1	39	33,5	0	36,8	25,1	16,8	16,5	0	0	0	27,9	17,1	14	19,7	48,8	31,7	51,1	52
5_F	<L+3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	34,5	56,9	7,3	34,7	34,7	0	28,5	0,7	37,9	33,3	4,9	23,3	16,4	12,8	0	0	0	0	29,9	16,1	2,3	17,4	48,5	28,8	51,3	52,2
5_F	<L+3,85> [3/4]	93414,06	435265,99	16,5	47,2	7,5	33,2	33,2	0	24,5	0	34,1	31,7	5,5	11,9	17,5	12,6	0	0	0	0	12,1	2,9	3,8	17,9	46,7	25,4	47,7	49
5_F	<L+3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	52,5	50,6	4,7	36,6	36,6	0	31,3	5,8	37,6	32,4	9,6	24,3	17,2	14,4	0	0	0	0	28,4	17	14	19,3	48	31,6	51,1	51,9
5_F	<L+3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	34,5	51	7	34,7	34,7	0	28,4	0,6	36,7	31,5	4,5	23,1	16,6	12	0	0	0	0	24,4	16,1	2,6	17,2	47,7	28,7	51,3	52
5_F	<L+3,85> [4/4]	93410,41	435264,8	16,5	46,9	7,2	33,2	33,2	0	24,6	0	32,4	31,7	5,4	11,8	17,5	12,7	0	0	0	0	11,8	2,9	4,2	17,9	46,2	25,4	47,4	48,6
5_F	<L+4.03> [1/11]	93188,17	435213,69	34,5	37	13,5	0	0	1,9	0	0	25,6	23,8	29,6	14,6	0	1,7	0	0	0,1	0	37	0	24	0	19,5	3	40,7	40,7
5_F	<L+4.03> [1/11]	93188,17	435213,69	16,5	33,8	10,7	0	0	0	3,2	0	26,2	22,4	27,9	12,7	7,5	7,6	0	0	0	0	37,4	0	22,6	9,9	33,2	10,7	39,7	40,2
5_F	<L+4.03> [2/11]	93186,93	435217,52	34,5	36,6	13,5	0	0	1,7	0	0	27,1	23,4	29,7	0	0	0,4	0	0	0,1	0	36,7	0	24,1	0	18,9	3	40,5	40,5
5_F	<L+4.03> [2/11]	93186,93	435217,52	16,5	33,1	10,9	0,3	0,3	0	3,1	0	24,4	22,3	28	2,7	7,5	7,3	0	0	0	0	36,9	0	22,7	9,8	30,9	10,6	39,2	39,5
5_F	<L+4.03> [3/11]	93185,68	435221,35	34,5	35,9	13,6	0	0	1,6	0	0	25,3	23,1	29,8	14,5	0	0	0	0	0,1	0	36,8	0	24,2	0	18,4	3	40,1	40,1
5_F	<L+4.03> [3/11]	93185,68	435221,35	16,5	31,4	10,7	0,8	0,8	0	2,1	0	23,6	21,6	28,1	11,5	6,5	5,2	0	0	0	0	36,8	0	22,8	9	21,9	9,8	38,6	38,7
5_F	<L+4.03> [4/11]	93184,43	435225,19	34,5	34,3	13,7	0	0	1,6	0	0	27,1	13,7	29,9	14,5	0	0	0	0	0,1	0	36,4	0	24,3	0	15,6	3	39,5	39,5
5_F	<L+4.03> [4/11]	93184,43	435225,19	16,5	27,7	10,7	0	0	0	1,8	0	27,1	23,8	28,6	7,5	6,6	4,8	0	0	0	0	36,5	0	23,8	9	21,1	9,8	38	38,1
5_F	<L+4.03> [5/11]	93183,19	435229,02	34,5	31,5	13,7	0	0	1,8	0	0	27,1	13,3	28,9	12,7	0	0	0	0	0	0	36,2	0	24,4	0	13,2	3	38,6	38,6
5_F	<L+4.03> [5/11]	93183,19	435229,02	16,5	26,2	10,6	2	2	0	2,8	0	19,7	10,3	28,2	5,9	7,4	5	0	0	0	0	36,1	0	23,8	9,5	21,1	10,3	37,4	37,5
6_A	<L+2,85> [7/9]	93179,8	435232,36	1,5	11,4	16,1	13,6	13,6	0,6	14,5	0	8,3	6,5	28,6	0	30,9	3,5	1,8	1,1	0	11,8	4	2,6	18,9	36,9	20,2	33,7	36,7	
6_A	<L+2,85> [8/9]	93182,51	435233,25	1,5	11,3	16	13,6	13,6	0,6	14,5	0	7,7	6,5	27,9	0	32	3,5	1,8	1,2	0	11,9	4	0	22,6	19,4	36,9	20,6	34,2	36,9	
6_A	<L+3,87> [1/9]	93187,02	435233,25	1,5	24,6	8,7	13	13	0	11,1	0	17,1	13,8	17,8	2,2	14,7	6,9	0	0	0	0	33,1	0	6,5	15,9	27,1	17,1	34	34,4	
6_A	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	37,5	44,1	10,7	33,3	33,3	0	26,4	0,3	33,7	29,1	8,3	12,2	44,2	12,5	2,7	4,8	0	26,6	0,7	9	28,1	25,9	50,1	29,2	47,7	50	
6_A	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	19,5	42	8,6	31,9	31,9	0	19,4	0,1	31,5	28,1	6,5	5	42,9	10,6	1,4	4,3	0	25	1,4	0,7	2,5	23,5	48,7	24,9	46	48,5	
6_A	<L+3,85> [2/4]	93438,3	435319,8	37,5	32,9	9,4	32,2	32,2	0	19,6	0,1	31,5	27,2	5,5	5,4	41,4	10,8	2,7	5,6	0	29,3	1,8	0	0	24,4	48	25,6	44,5	47,4	
6_A	<L+3,85> [2/4]	93439,49	435316,14	37,5	44,9	10,6	34,5	34,5	0	29,2	0,5	33,1	29,3	8,5	10,4	43,4	12,7	2,6	4,8	0	15,5	1,8	6,6	3,2	25,7	49,1	34,3	47,9	49,8	
6_A	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	19,5	42,8	8,5	33	33	0	21,5	0,1	28,3	26,6	6,6	5,4	42,1	11	1,3	4,6	0	11,2	1,9	0	2,9	31,3	47,8	32,3	46,1	46,2	
6_A	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	37,5	33,2	9,4	33,6	33,6	0	26,2	1,3	31,6	27,3	5,4	5,3	42,6	10,9	2,6	5,6	0	11,3	2,4	0	0	32,4	47,3	31,3	44,3	46,9	
6_A	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	37,5	12,6	13,7	33,7	33,7	0,8	26	0	6,2	5,8	28,6	9,9	41,9	0,1	3,3	3,2	0	9,5	9,4	0	26,8	33,2	46,9	34	43,3	46,2	
6_A	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	19,5	13,1	13,1	32,3	32,3	0,8	24,2	0	9,2	6,1	30,3	10,3	40,5	0,7	2,1	2,4	0	0	11,5	0	25,3	32	45,9	32,7	41,9	45,1	
6_A	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	1,5	14,6	14,4	32,7	32,7	0	25,4	0	7,5	6,4	25,6	0,3	41	0	3,4	3,8	0	9	10,8	0	24	33,4	45,2	34	42,5	45,1	
6_A	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	37,5	12,7	13,7	32,9	32,9	1	21,1	0	7,2	6,1	28,7	10,1	42,1	0	3,4	3,3	0	25,4	9,5	0	24,7	23,7	47	25,6	43	46,1	
6_A	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	19,5	13,2	13,1	31,6	31,6	0,6	16,8	0	8,7	6,3	26,6	0,7	40,7	1,1	2,1	2,4	0	23,8	13,8	0	23,3	21,7	46	22,9	41,6	45	
6_A	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	1,5	14,6	14,4	32,1	32,1	0	17,3	0	9	6,8	24,7	0	41,2	0	3,4	3,8	0	24,6	11	0	22,9	22,9	45,3	24	42	44,8	
6_A	<L+2,29> [9/9]	93186,44	435213,8	1,5	11,2	18	15,8	15,8	3,5	16,8	0	7,4	6,3	21	0	29	3,4	4,3	3,7	0	15	23,8	0	13,7	21,9	26,6	23,1	31,2	31,9	
6_A	<L+3,35> [2/9]	93184,47	435213,19	1,5	21,6	6,8	0	0	0,8	0	0	6,7	3,2	26,1	0	0	0	0	0	0	0	32,4	0	10,2	0	14,3	3	33,7	33,7	
6_A	<L+3,35> [3/9]	93183,12	435217,33	1,5	21	6,8	0	0	0,8	0	0	6,5	3,2	26	0	0	0	0	0	0	0	30,9	0	10,3	0	14,3	3	32,5	32,5	
6_A	<L+3,35> [4/9]	93181,77	435221,46	1,5	20,6	6,9	0	0	0,8	0	0	6,8	3,2	27,5	0	0	0	0	0	0	0	30,1	0	10,4	0	14,4	3	32,4	32,4	
6_A	<L+3,35> [5/9]	93180,41	435225,59	1,5	20,5	6,9	0	0	0,9	0	0	6,8	3,2	27,5	0	0	0	0	0	0	0	29,8	0	10,5	0	14,4	3	32,2	32,2	
6_A	<L+3,35> [6/9]	93179,06	435229,73	1,5	21	6,9	0	0	0	0	0	6,5	2,9	27,1	0	0	0	0	0	0	0	29,2	0	10,2	0	14,3	3	32,2	32,2	
6_A	<L+2,85> [7/9]	93179,8	435232,36	4,5	11,3	16,2	14,3	14,3	0,4	14,8	0	9,4	6,9	29,7	0,4	32,9	5,4	1,5	0,9	0	13,1	3,6	0	23,8	18,7	39,5	20,2	35,3	38,7	
6_B	<L+2,85> [8/9]	93182,51	435233,25	4,5	11,2	16,1	14,3	14,3	0,3	14,8	0	8,9	7	29	0	33,9	5,8	1,5	1	0	13,2	3,5	0	23,8	19,2	39,5	20,5	35,7	38,9	
6_A	<L+3,67> [1/9]	93187,02	435221,63	4,5	24,7	13,5	12,9	12,9	0	12,8	0	19,9	16,5	18,8	5,8	16,9	10,6	1	0	4,1	1,6	34,8	0	9,8	18,5	31	19,5	35,6	36,3	
6_B	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	40,5	44,1	11,2	33,4	33,4	0	29,1	0,5	34,5	29,4	8,5	15,4	44,2	12,9	2,9	5	0	26,6	0,7	10,1	2,8	27,3	50,2	31,3	47,8	50,1	
6_B	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	22,5	43,5	8,9	32,2	32,2	0	19,9	0	31,7	28,4	6,5	5,3	43,2	10,8	1,6	4,3	0	25,3	1,6	2,2	2,4	23,7	49,1	25,2	46,8	49,1	
6_B	<L+3,85> [2/4]	93438,3	435319,8	4,5	34	9,2	31,7	31,7	0	19,5	1,1	31,3	26,6	5,4	5,2	42,9	10,4	2,4	5,4	0	25,4	1,5	0	0	24,2	47,5	25,5	44,2	47	
6_B	<L+3,85> [2/4]	93439,49	435316,14	40,5	44,8	11	34,6	34,6	0	30,9	0,7	33,9	29,5	8,8	15,3	43,4	13	2,8	5	0	16,6	1,8	9	3,2	33,1	49,2	35,1	47,9	49,8	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	22,5	44,4	8,8	33,3	33,3	0	25,7	0	31,7	28,5	6,5	5,3	42,4	11,3	1,5	4,6	0	25,7	12,1	0	2,9	31,5	48,1	32,5	47,1	48,9	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	4,5	34,4	9,1	33,1	33,1	0	26	1,1	31,3	26,7	5,3	5,1	42,1	10,6	2,3	5,7	0	11	2	0	0	32,1	46,6	33,1	44	46,5	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	40,5	12,7	13,9	33,6	33,6	1,2	27,5	0	6,3	5,9	28,9	12,2	41,9	0	3,5	3,4	0	9,7	9,6	0	27	33,4	46,9	34,4	43,4	46,3	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	22,5	13	13,1	32,6	32,6	0,7	24,4	0	9	6	27,2	1,4	40,8	0,6	2,3	2,4	0	8,3	11,9	0	25,6	32,2	46,2	32,9	42,2	45,4	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	4,5	14,5	14,2	32,3	32,3	0,2	25,1	0	7,8	6,3	25,3	0,4	40,5	0,2	3,1	3,6	0	8,7	10,6	0	24,5	33,1	44,7	33,7	42	44,6	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	40,5	12,9	13,8	32,9	32,9	1,4	24,6	0	7,2	6,2	28,9	12,4	42,1	0	3,6	3,4	0	25,4	8,8	0	24,9	24	47	27,3	43,1	46,2	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	22,5	13	13	31,9	31,9	0,5	17,2	0	8,3	6,2	27,2	1,1	41	1	2,3	2,4	0	24,1	12,2	0	23,5	22	46,3	23,2	41,9	45,3	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	4,5	14,5	14,2	31,6	31,6	0	17,2	0	8,9	6,7	24,5	0	40,7	0	3,1	3,6	0	24,2	10,8	0	22,6	22,6	44,8	23,7	41,5	44,3	
6_A	<L+4.12> [9/9]	93186,64	435217,85	4,5	24,7	13,5	12,9	12,9	0	12,8	0	19,9	16,5	18,8	5,8	16,9	10,6	1	0	4,1	1,6	34,8	0	9,8	18,5	31	19,5	35,6	36,3	
6_B	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	40,5	44,1	11,2	33,4	33,4	0	29,1	0,5	34,5	29,4	8,5	15,4	44,2	12,9	2,9	5	0	26,6	0,7	10,1	2,8	27,3	50,2	31,3	47,8	50,1	
6_B	<L+3,85> [1/4]	93438,3	435319,8	22,5	43,5	8,9	32,2	32,2	0	19,9	0	31,7	28,4	6,5	5,3	43,2	10,8	1,6	4,3	0	25,3	1,6	2,2	2,4	23,7	49,1	25,2	46,8	49,1	
6_B	<L+3,85> [2/4]	93438,3	435319,8	4,5	34	9,2	31,7	31,7	0	19,5	1,1	31,3	26,6	5,4	5,2	42,9	10,4	2,4	5,4	0	25,4	1,5	0	0	24,2	47,5	25,5	44,2	47	
6_B	<L+3,85> [2/4]	93439,49	435316,14	40,5	44,8	11	34,6	34,6	0	30,9	0,7	33,9	29,5	8,8	15,3	43,4	13	2,8	5	0	16,6	1,8	9	3,2	33,1	49,2	35,1	47,9	49,8	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	22,5	44,4	8,8	33,3	33,3	0	25,7	0	31,7	28,5	6,5	5,3	42,4	11,3	1,5	4,6	0	25,7	12,1	0	2,9	31,5	48,1	32,5	47,1	48,9	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93439,49	435316,14	4,5	34,4	9,1	33,1	33,1	0	26	1,1	31,3	26,7	5,3	5,1	42,1	10,6	2,3	5,7	0	11	2	0	0	32,1	46,6	33,1	44	46,5	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	40,5	12,7	13,9	33,6	33,6	1,2	27,5	0	6,3	5,9	28,9	12,2	41,9	0	3,5	3,4	0	9,7	9,6	0	27	33,4	46,9	34,4	43,4	46,3	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	22,5	13	13,1	32,6	32,6	0,7	24,4	0	9	6	27,2	1,4	40,8	0,6	2,3	2,4	0	8,3	11,9	0	25,6	32,2	46,2	32,9	42,2	45,4	
6_B	<L+3,85> [3/4]	93432,08	435319,9	4,5	14,5	14,2	32,3	32,3	0,2	25,1	0	7,8	6,3	25,3	0,4	40,5	0,2	3,1	3,6	0	8,7	10,6	0	24,5	33,1	44,7	33,7	42	44,6	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	40,5	12,9	13,8	32,9	32,9	1,4	24,6	0	7,2	6,2	28,9	12,4	42,1	0	3,6	3,4	0	25,4	8,8	0	24,9	24	47	27,3	43,1	46,2	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	22,5	13	13	31,9	31,9	0,5	17,2	0	8,3	6,2	27,2	1,1	41	1	2,3	2,4	0	24,1	12,2	0	23,5	22	46,3	23,2	41,9	45,3	
6_B	<L+3,85> [4/4]	93435,74	435321,09	4,5	14,5	14,2	31,6	31,6	0	17,2	0	8,9	6,7	24,5	0	40,7	0	3,1	3,6	0	24,2	10,8	0	22,6	22,6	44,8	23,7	41,5	44,3	
6_A	<L+4.12> [9/9]	93186,64	435217,85	4,5	24,7	13,5	12,9	12,9	0	12,8	0	19,9	16,5	18,8	5,8	16,9	10,6	1	0	4,1	1,6	34,8	0	9,8	18,5	31	19,5	35,6	36,3	
6_B	<L+3,35> [2/9]	93184,47	435213,19	4,5	21,9	9,5	2,2	2,2	0,6	4,1	0	19,4	9,1	28,4	6,8	8,7	8,6	0	0	0	0	35,1	0	18,6	10,2	27,6	11,2	36,3	36,6	
6_B	<L+3,35> [3/9]	93183,12	435217,33	4,5	21,2	9,9	3,4	3,4	0,6	3	0	19,1	9,3	28,5	4,6	7,6	8,3	0	0	0	0	34,7	0	18,6	9,4	27,4	10,3	36	36,3	
6_B	<L+3,35> [4/9]	93181,77	435221,46	4,5	21	10,6	3,2	3,2	0,6	2,9	0	19	8,6	29,9	5	7,5	4,6	0	0	0	0	33,9	0	18,5	9,4	22,7	10,3	35,7	35,8	
6_B	<L+3,35

7_f	<=4:54> [4/6]	93418,63	435282,5	52,5	49,9	9,8	37,1	37,1	0	33,1	0,3	36,9	33,7	15	26	33,8	14,2	0	0	0	3,9	1,8	21,4	3,6	28,1	48,6	34,3	50,6	51,6
7_f	<=4:54> [4/6]	93418,63	435282,5	34,5	49,9	10	35,5	35,5	0	29,4	0	36	33,7	18,9	24,5	23,4	12,3	0	0	0	2,9	0,6	21,7	5	23	47,3	30,3	50,4	51,2
7_f	<=4:54> [4/6]	93418,63	435282,5	16,5	48,2	10,5	33,8	33,8	0	29	0,1	34,2	32,7	11,8	19,5	21,5	10,8	0	0	0	2,4	1,1	7,6	5,1	20,9	45,6	23,1	48,7	49,5
7_f	<=4:54> [5/6]	93436,58	435278,45	52,5	50	9,7	37,5	37,5	0	34,5	0,9	37,1	33,6	14,6	26,1	33,1	14,1	0	0	0	4	2	21,6	14,4	31,6	48,2	36,3	50,8	51,7
7_f	<=4:54> [5/6]	93436,58	435278,45	34,5	50,2	9,8	35,5	35,5	0	30,7	0	36,3	33,7	18,7	25,3	23,1	12,2	0	0	0	3	0,7	22	5,3	22,4	46,8	31,3	50,7	51,4
7_f	<=4:54> [5/6]	93436,58	435278,45	16,5	48,3	10,4	33,7	33,7	0	19,9	0,1	34,5	33,3	11	20,4	21,5	10,7	0	0	0	2,7	0,7	10	5	20,7	45	23,3	48,8	49,5
7_f	<=4:54> [6/6]	93434,52	435274,4	52,5	50,1	9,6	36,7	36,7	0	33,9	0,3	37	34,5	14,9	26,4	32,9	13,9	0	0	0	3,5	2	21,3	14,4	25,2	48,6	34,4	50,8	51,8
7_f	<=4:54> [6/6]	93434,52	435274,4	34,5	50,4	10,2	35,3	35,3	0	31,2	0	36,3	34,5	19,5	25,8	22,8	12,1	0	0	0	2,5	0,1	20,6	5,4	22,1	47,7	31,7	50,9	51,7
7_f	<=4:54> [6/6]	93434,52	435274,4	16,5	48,4	10,7	33,7	33,7	0	19,8	0	34,4	33,9	11	20,5	21,2	10,6	0	0	0	2,2	0,6	7	5	20,6	46,2	23,2	48,9	49,8
8_A	<=2:62> [19/46]	93258,46	435254,59	19,5	24,7	18,2	30,3	30,3	1,8	23	0	14,1	18,7	22,2	2,7	36,1	6,8	6,3	5,1	1,4	30,3	11,2	0	10,2	33	34,9	33,4	39,6	40,3
8_A	<=2:62> [19/46]	93258,46	435254,59	1,5	23,2	19,4	31,5	31,5	1,6	24,2	0	15	17,7	20,9	3,5	35,4	7,9	7,8	6,6	2,5	31,7	10,4	0	11,3	34,3	35,4	34,7	39,9	40,6
8_A	<=2:62> [20/46]	93259,26	435252,1	19,5	24,7	18	30,3	30,3	2,5	23	0	14,9	18,6	22,3	2,1	36,1	6,8	6,4	5,1	1,6	30,3	11,2	0	10	33,2	34,9	28,8	33,6	39,6	39,8
8_A	<=2:62> [20/46]	93259,26	435252,1	1,5	23	19,1	31,5	31,5	2,4	24,2	0	15,2	17,6	20,9	3	35,4	7,9	7,8	6,8	3,6	31,7	10,5	0	11,1	34,5	29,2	34,9	40	40,2
8_A	<=2:64> [14/46]	93248,41	435248,5	19,5	22,1	17,2	8,3	8,3	1,5	8,7	0	12,8	12,2	14,4	0,5	12,5	1,9	0	0	0	4	2	0	14,7	27	11,8	23,1	13,5	33,5	33,7
8_A	<=2:64> [14/46]	93248,41	435248,5	1,5	20,1	15,2	9,8	9,8	2,1	10,7	0	11,1	10,7	31,3	0	29,3	0	0	0	0	10,8	0	25,5	11,7	35,5	11,7	35,5	14,2	34,4	36,5
8_A	<=2:64> [15/46]	93247,59	435251,01	19,5	21,8	17,5	9,4	9,4	0,3	8,4	0	12,1	11,2	31,4	0	10,7	0	0	0	0	14,5	0	27	11,2	22,4	13	22,4	13	33,4	33,6
8_A	<=2:64> [15/46]	93247,59	435251,01	1,5	20	15,4	11,2	11,2	0,9	10,8	0	10,5	10	31,1	0	29,9	0	0	0	0	10,6	0	25,5	10,6	37,5	13,7	34,6	17,4	37,8	39,1
8_A	<=2:79> [1/46]	93194,2	435233,28	19,5	11,9	17,9	28,4	28,4	0	16,2	0	8,9	6,5	28,8	0,6	35,3	3,9	0,9	0,8	0	28,1	5,4	0	23,2	31,4	39,6	31,5	38,6	40,6
8_A	<=2:79> [1/46]	93194,2	435233,28	1,5	11,6	16,4	15,9	15,9	2,3	16	0	8,2	6,7	26,6	0	23	2,9	2,5	1,9	0	15,9	1,9	6	22,1	24,4	26	25	31,1	31,8	
8_A	<=3:54> [2/46]	93196,2	435231,96	19,5	23,2	19,3	28,6	28,6	0,8	21,2	0,6	12,9	17,5	25,3	2,2	35	6,9	3,7	3,7	0,5	28,4	10,3	0	10,3	24,7	38,1	26,3	37,6	39,4	
8_A	<=3:54> [2/46]	93196,2	435231,96	1,5	22,3	18,5	15,6	15,6	3,2	18	0,6	14,2	17,1	20,3	2,4	23	8,1	5,1	4,5	3,4	9,4	11,4	0,3	10,7	23,4	29,5	24,5	29,9	31,6	
8_A	<=3:75> [16/46]	93249,02	435251,55	19,5	11,7	17,7	27,5	27,5	1,2	22,4	0	9,4	6,1	30,3	0	36,3	0	1,5	0,6	0	27,6	4,2	0	22,8	29,6	38,7	30,4	39	40,6	
8_A	<=3:75> [16/46]	93249,02	435252,98	1,5	11,9	16,3	28,7	28,7	1,3	23,7	0	9,5	7,2	30,2	0	36,5	0,1	3	1,8	0	29,1	3,4	0	23,8	31	40,4	31,7	39,5	41,4	
8_A	<=3:75> [17/46]	93252,58	435254,15	19,5	11,9	22,5	27,6	27,6	1,2	20,1	0	9,6	6,3	28,8	0	35,5	0	1,6	0,6	0	27,7	3,7	0	22,8	30,3	38,8	30,3	38,7	40,3	
8_A	<=3:75> [17/46]	93252,58	435254,15	1,5	12	16,6	28,8	28,8	1,3	21,3	0	9,8	7,8	28,8	0	35,8	0,1	3,1	1,9	0	29,1	3,3	0	23,8	31,5	40,5	31,9	39	41,2	
8_A	<=3:75> [18/46]	93256,15	435255,32	19,5	12	14,8	27,7	27,7	1,7	20,1	0	9,4	6,4	28,5	0	33,8	0	1,7	0,6	0	27,7	9,7	0	22,8	30,5	36,8	30,9	37,6	39	
8_A	<=3:75> [18/46]	93256,15	435255,32	1,5	12,1	15	28,9	28,9	1,8	21,3	0	9,3	7,8	28,3	0	33,8	0,5	3,1	1,9	0	29,2	8,2	0	23,8	31,8	39	32,2	38,2	40,1	
8_A	<=3:75> [46/46]	93270,15	435243,29	19,5	28,4	15,7	14,8	14,8	0	14	0	19,5	20,7	13,8	3	18,3	9,8	3,6	3,2	2	3,5	22,9	0	12,1	19,5	32,2	20,6	31,4	33,4	
8_A	<=3:75> [46/46]	93270,15	435243,29	1,5	24,5	16,8	15,2	15,2	0	15,7	0	17	19,4	14,9	4	19,6	10,6	5	4,8	3,3	6,5	11,9	0	13,4	21,3	28,9	22,4	29,3	31	
8_A	<=4:02> [27/46]	93276,22	435246,51	19,5	30,7	16,4	15,7	15,7	0	13,5	0	27,4	22,3	16,4	7,8	17,1	10,2	1,3	1,2	2,4	1,3	21,1	0	12	18,2	39,1	19,5	33,6	37,8	
8_A	<=4:02> [27/46]	93276,22	435246,51	1,5	25	18,5	16,3	16,3	0	14,8	0	17	19,1	15,8	4,7	18	10,8	5,5	0,7	3,7	4,5	12,3	0	13,5	19,2	29,6	20,5	29,2	31,1	
8_A	<=4:02> [28/46]	93272,4	435245,25	19,5	28,6	15,6	16,4	16,4	0	14	0	24,8	21,3	13,8	4	17,4	10,1	3,4	3,3	2,4	3,5	21,9	0	12,1	18,6	37,3	19,9	31,7	36	
8_A	<=4:02> [28/46]	93272,4	435245,25	1,5	25,1	17,2	17	17	0	15,8	0	16,9	19	15	5,1	19,1	10,6	6,8	3,3	3,7	3,6	12,2	0	13,3	20,5	29,8	21,8	29,4	31,3	
8_A	<=4:11> [21/46]	93261,49	435251,55	19,5	13,4	21,8	30,2	30,2	3,6	22,5	0	8,9	6,6	25,4	0	35,9	0	3,6	3,2	0	30,2	5,6	0	22,3	31,9	25	32,4	39,3	39,4	
8_A	<=4:11> [21/46]	93261,49	435251,55	1,5	13,1	16,8	31,4	31,4	4,7	23,8	0	8,4	7,2	25,2	0	35,1	0	5,2	4,4	0	31,7	6	0	14	33,4	25,7	33,9	39,4	39,5	
8_A	<=4:11> [22/46]	93265,4	435252,82	19,5	13,3	22,1	30,2	30,2	3,5	22,3	0	8,7	6,1	29,7	0	34,7	0	2,3	0,7	0	30,3	9	0	22,6	32,6	25	33	39,2	39,3	
8_A	<=4:11> [22/46]	93265,4	435252,82	1,5	13,2	17,2	31,4	31,4	4,8	23,6	0	8,6	7,3	30	0	33,1	0	3,9	1,9	0	31,7	6,7	0	23,7	34	25,6	34,4	39,5	39,6	
8_A	<=4:14> [23/46]	93269,26	435254,31	19,5	12,8	22,3	27,9	27,9	2,7	23,6	0	9,2	7,4	29,2	0	33,9	0	2,4	0,7	0	27,9	8,7	0	22,6	31,8	25	32,4	38,2	38,3	
8_A	<=4:14> [23/46]	93269,26	435254,31	1,5	12,5	17,2	29	29	3,8	25	0	9,3	7,7	29,3	0	32,4	0	3,9	2	0	29,3	6	0	23,7	33,3	25,9	33,9	38,5	38,6	
8_A	<=4:14> [24/46]	93273,2	435255,59	19,5	12,2	24,6	27,9	27,9	2,9	23,3	0	9,5	7,1	28,8	0	32,4	0	2,4	0,7	0	27,9	10,2	0	22,3	32,3	29	33,1	39,2	37,3	
8_A	<=4:14> [24/46]	93273,2	435255,59	1,5	12	17,7	29,1	29,1	4,1	24,6	0	8,8	7,4	28,2	0	30,4	0	3,9	2	0	29,4	9,4	0	23,9	34,2	30,4	35,5	31,4	36,9	37,1
8_A	<=4:18> [42/46]	93212,35	435220,41	19,5	27,9	11,9	13,8	13,8	0,7	16	0	15,9	18,4	8,3	1,6	17,7	7,2	0	0	1,9	4	30,8	0	5,6	19,3	28,1	20,4	33,3	33,9	
8_A	<=4:18> [42/46]	93212,35	435220,41	1,5	24,1	11,5	14,6	14,6	1,9	15,2	1,1	14,2	17,5	6,9	2	19,1	7,3	0	0	1,5	5,7	27,2	0,5	5,4	20,3	28,4	21,5	30,6	31,8	
8_A	<=4:18> [43/46]	93200,38	435219,1	19,5	29,8	11,4	14,2	14,2	0	14	0	15,8	18,3	7,7	2	16,9	7,3	0	0	1,8	0	31,9	0	5,9	18,2	28,3	19,6	34,5	35	
8_A	<=4:18> [43/46]	93200,38	435219,1	1,5	24,7	11	15,2	15,2	0	15	0	14,2	17,4	6,4	2	18,2	7,2	0	0	1,5	0	31,7	0	5,8	18,9	28,6	20,4	34	34,5	
8_A	<=4:18> [44/46]	93204,41	435217,79	19,5	33	9,6	14,7	14,7	0	13,9	0	14,6	18,1	7,4	3,1	16,3	7,3	0	0	1	1,7	0	0	5,1	18	28,2	19,4	36,1	36,5	
8_A	<=4:18> [44/46]	93204,41	435217,79	1,5	25	8,7	15,5	15,5	0	14,7	0	14,1	17,2	5,3	3,5	17,6	7,2	0,9	0,6	2,9	0,2	29	0	1,5	18,9	28,5	20,3	31,5	32,5	
8_A	<=4:18> [45/46]	93200,44	435214,66	19,5	30,9	7	14,6	14,6	0	13,7	0	13,9	18	7,7	3,4	16,9	6,8	0	0	0,3	3	1,8	31,6	0	6	18,7	28,3	19,9	34,7	35,2	
8_A	<=4:18> [45/46]	93200,44	435216,48	1,5	25,2	0	15,5	15,5	0	14,7	0,4	14,1	17,1	5,7	4	18,3	7,1	0	0,7	4,1	3,8	29	0	4,1	19,7	28,6	20,9	31,6	32,6	
8_A	<=3:54> [1/6]	93401,35	435291,23	37,3	24	13,4	30	30	0	24,5	0	11,7	10,3	29	5,3	35,8	10,6	2,8	2,4	0	9,9	9,8	1,2	26,8	30,6	34,8	31,6	38,9	39,7	
8_A	<=3:54> [1/6]	93401,35	435291,23	19,5	24,2	12,9	30,4	30,4	1,6	23,6	0	13,7	12,4	25,6	5,5	35,2	10,8	3,6	1,8	0	8,5	11,3	1,5	25,3	29,5	34,3	30,5	38,2	39	
8_A	<=3:54> [1/6]	93401,35	435291,23	1,5	23,3	14,2	30,7	30,7	1,4	24,8	0	11,3	10,4	26,4	6,1	36,2	10,4	3	3,2	0	9,7	7,3	3,1	24	30,8	31,9	31,8	38,9	39,3	
8_A	<=3:54> [2/6]	93403,4	435295,28	19,5	23,9	13,4	30,3	30,3	0	24,8	0	11,5	10,6	30,3	5,1	35,7	10,4	2,9	2,5	0	7,7	10,2	1,2	23	31,2	34,7	32,6	38,2	39,1	
8_A	<=3:54> [2/6]	93403,4	435295,28	1,5	23,8	13	28,9	28,9	1,6	23,4	0	13,7	12,4	28,2	5,5	35,1	10,8	1,7	1,8	0	6,3	11,9	1,5	21,7	29,3	34,2	30,3	37,9	38,7	
8_A	<=3:54> [2/6]	93403,4	435295,28	37,3	23,1	14,2	29,2	29,2	1,4	24,6	0	11,6	10,5	26,5	6,1	36,1	10,6	3,1	3,2	0	7,5	12,6	3,1	22,9	30,6	31,7	31,6	38,6	39	
8_A	<=3:54> [3/6]	93405,46	435299,33	37,3	23,9	13,1	30,5	30,5	0	16,1	0	11,4	10,5	30,1	5,3	35,1	10,4	3	2,6	0	8,6	11,6	1,4	25,8	33,3	34,4	21	37,9	38,8	
8_A	<=3:54> [3/6]	93405,46	435299,33	19,5	23,7	13,1	29,2	29,2	1,7	15,9	0	13,3	12,3	27,9	5,6	33,6	10,9	1,8	1,9	0	7,3	12,9	1,7	24,5	31,8	34	20,6	36,5	37,6	
8_A	<=3:54> [3/6]	93405,46	435299,33	1,5	23,9	14,2	29,2	29,2	1,5	17,5	0	11,5	10,4	26,5	6,2	36	10,4	3,2	3,3	0	8,4	10,7	4,3	25,8	32,2	36,6	22,1	37,9	38,2	
8_A	<=3:54> [4/6]	93407,51	435303,39	37,3	23,6	13,6	28,9	28,9	0,2	16,1	0	11,4	10,5	30,5	5,4	35,6	10,3	3,2	2,7	0	8,7	11,3	1,4	26,9	34,2	20,5	37,8	38,6		
8_A	<=3:54> [4/6]	93407,51	435303,39	19,5	23,4	13,2	27,5	27,5	2	15,4	0	13,4	12,2	26,6	5,7	34,1	10,7	1,9	1,9	0	7,4	13,1	1,7	25,4	31,8	33,8	20	36,4	37,4	
8_A	<=3:54> [4/6]	93407,51	435303,39	1,5	22,7	14,3	28,1	28,1	1,6	16,8	0	11,4	10,4	26,2	6,2	35,1	10,2	3,3	3,4	0	8,4	10,2	4,3	25,8	32,2	35,7	24,1	19,4	31	37,5	
8_A	<=3:54> [5/6]	93409,56	435307,44	37,3	23,4	13,6	30,4	30,4	1,4	15	0	11,2	9,7	30,1	5,3	35,6	10,3	3,3	2,7	0	8,7	11,3	1,4	26,9	34,2	20,7	38,1	38,8		
8_A	<=3:54> [5/6]	93409,56	435307,44	19,5	23,1	13,2	29	29	2,6	14,7	0	12,9	11,5	27,7	5,5	34,1	10,2	2	2	0	6,8	12,3	1	25,4	33,5	19,6	36,6	37,5		
8_A	<=3:54> [5/6]	93409,56	435307,44	1,5	22,6	14,4	29,7	29,7	1,8	16,2	0	11,6	10,2	26,1	6,3	35,8	9,8	3,4	3,5	0	7,9	12	3	23	33,2	36,5	21	37,6	39	
8_A	<=3:54> [6/6]	93411,62	435311,49	37,3	23,2	13,8	31,9	31,9	1,9	14,7	0	11	9,8	30,6	5,1	35,7	10,3	3,4	2,9	0	8,3	11,8	0	26,9	34,6	19,8	33,6	21	38,6	39,2	
8_A	<=3:54> [6/6]	93411,62	435311,49	19,5	23	13,3	30,6	30,6	2,4	14,2	0	12,7	11,3	28,5	5,3	34,2	10,2	2,9	2,1	0	6,9	13,1	0	25,6	33,2	19,3	33,3	19,7	37,2	38
8_A	<=3:54> [6/6]	93411,62	435311,49	1,5	22,5	14,5	31,2	31,2	1,9	16,2	0	11,2	10,2	26,7	6,1	36,6	9,8	3,5	3,5	0	8	12,4	0	25,9	33,5	19,5	38,9	21,2	38,5	40,3
8_A	<=4:67> [41/46]	93213,67	435223,41	19,5	34,2	14,2	14,8	14,8	3,6	16,1	1,4	15,6	34,2	10,9	3,8	20,7	8,8	3	1,7	0,1	5,9	26	0	8,4	21,3	29,9	22,4	37,8	38,1	
8_A	<=4:67> [41/46]	93213,67	435223,41	1,5	28,8	14,8	15,8	15,8	4,5	17,1	2,2	16,9	21,4	10,3	4,9	21,8	10,4	4,3	2,3	1,9	7,8	24,9	0	8,1	22,4	30,5	23,5	32,4	33,6	
8_A	<=4:68> [25/46]	93276,02	435253,94	19,5	35,7	16,5	15,8	15,8	2,5	16,5	0	17,2	19	21,5	7	29,7	7	3,8	3,9	1,7	9,5	20,6	0	8,2	23,5	28,8	24,3	37,3	37,6	
8_A	<=4:68> [26/46]	93277,47	435249,49	19,5	33,3	17,4	15,2	15,2	3,1	16,4	0	17,2	19,5	21,7	6,9	29,8	7,2	5,1	3,9	1,9	6,3	21,3	0	8,3	23	28,9	23,9	35,9	36,3	
8_A	<=4:91> [29/46]	93266,56	435243	19,5	28,6	15,6	14,8	14,8	0	14,6	0	18,8	20,5	13,5	2,9	23	9,3	3,7	5,9	3,5	3,4	22,6	0	11,7	20,2	32,2	21,3	31,9	33,8	
8_A	<=4:91> [29/46]	93266,56	435243	1,5	24,6	17,6	15,4	15,4	0	16,2	0	17	19,1	14,4	3,8	20,4	10,1	5,2	6,4	4,3	6,5	12,5	0	12,9	21,8	28,9	22,9	29,5	31,1	
8_A	<=4:91> [30/46]	93261,89	435241,48	19,5	28,5	15,2	15,5	15,5	0	15	0	16,8	20,2	13,8	2,7	19,2	8	3,2	5,2	2,1	3,2	22,1	0	11,2	20,4	28,4	21,5	31,4	32,4	
8_A	<=4:91> [30/46]	93261,89	435241,48	1,5	24,5	16,1	15,8	15,8	0	16,8	0	16,8	19,1	13	3,7	20,9	8,9	4,5	4,1	3,6	9,3	12,5	0	11,5	22,2	28,8	23,3	29,5	31,1	
8_A	<=4:91> [31/46]	93257,22	435239,96	19,5	27,1	15,9	14,6	14,6	0	14,6	0	16,8	20,2	13,1	2,5	18,7	7,9	3	3,7	2,3	3,3	24	0	10,2	20,2	28	21,3	30,9	31,9	
8_A	<=4:91> [31/46]	93257,22	435239,96	1,5	24,4	16,7	15,1	15,1	0	16,1	0	16,6	19	13,3	3,2	20,2	8,8	4,5	4,6	3,3	6,3	12,7	0	11,6	21,8	28,5	22,8	29,3	30,9	
8_A	<=4:91> [32/46]	93252,55	435238,44	19,5	26,7	15,6	14,6	14,6	0	14,7	0	15,8	19,7	12,8	2,7	18,7	8,1	3,8	3,3	2,2	5,5	22,3	0	10,8	20,2	28	21,3	30,4	31,5	
8_A	<=4:91> [32/46]	93252,55	435238,44	1,5	24,2	16,8	15	15	0	15,9	0	16	18,6	12,9	3,2	19,7	8,8	5,3	5,2	3,3	6,2	12,5	0	11,3	21,3	28,5	22,4	29	30,7	
8_A	<=4:91> [33/46]	93247,89	435236,91	19,5	30,5	15,7	14,2	14,2	0	15,2	0	16,2	19,8	13,1	2,4	19	7,9	3,3	5	2,1	2	24,8	0	10,1	20,7	28,4	21,8	32,8	33,6	
8_A	<=4:91> [33/46]	93247,89	435236,91	1,5	27,8	16,7	14,9	14,9	0	16,2	0	15,8	18,8	12,2	2,7	20,2	8,4	4,9	6,7	3,2	3,5	20,9	0	10,3	21,7	28,7	22,8	31	32,2	
8_A	<=4:91> [34/46]	93243,22	435235,39	19,5	35,9	14,4	14,8	14,8	0	15,6	0	15,8	19,6	10,9	2,4	19,5	7,3	2	3,4	2,1	3,3	31	0,5	8,5	21,1	28,1	22,2	37,5	37,8	
8_A	<=4:91> [34/46]	93243,22	435235,39	1,5	32	15	15,4	15,4	0	16,6	0	15,8	18,5	10,3	2,8	20,6	7,7	3,8	5,3	3,2	4,6	26,4	0	8	22	28,4	23,1	34,1	34,7	
8_A	<=4:91> [35/46]	93238,55	435233,87	19,5	35,4	13	14,7	14,7	0	15,6	0	15,8	21,3	10	2,5	19,5	7,4	0	5,6	2,1	7,2	30,1	0	7,8	21,4	28,1	22,4	37	37,3	
8_A	<=4:91> [35/46]	93238,55	435233,87	1,5	32,2	13,1	15,5	15,5	0	16,4	0	15,5	18,4	8,8	2,9	20,6	7,7	2,6	7,1	3,1	8,2	27,1	0,6	8,8	22,2	28,1	23,2	34,3	34,8	
8_A	<=4:91> [36/46]	93233,88	435232,35	19,5	37,8	12,6	14,9	14,9	0	15,6	0	15,3	21,2	9,7	2,1	19,2	7,4	0	2,6	2,8	8,2	29,5	0	7,2	21,2	28,1	22,3	38,7	38,9	
8_A	<=4:91> [36/46]	93233,88	435232,35	1,5	34,2	12,3	15,9	15,9	0	16,5	0	15,3	18,2	8,3	2,4	20,5	7,6	0	4,5	4,2	8,6	29,4	0	6,3	22,1	28,1	23,2	35,7	36,1	
8_A	<=4:91> [37/46]	93229,22	435230,83	19,5	36,2	12,6	15	15	0	15,5	0	14,8	21	9,3	2,4	18,8	7,3	0	2	2,9	8,1	29,1	0	6,9	20,8	28,4	21,9	37,4	37,7	
8_A	<=4:91> [37/46]	93229,22	435230,83	1,5	32,7	12,1	16	16	0,7	16,3	0	14,9	17,9	7,9	2,8	20	7,5	0,1

8_C	<=<2,6ч> [14/46]	93248,41	435248,5	7,5	20,5	16,1	9,5	9,5	1,8	11,3	0	15,2	12,1	30,5	2,2	28,8	3,7	0	0	0	0	12,9	0	25	15,9	35,1	15,8	33,9	36
8_C	<=<2,6ч> [15/46]	93247,59	435251,01	25,5	22,2	23,8	9,1	9,5	1,8	11,3	0	10,5	11	32,1	0	10,3	0	0	0	0	0	14,7	0	27,5	9,9	21,6	12	34,3	34,4
8_C	<=<2,6ч> [15/46]	93247,59	435251,01	7,5	20,3	16,2	10,9	10,9	0,6	11,6	0	14,7	11,2	30,5	1,5	29,4	2,5	0	0	0	0	12,6	0	25	13,4	37	15,6	34,1	36,9
8_C	<=<2,7ч> [1/46]	93194,2	435233,28	25,5	11,3	20,8	29	29	0	16,4	0	7,8	5,5	29,6	0	35,7	2,5	1,2	0,5	0	28,4	5,8	0	23,7	31,3	40,2	31,4	39	41
8_C	<=<2,7ч> [1/46]	93194,2	435233,28	7,5	13,6	16,6	17,9	17,9	2	16,4	0	11,6	8,7	27,7	1,5	25,9	7,3	1,9	1,5	0	19,1	5,7	0	23,3	26,4	31,1	26,8	32,8	34,1
8_C	<=1,5ч> [2/46]	93196,2	435231,96	25,5	23,3	21,4	29,1	29,1	1	21,1	0	13,1	17,9	26,4	1,9	35,9	6,7	3,9	3,4	0,3	29,1	12,7	0	10,3	24,5	38,4	26,1	38,1	39,9
8_C	<=1,5ч> [2/46]	93196,2	435231,96	7,5	22,8	18,9	19	19	3	19,2	1,8	14	16,5	21	3	26	9	4,6	4,3	2,9	17,5	12,4	0,1	10,9	25	31,3	26	31,6	33,3
8_C	<=3,75ч> [16/46]	93249,02	435252,98	25,5	11,1	22,5	27,9	27,9	1,6	22,5	0	7,7	5,4	31,1	0	36,7	0	1,8	0,3	0	27,9	6,8	0	23,3	29,6	39	30,4	39,4	40,9
8_C	<=3,75ч> [16/46]	93249,02	435252,98	7,5	13,2	16,4	28	28	1,2	23,4	0	12,3	8,6	29,3	0,1	35,9	0,1	2,6	1,4	0	28,5	3,5	0	23,1	30,6	39,9	31,4	38,9	40,9
8_C	<=3,75ч> [17/46]	93252,58	435254,15	25,5	11,2	22,4	28	28	1,6	20,2	0	7,4	5,6	29,6	0	35,9	0	1,9	0,4	0	28	4,2	0	23,3	30,3	39,1	30,7	38,8	40,5
8_C	<=3,75ч> [17/46]	93252,58	435254,15	7,5	13,4	17,1	28,1	28,1	1,2	21	0	12,6	9,3	28,1	0,5	35,2	0,2	2,6	1,4	0	28,6	3,8	0	23	31,2	39,9	31,6	38,5	40,6
8_C	<=3,75ч> [18/46]	93256,15	435255,32	25,5	11,1	15,6	28,1	28,1	2,1	20,3	0	6,7	5,6	29,4	0	34,8	0	1,9	0,4	0	28,1	10,1	0	23,3	30,6	38,2	31	38,3	39,9
8_C	<=3,75ч> [18/46]	93256,15	435255,32	7,5	13,5	14,8	28,1	28,1	1,7	21	0	12,5	9,4	27,5	0	33,3	0,7	2,7	1,5	0	28,6	10,3	0	23	31,5	38,4	31,9	37,7	39,6
8_C	<=3,75ч> [46/46]	93270,15	435259,29	25,5	11,3	15,9	14,8	14,8	0	13	0	27,5	25	14,1	2,9	22,8	10	5,7	2,2	0	22,2	0	12	38	38,3	19,2	34,7	37,9	
8_C	<=3,75ч> [46/46]	93270,15	435259,29	7,5	25,8	17,2	14,8	14,8	0	16,4	0	17,8	19,4	14,4	4,3	20,5	10,8	5,3	5,4	3	7,3	13,9	0	13	22,4	29,3	23,4	30,1	31,7	
8_C	<=4,02ч> [27/46]	93276,22	435246,51	25,5	31,5	16,7	15,8	15,8	0	12,2	0	29,4	28	17	15,6	15,2	10,4	1,4	0	2,5	1,1	21,4	0	11,9	16,1	41,9	17,6	35,1	40,1
8_C	<=4,02ч> [27/46]	93276,22	435246,51	7,5	26,5	17,5	16	16	0	16,4	0	17,7	19,2	16,6	5,1	20,5	11	3,7	4,7	3,4	6,4	14,6	0	12,9	22,1	30,1	23,1	30,4	32,1
8_C	<=4,02ч> [28/46]	93272,4	435245,25	25,5	32	15,5	16,6	16,6	0	13	0	26,3	25,6	14,1	3,9	15,6	10,3	3,6	0	2,4	0	15,4	0	12,1	16,8	39,4	18,3	34,2	38,2
8_C	<=4,02ч> [28/46]	93272,4	435245,25	7,5	26,1	17,1	16,6	16,6	0	16,6	0	17,4	19,1	14,4	5,2	20,5	10,9	5,5	4,7	3,4	7,4	13,9	0	12,9	22,2	30,1	23,3	30,2	32
8_C	<=4,11ч> [21/46]	93261,49	435251,55	25,5	11,3	21,6	30,6	30,6	3,8	22,6	0	6,3	5,9	26,6	0	36,3	0	4	2,9	0	30,6	6,1	0	22,9	31,9	25,1	32,4	39,6	39,7
8_C	<=4,11ч> [21/46]	93261,49	435251,55	7,5	14,2	17,1	30,7	30,7	3,9	23,4	0	12	9,3	20,1	0	34,6	0	4,6	4	0	31,2	5,4	0	14,8	32,9	26,1	33,4	38,9	39
8_C	<=4,18ч> [45/46]	93200,44	435216,48	25,5	11,3	22,1	30,6	30,6	3,8	22,3	0	6,7	5,4	30,4	0	35,2	0	2,6	0,4	0	30,6	9,2	0	23,1	32,6	25	33	39,6	39,7
8_C	<=4,18ч> [45/46]	93200,44	435216,48	7,5	14,1	17,6	30,7	30,7	3,9	23,2	0	11,5	8,9	29,2	0	32,7	0	3,3	1,5	0	31,2	8,1	0	22,9	33,6	39,6	32,9	38,1	39,1
8_C	<=4,14ч> [23/46]	93260,26	435254,31	25,5	11,8	23	28,3	28,3	3,2	23,7	0	7,3	6,5	30	0	34,3	0	2,7	0,5	0	28,2	8,8	0	23,1	31,8	25,2	32,4	38,6	38,7
8_C	<=4,14ч> [23/46]	93260,26	435254,31	7,5	13,9	17,9	28,3	28,3	3	24,5	0	12,2	9,6	28,5	0	31,9	0	3,3	1,6	0	28,8	7,6	0	22,9	32,8	26,2	33,4	37,9	38,1
8_C	<=4,14ч> [24/46]	93273,2	435255,59	25,5	11,5	24,5	28,4	28,4	3,4	23,4	0	8,3	6,5	29,9	0	33,5	0	2,7	0,5	0	28,3	10,2	0	22,8	29	24,9	30,1	37,9	38
8_C	<=4,14ч> [24/46]	93273,2	435255,59	7,5	13,4	18,7	28,4	28,4	3	24,2	0	11,9	9,5	27,4	0	30	0	3,4	1,6	0	28,8	9,7	0	14,7	29,9	25,8	30,9	36,4	36,6
8_C	<=4,18ч> [42/46]	93212,35	435220,41	25,5	30,5	11,6	14,3	14,3	0,7	13,6	0	19,2	18,6	7,9	1	17,7	6,2	0	0	2,1	5,8	31	0	4,9	18,7	28,1	19,9	34,4	34,9
8_C	<=4,18ч> [42/46]	93212,35	435220,41	7,5	25,3	14,6	14,3	14,3	1,6	15,9	0,9	19	17,2	9,9	5,9	19,9	11,2	0,3	0,9	2,6	6,5	29,4	0,2	8,5	21,5	31,3	22,6	32,3	33,8
8_C	<=4,18ч> [43/46]	93208,38	435219,1	25,5	32,9	11	14,5	14,5	0	13,4	0	19,2	18,4	6,9	1,4	16,6	6,2	0	0	1,9	0	32	0	3,2	17,1	28,3	18,6	35,9	36,3
8_C	<=4,18ч> [43/46]	93208,38	435219,1	7,5	25,6	14,2	14,8	14,8	0	15,8	0	19,8	17,1	9,5	7,5	19,3	11,4	1,9	0,6	2,4	0	30,5	0	7,9	20,7	31,6	21,9	32,9	34,3
8_C	<=4,18ч> [44/46]	93204,41	435213,51	25,5	33,3	9,3	15,1	15,1	0	13,4	0	14,3	16,3	5,3	2,6	15,9	6,1	0	0,7	3,9	0	30,6	0	1,5	17	28,2	18,6	36,2	36,5
8_C	<=4,18ч> [44/46]	93204,41	435217,79	7,5	25,9	12,9	15,1	15,1	0	15,7	0	21,6	16,9	9,3	8,7	19,1	11	0,8	3	2,4	2,9	31,5	0	7,8	20,6	31,4	21,8	33,6	34,8
8_C	<=4,18ч> [45/46]	93200,44	435216,48	25,5	33,5	3,4	15,2	15,2	0	13,3	0	13,8	18,2	5,8	3	16,9	6	0	0	3,2	4,7	31,4	0	3,9	17,8	28,3	19,1	35,9	36,3
8_C	<=4,18ч> [45/46]	93200,44	435216,48	7,5	26,1	11,6	15,1	15,1	0	15,6	0,7	23,9	16,8	9,5	9,4	19,6	10	0	0	2,6	3,7	5,1	31,6	0	8,5	21,2	31	22,3	33,8	34,8
8_C	<=4,1ч> [1/46]	93401,35	435291,23	43,5	23,9	13,7	29,9	29,9	0	16,4	0	9,8	8,4	30,5	4,1	36,8	8,7	3,3	2,7	0	8	9,9	0	27,2	21,4	33,7	22,6	39	39,6
8_C	<=4,1ч> [1/46]	93401,35	435291,23	25,5	24,4	12,8	30,9	30,9	1,6	23,9	0	11,7	11,1	27	4,8	35,7	9,8	2	1,8	0	9	10,3	1,1	25,8	29,9	34,3	30,9	38,7	39,4
8_C	<=4,1ч> [2/46]	93403,4	435295,28	43,5	23,1	13,8	29,8	29,8	1,5	24,3	0	15,4	13,2	25,9	6,6	35,4	13	2,4	2,7	0	9	7,3	2,7	24,6	30,3	32,5	31,3	38,3	38,8
8_C	<=4,1ч> [2/46]	93403,4	435295,28	43,5	23,2	13,7	30,1	30,1	0	15,9	0	9,5	8,6	30,8	3,8	34,7	8,4	3,3	2,8	0	8,1	10,9	0	23,4	20,2	33,7	21,6	37,6	38,4
8_C	<=4,1ч> [2/46]	93403,4	435295,28	7,5	24	13,9	29,5	29,5	1,6	23,7	0	14,5	12,1	26,2	6,5	35,8	11,9	2,8	3,1	0	6,8	12,2	2,5	23,2	29,7	34,2	30,7	38,5	39,2
8_C	<=4,1ч> [2/46]	93403,4	435295,28	7,5	22,8	13,8	28,4	28,4	1,5	24,2	0	15,5	13	25,9	6,7	35,3	13	2,5	2,8	0	6,8	12,2	2,5	22,2	30,2	32,3	31,2	38	38,5
8_C	<=4,1ч> [3/46]	93405,46	435299,33	43,5	23,4	13,8	30,3	30,3	0	15,3	0	9,4	8,6	30,5	4,1	35,4	8,5	3,4	2,9	0	9	10,8	0	26,2	19,3	33,5	20,8	38,1	38,8
8_C	<=4,1ч> [3/46]	93405,46	435299,33	43,5	23,6	12,9	29,7	29,7	1,7	15,4	0	11,6	11,8	29	4,9	34,1	9,7	2,2	2	0	7,7	10,7	1,3	24,9	19,2	34	20,9	37	38
8_C	<=4,1ч> [3/46]	93405,46	435299,33	7,5	22,5	14	28,6	28,6	1,6	17,1	0	15,2	12,9	26	6,8	35,3	12,8	2,5	2,8	0	7,7	12,1	3,9	25,1	19,5	36,4	21,6	37,2	38,6
8_C	<=4,1ч> [4/46]	93407,51	435303,19	43,5	23,4	13,9	28,7	28,7	0,9	14,4	0	9,3	9,5	29	4,4	35,9	8,5	3,6	3,1	0	7,3	9,2	0	27,3	19,3	33,4	20,6	38	38,7
8_C	<=4,1ч> [4/46]	93407,51	435303,19	25,5	23,6	13	28	28	2,1	15,4	0	11,4	11,6	27,5	5	34,6	9,8	2,4	2	0	7,8	10,8	1,4	25,9	18,6	33,8	20,3	36,9	37,8
8_C	<=4,5ч> [4/46]	93407,51	435303,19	7,5	22,3	14,1	27,2	27,2	1,7	16,3	0	15,3	12,9	25,7	6,8	34,4	12,6	2,7	2,9	0	7,8	12,8	3	24,6	18,9	31,7	20,8	36,4	37,1
8_C	<=4,5ч> [5/46]	93409,56	435307,44	43,5	23,1	14	30,3	30,3	2,1	14,9	0	11,2	9,7	30,5	4,2	36	8,5	3,7	3,1	0	8,6	10,6	0	25,3	19,8	33,3	21	38,4	39
8_C	<=4,5ч> [5/46]	93409,56	435307,44	25,5	23,3	13,1	29,6	29,6	2,8	14,8	0	10,9	10,9	28,9	4,9	34,6	9,5	2,5	2,1	0	7,2	9,8	0,7	23,9	18,3	33,5	19,9	37,2	38
8_C	<=4,5ч> [5/46]	93409,56	435307,44	7,5	22,1	14,1	28,7	28,7	2,1	15,8	0	14,7	12,2	25,7	6,6	35	11,9	2,7	3	0	7,2	11,8	2,6	22,4	18,7	36,2	20,5	36,8	38,3
8_C	<=4,5ч> [6/46]	93411,62	435311,49	43,5	23,1	14,2	31,9	31,9	2,9	14,8	0	11,1	9,7	31	3,9	36	9,8	3,9	3,2	0	8,7	12	0	27,4	20,3	33,4	21,4	38,9	39,5
8_C	<=4,5ч> [6/46]	93411,62	435311,49	25,5	23,2	13,2	31,2	31,2	2,7	14,3	0	10,7	10,7	29,5	4,8	34,7	9,5	2,6	2,2	0	7,3	10,7	0	26	18,7	33,2	20	37,7	38,4
8_C	<=4,5ч> [6/46]	93411,62	435311,49	7,5	22	14,1	30,2	30,2	2	15,9	0	14,5	12,1	26,2	6,5	35,8	11,9	2,8	3,1	0	7,3	12,2	2,5	23,2	19	36,4	20,7	37,8	39,7
8_C	<=4,67ч> [41/46]	93213,67	435223,41	25,5	34,3	13,6	15,1	15,1	3,8	15,7	0,3	15,9	34,2	11	3,7	20,8	8,9	3,1	1,3	0	6,1	25,1	0	8,2	20,7	30,1	21,9	37,8	38,2
8_C	<=4,67ч> [41/46]	93213,67	435223,41	7,5	30,4	15,3	15,4	15,4	3,9	17,2	2,5	16,4	26,1	10,3	4,7	21,9	10,3	4	2,3	0,8	7,5	27	0	8,7	22,6	30,3	23,7	34	34,9
8_C	<=4,68ч> [25/46]	93276,02	435253,94	25,5	35,7	16,9	25,5	25,5	2,7	21	0	22	39,2	22,4	16,8	30,8	7,2	4	1,8	1,7	4,4	20,6	0	8,4	27,7	29,2	28,5	38,4	38,7
8_C	<=4,68ч> [25/46]	93276,02	435253,94	7,5	32,4	17	15	15	2,7	18,4	0,3	15,5	17,8	19,2	4,2	24,3	7,7	5,3	6,5	2,6	8,5	19,6	0	8,1	25,1	29	25,9	34,4	36,6
8_C	<=4,68ч> [26/46]	93277,47	435249,49	25,5	34,4	17,9	15,2	15,2	3,3	15,9	0	22,8	19,9	22,6	15,3	30,2	7,5	5,3	1,4	1,8	5,5	21,5	0	8,6	22,6	29,4	23,4	36,2	36,6
8_C	<=4,68ч> [26/46]	93277,47	435249,49	7,5	30,1	17,6	15,3	15,3	3,3	18,3	0,7	15,4	18,2	19,6	3,8	24,2	7,8	6,4	6,5	2,8	8,2	18,1	0,2	8,2	24,9	29	25,8	33,1	33,9
8_C	<=4,91ч> [29/46]	93266,56	435243	25,5	31,9	15,9	14,9	14,9	0	13,8	0	26,2	24,6	13,8	2,7	22,9	9,3	3,9	4,5	3,8	0	24,2	0	11,5	19	38,3	20,1	34,7	37,9
8_C	<=4,91ч> [29/46]	93266,56	435243	7,5	33,4	17,9	15	15	0,6	16,8	0	17,8	19,1	14	4	21,4	10,4	5,5	7,2	3,9	4,4	12,6	0	12,6	22,8	29,2	23,8	30,3	31,8
8_C	<=4,91ч> [30/46]	93261,89	435241,48	25,5	31,5	15,6	15,6	15,6	0	14,2	0	18,3	20,4	13,1	2,6	18,3	8,1	3,3	0,3	2,5	7,6	24,4	0	10,9	19,3	28,7	20,5	33,3	34
8_C	<=4,91ч> [30/46]	93261,89	435241,48	7,5	25,8	16,7	15,6	15,6	0	17,1	0	17,3	18,9	13,4	4	21,2	9,3	5	3,7	3,3	10,4	14,6	0	12,1	22,8	28,8	23,8	30,2	31,6
8_C	<=4,91ч> [31/46]	93257,22	435239,96	25,5	27,5	16,1	14,3	14,3	0	13,9	0	18,2	20,4	13,5	2	17,8	7,9	3,2	2,4	2,4	0	23,9	0	10,8	19	28,2	20,2	31	32,1
8_C	<=4,91ч> [31/46]	93257,22	435239,96	7,5	25,6	17,1	14,7	14,7	0	16,6	0	17,6	19	13,7	3,8	20,7	9,4	4,9	5,1	3	7,2	14,6	0	12,2	22,5	28,7	23,5	30	31,4
8_C	<=4,91ч> [32/46]	93252,55	435238,44	25,5	26,8	16,1	14,8	14,8	0	13,8	0	15,8	19,3	13,1	2,3	17,7	7,9	4	3	2,3	0	23,8	0	10,2	18,9	28,2	20,1	30,5	31,7
8_C	<=4,91ч> [32/46]	93252,55	435238,44	7,5	25,3	17,1	14,8	14,8	0	16,7	0	17	18,5	13,4	3,9	20,7	9,4	5,5	4,8	2,9	7,6	14,5	0	11,8	22,5	28,7	23,5	29,8	31,3
8_C	<=4,91ч> [33/46]	93247,89	435236,91	25,5	30,5	16,2	14,5	14,5	0	14,4	0	15,9	20,1	12,3	1,6	18,5	7,5	3,6	4,7	2,2	0	26	0	9,3	19,6	28,3	20,7	32,9	33,6
8_C	<=4,91ч> [33/46]	93247,89	435236,91	7,5	29,3	17,1	14,4	14,4	0	16,8	0	17,1	18,6	12,8	3,6	20,8	9,5	5,2	6,3	2,9	6,2	22	0	11,1	22,6	29,1	23,6	32,1	33,1
8_C	<=4,91ч> [34/46]	93243,22	435235,39	25,5	35,8	15,1	15,1	15,1	0	14,9	0	15,6	19,8	10,9	1,6	19,2	6,9	2,3	3,1	2,2	1,3	31,5	0	7,2	20,1	28,1	21,2	37,5	37,8
8_C	<=4,91ч> [34/46]	93243,22	435235,39	7,5	33,7	15,8	15	15	0	17,1	0	17	18,4	11,5	3,7	21,2	8,9	4,3	5,2	2,8	5,5	28,7	0	9,8	22,8	28,8	23,8	35,7	36,1
8_C	<=4,91ч> [35/46]	93238,55	435233,87	25,5	35,3	13,4	15	15	0	14,7	0	15,4	21,4	9,6	1,8	19,3	6,9	2,5	3,2	2,2	0,2	29,9	0	6,2	20,5	27,9	21,5	36,9	37,2
8_C	<=4,91ч> [35/46]	93238,55	435233,87	7,5	33,9	14,7	15	15	0	17	0	16,8	20,7	10,6	3,9	21,1	8,8	3,5	6,9	2,8	8,4	29,5	0	9	23	28,6	24	36	36,4
8_C	<=4,91ч> [36/46]	93233,88	435232,51	25,5	37,8	13,1	15,5	15,5	0	14,9	0	14,8	21,2	9,2	1,4	19	6,7	0	3,2	1,9	0,7	32,3	0	5,8	20,4	27,9	21,5	34,7	34,9
8_C	<=4,91ч> [36/46]	93233,88	435232,35	7,5	35,8	14,3	15,4	15,4	0	17,2	0	16,6	20,7	10,3	3,7	21,2	8,9	1,7	5,1	3,5	9,1	29,8	0	8,8	22,9	28,9	23,9	37,3	37,6
8_C	<=4,91ч> [37/46]	93229,22	435230,83	25,5	36,2	12,9	15,4	15,4	0	14,8	0	14,5	21	8,9	1,8	18,7	6,6	0	1,7	3,1	9,2	29,6	0	5,3	19,9	28,1	21,1	37,4	37,7
8_C	<=4,91ч> [37/46]	93229,22	435230,83	7,5	34,3	14,4	15,5	15,5	0	17	0	16,8	20,4	10,2	4	20,9	9,3	1,9	4,5	3,7	9,1	29	0	8,6	22,7	30	23,7	36,1	36,6
8_C	<=4,91ч> [38/46]	93224,55	435229,3	25,5	35,5	12,3	15,9	15,9	0	14,9	0	15,4	33	8,2	2,4	18,9	6,5	0	1,3	2,7	8,1	28,9	0	5	20,2	28,5	21,3	38,2	38,4
8_C	<=4,91ч> [38/46]	93224,55	435229,3	7,5	31,6	14,5	15,7	15,7	0	17	0	17,8	18,3	10,1	4,3	20,8	9,9	1,9	4,4	3,4	8,3	13,4	0	8,6	22,6	30,9	23,7	35,4	36,1
8_C	<=4,91ч> [39/46]	93219,88	435227,78	25,5	32,9	10	16,2	16,2	0	14,9	0	16	33,6	7,1	3	18,9	7,5	0	0	2,4	7,6	26,4	0	3,3	20,3	29	21,4	37	37,3
8_C	<=4,91ч> [39/46]	93219,88	435227,78	7,5	29,1	13,7	16,1	16,1	0,3	17	2,1	17	30,4	9,1	6,4	20,8	9,4	1,9	2,5	3,1	7,9	27,6	0	7,3	22,6	29,5	23,7	34,7	35,3
8_C	<=4,91ч> [40/46]	93215,21	435226,26	25,5	33,2	9,7	15,9	15,9	1,6	14,5	0	15,8	33	5,6	3,9	18,8	8,8	0	0,4	2	7,7	24,1	0	3,8	20	29,8	21,1	36,7	37,3
8_C	<=4,91ч> [40/46]	93215,21	435226,26	7,5	26,3	13,6	15,8	15,8	2,1	16,7	2,2	17,3	25,6	9	5,4	20,8	10,4	0	2,9	2,7	8,2	25,1	0	7,7	22,3	30,2	23,4	32	33,3
8_C	<=5,00ч> [10/46]	93232,28	435241,96	25,5	11,4	23	27,4	27,4	4	19,9	0	7,4	6,7	29,9	0	32,8	0	2,4	0,1	0	27,5	7,6	0	23,3	29,6	35,3	30	37,4	38,5
8_C	<=5,00ч> [10/46]	93232,28	435241,96	7,5	13,2	16,3	27,6	27,6	3,8	20,8	0	12,8	12,3	28,1	0	28,4	4,3	1,1	1,1	0	28,2	7	0	23,3	30,3	39,3	30,9	36,1	36,5
8_C	<=5,00ч> [11/46]	93237,01	435243,5	25,5	11,5	22,8	27,5	27,5	4,4	22,9	0	7,4	6,7	31,1	0	34,2	0	2,5	0,1	0	27,6	11,8	0	23,3	28,7	35,2	29,7	38,1	39,1
8_C	<=5,00ч> [11/46]	93237,01	435243,5	7,5	13,2	16	27,7	27,7	4,2	23,8	0	12,1	9,1	29,4	0,8	32	1	3,2	2,3	0	28,3	8,1	0	23,1	29,7	39,5	30,7	37,2	37,6
8_C	<=5,00ч> [12/46]	93241,76	435245,05	25,5	11,5	23,7	27,7	27,7	4,3	22,5	0	7,4	6,7	30,8	0	33,2	0	2,4	0,2	0	27,7	10,8	0	23,3	29,2	34,4	30	37,8	38,7
8_C	<=5,00ч> [12/46]	93241,76	435245,05	7,5	13,2	15,7	27,8

8_E	<=3,75> [16/46]	93249,02	435252,98	13,5	12,8	16,8	27,3	27,3	1,1	22,9	0	10,9	8,3	29	0	35,7	0	2	1	0	28	3,7	0	22,3	30,1	38,3	30,9	38,6	40,2
8_E	<=3,75> [17/46]	93252,58	435254,15	31,5	10,8	22,8	28,5	28,5	1,8	20,6	0	6,2	4,7	30,2	0	36,4	0	2,2	0,6	0	28,3	4,3	0	23,8	30,7	39,5	31,1	39,3	41
8_E	<=3,75> [17/46]	93252,58	435254,15	13,5	13	21,7	27,4	27,4	1,1	20,5	0	11,2	9	27,7	0	34,9	0	2,1	1	0	28	3,5	0	22,3	30,7	38,4	31,1	38,1	39,9
8_E	<=3,75> [18/46]	93256,15	435255,32	31,5	10,7	17,7	28,6	28,6	1,8	20,6	0	5,4	4,7	30,1	0	36	0	2,4	0,7	0	28,4	10,4	0	23,7	30,9	39,6	31,3	39,1	40,9
8_E	<=3,75> [18/46]	93256,15	435255,32	13,5	13,1	14,7	27,4	27,4	1,6	20,5	0	11	9,1	27,2	0	32,7	0	2,1	1,1	0	28,1	9,9	0	22,3	31	36,4	31,4	37,2	38,6
8_E	<=3,75> [46/46]	93270,15	435243,29	31,5	34,1	17,4	15	15	0	12,6	0	28,8	26,2	16,4	3,3	29,9	10,6	4	0	2,6	0	22,9	0	13	17,3	19,8	18,6	36,6	39,5
8_E	<=3,75> [46/46]	93270,15	435243,29	13,5	27,3	16,8	14,7	14,7	0	15,8	0	17,7	20,1	13,7	3,7	19,6	10,1	4,8	5	2,6	6,9	21	0	12,3	21,7	29,5	22,7	30,9	32,3
8_E	<=4,02> [27/46]	93276,22	435246,51	31,5	32,3	17,6	16,1	16,1	0	11,4	0	31,9	28,4	18,5	18,1	14,5	11	1,8	0	2,8	0	15,9	0	12,6	14,6	42,7	16,3	36,3	41
8_E	<=4,02> [27/46]	93276,22	435246,51	13,5	29,8	17,2	15,6	15,6	0	15,6	0	18,6	20,1	16	5,9	19,4	10,4	3,1	4,3	3	5,9	17,8	0	12,3	21,1	31,7	22,2	32	33,7
8_E	<=4,02> [28/46]	93272,4	435245,25	31,5	34,8	17,2	16,9	16,9	0	12,5	0	26,8	26	16,4	4,3	15	10,9	3,9	0	2,8	0	15,2	0	12,8	15,8	40	17,5	36,2	39,4
8_E	<=4,02> [28/46]	93272,4	435245,25	13,5	27,5	16,7	16,3	16,3	0	15,9	0	17,5	19,9	13,7	4,6	19,5	10,4	5	4,3	3	6,9	15,2	0	12,3	21,3	30,9	22,4	30,6	32,5
8_E	<=4,11> [21/46]	93261,49	435251,55	31,5	11,3	21,7	31,1	31,1	4,9	22,9	0	4,8	4,6	27,3	0	36,7	0	4,3	3,2	0	30,9	6,6	0	23,4	32,2	25,2	32,7	40	40,1
8_E	<=4,11> [21/46]	93261,49	435251,55	13,5	14	21,2	30	30	3,7	23	0	10,5	9	21,1	0	34,8	0	4	3,6	0	30,6	5,3	0	21	32,4	25,2	32,9	38,8	38,9
8_E	<=4,11> [22/46]	93265,4	435252,82	31,5	11,2	22,5	31,1	31,1	4,9	22,7	0	5,6	4,5	31	0	35,6	0	4	3,3	0	30,7	9,3	0	23,6	32,9	25,1	33,3	40	40,1
8_E	<=4,11> [22/46]	93265,4	435252,82	13,5	13,9	21,6	30	30	3,6	22,7	0	10,1	8,6	28,8	0	33,3	0	2,7	1,1	0	30,6	9,1	0	22,2	33,1	25,1	33,5	38,8	38,9
8_E	<=4,14> [23/46]	93269,26	435254,31	31,5	11,8	24	28,8	28,8	4,1	24	0	6,5	5,9	30,7	0	34,7	0	3	0,7	0	28,6	8,9	0	23,6	32,1	25,8	32,7	39	39,1
8_E	<=4,14> [23/46]	93269,26	435254,31	13,5	13,6	22,6	27,6	27,6	2,8	24	0	10,9	9,3	28,1	0	32,6	0	2,8	1,1	0	28,2	8,8	0	22,2	32,3	25,3	32,9	37,8	37,9
8_E	<=4,14> [24/46]	93273,2	435255,59	31,5	11,5	25,2	28,8	28,8	4,2	23,8	0	9	8,5	30,5	0	34,5	0	3,1	0,8	0	28,7	10,3	0	24,7	29,4	25,7	30,5	38,6	38,7
8_E	<=4,14> [24/46]	93273,2	435255,59	13,5	13,1	24,4	27,6	27,6	2,8	23,7	0	10,6	9,1	27,1	0	30,9	0	2,8	1,2	0	28,2	10,4	0	20,9	29,5	24,9	30,5	36,6	36,8
8_E	<=4,18> [42/46]	93212,35	435220,41	31,5	30,5	14,8	15,7	15,7	0,9	13,8	0	21,7	18,7	12,5	1,4	18,4	6,5	0	0	2,3	11,1	30,9	0	5,2	19,6	28,4	20,6	34,6	35,1
8_E	<=4,18> [42/46]	93212,35	435220,41	13,5	26,7	14,3	14	14	1,2	15,5	0,5	17,7	17,9	9,4	2,3	19,4	8,2	0	0,6	2,2	6,1	30,8	0	8	21,1	32,2	22,2	33,3	34,7
8_E	<=4,18> [43/46]	93208,38	435219,1	31,5	32,4	14,6	15	15	0	13,1	0	21,8	18,5	11,2	1,7	16,8	6,5	0,2	0	2,1	0	31,8	0	3,6	16,6	28,7	18,2	35,6	36
8_E	<=4,18> [43/46]	93208,38	435219,1	13,5	27,6	13,8	14,5	14,5	0	15,4	0	17,7	17,8	9	2,4	18,8	8,3	1,4	0,3	2	0	31,6	0	7,4	20,2	32,3	21,4	33,8	35,1
8_E	<=4,18> [44/46]	93204,41	435217,79	31,5	34,1	13,2	13,5	13,5	0	13,5	0	14,6	16,3	8,3	3	17,1	6,4	0,2	0,6	2,1	0	32,3	0	1,8	16,7	28,6	18,4	36,6	36,9
8_E	<=4,18> [44/46]	93204,41	435217,79	13,5	30,2	12,3	14,9	14,9	0	15,4	0	17,4	17,6	8,8	3,3	18,6	8,3	0,3	2,7	2	2,5	32,3	7,3	20,3	32,4	21,5	35	36,1
8_E	<=4,18> [45/46]	93200,44	435216,48	31,5	34,6	3,2	16,4	16,4	0	14	18,2	7,6	3,5	17,9	6,3	0	0	3,4	10,7	31,3	0	4,3	17,6	28,8	19,1	36,6	37		
8_E	<=4,18> [45/46]	93200,44	435216,48	13,5	27,9	11,2	14,8	14,8	0	15,3	0,4	18,3	17,5	9	4,6	19,1	7,7	0	1,3	3,2	4,8	31,7	0	7,9	20,8	32,9	21,9	34	35,4
8_E	<=4,54> [1/6]	93401,35	435291,23	49,5	31,6	14	29,9	29,9	0	16,9	0	9,5	8	30,7	5	37,5	8,6	3,7	3	0	8,2	9	0	27,5	22	33,8	23,2	40	40,5
8_E	<=4,54> [1/6]	93401,35	435291,23	31,5	24	13	29,7	29,7	1,1	24,2	0	11,5	10,5	28,3	4,9	35,3	10,2	2,4	2,1	0	9,4	11	1	26,3	30,2	34,6	31,2	38,5	39,3
8_E	<=4,54> [1/6]	93401,35	435291,23	13,5	23,9	13,3	29,9	29,9	1,5	23,9	0	14,7	12,8	25,1	6,1	34,8	12,2	1,8	2,2	0	8,3	8,2	2,4	24,7	29,9	34,2	30,9	37,9	38,7
8_E	<=4,54> [2/6]	93403,4	435295,28	49,5	28,3	14	30,1	30,1	0	16,2	0	9,9	7,7	30,9	4,4	35,5	8,2	3,7	3,1	0	8,3	10,4	0	23,7	20,7	33,8	22	38,4	39,1
8_E	<=4,54> [2/6]	93403,4	435295,28	31,5	23,8	13,1	30	30	0,3	15,9	0	11,2	10,6	28,8	4,9	35,1	9,9	2,5	2,2	0	7,2	11,9	1,3	22,5	20,7	34,5	22,2	37,7	38,6
8_E	<=4,54> [2/6]	93403,4	435295,28	13,5	23,5	13,4	28,5	28,5	1,5	23,7	0	14,6	12,7	25,6	6,1	34,7	12,2	1,8	2,3	0	6,2	11,9	2,1	21,6	29,7	34	30,7	37,5	38,4
8_E	<=4,54> [3/6]	93405,46	435299,33	49,5	27,3	14,1	30,3	30,3	0	15,6	0	8,9	7,5	30,6	5	36,1	8,3	3,8	3,2	0	9,2	10,2	0	26,5	19,8	33,6	21,2	38,7	39,3
8_E	<=4,54> [3/6]	93405,46	435299,33	31,5	23,8	13,2	30,2	30,2	0,3	15,9	0	11,1	10,9	29,5	5	34,6	9,9	2,6	2,3	0	8,2	12	1,2	25,4	18,9	34,2	20,7	37,5	38,4
8_E	<=4,54> [3/6]	93405,46	435299,33	13,5	23,3	13,5	28,6	28,6	1,6	16,7	0	14,2	12,5	25,6	6,2	34,7	12	1,9	2,4	0	7	13,1	4,1	24,4	19,2	36,9	21,1	36,8	38,5
8_E	<=4,54> [4/6]	93407,51	435303,39	49,5	24,1	14,3	28,7	28,7	1,5	15,3	0	8,8	7,5	29,2	5,3	36,5	8,5	4,1	3,3	0	9,3	10,2	0	27,6	19,7	33,5	21	38,5	39,1
8_E	<=4,54> [4/6]	93407,51	435303,39	31,5	23,7	13,3	28,6	28,6	1,1	15,3	0	10,9	10,8	28	5,2	35,1	9,9	2,9	2,8	0	8,3	11,8	1,3	26,4	18,4	34	20,1	37,4	38,3
8_E	<=4,54> [4/6]	93407,51	435303,39	13,5	23,1	13,6	26,9	26,9	1,8	15,9	0	14,4	12,5	25,2	6,3	33,8	11,7	2	2,4	0	7,1	13,8	2,8	24,7	18,4	33,6	20,3	35,9	37
8_E	<=4,54> [5/6]	93409,56	435307,44	49,5	23,1	14,3	30,3	30,3	2,7	15,3	0	8,7	7,8	30,7	5,1	36,4	8,5	4,7	3,4	0	9,2	9,7	0	25,5	20,3	33,4	21,5	38,7	39,3
8_E	<=4,54> [5/6]	93409,56	435307,44	31,5	23,4	13,3	30,2	30,2	1,6	14,8	0	10,8	9,9	29,5	5	35,1	9,8	2,9	2,4	0	7,7	10,4	0	24,8	18,8	33,7	20,3	37,7	38,5
8_E	<=4,54> [5/6]	93409,56	435307,44	13,5	22,7	13,6	28,4	28,4	2,3	15,4	0	13,8	11,6	25,4	6	34,4	11	2,1	2,5	0	6,5	12,5	2,2	22,4	18,2	36,8	20	36,4	38,2
8_E	<=4,56> [6/6]	93411,62	435311,49	49,5	22,7	14,6	31,8	31,8	3,5	15,1	0	8,5	8	31,1	4,6	36,3	8,4	4,3	3,5	0	8,8	10,7	0	27,6	20,8	33,2	21,8	39,1	39,6
8_E	<=4,56> [6/6]	93411,62	435311,49	31,5	23,3	13,5	31,8	31,8	1,3	14,4	0	10,6	9,9	30	4,9	35,2	9,8	3	2,9	0	7,8	11,9	0	26,5	19,2	33,4	20,4	38,2	38,9
8_E	<=4,56> [6/6]	93411,62	435311,49	13,5	22,6	13,6	30	30	2,8	15,8	0	13,6	11,4	25,9	5,9	35,2	11	2,6	2,6	0	6,6	13,7	0	10,5	18,5	38,7	20,4	37,3	39,4
8_E	<=4,61> [47/46]	93233,67	435223,41	31,5	34,2	14,2	15,9	15,9	4,2	15,7	0	28,4	24,1	12,4	4	21,6	9,3	3,4	1,4	0	8,4	25	0	8,7	21	30,4	22,1	37,8	38,2
8_E	<=4,67> [41/46]	93233,67	435223,41	13,5	32,9	14,9	15	15	3,7	16,8	2,1	15,8	13,2	9,7	4,2	21,5	9,3	3,5	2	0,5	7	27,5	0	8,6	22,2	29,7	23,3	37,1	37,5
8_E	<=4,68> [25/46]	93276,02	435253,94	31,5	33,1	17,9	29	29	3	23,6	0	28,3	26,3	17,1	3,1	17,9	11,8	7,6	4,3	0,8	1,7	28,7	12,5	0	8,9	30,5	29,6	31,3	38,7	39
8_E	<=4,68> [25/46]	93276,02	435253,94	13,5	35,4	16,8	15,2	15,2	2,5	17,7	0	15,8	18,5	20,1	5,2	26,8	7,2	4,6	6,1	2,3	8,3	20,6	0	8,4	24,5	28,6	25,3	36,7	37
8_E	<=4,68> [26/46]	93277,47	435249,49	31,5	29,3	19	15,5	15,5	3,5	15,8	0	28,1	19,5	23,3	18	30,6	8,1	5,6	0,7	1,8	4,6	12,1	0	8,7	22,8	30	23,6	35,2	35,8
8_E	<=4,68> [26/46]	93277,47	435249,49	13,5	32,7	17,5	15,1	15,1	3	17,8	0	15,7	13,9	20,5	4,8	26,7	7,3	5,9	6,1	2,5	7,8	19,6	0	8,5	24,3	28,7	25,2	34,9	35,4
8_E	<=4,91> [29/46]	93266,56	435243	31,5	34,9	17,2	15,1	15,1	0	13,5	0	27,7	25,7	16,4	3,1	23,2	9,8	4,2	4,6	3,7	0	24,1	0	12,5	18,6	39,9	19,8	36,8	39,7
8_E	<=4,91> [29/46]	93266,56	435243	13,5	27,6	16,6	14,8	14,8	0	16,2	0	17,6	19,8	13,4	3,3	22,1	9,7	4,9	6,8	4,8	0	11,9	0	11,9	22,1	29,5	23,1	31,1	32,4
8_E	<=4,91> [30/46]	93261,89	435241,48	31,5	33,6	17	15,8	15,8	0	13,9	0	21,7	20,5	15,6	2,9	18,2	8,6	3,6	0	2,7	7,3	24,3	0	12	18,8	29,2	20	35	35,6
8_E	<=4,91> [30/46]	93261,89	435241,48	13,5	27,2	16,3	15,5	15,5	0	16,5	0	16,8	19,7	12,8	3,3	20,5	8,5	4,5	3,4	2,9	5,8	20,2	0	11,5	22,2	28,3	23,2	30,9	32
8_E	<=4,91> [31/46]	93257,22	435239,96	31,5	29,1	18,8	14,5	14,5	0	13,6	0	21,7	20,5	16,1	2,4	17,6	8,5	3,4	1,1	2,6	0	24,5	0	11,2	18,7	28,8	19,9	32,2	33,1
8_E	<=4,91> [31/46]	93257,22	435239,96	13,5	26,7	16,7	14,6	14,6	0	16,1	0	16,9	19,7	13	3	19,9	8,5	4,3	4,7	2,6	6,8	20,2	0	11,5	21,9	28,1	22,9	30,5	31,6
8_E	<=4,91> [32/46]	93252,55	435238,44	31,5	26,5	18,1	15,1	15,1	0	13,5	0	16,6	20	16,1	2,9	17,5	8,5	4,3	1,8	2,6	2,4	23,4	0	11,1	16,5	28,8	19,7	30,5	31,8
8_E	<=4,91> [32/46]	93252,55	435238,44	13,5	26,5	16,6	14,6	14,6	0	16,1	0	16,3	19,2	12,7	3,2	20	8,6	5	4,5	2,6	7,1	15,7	0	11,1	21,9	28,1	22,9	30,1	31,3
8_E	<=4,91> [33/46]	93247,89	435236,91	31,5	30,4	18,9	14,7	14,7	0	14,1	0	16,4	20,1	15,6	1,9	19,2	8,2	3,9	4,1	2,5	0	25,9	0	9,7	19,3	28,9	20,4	33	33,8
8_E	<=4,91> [33/46]	93247,89	435236,91	13,5	30,4	18,7	14,3	14,3	0	16,4	0	16,5	19,4	13,1	2,9	20,3	8,4	4,6	4	2,8	0	24,4	0	10,5	22,1	28,5	23,1	32,8	33,6
8_E	<=4,91> [34/46]	93243,22	435235,39	31,5	35,7	18,2	15,4	15,4	0	14,9	0	16,2	19,9	14,2	2	20	7,6	2,6	2,8	2,4	0,3	24,1	0	7,6	19,9	28,7	21,1	37,5	37,8
8_E	<=4,91> [34/46]	93243,22	435235,39	13,5	35,6	15,3	14,8	14,8	0	16,7	0	16,1	19,1	10,9	2,9	20,7	7,7	3,5	4,9	2,5	5,1	30,3	0	9,1	22,3	28,2	23,4	37,2	37,5
8_E	<=4,91> [35/46]	93238,55	435233,87	31,5	35,2	16,1	15,4	15,4	0	14,8	0	16	21,1	12,6	2,2	20,7	7,4	0,5	5,3	2,4	7,1	30	0	6,6	20,9	28,4	21,9	36,9	37,2
8_E	<=4,91> [35/46]	93238,55	435233,87	13,5	35,7	14,2	14,9	14,9	0	16,6	0	16,1	21,1	10,1	3	20,6	7,8	2	6,5	2,4	7,9	28,7	0	8,4	22,5	28,1	23,5	36,5	36,8
8_E	<=4,91> [36/46]	93233,88	435232,35	31,5	37,7	15,5	16,7	16,7	0	15,2	0	15,7	21,1	12,9	1,7	19,6	7,1	0	2,2	2,2	12,7	30,8	0	6,1	21,1	28,3	22,1	38,7	38,9
8_E	<=4,91> [36/46]	93233,88	435232,35	13,5	37,6	14	15	15	0	16,6	0	15,8	21	9,8	2,6	20,6	7,7	1,2	4,7	3,1	8,7	29,6	0	8,2	22,4	28,5	23,4	38,6	38,8
8_E	<=4,91> [37/46]	93229,22	435230,83	31,5	36,1	16	15,8	15,8	0	14,8	0	15,3	20,9	12,8	2,2	19,9	7	0	1,7	3,3	12,7	29,5	0	5,6	19,8	28,6	21	37,4	37,7
8_E	<=4,91> [37/46]	93229,22	435230,83	13,5	36	14,1	15,1	15,1	0	16,6	0	16,3	20,8	9,7	3,1	20,4	8	1,4	4,1	3,6	8,4	29,9	0	8	22,2	29,6	23,3	37,3	37,7
8_E	<=4,91> [38/46]	93224,55	435229,3	31,5	35,6	15,1	17	17	0	15	0	15,9	32,9	11,8	2,8	20,4	6,9	0	1,4	2,9	11,8	28,8	0	5,4	21	28,9	22	38,3	38,6
8_E	<=4,91> [38/46]	93224,55	435229,3	13,5	34,6	14,2	15,5	15,5	0	16,5	0	17,2	32,1	9,6	3,4	20,2	7,7	1,5	4,1	3	8,1	30,1	0	8,1	22,2	32	23,2	37,8	38,3
8_E	<=4,91> [39/46]	93219,88	435227,78	31,5	32,8	10,1	17,3	17,3	0	15,1	0	16,6	33,6	10,6	3,5	20	7,9	0	0	2,6	11,7	26,3	0	3,6	21,3	29,4	22,2	37	37,4
8_E	<=4,91> [39/46]	93219,88	435227,78	13,5	32,2	13,4	15,9	15,9	0	16,6	1,8	16,2	32,7	8,6	3,3	20,3	8,3	1,4	2,2	2,7	7,6	28,4	0	6,7	22,2	28,9	23,3	36,7	37,1
8_E	<=4,91> [40/46]	93215,21	435226,26	31,5	33,1	13,1	17,1	17,1	1,9	14,7	0	16,3	32,9	8	4,3	20,1	9,1	0	0,4	2,1	11,6	30,8	0	4,1	20,2	21,5	20,2	32,3	36,7	37,2
8_E	<=4,91> [40/46]	93215,21	435226,26	13,5	31,8	13,3	15,6	15,6	1,8	16,3	0,3	16,3	32	8,5	4,6	20,3	9,5	0	2,6	2,3	7,9	26,3	0	7,1	21,9	29,6	23	36	36,5
8_E	<=5,00> [10/46]	93232,26	435241,96	31,5	11,1	23,5	27,9	27,9	4,8	20,3	0	6,6	6	30,5	0	33,4	0	2,7	0,3	0	27,8	7,9	0	23,8	29,9	36,2	30,4	37,9	39,1
8_E	<=5,00> [10/46]	93232,26	435241,96	13,5	12,9	16,6	27	27	3,6	20,2	0	10,6	8,8	27,9	0	30,9	1,2	2,6	0,8	0	27,6	7	0	22,4	30	34,3	30,4	36,3	37,5
8_E	<=5,00> [11/46]	93237,01	435243,5	31,5	11,1	23,3	28	28	5,4	23,2	0	6,5	6,1	31,7	0	34,7	0	2,8	0,3	0	27,9	12	0	23,8	29	36	30	38,6	39,6
8_E	<=5,00> [11/46]	93237,01	435243,5	13,5	12,8	16,3	27	27	3,8	23,3	0	10,7	8,9	29	0,1	32,9	0	2,6	0,8	0	27,7	11	0	23,4	29,2	34,2	30,2	37,1	38,1
8_E	<=5,00> [12/46]	93241,76	435245,05	31,5	11,2	23,9	28,1	28,1	5,4	22,8	0	6,6	6,1	31,4	0	33,7	0	2,7	0,4	0	28	11,1	0	23,8	29,5	34,9	30,3	38,2	39,1
8_E	<=5,00> [12/46]	93241,76	435245,05	13,5	12,9	16,1	27,1	27,1	3,9	22,9	0	10,5	8,9	29	0	31,5	0,7	2,5	0,8	0	27,8	9,8	0	22,3	29,7	34	30,5	36,7	37,7
8_E	<=5,00> [13/46]	93246,51	435246,6	31,5	11,2	24	7,8	7,8	5,3	13,6	0	6,5	6,1	30,9	0	28,2	0	2,7	0,5	0	6,7	10,1	0	23,8	19,2	34,3	20,3	34	35,8
8_E	<=5,00> [13/46]	93246,51	435246,6	13,5	12,9	16,8	6,2	6,2	3,5	13,6	0	11	8,9	28,4	0	28	0,7	2,5	0,9	0	3,4	9,6	0	23,2	18,6	33,7	19,8	32,3	34,5
8_E	<=5,00> [3/46]	93199	435231,12	31,5	11,2	24,8	29,5	29,5	2,9	21,1	0	6,9	6,7	30,3	0	35,1	0	2,5	2,6	0	29,5	11,7	0	24,1	29,5	36,8	30,1	38,9	40
8_E	<=5,00> [3/46]	93199	435231,12	13,5	13,4	16,8	21,4	21,4	2,3	20,8	0	10,8	8,7	27,5	0,1	32,9	5,5	2,4	3,1	0	28,4	11,4	0	22,6	29,2	35,8	29,8	36,7	38,1
8_E	<=5,00> [4/46]	93203,75	435232,67	31,5	11,2	24,5	27,2	27,2	3,6	19,4	0	6,7	6,8	31,7	0	33,7	0	2,6	0,1	0	27,3	11,7	0	23,8	24,5	34,7	25,7	37,5	38,5
8_E	<=5,00> [4/46]	93203,75	435232,67	13,5	13,4	16,9	26,5	26,5	2,8	18,8	0	10,6	8,9	28,3	0	31,5	4,5	2,6	2,7	0	28,1	11,6	0	23,6	23,9	33,4	25,1	35,5	36,7
8_E	<=5,00> [5/46]	93208,5	435234,21	31,5	10,9	24,3	27,4	27,4	3,6	20,6	0	6,4	6,4	30,4	0,2	34,3	0	2,6	0,2	0	27,4	10,6	0	24	29,8	35,8	30,3	38,2	39,3
8_E	<=5,00> [5/46]	93208,5	435234,21	13,5	13,1	17,1	26,6	26,6	2,7	20,2	0	10,5	8,7	27,9	0,9	31,9	4,2	2,5	0,6	0	26,8	10,2	0	22,5	29,6	33,5	30,1	36,4	37,4
8_E	<=5,00> [6/46]	93213,26	435235,76	31,5	10,8	23,6	27,4	27,4	4,1	20,5	0

_A	<i><2,52> [14/38]	93288,9	435183,3	37,5	51,5	2,3	16,8	16,8	0	14,6	0	20,4	44,7	10,6	6,5	19,6	12,9	0	2,3	0	5,3	38,1	0	10,8	20	32,8	21,1	52,5	52,5
_A	<i><2,52> [16/38]	93281,85	435181,02	55,5	50	0	16,5	16,5	0	15,2	0	33,7	43,8	4,3	12,4	20,3	18,3	0	0,6	0	6,2	37	0	2,6	21,8	37,8	22,7	51,2	51,3
_A	<i><2,52> [16/38]	93281,85	435181,02	37,5	51,2	0	16,1	16,1	0	14,2	0	27,5	44,6	6,4	6,4	19,5	12,6	0	0	0	5,2	39	0	2,9	20,2	32,7	21,2	52,3	52,3
_A	<i><2,52> [19/38]	93274,8	435178,74	55,5	49,4	0	16,5	16,5	0	15,3	0	33,6	44	4,3	21,7	20,1	18,1	0	0,9	0	4,1	37,6	0	2,8	20,7	37,3	21,8	50,8	50,9
_A	<i><2,52> [19/38]	93274,8	435178,74	37,5	50,5	0	16,2	16,2	0	14,2	0	28,5	44,8	4,3	20,6	19,5	12,3	0	0,9	0	3	39,7	0	2,7	19,8	32,5	20,9	51,8	51,8
_A	<i><2,52> [5/31]	93295,95	435185,58	19,5	52,7	5,2	15,9	15,9	0	14,9	0	18,1	45,4	10,1	5	19,2	11,7	0	3,4	0	5,8	38,8	1,7	1,4	20,5	31,2	21,6	53,6	53,6
_A	<i><2,52> [7/31]	93288,9	435183,3	19,5	52,6	2,6	15,7	15,7	0	15	0	17,8	45,3	9,7	5	19,2	11,3	0	2,3	0	5,8	39,9	0	11,1	20,5	31,1	21,6	53,5	53,5
_A	<i><2,52> [9/31]	93281,85	435181,02	19,5	52,1	1,7	15,1	15,1	0	14,5	0	18,8	45,3	5,3	4,9	18,9	11	0	0	0	4,5	40,9	0	4	20,2	30,9	21,2	53,2	53,2
_A	<i><2,62> [10/31]	93280,17	435179,32	19,5	51,7	1,9	27,4	27,4	0	25	0	29,5	45,3	3,5	9,7	14,5	8,9	0	0	0	0,2	43,1	0,7	2,2	16,7	38,9	25,6	53,1	53,2
_A	<i><2,62> [17/38]	93280,17	435179,32	55,5	50,6	0	30,8	30,8	0	26,3	0	33,3	43,8	0	10,6	13,2	15,8	0	0	0	6	2,2	39,7	0	0	16,5	42	26,7	51,8	52
_A	<i><2,62> [17/38]	93280,17	435179,32	37,5	51,5	0	30,4	30,4	0	25,6	0	26,9	44,6	0	4,1	13,7	9,5	0	2,8	0	1,6	40	0	0	15,5	40,8	26	52,7	52,8
_A	<i><2,67> [13/31]	93273,2	435177,02	19,5	51,2	2,4	27,4	27,4	0	24,8	0	29,3	45,2	2,9	8,7	14,4	8,5	0	0	0	0	43,7	0	1,2	16	39,3	25,3	52,8	52,9
_A	<i><2,67> [13/38]	93294,35	435183,86	55,5	51	0	33,2	33,2	0	27,4	0	26	44	0	11,1	14,9	16	0	0	5,6	2	38,8	2,1	0	16,6	44,3	27,7	52,1	52,4
_A	<i><2,67> [13/38]	93294,35	435183,86	37,5	53	3,9	32,9	32,9	0	25,9	0	18,8	44,9	9,9	4,3	14,4	9,8	0	0	1,1	40,3	1,5	9,9	15,9	43,6	26,3	53,1	53,3
_A	<i><2,67> [15/38]	93287,3	435181,58	55,5	50,8	0	30,9	30,9	0	25,5	0	32,2	43,8	0	10,9	14,2	15,9	0	0	5,8	2	39,2	0	0	19	42	26,4	51,9	52,1
_A	<i><2,67> [15/38]	93287,3	435181,58	37,5	51,7	2,3	30,5	30,5	0	24,8	0	18,7	44,7	10	4,2	14,5	9,7	0	0	2,6	1	40,9	0	0	16,9	41	25,5	52,8	52,9
_A	<i><2,67> [20/38]	93273,2	435177,02	55,5	50,2	0	30,7	30,7	0	26,2	0	32,8	43,8	0	10,5	13,8	15,8	0	0	6,2	0	40,1	0	0	13,2	41,8	26,4	51,5	51,7
_A	<i><2,67> [20/38]	93273,2	435177,02	37,5	51	0	30,2	30,2	0	25,5	0	25,9	44,6	0	15,3	13,4	9,4	0	0	3	0	41,8	0	0	16,9	40,7	25,8	52,3	52,4
_A	<i><2,67> [6/31]	93294,35	435183,86	19,5	52,3	4,1	30,1	30,1	0	24,3	0	26,6	45,6	13,1	9,3	14,9	8,4	0	0	3,2	0,1	41,8	0	10,6	17,1	41,2	25,1	53,5	53,6
_A	<i><2,67> [8/31]	93287,3	435181,58	19,5	52,1	3,6	27,6	27,6	0	24,2	0	28,3	45,4	9,9	7,1	15	9,1	0	0	3,2	42,4	0	2,3	17,4	39,2	25,7	53,3	53,4
_A	<i><2,68> [2/31]	93257,83	435205,26	19,5	33,9	14	9,3	9,3	0	11	0	14,8	32	13,5	2,7	15,3	5,4	2,1	0	0	1,8	31,2	0	11,6	14,7	24,6	16,2	37,4	37,5
_A	<i><2,68> [2/38]	93257,83	435205,26	55,5	23,3	30,5	9,5	9,5	0,3	10,7	0	10,9	31,3	1,2	14,8	6,2	2,9	0	0	0	23,5	0	13,6	13,1	25,1	15,1	34,8	35	
_A	<i><2,68> [2/38]	93257,83	435205,26	37,5	33,7	15,5	21,5	21,5	0	14,6	0	12,4	31,6	19,5	0,1	24,1	4,6	1,8	0	0	23,7	30,5	0	12,7	14,3	24,2	17,5	37,6	37,7
_A	<i><2,73> [1/13]	93188,47	435194,32	37,5	36,5	25,5	24,7	24,7	2,6	17,6	0	29	29,7	30,6	15	23,2	7,3	0,5	0	1,1	25,5	34,9	0	25,5	28,4	35,1	28,7	41,1	41,6
_A	<i><2,73> [1/13]	93188,47	435194,32	19,5	33,9	16,3	9,6	9,6	0	10,6	0	24,6	27,4	20	9,4	15,6	9,8	0	0	0	2,9	35,2	0	24,1	15,2	33,4	16,5	38,9	39,5
_A	<i><2,73> [1/13]	93188,47	435194,32	1,5	28,2	15,1	7,4	7,4	0,7	10,2	0	14,6	14,3	25,7	0,8	15,5	7,3	1,1	0,6	0	2,7	30,3	0	21,8	16	24,5	17	32,8	33,1
_A	<i><2,73> [2/13]	93190,29	435196,35	37,5	36,1	22,6	24,9	24,9	2,7	17,5	0	29	28,3	30,6	14,9	23,2	8	0,5	0	0	25,5	34,8	0	25,5	28,4	35,9	28,7	40,7	41,3
_A	<i><2,73> [2/13]	93190,29	435196,35	19,5	33,3	15,3	9	9	0	10,3	0	26,2	25,8	29	9,4	15,4	9,8	0	0	0	2,7	35	0	24,1	15,1	34,3	16,3	38,6	39,3
_A	<i><2,73> [2/13]	93190,29	435196,35	1,5	20,4	14,4	6,9	6,9	0,7	10,2	0	14,7	14,4	25,7	0,9	15,5	7,2	1,2	0,7	0	2,7	30	0	21,7	16,1	24,4	17,1	32,6	32,9
_A	<i><2,76> [10/38]	93290,18	435215,82	55,5	47,2	28,9	33,8	33,8	0	30	0	28,5	25,2	31,4	20,6	21,1	17,2	2,1	2,9	0	5,3	0,6	15,1	26,6	22,5	45	30,7	47,8	48,7
_A	<i><2,76> [10/38]	93290,18	435215,82	37,5	46,5	13	33,5	33,5	0	29,3	0	29,7	25,9	14,2	19,7	20,5	11,2	2,8	2,1	0	4	13,5	14,4	12,2	21,1	45,2	29,9	46,9	48
_A	<i><2,76> [3/31]	93290,18	435215,82	19,5	47,1	12,7	31,1	31,1	0	25,9	0	18,5	39,7	12,4	11,5	20,3	9,4	1,8	2	0	4,7	20,1	3	11	21,5	41	27,2	42,4	43,6
_A	<i><3,63> [3/13]	93192,42	435198,71	37,5	36	21,9	25	25	2,8	18,5	0	29	26,7	28,5	14,9	28,6	9,1	0,6	0	0,9	25,6	34,3	0	28,6	12,6	36,1	29	40,4	41,1
_A	<i><3,63> [3/13]	93192,42	435198,71	19,5	32	15	8,3	8,3	0	10,2	0	26,3	25,8	26,9	11,5	15,7	10,3	0	0	0	2,7	34,4	0	11,3	15,3	34,4	16,5	37,6	38,5
_A	<i><3,63> [3/13]	93192,42	435198,71	1,5	20,5	14,2	7,1	7,1	0,7	10,6	0	15	15	27,7	1,3	15,7	7,7	1,2	0,7	0	2,8	28,9	0	12,4	16,3	24,7	17,3	31,1	31,6
_A	<i><3,63> [4/13]	93194,85	435201,41	37,5	36,1	12,8	25,1	25,1	2,9	18,5	0	29,4	29	27,3	15,3	30,4	8,8	0,6	0	0,9	25,7	34	0	24,1	28,6	36,2	29	40,7	41,4
_A	<i><3,63> [4/13]	93194,85	435201,41	19,5	32,9	12,1	8,1	8,1	0	10,2	0	26,3	27,4	25,7	12,2	15,5	10,4	0	0	0	2,3	34,1	0	22,7	15,3	34,5	16,5	37,9	38,8
_A	<i><3,63> [4/13]	93194,85	435201,41	1,5	20,8	13,4	7,3	7,3	0,6	10,5	0	15	15,2	14,4	1,3	15,8	7,8	1,3	0,8	0	2,8	30	0	12,8	16,4	24,5	17,4	31,3	31,8
_A	<i><3,63> [5/13]	93197,29	435204,1	37,5	35,7	12,8	25,3	25,3	2,8	18,5	0	28,7	27,8	15,1	15,3	29,8	5,9	0,7	0	0,8	25,8	33,8	0	12,7	27	33,2	27,6	39,9	40,3
_A	<i><3,63> [5/13]	93197,29	435204,1	19,5	32,5	12,2	7,4	7,4	0	10,2	0	25,8	25,4	14,9	12,3	15,4	9,6	0	0	0	2,3	34,1	0	11,3	15,3	34,5	16,5	37,2	38,2
_A	<i><3,63> [5/13]	93197,29	435204,1	1,5	21,3	13,5	7,1	7,1	0,6	10,5	0	15,3	15,5	13,9	1,4	15,6	7,9	1,3	0,8	0	2,9	30,2	0	12,4	16,4	24,6	17,4	31,5	32
_A	<i><4,08> [10/13]	93191,93	435179,62	37,5	42,7	15,1	6,4	6,4	3,3	1,2	0	28,6	27,8	27,2	4,9	0	8,1	0	3,3	0	40,9	0	23,6	0	39,4	3,7	45,2	45,7	
_A	<i><4,08> [10/13]	93191,93	435179,62	19,5	36,4	9,8	7,8	7,8	1,1	4,1	0	26,5	26,9	26,1	12,7	0,8	8,5	0	0,9	0	41,6	0	22,2	0	37,2	5,5	43,8	44,2	
_A	<i><4,08> [10/13]	93191,93	435179,62	1,5	23	7,7	0	0	1	0	0	6,3	2,2	25,5	0	0	0	0	0,9	0	40,2	0	23,4	0	15,1	3	40,5	40,5	
_A	<i><4,08> [11/13]	93190,68	435183,5	19,5	41,8	15,7	7,9	7,9	2,7	6,6	0	27,1	29,8	27,3	9,8	0	8	0	2,3	0	40,3	0	23,8	0	36,8	5,9	44,6	44,9	
_A	<i><4,08> [11/13]	93190,68	435183,5	1,5	35	10,4	8,2	8,2	0	4	0	26,3	27,5	26,2	5,9	0	8,4	0	0,5	0	42	0	23,3	0	38,5	5,3	43,1	43,5	
_A	<i><4,08> [11/13]	93190,68	435183,5	1,5	22	8,1	0	0	0,6	0	0	6,5	2,3	25,5	0	0	0	0	0	0	39,2	0	23,4	0	15,2	3	39,6	39,6	
_A	<i><4,08> [12/13]	93189,42	435187,38	37,5	41,4	15,7	6,8	6,8	2,6	3,2	0	29,1	28,4	27,7	6,4	0	8,4	0	2,3	0	40,3	0	23,8	0	38,7	4,9	44,3	44,8	
_A	<i><4,08> [12/13]	93189,42	435187,38	19,5	35,4	10,4	7,8	7,8	0	4,3	0	26	27,1	24,8	11,4	2	8,7	0	0,2	0	41,4	0	22,4	0	36,1	5,7	42,7	43,1	
_A	<i><4,08> [12/13]	93189,42	435187,38	1,5	21,9	8,1	0	0	0,6	0	0	6,5	2,4	23,1	0	0	0	0	0	0	38,2	0	21,7	0	15,6	3	38,5	38,5	
_A	<i><4,08> [13/13]	93188,17	435191,26	37,5	41,2	15,8	6,8	6,8	2,6	2,6	0	30	29,3	28,4	11,3	0	8,2	0	2,1	0	39,9	0	23,8	0	37,5	4,5	44,1	44,5	
_A	<i><4,08> [13/13]	93188,17	435191,26	19,5	34,6	10,5	8	8	0	3,3	0	27,2	27,2	27,1	7,4	0,9	8,4	0	0	0	40,8	0	22,4	0	35,6	5	42,2	42,6	
_A	<i><4,08> [13/13]	93188,17	435191,26	1,5	22,4	8,2	0	0	0,6	0	0	6,1	2	25,6	0	0	0	0	0	0	41,3	0	21,6	0	14,9	3	37,8	37,8	
_A	<i><4,35> [6/13]	93208,72	435171,27	37,5	45,3	3,1	3,4	3,4	5,5	2,3	0	33	30,4	0	17	6,4	7,5	0	0	3,4	0	43,8	0	0	8,4	37	9,4	48,4	48,5	
_A	<i><4,35> [6/13]	93208,72	435171,27	19,5	42,2	6,1	22,6	22,6	3,7	5,3	0	32,5	37,9	1,7	15,1	8,4	6,4	0	0	0,9	0	45,8	0	0,9	10,1	36,3	11,3	48	48,1	
_A	<i><4,35> [6/13]	93208,72	435171,27	1,5	36,3	0	0	0	2,1	0	0	13,6	15,2	0	0	4,6	0	0	0	0	44,3	0	0	6,8	18,6	7,6	45,4	45,4	
_A	<i><4,35> [7/13]	93204,7	435172,96	37,5	45,3	0,4	3,5	3,5	5,6	3,4	0	33,5	38,9	0	16,9	6,8	8,1	0	0	3,4	0	43,6	0	0	8,8	34,4	9,9	48,2	48,3	
_A	<i><4,35> [7/13]	93204,7	435172,96	19,5	41,6	4,7	7,4	7,4	4	6,3	0	32,6	37,6	0,6	14,9	9	6,9	0	0	0,9	0	45,5	0	0	10,9	35,6	12,2	47,6	47,7	
_A	<i><4,35> [7/13]	93204,7	435172,96	1,5	35,9	0	0	0	2	0	0	13,9	15,2	0	0	4,3	0	0	0	0	43,8	0	0	6,8	18,6	7,6	44,9	44,9	
_A	<i><4,35> [8/13]	93200,69	435174,65	37,5	45,1	0	3,6	3,6	5,6	2,9	0	33,4	38,5	0	16,8	6,5	8,7	0	0	3,3	0	43,5	0	0	8,5	34,5	9,6	48,1	48,2	
_A	<i><4,35> [8/13]	93200,69	435174,65	19,5	41,1	4,5	7,9	7,9	3,7	6,6	0	32,6	37,4	0	14,9	8,3	7,4	0	0	0,9	0	45,5	0	0	10,6	36,7	11,8	47,3	47,5	
_A	<i><4,35> [8/13]	93200,69	435174,65	1,5	35,5	0	0	0	2,7	0	0	14	15,2	0	0	4,3	0	0	0	0	43,3	0	0	6,8	18,6	7,6	44,5	44,5	
_A	<i><4,35> [9/13]	93196,68	435176,34	37,5	45	0	3,7	3,7	4,9	3,6	0	34	38,4	0	16,8	7,4	8,9	0	0	3,3	0	43,4	0	0	9,1	38,7	10,2	48	48,2	
_A	<i><4,35> [9/13]	93196,68	435176,34	19,5	41,4	4,4	15,7	15,7	2,8	6,8	0	32	37	0	15	9,6	7,8	0	0	0,9	0	45	0	0	11,4	36,2	12,7	47,2	47,4	
_A	<i><4,35> [9/13]	93196,68	435176,34	1,5	35,7	0	0	0	1,5	0	0	13,8	15,3	0	0	3,9	0	0	0	1,2	0	42,9	0	0	6,7	18,4	7,5	44,3	44,3	
_A	<i><4,44> [14/51]	93292,16	435208,88	19,5	42,1	6,9	51,8	51,8	0	26,7	0	19,1	22,3	7,4	15,7	20,1	12,6	0	2,8	0,6	4,7	33,5	3,4	4,3	21,3	42,9	27,8	42,9	44,5
_A	<i><4,44> [15/31]	93292,16	435208,88	19,5	43,8	6,9	27,5	27,5	0	26,2	0	18,7	22,2	5,3	12,8	20,1	12,7	0	3,4	0	4,7	30,3	3,7	3,7	20,9	40,5	27,3	44,2	45
_A	<i><4,54> [16/31]	93293,59	435205,2	19,5	45,7	6,6	26,2	26,2	0	24,2	0	17,8	33,1	5,7	12	19,8	12,5	0	3,2	0	3,7	31	0	3,6	20,8	37,6	25,8	46,2	46,5	
_A	<i><4,54> [17/31]	93295	435201,51	19,5	46,2	6,6	26,9	26,9	0	24,6	0	17,7	36,5	5,9	10,9	19,5	12,4	0	3,5	0	4,5	31,3	3,7	3,7	20,7	38,2	26,1	46,9	47,2	
_A	<i><4,54> [18/31]	93296,41	435197,83	19,5	47,1	5	23	23	0	21,8	0	25,1	38,4	5,6	9,3	19,6	12,4	0	3,5	0	4,6	32,7	0	2,3	20,5	38	24,2	47,9	48,1	
_A	<i><4,54> [19/31]	93297,83	435194,14	19,5	48,1	5,8	23,1	23,1	0	21	0	26,4	44,3	5,4	6,7	19,4	12,9	0	4,1	0	4,6	34,2	0	2,2	20,4	39	23,7	49,8	50	
_A	<i><4,54> [21/38]	93290,75	435212,56	37,5	49,3	2,1	35,1	35,1	0	28,1	0	28,2	22,1	23,1	22,2	21,4	19,9	5,3	5,3	15,5	3,8	22,9	46,6	32,1	49,6	50,4			
_A	<i><4,54> [21/38]	93290,75	435212,56	37,5	47,8	6,7	34,8	34,8	0	30,7	0	27,7	22,5	8,7	21,8	20,3	14,5	0	2,2	0	3,9	12,8	14,8	4,3	21	46,6	31,1	48,2	49,3	
_A	<i><4,54> [22/38]	93292,16	435208,88	37,5	49,7	2,2	34,3	34,3	0	32	0	29,3	24,2	21,6	18,6	20,2	19,9	0	3	0	0,9	13,2	16	3	22,5	45,8	32,1	50	50,7	
_A	<i><4,54> [22/38]	93292,16	435208,88	37,5	48,8	6,7	35,1	35,1	0	31,3	0	27,7	26,4	8,8	20,6	20,4	14,6	0	2,2	0	3,9	12,9	15,3	3,8	20,8	46,9	31,7	49,1	50,1	
_A	<i><4,54> [23/38]	93293,59	435205,2	37,5	50,2	2,2	36	36	0	31,4	0	25,1	32,2	21,3	21,6	21,3	18,6	0	3	0	5,2	7,5	4,2	3,8	21,9	45,8	31,9	50,5	51,1	
_A	<i><4,54> [23/38]	93293,59	435205,2	37,5	49,9	6,4	35,7	35,7	0	30,7	0	26,2	32,8	8,1	20,7	20,3	14,4	0	2,2	0	3,8	13	3,5	3,9	20,5	45,4	31,1	50,2	50,8	
_A	<i><4,54> [24/38]	93295	435201,51	55,5	50,4	2,3	36,5	36,5	0	32,5	0	25,3	32,4	15,3	20,6	21,1	18,4	0	2,9	0	6,6	7,5	10,9	7,6	21,5	46,5	32,8	50,7	51,3	
_A	<i><4,54> [24/38]	93295	435201,51	37,5	50,7	6,5	36,1	36,1	0	31,3	0	20,1	36,2	7,2	19,5	20,1	14,3	0	2,2	0	5,8	10,1	5,7	4,2	20,4	46,5	31,6	51,1	51,7	
_A	<i><4,54> [25/38]	93296,41	435197,83	55,5	50,6	0	35,3	35,3	0	32,3	0	29,6	36	12,3	18,3	21,2	18,6	0	2,9	0	6,8	7,5	11	2,6	20,8	46,5	32,6	51	51,6	
_A	<i><4,54> [25/38]	93296,41	435197,83	37,5	51,1	4,7	35	35	0	31,1	0	27,8	38,2	7	16,8	20,2	14,3	0	2,2	0	5,5	11,4	10,2	2,7	20	46,2	31,4	51,5	52	
_A	<i><4,54> [26/38]	93297,83	435194,14	55,5	50,8	0	35	35	0	31,7	0	30,8	42,6	8,3	15,5	21,2	21,4	0	3,7	6,8	21,2	11,8	2,9	20,9	46,7	32	51,6	52,2		
_A	<i><4,54> [26/38]	93297,83	435194,14	37,5	51,4	5,6	34,7	34,7	0	29,8	0	29,3	43,8	6,9	13,1	20,1	15,9	0	3	0	5,5	23	11	2,9	20	46,3	30,2	52,2	52,7	
_A	<i><4,64> [3/38]	93260,4	435207,16	55,5	18,3	27,4	12,1	12,1	4,3	23,4	0	8,8	10,7	30,5	0	33,5	1,1	2,2	1	0	5,1	23	14,4	25,3	20,2	26,9	25,1	36,9	37,1	
_A	<i><4,64> [4/38]	93264,81	435208,81	55,5	16,2	26,7	13,4	13,4	2,7	26,6	0	8,7	10,5	31	0	31,1	1,1	2	1	0	5,1	23,7	17,7	23,9	25,5	28,1	29,1	36,5	36,8	
_A	<i><4,64> [5/38]	93269,22	435210,26	55,5	15,7	30,2	13,1	13,1	2,7	26,7	0	8,4	11,6	30,8	0	31,1	0,2	2	1,1	0	5,1	22,9	17,7	23,9	25,9	28	29,3	37	37,3	
_A	<i><4,64> [6/38]	93269,73	435208,25	55,5	29,3	29,6	25,5	25,5	2,7	27,6	0	8,4	11,6	30,9	14,2	31,8	0,4	2,3	1,1	0	5,2	14,9	17,7	23,9	20,4	37,3	28,4	37,9	39,4	
_A	<i><4,64> [7/38]	93278,05	435213,16	55,5	33	29,5	25,3	25,3	2,9	27,7	0	8,6	23,5	32,1	14,2	31,8	0	2,1	1,2	0	5,2	14,9	17,7	28,1	20,4	37,4	28,4	39	40,2	
_A	<i><4,64> [8/38]	93282,46	435214,61	55,5	35,7	28,1	29	29	2,9	28,7	0	8,6	23,9	30,5	17,3	32,1	0	2,2	1,2	0	5,3	13,8	17,7	23,8	20,4	40,2	29,3	39,7	41,5	
_A	<i><4,65> [23/38]	93286,87	435212,95	55,5	36,4	27,2	29,1	29,1	2,7	28,8	0	8,5	12	30,8	17,3	28,1	0,1	2,2	1,3	0	5,3	12,7	17,7	23,8	20,6	40,3	29,4	39,4	41,3	
_A	<i><4,65> [24/31]	93270,12	435178,21	19,5	48,8	2,8	10,1	10,1	0	11,6	0	29,4	44,2	4,8	0	15,7	6,2	0	2,5	0	0,7	44,3	0	3,4	17,2	33,8	18,3	51,1	51,1	
_A	<i><4,65> [25/31]	93267,34	435175,63	19,5	51	2,5	14,8	14,8	0	14,2	0	20,4	45,2	11,1	7,8	18,4	10,2	0	1,7	0	2	42,1	0	4,3	19,5	31,9	20,6	52,5	52,5	
_A	<i><4,65> [26/31]	93266,

| | | |

_0	<=2,52> [7/31]	93188,9	435183,3	28,5	52,1	2,3	16,4	16,4	0	14,3	0	18,6	45	10,7	5,4	19,1	11,9	0	1,9	0	4,8	39	0	11	19,5	31,8	20,6	53,1	53,1
_0	<=2,52> [7/31]	93188,9	435183,3	10,5	44,2	4,1	15,7	15,7	4,3	16,2	0	17,7	40	6,5	5,5	20,4	11,6	0	4	1,3	7,4	28,4	0	6,1	21,8	30,5	22,9	45,7	45,8
_0	<=2,52> [9/31]	93281,85	435181,02	28,5	51,6	2	15,6	15,6	0	13,8	0	26,3	45	4,1	5,3	19	11,7	0	0	0	4,7	40	0	2,5	19,6	31,6	20,6	52,7	52,7
_0	<=2,52> [9/31]	93281,85	435181,02	10,5	43,2	3,5	15,1	15,1	3,7	15,8	0	18	39,8	5,9	5,4	20,3	11,4	0	2,3	0,3	6,5	29,3	4,3	4,8	21,7	30,4	22,7	45	45,1
_0	<=2,62> [10/31]	93280,27	435179,32	28,5	51,7	2,4	29,7	29,7	0	25,5	0	25,7	45	0	2,7	13,2	8,4	0	0	1,5	0,5	42,3	0	0	14,9	40,1	25,9	53	53,1
_0	<=2,62> [10/31]	93280,27	435179,32	10,5	44,2	10,3	14,5	14,5	0	14,6	0	22,8	40,4	8,1	10,8	17,2	12,9	0	0	2,1	3,7	38,1	0	6,9	19,1	33,7	20,4	46,4	46,5
_0	<=2,62> [17/38]	93280,27	435179,32	64,5	50,2	0	30,8	30,8	0	26,7	0	37,9	43,4	0	20,8	7	23,1	0	0	7,5	0	38,8	0	0	0	46,8	26,7	51,5	52,1	
_0	<=2,62> [17/38]	93280,27	435179,32	46,5	51,1	0	30,8	30,8	0	26	0	28,1	44,2	0	6,5	14,2	11,5	0	0	4,4	1,6	40,5	0	0	16,4	41,2	26,5	52,3	52,4	
_0	<=2,67> [13/31]	93273,2	435177,02	28,5	51,1	2,9	29,5	29,5	0	25,4	0	24,6	44,9	0	14	12,9	8,3	0	0	1,6	0	42,8	0	0	13,6	39,9	25,7	52,6	52,7	
_0	<=2,67> [13/31]	93273,2	435177,02	10,5	49,5	9,8	14,4	14,4	0	14,4	0	23,2	45,3	8	9,8	17,4	12,2	0	0	2,1	0	44,7	0	7	18,6	32,9	20	51,8	51,8	
_0	<=2,67> [13/38]	93294,35	435183,86	64,5	50,1	0	33,2	33,2	0	28,1	0	37,9	43,5	0	21,6	4,5	24,8	0	0	7,7	0	38,1	2,5	0	0	47,6	28,1	51,8	52,4	
_0	<=2,67> [13/38]	93294,35	435183,86	46,5	51,5	4,1	33,2	33,2	0	26,3	0	21,3	44,4	0	1,8	15	11,7	0	0	3,9	1,5	39,6	0	6	16,6	43,8	26,7	52,6	52,8	
_0	<=2,67> [15/38]	93287,3	435181,58	64,5	50,3	0	30,8	30,8	0	25,9	0	38,1	43,4	0	21,3	7,7	23,3	0	0	7,2	0	38,5	0	0	0	46,8	25,9	51,6	52,2	
_0	<=2,67> [15/38]	93287,3	435181,58	46,5	51,3	2,3	30,9	30,9	0	25,1	0	22	44,3	0	6,2	15	11,6	0	0	4,2	1,5	40	0	0	18	41,3	25,9	52,4	52,5	
_0	<=2,67> [20/38]	93273,2	435177,02	64,5	49,8	0	30,7	30,7	0	26,6	0	37,8	43,4	0	21,5	8,1	22,9	0	0	7,7	0	38,9	0	0	4,1	46,5	26,6	51,2	51,8	
_0	<=2,67> [20/38]	93273,2	435177,02	46,5	50,7	0	30,7	30,7	0	25,9	0	27,3	44,2	0	16,2	13,8	11,4	0	0	4,6	0	40,8	0	0	14,4	41,1	26,2	52	52,2	
_0	<=2,67> [6/31]	93294,35	435183,86	10,5	52,4	1,7	32,1	32,1	0	25,2	0	16,7	45,4	10,1	2,9	13,8	8,7	0	0	1,1	0,6	41,1	0	10,1	15,3	42,9	25,6	53,5	53,7	
_0	<=2,67> [6/31]	93294,35	435183,86	10,5	48,6	9,1	14,8	14,8	0	14,4	0	22,6	41,1	7,6	8,6	17,4	12,5	0	1,4	2,1	5	32,1	0	7,6	19,3	34,3	20,5	49,4	49,5	
_0	<=2,76> [10/38]	93290,18	435215,82	28,5	52	3,6	29,8	29,8	0	24,6	0	16,3	45,1	12,1	2,8	13,9	8,6	0	0	1,3	0,6	41,7	0	0	16	40,2	25,2	53,2	53,3	
_0	<=2,76> [10/38]	93290,18	435215,82	64,5	44,4	9,9	14,3	14,3	0	14,3	0	22,8	40,5	8,1	9,7	17,6	13,2	0	0	1,1	5,5	32	6,3	19,4	34	20,6	46,1	46,2	
_0	<=2,68> [2/31]	93257,83	435205,26	28,5	33,9	14,3	10,4	10,4	0	10,7	0	14	31,8	14,8	1,9	15,9	4,4	2,6	0	0	7	30,9	0	12	14,5	24	16	37,3	37,4	
_0	<=2,68> [2/31]	93257,83	435205,26	10,5	32,4	15,7	9,5	9,5	0	11,6	0	17	30,7	13,6	4,3	16	8,1	3,2	0	0	1,3	31	0	12,4	15,3	26,1	16,8	36,4	36,6	
_0	<=2,68> [2/38]	93257,83	435205,26	64,5	23,6	31	0	0	2,4	10,9	0	1,7	9,1	30,8	0	15,1	0	2,1	0	0,3	0	21,8	0	13,2	13,9	20,6	15,7	34,7	34,8	
_0	<=2,68> [2/38]	93257,83	435205,26	46,5	25,4	18,4	25,4	25,4	0	15,9	0	13	16,3	23,8	0,8	26,5	5,3	2,4	0	0	25,5	29,5	0	13,3	14,8	24,7	18,4	34,5	34,7	
_0	<=2,73> [1/13]	93188,47	435194,32	10,5	35,9	21,7	9,6	9,6	0,5	10,2	0	27,5	28,3	29,8	14,3	15,8	8,7	0	0	0	7,5	35,2	0	24,8	16,7	33,6	17,6	40	40,5	
_0	<=2,73> [1/13]	93188,47	435194,32	10,5	30,7	15,2	11	11	0,3	11,3	0	20,3	26,2	28,4	7,1	15,9	12,4	0,3	0,1	0	3	34,7	0	24	15,6	33,3	17	37,6	38,3	
_0	<=2,73> [2/13]	93190,29	435196,35	28,5	35,4	20,3	9,2	9,2	0,5	9,9	0	27,7	28,7	28,8	14,3	15,6	8,9	0	0	0	7,3	35,1	0	24,8	16,6	34,8	17,4	39,7	40,3	
_0	<=2,73> [2/13]	93190,29	435196,35	10,5	29,8	14,6	10,2	10,2	0,3	10,9	0	20,5	24,7	28,4	7,1	15,9	12,3	0,4	0,2	0	2,9	34,5	0	24,6	15,6	33,3	16,9	37,2	38	
_0	<=2,76> [10/38]	93290,18	435215,82	64,5	47	29,4	33,8	33,8	0	30,4	0	30,9	25,1	31,6	21,5	21,2	25,1	2,3	1,7	0	6,7	0,4	15,4	27,3	23,9	45,9	31,3	47,7	48,8	
_0	<=2,76> [3/38]	93290,18	435215,82	46,5	47,5	15,4	33,8	33,8	0	29,5	0	30,5	25,8	17,8	20,3	21,3	13,2	1,6	2,5	0	4,6	13,6	14,7	14,1	22,1	45,4	30,2	47,9	48,8	
_0	<=2,76> [3/31]	93290,18	435215,82	28,5	49,4	12,6	32,8	32,8	0	27,5	0	28,4	20,9	13,3	17,8	20	9,9	2,3	1,7	0	3,4	25,4	7,2	11,6	20,6	44,2	28,3	45,4	46,6	
_0	<=2,76> [3/31]	93290,18	435215,82	10,5	39,9	13,3	24,7	24,7	0	19	0	17,5	19,3	12,5	7,4	21,4	9,8	2,6	2,6	0,6	6,4	23,6	1,3	11,3	22,6	35,5	24,2	40,4	41	
_0	<=2,63> [3/13]	93192,42	435198,71	10,5	29	14,4	9,7	9,7	0,2	10,9	0	23,1	24,7	26,4	7,2	16,1	12,7	0,4	0,2	0	2,9	33,8	0	11,5	15,8	33,9	17	36,2	37,3	
_0	<=2,63> [4/13]	93194,85	435201,41	28,5	34,9	12,1	8,3	8,3	0,8	10,3	0	28,3	28,2	26,5	14,8	16,2	9,7	0,1	0	0	6,7	34,3	0	23,4	16,7	35	17,6	39	39,8	
_0	<=2,63> [4/13]	93194,85	435201,41	10,5	30,3	12,9	9,4	9,4	0,2	10,8	0	21,2	26,2	25,1	6,3	15,9	12,7	0,5	0,2	0	2,7	33,5	0	22,5	15,8	33,9	17	36,5	37,5	
_0	<=2,63> [5/13]	93197,19	435204,1	28,5	34,3	12,1	7,3	7,3	0,5	10,2	0	28,2	26,6	14,2	14,8	16	8,5	0,2	0	0	6,3	34,1	0	16,1	16,3	32,9	17,1	38,2	38,8	
_0	<=2,63> [5/13]	93197,19	435204,1	10,5	29,6	12,8	8,8	8,8	0,2	10,7	0	21,4	24,6	12,7	6,5	15,9	12,5	0,5	0,3	0	2,7	33,4	0	11,4	15,8	34	17	35,7	36,9	
_0	<=2,08> [10/13]	93191,93	435179,62	28,5	40,7	11,7	5,9	5,9	1,8	1,4	0	27	27,5	26,4	3,9	0	7	0	0	2	0	41,9	0	22,9	0	38	3,8	44,6	45	
_0	<=2,08> [10/13]	93191,93	435179,62	10,5	32,3	12,5	9	9	1	8	0	21,7	25,8	23,6	8,1	8,8	10	0	0	2,1	0	40,5	0	22,4	10,3	33,7	12,3	43,1	43,3	
_0	<=2,08> [11/13]	93190,68	435183,5	28,5	39,3	12,3	7	7	0,4	2,6	0	25,6	28,2	26,5	8,9	0	7	0	0	1,5	0	41,5	0	23	0	35,5	4,5	43,9	44,2	
_0	<=2,08> [11/13]	93190,68	435183,5	10,5	31,3	13,3	9	9	0,1	7,5	0	21,6	26,3	25,3	6	8,5	10	0	0	0	0	41,7	0	22,4	10,3	33,6	12,1	42,4	42,7	
_0	<=2,08> [12/13]	93189,42	435187,38	10,5	38,7	12,1	5,7	5,7	0,4	1,7	0	26,6	27,9	24,9	4,7	0	7,6	0	0	1,2	0	42,1	0	21,5	0	37,3	3,9	43,3	43,8	
_0	<=2,08> [12/13]	93189,42	435187,38	10,5	31,6	13,3	8,3	8,3	0,2	7,1	0	21,2	25,9	24,8	6,2	8,4	10,6	0	0	0	0	41	0	22,5	1,7	31,9	11,2	41,8	42	
_0	<=2,54> [13/31]	93295,85	435201,51	28,5	48,8	6,3	35,3	35,3	0	30,4	0	18	35,3	6,2	16,8	19,5	13,3	0	0	1,8	0	40,5	23,1	0	0	36,4	3,4	42,9	43,3	
_0	<=2,54> [13/31]	93295,85	435201,51	10,5	46	7,3	17,3	17,3	4,9	17,2	0	17,5	36,2	6,2	6,7	20,7	12,6	0	0	5	2,6	6,3	30,7	4,1	22,1	31,6	23,3	46,6	46,7	
_0	<=2,35> [6/13]	93208,72	435171,27	28,5	43,1	3,8	3	3	4,5	2,4	0	31,9	38,4	0	16,3	6,3	5,4	0	0	2,1	0	44,8	0	0	8,4	34	9,4	47,7	47,8	
_0	<=2,35> [6/13]	93208,72	435171,27	10,5	41,7	15,9	22,9	22,9	2,5	13	0	21,5	37	13,1	8,2	16,1	11,6	0,9	0,8	0,9	0,9	40,4	1,4	9,4	17,3	35,1	18,7	47,7	47,8	
_0	<=2,35> [7/13]	93204,7	435172,96	28,5	43	0,3	3	3	4,6	3,3	0	32,8	37,8	0	16,2	6,7	5,9	0	0	2,1	0	44,7	0	0	8,8	32	9,9	47,6	47,7	
_0	<=2,35> [7/13]	93204,7	435172,96	10,5	40,8	15,1	9,3	9,3	2,6	12,8	0	22,1	36,7	10,7	7,5	16,2	10,6	2,7	0	0,8	0,8	45,5	0	8,7	17,7	31,3	18,9	47,2	47,3	
_0	<=2,35> [8/13]	93200,69	435174,65	28,5	42,8	0	1,1	3,1	4,5	2,9	0	32,7	37,5	0	16,2	6,4	6,5	0	0	2,1	0	44,5	0	0	8,5	32	9,6	47,4	47,5	
_0	<=2,35> [8/13]	93200,69	435174,65	10,5	40,5	14,6	22,6	22,6	3,1	17,8	0	22,1	36,4	10,6	8,3	16	10	2,3	0	0,8	1,1	45,2	8,3	8,1	17,5	36,3	20,7	46,9	47,1	
_0	<=2,35> [9/13]	93196,68	435176,14	28,5	43,3	0	3,2	3,2	3,7	3,5	0	33	37,2	0	16,2	7,3	7	0	0	2,1	0	44,9	0	0	9	32,1	10,1	47,4	47,6	
_0	<=2,35> [9/13]	93196,68	435176,14	10,5	40,2	14,3	10,5	10,5	1,7	12,9	0	22,4	36	10,5	8,7	16	10	1,5	0	0,8	1	44,9	0	7,9	17,5	34	18,8	46,6	46,7	
_0	<=2,54> [14/31]	93290,75	435212,56	28,5	45,9	6,5	34	34	0	29,4	0	26,5	22,5	7,9	20,5	19,7	13,4	0	1,9	0	3,4	24,7	7,4	3,9	20,3	45,7	29,9	46,4	47,7	
_0	<=2,54> [14/31]	93290,75	435212,56	10,5	40,4	7,6	26,1	26,1	0	18,7	0	18,3	21,5	6,9	9,1	21,3	12,8	0	4,2	2,2	6,5	28,8	0	4,9	22,5	37,9	24	41,1	42	
_0	<=2,54> [15/31]	93292,16	435208,88	28,5	47	6,5	34,3	34,3	0	29,9	0	26,4	26,4	5,5	19	19,7	13,5	0	1,9	0	3,3	25,8	7,5	3,3	20,1	46	30,3	47,4	48,6	
_0	<=2,54> [15/31]	93292,16	435208,88	10,5	45,9	6,5	34	34	0	29,4	0	26,5	22,5	7,9	20,5	19,7	13,4	0	1,9	0	3,4	24,7	7,4	3,9	20,3	45,7	29,9	46,4	47,7	
_0	<=2,54> [16/31]	93293,59	435205,2	28,5	48,2	6,2	34,9	34,9	0	29,2	0	18,6	33	5,8	18,8	19,7	13,3	0	1,8	0	3,2	22,6	0	3,3	20	44,6	29,3	48,6	49,3	
_0	<=2,54> [16/31]	93293,59	435205,2	10,5	45,4	7,2	17,3	17,3	3,4	17,2	0	17,7	33,1	5,9	7,1	20,8	12,6	0	4,5	2,9	5,7	30,6	0	4	22,2	31,6	23,4	45,8	45,9	
_0	<=2,54> [17/31]	93295	435201,51	28,5	48,8	6,3	35,3	35,3	0	30,4	0	18,5	35,3	6,2	16,8	19,5	13,3	0	1,8	0	3,2	22,6	1,3	3,6	19,9	45,8	30,8	49,3	50,1	
_0	<=2,54> [17/31]	93295	435201,51	10,5	46	7,3	17,3	17,3	4,9	17,2	0	17,5	36,2	6,2	6,7	20,7	12,6	0	5	2,6	6,3	30,7	0	4,1	22,1	31,6	23,3	46,6	46,7	
_0	<=2,54> [18/31]	93296,41	435197,83	28,5	49,4	4,5	34,2	34,2	0	29,9	0	27	38,4	6,4	16,3	19,6	13,2	0	1,8	0	3,5	11,6	2,6	2,2	19,6	45,4	30,3	49,9	50,5	
_0	<=2,54> [18/31]	93296,41	435197,83	10,5	47,2	5,7	17,1	17,1	5	17	0,8	17,4	38,2	5,9	6,1	20,7	12,5	0	5	2,6	6,5	30,9	0	3,9	22	31,4	23,2	47,9	47,9	
_0	<=2,54> [19/31]	93297,83	435194,14	28,5	50,8	5,4	34	34	0	29	0	28,5	44,1	6,3	10,3	19,5	13,9	0	2,6	0	5	23,6	3,2	2,5	19,6	45,6	29,5	51,8	52,2	
_0	<=2,54> [19/31]	93297,83	435194,14	10,5	48,3	6,5	17,5	17,5	4,9	16,9	0,2	17,2	44,4	6,4	6	20,6	12,3	3,8	5,5	2,1	5,8	33,4	0,7	4,7	21,8	31,4	23	49,9	49,9	
_0	<=2,54> [21/38]	93290,75	435212,56	64,5	49	0	35,1	35,1	0	32	0	32,3	22,3	24	23,3	21,3	27,5	0	1,6	0	6,7	7,7	15,9	3,7	24,2	47,8	32,7	49,4	50,5	
_0	<=2,54> [21/38]	93290,75	435212,56	46,5	49,1	7	35,1	35,1	0	31,1	0	28,5	22,4	10,3	21,7	21	16,3	0	2,6	0	4,5	12,8	15,2	4,3	21,9	46,7	31,6	49,4	50,3	
_0	<=2,54> [22/38]	93292,16	435208,88	64,5	49,4	0	33,4	33,4	0	32,4	0	35,1	26,2	23,6	21,4	20,9	26,4	0	1,6	0	6,6	7,4	16,4	2,9	23,3	47,2	32,9	49,8	50,7	
_0	<=2,54> [22/38]	93292,16	435208,88	46,5	50,1	7	35,4	35,4	0	31,4	0	28,4	26,3	22,8	18,9	21,8	16,4	0	2,6	0	4,4	12,8	15,7	3,6	21,6	46,7	31,8	50,4	51,1	
_0	<=2,54> [23/38]	93293,59	435205,2	64,5	49,8	0	35,9	35,9	0	31,9	0	35,1	32	23,6	23,5	20,8	24,3	0	1,5	0	6,6	6,9	4,4	13,4	22	47,4	32,3	50,3	51,1	
_0	<=2,54> [23/38]	93293,59	435205,2	46,5	50,5	6,7	36	36	0	30,8	0	21,8	32,5	20	21	20,8	15,9	0	2,6	0	4,4	13,1	3,8	4,7	20,1	45,5	31,3	50,8	51,3	
_0	<=2,54> [24/38]	93295	435201,51	64,5	50,1	0	36,4	36,4	0	33	0	36	32,3	23,5	23,3	20,4	24,2	0	1,5	0	6,5	6,8	4,4	13,1	21,4	48,1	33,3	50,6	51,5	
_0	<=2,54> [24/38]	93295	435201,51	46,5	50,8	6,9	36,5	36,5	0	32,1	0	21,8	33	5,2	20	20,7	15,7	0	2,6	0	5	9,8	10,3	5	21	46,6	31,2	50,4	51,2	
_0	<=2,54> [25/38]	93296,41	435197,83	64,5	50,2	0	35,2	35,2	0	32,4	0	37	35,8	20,5	22,5	20,7	24	0	1,4	0	6,6	6,9	11,4	2,4	20	48,4	32,6	50,8	51,7	
_0	<=2,54> [25/38]	93296,41	435197,83	46,5	50,9	5,1	35,3	35,3	0	31,9	0	28,6	38	8,3	17,3	20,8	15,8	0	2,6	0	6,1	11	10,6	2,9	20,5	46,3	32,2	51,3	51,8	
_0	<=2,54> [26/38]	93297,83	435194,14	64,5	50,3	0	35	35	0	31,7	0	37,9	42,2	8,6	22,2	20,5	26,6	0	2,6	0	6,5	20,2	12,2	2,7	20,2	48,7	32	51,3	52,2	
_0	<=2,54> [26/38]	93297,83	435194,14	46,5	51,1	6	35	35	0	31	0	30	43,4	7,6	13,9	20,7	18,7	0	3,4	0	6,1	22,3	11,4	3,2	20,5	46,4	31,4	51,9	52,4	
_0	<=2,64> [3/38]	93260,4	435207,36	64,5	14,2	28	11,8	11,8	4	23,9	0	0,8	10,7	38,7	0	33,8	0	2,2	1,4	0	6,8	20,5	14,7	15,3	31	26,5	25,7	37,1	37,3	
_0	<=2,64> [4/38]	93264,81	435208,81	64,5	14,8	27,3	13,6	13,6	4,7	27,1	0	1,2	10,5	31,2	0	31,2	0	2,2	1,4	0	6,8	18	18	23,9	26,6	28,2	29,9	36,6	36,9	
_0	<=2,64> [5/38]	93269,22	435210,26	64,5	14,9	30,7	13,6	13,6	4,4	27,1	0	1,2	10,6	30,9	0	31,6	0	2,2	1,5	0	6,8	17,9	18	23,9	27	28,1	30,1	37,3	37,6	
_0	<=2,64> [6/38]	93273,63	435211,71	64,5	29,8	30,2	25,5	25,5	4,4	28	0	1,8	10,7	30,7	14,5	32,7	0	2,3	1,5	0	6,8	18,5	18,1	23,8	21,3	37,3	28,8	38,2	39,6	
_0	<=2,64> [7/38]	93278,05	435215,16	64,5	29,9	30,1	25,3	25,3	4,6	28,1	0	2,6	10	31,1	14,4	32,7	0	2,3	1,6	0	6,8	11,3	18,1	27,4	21,3	37,4	28,9	38,4	39,8	
_0	<=2,64> [8/38]	93282,46	435214,61	64,5	34,2	28,7	29	29	4,6	29,1	0	2,6	10,1	30,7	17,6	32,7	0	2,3	1,6	0	6,8	11,3	18,1	23,8	21,5	40,2	29,8	39,3	41,2	
_0	<=2,64> [9/38]	93286,87	435216,01	64,5	29,6	27,9	29,1	29,1	4,5	29,2	0	2	10,2	31	17,6	28,3	0	2,3	1,7	0	6,7	9,4	18,1	23,8	21,7	40,3	29,9	39,2	41,2	
_0	<=2,65> [24/31]	93270,12	435178,21	28,5	48,5	3,1	9,7	9,7	0	11,1	0	16,1	44	2,9	0	16,1	0,7	0	2	1	43,3	0	12	16,9	22,9	17,9	50,7	50,7	
_0	<=2,65> [24/31]	93270,12	435178,21	10,5	49	9,6	11,5	11,5	0	13	0	21,7	41,1	9	8,5	17,2	9,5	0	4	3	1,7	47,3	0	8,1	18,6	29,4	19,7	51,3	51,3	
_0	<=2,65> [25/31]	93267,34	435175,63	28,5	50,8	2,8	15,4	15,4	0	13,5	0	31,2	45	11	15,7	18,3	10,8	0	1,3	0	2,4	41,6	0	2,8	18,6	38,2	19,8	52,2	52,3	
_0	<=2,65> [25/31]	93267,34	435175,63	10,5	50,3	4,9	15	15	3,2	15,7	0	19,5	45,3	8,2	5,7	20,2	10,7	0	3,7	0,1	4,6	43,9	0	6,2	21,3	30,4	22,4	52,2	52,2	
_0	<=2,65> [26/31]	93266,1	435178,83	10,5	42,9	0,1	11,5	11,5	0	11,9	0	11,2	18,7	1,8	0	16,7	3,1	0	1,9	1,5	1,1	40,9	0	0	17,2	24,3	18,3	45,1	45,1	
_0	<=2,65> [26/31]	93266,1	435178,83	10,5	40,9	9,9	12,3	12,3	0	13,6	0	20,9	20	9,1	8,6	17,5	9,5	0	4,1	0	1,7	41,7	0	8	18,9	30	20	44,4	44,5	
_0	<=2,65> [27/31]	93265	435182,7	28,5	40,6	0,1	11,4	11,4	0	11,5	0	13	19	2	0	16,6	7,2	0	1,4	0	1,4	39,3	0	0	16,4	25,

| | | |

Bijlage 3

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
	19682	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
	694553	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Maashaven	428	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Maashaven	668724	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Hillelaan	429	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Hillelaan	32560	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Hillelaan	699596	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	431	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	19673	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	32558	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	666761	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	669148	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Brede Hill	670046	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	13282	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	13295	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	13297	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	13298	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	33952	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	33961	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	33962	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	669762	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Laan op Zu	669765	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Vuurplaat	13283	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Lodewijk P	13296	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Erasmusbru	14191	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Tolhuislaa	17577	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Tolhuislaa	666765	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	19674	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	19680	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	19681	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	30994	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	30995	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	53614	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Paul Kruge	669166	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Pretoriala	30992	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Pretoriala	30993	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Pretoriala	669167	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Otto Reuch	36201	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Otto Reuch	694549	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Otto Reuch	694550	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Veemstraat	53643	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Veemstraat	53644	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Maashavens	53656	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	40	40
Maashavens	53657	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Katendrech	666180	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Katendrech	669786	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Posthumala	666969	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Posthumala	668866	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Stieltjess	666971	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Hilledijk	665573	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	30	30
Prinsendam	694551	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Prinsendam	694552	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
WILHELMINA	670178	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50
Veerlaan	669792	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Maashaven	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Maashaven	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hillelaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hillelaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hillelaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Brede Hill	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Brede Hill	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Brede Hill	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Brede Hill	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Brede Hill	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Laan op Zu	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vuurplaat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Lodewijk P	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Erasmusbru	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Tolhuislaa	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Tolhuislaa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Paul Kruge	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Pretoriala	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Pretoriala	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Pretoriala	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Otto Reuch	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Otto Reuch	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Otto Reuch	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Veemstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Veemstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Maashavens	40	--	40	40	40	--	40	40	40	--
Maashavens	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Katendrech	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Katendrech	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Posthumala	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Posthumala	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Stieltjess	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hilledijk	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Prinsendam	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prinsendam	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
WILHELMINA	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Veerlaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
	30	30	30	--	1220,00	6,97	3,11	0,49	--	--	--
	50	50	50	--	6516,00	6,58	3,38	0,94	--	--	--
Maashaven	50	50	50	--	17904,00	6,59	3,33	0,96	--	--	--
Maashaven	50	50	50	--	18872,00	6,58	3,34	0,96	--	--	--
Hillelaan	50	50	50	--	15880,00	6,59	3,34	0,95	--	--	--
Hillelaan	50	50	50	--	20272,00	6,58	3,34	0,96	--	--	--
Hillelaan	50	50	50	--	6856,00	6,90	3,11	0,60	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	13020,00	6,91	3,11	0,58	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	8028,00	6,91	3,11	0,57	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	8348,00	6,90	3,13	0,59	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	6436,00	6,90	3,15	0,57	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	8348,00	6,90	3,13	0,59	--	--	--
Brede Hill	50	50	50	--	8204,00	6,91	3,12	0,57	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	15624,00	6,58	3,37	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	18384,00	6,58	3,37	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	15672,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	19732,00	6,58	3,37	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	20164,00	6,58	3,35	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	18568,00	6,58	3,37	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	18568,00	6,58	3,37	0,95	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	15060,00	6,57	3,37	0,96	--	--	--
Laan op Zu	50	50	50	--	21312,00	6,58	3,35	0,95	--	--	--
Vuurplaat	50	50	50	--	4648,00	6,91	3,12	0,58	--	--	--
Lodewijk P	30	30	30	--	2300,00	6,91	3,13	0,57	--	--	--
Erasmusbru	50	50	50	--	30804,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--
Tolhuislaa	50	50	50	--	2816,00	6,92	3,09	0,57	--	--	--
Tolhuislaa	30	30	30	--	2660,00	6,92	3,20	0,53	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	1232,00	6,90	3,17	0,57	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	2040,00	6,91	3,19	0,54	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	2648,00	6,91	3,13	0,57	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	1692,00	6,91	3,07	0,59	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	1080,00	6,94	3,06	0,56	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	4684,00	6,92	3,14	0,56	--	--	--
Paul Kruge	30	30	30	--	800,00	7,00	3,00	0,50	--	--	--
Pretoriala	30	30	30	--	6060,00	6,91	3,14	0,56	--	--	--
Pretoriala	30	30	30	--	5512,00	6,91	3,14	0,56	--	--	--
Pretoriala	30	30	30	--	5108,00	6,91	3,13	0,57	--	--	--
Otto Reuch	50	50	50	--	6396,00	6,91	3,17	0,55	--	--	--
Otto Reuch	50	50	50	--	808,00	6,93	3,22	0,50	--	--	--
Otto Reuch	50	50	50	--	6452,00	6,91	3,18	0,54	--	--	--
Veemstraat	50	50	50	--	9968,00	6,91	3,16	0,55	--	--	--
Veemstraat	50	50	50	--	8224,00	6,92	3,15	0,55	--	--	--
Maashavens	40	40	40	--	6784,00	6,90	3,15	0,57	--	--	--
Maashavens	50	50	50	--	6784,00	6,90	3,15	0,57	--	--	--
Katendrech	30	30	30	--	800,00	7,00	3,00	0,50	--	--	--
Katendrech	30	30	30	--	2708,00	6,91	3,18	0,55	--	--	--
Posthumala	50	50	50	--	23024,00	6,58	3,35	0,95	--	--	--
Posthumala	50	50	50	--	20272,00	6,58	3,34	0,96	--	--	--
Stieltjess	50	50	50	--	8496,00	6,58	3,38	0,94	--	--	--
Hilledijk	30	30	30	--	2228,00	6,91	3,10	0,58	--	--	--
Prinsendam	50	50	50	--	13444,00	6,58	3,38	0,94	--	--	--
Prinsendam	50	50	50	--	6928,00	6,58	3,38	0,94	--	--	--
WILHELMINA	50	50	50	--	6248,00	6,91	3,17	0,54	--	--	--
Veerlaan	50	50	50	--	800,00	7,00	3,00	0,50	--	--	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
	--	--	97,65	100,00	100,00	--	2,35	--	--	--	--	--	--
	--	--	98,37	99,09	98,36	--	1,17	0,45	1,64	--	0,47	0,45	--
Maashaven	--	--	95,34	97,32	94,15	--	3,39	1,84	4,09	--	1,27	0,84	1,75
Maashaven	--	--	95,33	97,14	93,37	--	3,38	1,90	4,42	--	1,29	0,95	2,21
Hillelaan	--	--	95,03	97,17	94,04	--	3,54	1,89	3,97	--	1,43	0,94	1,99
Hillelaan	--	--	95,73	97,49	94,33	--	3,07	1,62	3,61	--	1,20	0,88	2,06
Hillelaan	--	--	94,08	96,24	85,37	--	4,65	2,82	9,76	--	1,27	0,94	4,88
Brede Hill	--	--	94,44	97,04	94,67	--	4,22	2,47	5,33	--	1,33	0,49	--
Brede Hill	--	--	94,41	96,80	95,65	--	4,32	2,40	4,35	--	1,26	0,80	--
Brede Hill	--	--	96,53	98,47	95,92	--	2,78	1,53	4,08	--	0,69	--	--
Brede Hill	--	--	97,75	99,01	100,00	--	1,80	0,99	--	--	0,45	--	--
Brede Hill	--	--	96,53	98,47	95,92	--	2,78	1,53	4,08	--	0,69	--	--
Brede Hill	--	--	94,53	96,88	95,74	--	4,23	2,34	4,26	--	1,23	0,78	--
Laan op Zu	--	--	97,57	98,67	96,62	--	1,75	0,95	2,03	--	0,68	0,38	1,35
Laan op Zu	--	--	97,77	98,87	96,57	--	1,65	0,81	2,29	--	0,58	0,32	1,14
Laan op Zu	--	--	97,48	98,67	96,64	--	1,84	0,95	2,01	--	0,68	0,38	1,34
Laan op Zu	--	--	98,00	98,95	97,33	--	1,46	0,75	1,60	--	0,54	0,30	1,07
Laan op Zu	--	--	96,08	97,63	94,79	--	2,79	1,63	3,65	--	1,13	0,74	1,56
Laan op Zu	--	--	97,79	98,88	96,61	--	1,64	0,80	2,26	--	0,57	0,32	1,13
Laan op Zu	--	--	97,79	98,88	96,61	--	1,64	0,80	2,26	--	0,57	0,32	1,13
Laan op Zu	--	--	97,47	98,62	96,53	--	1,82	0,99	2,08	--	0,71	0,39	1,39
Laan op Zu	--	--	96,36	97,90	96,04	--	2,64	1,40	2,97	--	1,00	0,70	0,99
Vuurplaat	--	--	96,88	98,62	92,59	--	2,49	1,38	7,41	--	0,62	--	--
Lodewijk P	--	--	98,11	100,00	100,00	--	1,89	--	--	--	--	--	--
Erasmusbru	--	--	96,84	98,26	95,90	--	2,27	1,16	2,73	--	0,89	0,58	1,37
Tolhuislaa	--	--	96,92	100,00	100,00	--	2,05	--	--	--	1,03	--	--
Tolhuislaa	--	--	97,83	98,82	100,00	--	2,17	1,18	--	--	--	--	--
Paul Kruge	--	--	97,65	100,00	100,00	--	2,35	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	--	--	98,58	100,00	100,00	--	1,42	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	--	--	98,36	100,00	100,00	--	1,64	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	--	--	94,87	98,08	90,00	--	4,27	1,92	10,00	--	0,85	--	--
Paul Kruge	--	--	97,33	100,00	100,00	--	2,67	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	--	--	97,22	98,64	96,15	--	2,47	1,36	3,85	--	0,31	--	--
Paul Kruge	--	--	96,43	100,00	100,00	--	3,57	--	--	--	--	--	--
Pretoriala	--	--	96,90	98,42	94,12	--	2,63	1,58	5,88	--	0,48	--	--
Pretoriala	--	--	96,85	98,84	93,55	--	2,62	1,16	6,45	--	0,52	--	--
Pretoriala	--	--	97,17	98,75	93,10	--	2,27	1,25	6,90	--	0,57	--	--
Otto Reuch	--	--	98,42	99,01	97,14	--	1,36	0,99	2,86	--	0,23	--	--
Otto Reuch	--	--	94,64	96,15	100,00	--	3,57	3,85	--	--	1,79	--	--
Otto Reuch	--	--	98,43	99,02	97,14	--	1,35	0,98	2,86	--	0,22	--	--
Veemstraat	--	--	97,68	98,73	96,36	--	1,89	1,27	3,64	--	0,44	--	--
Veemstraat	--	--	98,07	99,23	95,56	--	1,58	0,77	4,44	--	0,35	--	--
Maashavens	--	--	97,86	99,07	100,00	--	1,71	0,93	--	--	0,43	--	--
Maashavens	--	--	97,86	99,07	100,00	--	1,71	0,93	--	--	0,43	--	--
Katendrech	--	--	96,43	100,00	100,00	--	3,57	--	--	--	--	--	--
Katendrech	--	--	97,86	98,84	100,00	--	2,14	1,16	--	--	--	--	--
Posthumala	--	--	96,50	98,06	95,87	--	2,51	1,30	2,75	--	0,99	0,65	1,38
Posthumala	--	--	95,73	97,49	94,33	--	3,07	1,62	3,61	--	1,20	0,88	2,06
Stieltjess	--	--	97,67	98,61	97,50	--	1,61	0,70	2,50	--	0,72	0,70	--
Hilledijk	--	--	96,10	98,55	92,31	--	3,25	1,45	7,69	--	0,65	--	--
Prinsendam	--	--	98,42	99,12	98,41	--	1,13	0,44	1,59	--	0,45	0,44	--
Prinsendam	--	--	98,46	99,15	98,46	--	1,10	0,43	1,54	--	0,44	0,43	--
WILHELMINA	--	--	98,38	98,99	97,06	--	1,39	1,01	2,94	--	0,23	--	--
Veerlaan	--	--	96,43	100,00	100,00	--	3,57	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
	--	--	--	--	--	83,00	38,00	6,00	--	2,00	--
	--	--	--	--	--	422,00	218,00	60,00	--	5,00	1,00
Maashaven	--	--	--	--	--	1124,00	581,00	161,00	--	40,00	11,00
Maashaven	--	--	--	--	--	1184,00	612,00	169,00	--	42,00	12,00
Hillelaan	--	--	--	--	--	994,00	515,00	142,00	--	37,00	10,00
Hillelaan	--	--	--	--	--	1277,00	661,00	183,00	--	41,00	11,00
Hillelaan	--	--	--	--	--	445,00	205,00	35,00	--	22,00	6,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	850,00	393,00	71,00	--	38,00	10,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	524,00	242,00	44,00	--	24,00	6,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	556,00	257,00	47,00	--	16,00	4,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	434,00	201,00	37,00	--	8,00	2,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	556,00	257,00	47,00	--	16,00	4,00
Brede Hill	--	--	--	--	--	536,00	248,00	45,00	--	24,00	6,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1003,00	519,00	143,00	--	18,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1182,00	612,00	169,00	--	20,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1005,00	520,00	144,00	--	19,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1272,00	658,00	182,00	--	19,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1275,00	660,00	182,00	--	37,00	11,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1194,00	618,00	171,00	--	20,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1194,00	618,00	171,00	--	20,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	965,00	500,00	139,00	--	18,00	5,00
Laan op Zu	--	--	--	--	--	1352,00	700,00	194,00	--	37,00	10,00
Vuurplaat	--	--	--	--	--	311,00	143,00	25,00	--	8,00	2,00
Lodewijk P	--	--	--	--	--	156,00	72,00	13,00	--	3,00	--
Erasmusbru	--	--	--	--	--	1963,00	1016,00	281,00	--	46,00	12,00
Tolhuislaa	--	--	--	--	--	189,00	87,00	16,00	--	4,00	--
Tolhuislaa	--	--	--	--	--	180,00	84,00	14,00	--	4,00	1,00
Paul Kruge	--	--	--	--	--	83,00	39,00	7,00	--	2,00	--
Paul Kruge	--	--	--	--	--	139,00	65,00	11,00	--	2,00	--
Paul Kruge	--	--	--	--	--	180,00	83,00	15,00	--	3,00	--
Paul Kruge	--	--	--	--	--	111,00	51,00	9,00	--	5,00	1,00
Paul Kruge	--	--	--	--	--	73,00	33,00	6,00	--	2,00	--
Paul Kruge	--	--	--	--	--	315,00	145,00	25,00	--	8,00	2,00
Paul Kruge	--	--	--	--	--	54,00	24,00	4,00	--	2,00	--
Pretoriala	--	--	--	--	--	406,00	187,00	32,00	--	11,00	3,00
Pretoriala	--	--	--	--	--	369,00	171,00	29,00	--	10,00	2,00
Pretoriala	--	--	--	--	--	343,00	158,00	27,00	--	8,00	2,00
Otto Reuch	--	--	--	--	--	435,00	201,00	34,00	--	6,00	2,00
Otto Reuch	--	--	--	--	--	53,00	25,00	4,00	--	2,00	1,00
Otto Reuch	--	--	--	--	--	439,00	203,00	34,00	--	6,00	2,00
Veemstraat	--	--	--	--	--	673,00	311,00	53,00	--	13,00	4,00
Veemstraat	--	--	--	--	--	558,00	257,00	43,00	--	9,00	2,00
Maashavens	--	--	--	--	--	458,00	212,00	39,00	--	8,00	2,00
Maashavens	--	--	--	--	--	458,00	212,00	39,00	--	8,00	2,00
Katendrech	--	--	--	--	--	54,00	24,00	4,00	--	2,00	--
Katendrech	--	--	--	--	--	183,00	85,00	15,00	--	4,00	1,00
Posthumala	--	--	--	--	--	1463,00	757,00	209,00	--	38,00	10,00
Posthumala	--	--	--	--	--	1277,00	661,00	183,00	--	41,00	11,00
Stieltjess	--	--	--	--	--	546,00	283,00	78,00	--	9,00	2,00
Hilledijk	--	--	--	--	--	148,00	68,00	12,00	--	5,00	1,00
Prinsendam	--	--	--	--	--	871,00	450,00	124,00	--	10,00	2,00
Prinsendam	--	--	--	--	--	449,00	232,00	64,00	--	5,00	1,00
WILHELMINA	--	--	--	--	--	425,00	196,00	33,00	--	6,00	2,00
Veerlaan	--	--	--	--	--	54,00	24,00	4,00	--	2,00	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
	--	--	--	--	--	--	73,70	77,37	85,61	89,02
	1,00	--	2,00	1,00	--	--	80,12	86,88	92,52	99,35
Maashaven	7,00	--	15,00	5,00	3,00	--	85,59	92,73	99,20	104,48
Maashaven	8,00	--	16,00	6,00	4,00	--	85,82	92,96	99,43	104,71
Hillelaan	6,00	--	15,00	5,00	3,00	--	85,18	92,34	98,86	104,05
Hillelaan	7,00	--	16,00	6,00	4,00	--	86,01	93,11	99,50	104,94
Hillelaan	4,00	--	6,00	2,00	2,00	--	81,92	89,21	95,89	100,68
Brede Hill	4,00	--	12,00	2,00	--	--	84,65	91,89	98,51	103,44
Brede Hill	2,00	--	7,00	2,00	--	--	82,54	89,79	96,42	101,32
Brede Hill	2,00	--	4,00	--	--	--	82,01	89,07	95,30	101,00
Brede Hill	--	--	2,00	--	--	--	80,46	87,35	93,22	99,59
Brede Hill	2,00	--	4,00	--	--	--	82,01	89,07	95,30	101,00
Brede Hill	2,00	--	7,00	2,00	--	--	82,60	89,84	96,45	101,39
Laan op Zu	3,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,23	91,11	97,05	103,35
Laan op Zu	4,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,84	91,71	97,57	103,99
Laan op Zu	3,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,27	91,17	97,13	103,38
Laan op Zu	3,00	--	7,00	2,00	2,00	--	85,07	91,89	97,68	104,24
Laan op Zu	7,00	--	15,00	5,00	3,00	--	85,87	92,93	99,26	104,84
Laan op Zu	4,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,88	91,74	97,60	104,02
Laan op Zu	4,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,88	91,74	97,60	104,02
Laan op Zu	3,00	--	7,00	2,00	2,00	--	84,10	91,00	96,96	103,21
Laan op Zu	6,00	--	14,00	5,00	2,00	--	86,01	93,04	99,30	105,00
Vuurplaat	2,00	--	2,00	--	--	--	79,35	86,37	92,50	98,38
Lodewijk P	--	--	--	--	--	--	76,19	79,76	87,63	91,67
Erasmusbru	8,00	--	18,00	6,00	4,00	--	87,44	94,42	100,57	106,48
Tolhuislaa	--	--	2,00	--	--	--	77,29	84,24	90,35	96,36
Tolhuislaa	--	--	--	--	--	--	76,97	80,60	88,71	92,35
Paul Kruge	--	--	--	--	--	--	73,70	77,37	85,61	89,02
Paul Kruge	--	--	--	--	--	--	75,42	78,88	86,27	91,08
Paul Kruge	--	--	--	--	--	--	76,67	80,18	87,82	92,25
Paul Kruge	1,00	--	1,00	--	--	--	76,31	80,61	89,85	91,14
Paul Kruge	--	--	--	--	--	--	73,31	77,04	85,49	88,52
Paul Kruge	1,00	--	1,00	--	--	--	79,74	83,60	92,03	95,03
Paul Kruge	--	--	--	--	--	--	72,45	76,32	85,23	87,38
Pretoriala	2,00	--	2,00	--	--	--	81,01	84,98	93,55	96,27
Pretoriala	2,00	--	2,00	--	--	--	80,62	84,62	93,20	95,88
Pretoriala	2,00	--	2,00	--	--	--	80,15	84,11	92,51	95,52
Otto Reuch	1,00	--	1,00	--	--	--	80,16	86,95	92,57	99,37
Otto Reuch	--	--	1,00	--	--	--	72,64	79,80	86,38	91,50
Otto Reuch	1,00	--	1,00	--	--	--	80,19	86,98	92,59	99,41
Veemstraat	2,00	--	3,00	--	--	--	82,38	89,29	95,19	101,50
Veemstraat	2,00	--	2,00	--	--	--	81,41	88,25	94,01	100,58
Maashavens	--	--	2,00	--	--	--	80,79	86,31	92,90	98,39
Maashavens	--	--	2,00	--	--	--	80,64	87,51	93,35	99,79
Katendrech	--	--	--	--	--	--	72,45	76,32	85,23	87,38
Katendrech	--	--	--	--	--	--	77,02	80,65	88,73	92,41
Posthumala	6,00	--	15,00	5,00	3,00	--	86,30	93,32	99,55	105,31
Posthumala	7,00	--	16,00	6,00	4,00	--	86,01	93,11	99,50	104,94
Stieltjess	2,00	--	4,00	2,00	--	--	81,56	88,42	94,32	100,70
Hilledijk	1,00	--	1,00	--	--	--	77,02	81,14	90,02	92,09
Prinsendam	2,00	--	4,00	2,00	--	--	83,24	90,00	95,61	102,48
Prinsendam	1,00	--	2,00	1,00	--	--	80,34	87,09	92,69	99,59
WILHELMINA	1,00	--	1,00	--	--	--	80,07	86,87	92,50	99,28
Veerlaan	--	--	--	--	--	--	71,73	78,90	85,17	90,63

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
	94,59	91,55	84,87	77,22	68,87	71,86	76,03	85,18	90,86
	106,16	102,66	95,86	85,49	76,98	83,58	88,86	96,32	103,22
Maashaven	110,78	107,36	100,60	91,00	81,98	88,89	94,90	101,09	107,69
Maashaven	111,01	107,59	100,83	91,23	82,30	89,22	95,28	101,39	107,94
Hillelaan	110,29	106,88	100,12	90,58	81,54	88,46	94,51	100,63	107,19
Hillelaan	111,29	107,86	101,10	91,41	82,50	89,37	95,32	101,63	108,24
Hillelaan	106,87	103,49	96,75	87,37	77,84	84,90	91,19	96,80	103,27
Brede Hill	109,66	106,26	99,51	90,08	80,28	87,29	93,39	99,31	105,98
Brede Hill	107,55	104,16	97,41	87,98	78,34	85,34	91,50	97,37	103,93
Brede Hill	107,55	104,11	97,33	87,44	77,78	84,60	90,20	96,98	103,95
Brede Hill	106,34	102,86	96,07	85,86	76,50	83,20	88,52	95,80	102,83
Brede Hill	107,55	104,11	97,33	87,44	77,78	84,60	90,20	96,98	103,95
Brede Hill	107,63	104,24	97,49	88,04	78,42	85,41	91,55	97,45	104,02
Laan op Zu	110,02	106,54	99,75	89,61	80,88	87,59	93,09	100,15	107,02
Laan op Zu	110,70	107,22	100,43	90,23	81,50	88,18	93,58	100,80	107,71
Laan op Zu	110,03	106,56	99,77	89,65	80,89	87,60	93,10	100,16	107,03
Laan op Zu	110,99	107,50	100,71	90,45	81,78	88,44	93,80	101,09	108,02
Laan op Zu	111,24	107,80	101,04	91,27	82,40	89,27	95,18	101,54	108,20
Laan op Zu	110,74	107,26	100,47	90,26	81,54	88,21	93,61	100,84	107,75
Laan op Zu	110,74	107,26	100,47	90,26	81,54	88,21	93,61	100,84	107,75
Laan op Zu	109,86	106,38	99,60	89,48	80,74	87,46	92,99	100,00	106,87
Laan op Zu	111,46	108,01	101,24	91,40	82,55	89,38	95,19	101,73	108,43
Vuurplaat	104,99	101,53	94,75	84,78	75,18	81,96	87,49	94,40	101,39
Lodewijk P	97,27	94,18	87,49	79,46	71,64	74,64	78,80	87,95	93,64
Erasmusbru	113,02	109,56	102,79	92,83	84,01	90,78	96,46	103,23	110,00
Tolhuislaa	102,87	99,40	92,62	82,66	72,46	78,90	83,55	91,95	99,10
Tolhuislaa	97,93	94,87	88,19	80,40	73,08	76,48	83,56	88,85	94,48
Paul Kruge	94,59	91,55	84,87	77,22	68,98	71,98	76,14	85,29	90,98
Paul Kruge	96,70	93,56	86,87	78,40	71,20	74,20	78,36	87,51	93,20
Paul Kruge	97,86	94,74	88,05	79,80	72,26	75,26	79,42	88,57	94,26
Paul Kruge	96,39	93,58	87,00	80,98	71,35	74,93	82,83	86,82	92,42
Paul Kruge	94,08	91,07	84,39	76,97	68,25	71,25	75,41	84,56	90,25
Paul Kruge	100,50	97,50	90,85	83,58	75,57	79,01	86,33	91,25	96,88
Paul Kruge	92,90	89,97	83,31	76,46	66,87	69,87	74,03	83,18	88,87
Pretoriala	101,68	98,71	92,07	85,04	76,80	80,30	87,87	92,40	98,01
Pretoriala	101,28	98,31	91,68	84,68	76,16	79,55	86,60	91,93	97,56
Pretoriala	100,93	97,93	91,29	84,11	75,87	79,29	86,47	91,61	97,23
Otto Reuch	106,26	102,76	95,96	85,56	76,50	83,20	88,52	95,80	102,83
Otto Reuch	97,63	94,22	87,47	78,02	68,47	75,69	82,02	87,34	94,04
Otto Reuch	106,30	102,80	96,00	85,59	76,54	83,23	88,56	95,84	102,87
Veemstraat	108,25	104,77	97,98	87,79	78,51	85,27	90,74	97,75	104,75
Veemstraat	107,39	103,90	97,10	86,81	77,48	84,13	89,33	96,82	103,87
Maashavens	104,59	101,27	94,53	85,17	76,81	82,02	87,74	94,62	101,05
Maashavens	106,56	103,07	96,28	86,05	76,71	83,40	88,70	96,02	103,05
Katendrech	92,90	89,97	83,31	76,46	66,87	69,87	74,03	83,18	88,87
Katendrech	98,00	94,93	88,25	80,43	73,13	76,52	83,58	88,90	94,53
Posthumala	111,79	108,34	101,56	91,70	82,82	89,62	95,38	102,02	108,75
Posthumala	111,29	107,86	101,10	91,41	82,50	89,37	95,32	101,63	108,24
Stieltjess	107,37	103,88	97,10	86,93	78,37	85,05	90,57	97,66	104,43
Hilledijk	97,44	94,53	87,92	81,34	72,33	75,80	83,22	87,98	93,60
Prinsendam	109,30	105,79	99,00	88,62	80,11	86,71	91,98	99,46	106,37
Prinsendam	106,42	102,91	96,11	85,72	77,22	83,81	89,06	96,57	103,49
WILHELMINA	106,16	102,66	95,87	85,48	76,40	83,10	88,44	95,69	102,72
Veerlaan	97,36	93,94	87,16	77,24	66,87	73,31	77,96	86,35	93,51

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
	87,58	80,85	70,47	60,85	63,85	68,01	77,16	82,85	79,56
	99,69	92,89	82,31	71,50	78,34	83,99	90,69	97,64	94,14
Maashaven	104,21	97,43	87,36	77,60	84,82	91,47	96,40	102,50	99,11
Maashaven	104,47	97,69	87,67	78,12	85,37	92,11	96,88	102,83	99,45
Hillelaan	103,71	96,93	86,91	77,13	84,34	91,00	95,95	101,99	98,59
Hillelaan	104,75	97,97	87,86	78,17	85,34	91,95	97,02	103,07	99,66
Hillelaan	99,83	93,06	83,25	73,49	81,07	88,35	91,90	96,96	93,73
Brede Hill	102,52	95,74	85,71	73,48	80,87	87,50	92,16	98,71	95,35
Brede Hill	100,47	93,69	83,75	71,09	78,37	84,82	89,89	96,54	93,15
Brede Hill	100,45	93,65	83,21	71,29	78,54	84,93	90,12	96,81	93,40
Brede Hill	99,31	92,50	81,91	68,75	75,19	79,84	88,23	95,39	91,83
Brede Hill	100,45	93,65	83,21	71,29	78,54	84,93	90,12	96,81	93,40
Brede Hill	100,56	93,79	83,82	71,16	78,43	84,85	89,97	96,63	93,23
Laan op Zu	103,51	96,71	86,25	76,26	83,21	89,40	95,32	101,72	98,25
Laan op Zu	104,19	97,39	86,87	76,95	83,93	90,14	95,98	102,42	98,97
Laan op Zu	103,52	96,72	86,26	76,28	83,23	89,41	95,34	101,74	98,28
Laan op Zu	104,49	97,69	87,15	77,01	83,88	89,88	96,13	102,67	99,19
Laan op Zu	104,72	97,93	87,78	77,91	85,08	91,64	96,76	102,95	99,54
Laan op Zu	104,23	97,43	86,91	76,98	83,96	90,16	96,02	102,47	99,01
Laan op Zu	104,23	97,43	86,91	76,98	83,96	90,16	96,02	102,47	99,01
Laan op Zu	103,35	96,55	86,11	76,18	83,14	89,35	95,22	101,61	98,14
Laan op Zu	104,93	98,14	87,92	77,67	84,76	91,09	96,62	103,06	99,62
Vuurplaat	97,88	91,08	80,60	69,54	77,14	84,04	88,01	94,38	91,07
Lodewijk P	90,35	83,62	73,24	64,21	67,21	71,37	80,52	86,21	82,92
Erasmusbru	106,49	99,70	89,37	79,42	86,47	92,83	98,39	104,72	101,28
Tolhuislaa	95,54	88,72	77,81	65,11	71,55	76,20	84,59	91,74	88,19
Tolhuislaa	91,32	84,61	75,89	64,53	67,53	71,69	80,84	86,53	83,24
Paul Kruge	87,69	80,96	70,58	61,52	64,52	68,68	77,83	83,52	80,23
Paul Kruge	89,91	83,18	72,80	63,48	66,48	70,64	79,79	85,48	82,19
Paul Kruge	90,97	84,24	73,86	64,83	67,83	71,99	81,14	86,83	83,54
Paul Kruge	89,33	82,64	74,65	67,11	71,51	81,70	80,69	85,98	83,52
Paul Kruge	86,96	80,23	69,86	60,85	63,85	68,01	77,16	82,85	79,56
Paul Kruge	93,73	87,03	78,51	69,23	73,14	82,17	84,08	89,59	86,68
Paul Kruge	85,58	78,85	68,47	59,09	62,09	66,25	75,40	81,09	77,80
Pretoriala	94,89	88,20	79,89	71,18	75,31	84,92	85,51	90,94	88,20
Pretoriala	94,40	87,70	78,95	70,97	75,15	84,87	85,18	90,59	87,89
Pretoriala	94,08	87,38	78,74	70,83	75,05	84,84	84,95	90,34	87,68
Otto Reuch	99,31	92,50	81,91	69,47	76,54	82,62	88,47	95,29	91,84
Otto Reuch	90,63	83,85	74,00	59,09	65,53	70,18	78,57	85,72	82,17
Otto Reuch	99,35	92,54	81,95	69,47	76,54	82,62	88,47	95,29	91,84
Veemstraat	101,24	94,44	83,93	71,67	78,85	85,14	90,56	97,29	93,86
Veemstraat	100,35	93,54	82,88	71,02	78,32	84,78	89,81	96,45	93,06
Maashavens	97,67	90,90	80,84	68,98	73,91	78,35	87,08	93,59	90,15
Maashavens	99,53	92,73	82,12	68,98	75,42	80,07	88,46	95,61	92,06
Katendrech	85,58	78,85	68,47	59,09	62,09	66,25	75,40	81,09	77,80
Katendrech	91,37	84,66	75,93	64,83	67,83	71,99	81,14	86,83	83,54
Posthumala	105,25	98,46	88,19	78,15	85,20	91,56	97,11	103,44	100,00
Posthumala	104,75	97,97	87,86	78,17	85,34	91,95	97,02	103,07	99,66
Stieltjess	100,91	94,11	83,70	72,96	79,96	85,93	92,00	98,86	95,40
Hilledijk	90,47	83,77	75,33	67,59	71,87	81,79	81,56	86,93	84,32
Prinsendam	102,83	96,03	85,45	74,63	81,47	87,09	93,83	100,79	97,29
Prinsendam	99,95	93,15	82,55	71,74	78,56	84,17	90,94	97,91	94,41
WILHELMINA	99,20	92,40	81,81	69,37	76,45	82,56	88,36	95,16	91,72
Veerlaan	89,95	83,13	72,22	59,09	65,53	70,18	78,57	85,72	82,17

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
	72,83	62,45	--	--	--	--	--	--	--
	87,35	76,94	--	--	--	--	--	--	--
Maashaven	92,36	83,00	--	--	--	--	--	--	--
Maashaven	92,71	83,50	--	--	--	--	--	--	--
Hillelaan	91,85	82,52	--	--	--	--	--	--	--
Hillelaan	92,92	83,54	--	--	--	--	--	--	--
Hillelaan	87,07	78,90	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	88,59	79,05	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	86,37	76,63	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	86,62	76,83	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	85,01	74,10	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	86,62	76,83	--	--	--	--	--	--	--
Brede Hill	86,46	76,70	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	91,48	81,61	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,20	82,32	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	91,51	81,63	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,41	82,35	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,79	83,31	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,24	82,36	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,24	82,36	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	91,37	81,53	--	--	--	--	--	--	--
Laan op Zu	92,85	83,09	--	--	--	--	--	--	--
Vuurplaat	84,33	75,17	--	--	--	--	--	--	--
Lodewijk P	76,19	65,81	--	--	--	--	--	--	--
Erasmusbru	94,51	84,80	--	--	--	--	--	--	--
Tolhuislaa	81,37	70,46	--	--	--	--	--	--	--
Tolhuislaa	76,51	66,13	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	73,50	63,12	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	75,46	65,08	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	76,81	66,43	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	76,95	72,27	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	72,83	62,45	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	80,03	73,33	--	--	--	--	--	--	--
Paul Kruge	71,07	60,69	--	--	--	--	--	--	--
Pretoriala	81,58	75,78	--	--	--	--	--	--	--
Pretoriala	81,28	75,67	--	--	--	--	--	--	--
Pretoriala	81,07	75,60	--	--	--	--	--	--	--
Otto Reuch	85,05	74,96	--	--	--	--	--	--	--
Otto Reuch	75,35	64,44	--	--	--	--	--	--	--
Otto Reuch	85,05	74,96	--	--	--	--	--	--	--
Veemstraat	87,09	77,19	--	--	--	--	--	--	--
Veemstraat	86,29	76,57	--	--	--	--	--	--	--
Maashavens	83,37	72,69	--	--	--	--	--	--	--
Maashavens	85,24	74,33	--	--	--	--	--	--	--
Katendrech	71,07	60,69	--	--	--	--	--	--	--
Katendrech	76,81	66,43	--	--	--	--	--	--	--
Posthumala	93,23	83,52	--	--	--	--	--	--	--
Posthumala	92,92	83,54	--	--	--	--	--	--	--
Stieltjess	88,61	78,43	--	--	--	--	--	--	--
Hilledijk	77,72	72,49	--	--	--	--	--	--	--
Prinsendam	90,49	80,07	--	--	--	--	--	--	--
Prinsendam	87,61	77,18	--	--	--	--	--	--	--
WILHELMINA	84,93	74,87	--	--	--	--	--	--	--
Veerlaan	75,35	64,44	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
	--
	--
Maashaven	--
Maashaven	--
Hillelaan	--
Hillelaan	--
Hillelaan	--
Brede Hill	--
Brede Hill	--
Brede Hill	--
Brede Hill	--
Brede Hill	--
Brede Hill	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Laan op Zu	--
Vuurplaat	--
Lodewijk P	--
Erasmusbru	--
Tolhuislaa	--
Tolhuislaa	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Paul Kruge	--
Pretoriala	--
Pretoriala	--
Pretoriala	--
Otto Reuch	--
Otto Reuch	--
Otto Reuch	--
Veemstraat	--
Veemstraat	--
Maashavens	--
Maashavens	--
Katendrech	--
Katendrech	--
Posthumala	--
Posthumala	--
Stieltjess	--
Hilledijk	--
Prinsendam	--
Prinsendam	--
WILHELMINA	--
Veerlaan	--

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6	<L=3,67> [1/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [2/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [3/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [4/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [5/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [6/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [7/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [8/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,12> [9/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
17	<L=2,58> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	<L=4,30> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [3/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [4/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [6/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [7/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,74> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [1/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [2/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [3/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [4/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [5/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [6/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [7/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [8/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [9/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [10/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [11/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [12/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [13/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [14/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [15/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [16/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [17/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [18/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [19/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [20/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,97> [21/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=4,03> [1/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [2/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [3/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [4/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [5/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [6/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [7/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [8/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [9/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [10/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [11/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [12/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [13/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [14/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [15/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [16/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [8/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [9/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [10/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [11/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [12/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,67> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [1/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [2/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [3/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [4/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [5/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [6/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [7/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [8/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [9/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [10/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [11/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [12/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [13/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7	<L=3,27> [14/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=3,27> [15/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,54> [2/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [3/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [4/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [5/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [6/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [7/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [8/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [9/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [10/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [11/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [12/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [13/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [14/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [15/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [16/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [17/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [18/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [19/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [20/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [21/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [22/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [23/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [24/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [25/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [26/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [27/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [28/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [29/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [30/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [31/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [32/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [33/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [34/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [35/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [36/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,67> [37/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [38/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [39/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [40/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [41/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [42/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [11/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [13/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [14/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [15/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [16/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [17/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [18/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00
23		1,00
24		1,00
25		1,00
26		1,00
27		1,00
28		1,00
29		1,00
30		1,00
31		1,00
32		1,00
33		1,00
34		1,00
35		1,00
36		1,00
37		1,00
38		1,00
39		1,00
40		1,00
41		1,00
42		1,00

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
43		1,00
44		1,00
45		1,00
46		1,00
47		1,00
48		1,00
49		1,00
50		1,00
51		1,00
52		1,00
53		1,00

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		16,80	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		41,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
3		41,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
6		22,25	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
7		52,31	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		55,86	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		46,13	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		37,15	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		58,53	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		63,51	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		56,18	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		48,62	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		54,15	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,05	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,94	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,74	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,14	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,95	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,08	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,06	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,02	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,41	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	0,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,49	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,80	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,25	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,90	0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,49	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,31	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,40	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,87	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,92	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,74	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,24	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,96	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		72,17	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,79	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,96	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,30	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,63	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,90	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,31	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,48	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,10	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,30	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,18	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,72	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,19	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,43	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,36	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,17	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,86	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,14	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,63	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,55	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,57	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		117,82	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,59	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,20	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,09	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,35	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,87	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,48	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,72	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,42	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,03	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,42	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,83	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,96	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		78,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,81	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,46	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,60	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,58	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,93	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,99	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,32	0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,86	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,54	1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,27	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,35	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,34	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,44	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,87	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,32	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,61	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,31	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,60	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,22	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,27	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,14	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,23	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,79	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,13	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		17,01	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,04	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,51	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,52	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,34	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,73	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,71	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,69	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,09	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,80	1,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,65	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,72	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,03	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,29	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,36	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,18	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,15	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,05	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,30	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		154,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,07	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,80	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		74,54	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,79	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,46	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,62	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,56	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,38	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,34	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,67	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,22	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		82,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,33	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,09	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,01	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,60	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,86	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,02	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,16	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,96	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,84	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,33	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,40	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,05	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,02	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,06	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,01	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,64	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		63,67	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,05	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,23	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		35,13	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,36	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,13	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,27	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,13	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	4,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	14,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,54	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,93	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,44	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,93	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,46	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,23	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,30	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,00	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,94	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,41	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,77	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,48	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,94	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,64	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,85	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,25	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,56	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		14,84	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,48	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,24	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,94	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,11	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,20	1,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,17	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,23	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	0,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	1,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,30	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,50	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,65	2,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,38	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,04	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,34	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	1,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,97	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,30	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,05	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,86	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,65	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,90	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,93	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,46	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,38	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,32	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,26	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,18	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,96	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,18	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,10	0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,51	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,37	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,09	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,21	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,46	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,43	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,57	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,93	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,25	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,93	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,94	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,92	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,09	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,01	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,63	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,17	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,18	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,34	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,59	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,48	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,79	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,85	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,88	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,24	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,57	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,67	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	2,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,43	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,34	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,02	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,83	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,32	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,65	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,88	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,62	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,65	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,34	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,61	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	0,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,29	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,68	0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,12	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	-0,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	-0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,83	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	-0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,86	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,44	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,73	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,09	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,88	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,28	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,08	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	2,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,63	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,16	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,54	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,24	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,78	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,07	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,70	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,71	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	2,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	2,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,28	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,01	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		18,19	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,88	2,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,48	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,97	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,67	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,15	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,55	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,15	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,54	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,40	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,95	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,69	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,63	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,48	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,50	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,09	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,90	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,49	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,62	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	2,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,15	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,37	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,08	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,84	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,60	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	1,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,44	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,99	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,41	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,57	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,60	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,78	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,76	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,75	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,04	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,81	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,50	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,72	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,81	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,30	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,29	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,79	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,47	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,52	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,30	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,26	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,20	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,22	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,48	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,97	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,22	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,04	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,55	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,96	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,17	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,46	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,38	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,00	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,21	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,35	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,91	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,07	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,75	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,19	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,21	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,18	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,21	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,16	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,22	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,09	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,11	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,59	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,71	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,58	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,45	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,81	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,95	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,22	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,21	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,17	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,15	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,36	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,82	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,61	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,27	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,21	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,17	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,95	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,61	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,68	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,14	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,81	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,68	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,66	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,08	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,67	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,01	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,92	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,65	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,37	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,26	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,29	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,57	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,92	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,18	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,95	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		146,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		90,30	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,33	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		139,85	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,23	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,39	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		142,93	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,06	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,86	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,22	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,76	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,47	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,81	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,10	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,76	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,54	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,43	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,64	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,54	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,48	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,51	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,43	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,40	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,40	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,62	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,34	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,46	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,95	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,23	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,71	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,64	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,79	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,01	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,95	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,84	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,40	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,39	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,18	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,33	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,74	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,70	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,53	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,51	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,12	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,45	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,18	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,76	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,24	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,07	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,76	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,73	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,89	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,91	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,85	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,16	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,11	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,41	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,44	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,96	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,52	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,98	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,76	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,29	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,46	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,24	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,39	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,60	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,74	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,03	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,12	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,25	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,20	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,00	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,88	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,02	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,47	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,00	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,87	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,52	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,45	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,89	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,25	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,53	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,18	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,57	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,02	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,57	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,72	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,78	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,18	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,80	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,99	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,83	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,64	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,40	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,07	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,07	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,80	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,58	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,04	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,62	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,53	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,30	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,25	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,24	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,94	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,12	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,00	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,12	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,44	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,56	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		86,08	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,10	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,35	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		147,24	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,32	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,55	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,42	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,11	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,05	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,61	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,59	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,16	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,45	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,64	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,57	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,31	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,12	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,96	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,21	1,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,10	-2,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,34	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,44	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,65	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,98	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,69	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,02	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,34	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,12	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	2,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,27	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,37	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,67	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,67	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,37	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,71	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,18	1,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,84	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,62	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,53	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,78	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,21	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,86	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,87	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,90	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,38	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,25	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,61	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,66	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,78	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,51	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,18	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,20	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,13	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,52	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,50	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,26	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,53	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,80	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,90	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,61	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,48	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,24	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,08	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,64	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,70	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,17	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,77	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,89	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,74	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,07	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,22	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,38	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,10	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,15	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,11	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,34	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,00	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,16	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,94	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		75,75	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,81	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,20	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,62	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,32	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,08	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,43	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,70	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,47	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,43	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,57	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,84	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,12	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,97	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,12	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,31	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,51	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,47	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,95	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,35	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		84,89	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		73,10	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,67	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,40	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,26	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,27	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,99	2,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,42	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,01	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,51	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,59	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,84	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,73	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,56	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,92	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,82	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,29	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,02	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,57	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,03	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,98	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,68	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,24	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,55	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,37	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,64	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,02	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,42	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,83	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,44	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,03	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,13	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,52	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,74	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,83	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,98	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,95	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,37	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		58,97	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		55,44	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,99	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,18	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,20	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,66	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,28	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,08	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,11	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,27	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,45	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,37	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,07	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,04	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,77	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,82	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,83	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,21	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,80	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,56	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,35	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,31	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,86	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,41	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,86	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,12	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,11	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,16	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,92	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,41	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,15	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,03	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,06	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,59	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,06	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,86	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,73	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,37	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,20	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,44	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,39	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,86	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,62	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		18,70	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		127,70	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		30,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		22,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		14,20	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		0,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		175,10	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
3		0,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
4		22,07	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
5		10,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
6		10,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
7		101,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
8		174,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		20,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		150,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		147,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
3		204,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
4		123,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
5		36,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
6		36,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
7		24,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
8		114,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
9		177,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
10		32,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
11		32,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
12		25,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
13		20,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
14		126,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
15		240,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
16		36,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		25,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		16,40	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		111,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,40	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		12,40	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		45,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		33,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		60,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
3		75,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
4		9,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
5		47,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
6		7,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
7		1,10	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
8		35,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
9		6,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
10		50,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
11		40,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
12		75,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
13		75,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
14		40,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
15		40,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
16		25,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
17		10,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
18		6,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
19		6,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
20		48,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
21		6,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
22		6,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
23		6,50	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
		70,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
1		220,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
2		190,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
3		115,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
4		115,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
5		53,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
6		53,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
7		53,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB
8		53,00	<-->	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-09-28 Verkeersgegevens, Maximale bebouwing WGH (wegverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
		1
1		1
2		2/3
3		2/3
		1

Bijlage 4

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	Hbron	Type
35869	Trambaan laan op zuid	0,00	0,00	Relatief	False		Geen		0,20	Intensiteit

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125
35869	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
35869	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Categorie 1	Doorgaand	72,000	34,000	10,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2
35869	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
35869	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13
35869	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14
35869	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14
35869	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
35869	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16
35869	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17
35869	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
35869	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19
35869	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
35869	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
35869	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23
35869	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23
35869	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24
35869	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25
35869	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26
35869	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27
35869	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
35869	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
35869	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
35869	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125
35869	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,51	86,89

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125
35869	105,07	109,88	106,73	103,34	99,12	86,52	63,51	80,89

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125
35869	99,07	103,88	100,73	97,34	93,12	80,52	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	66,25	83,63

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125
35869	101,81	106,62	103,47	100,08	95,87	83,26	60,25	77,63

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125
35869	95,81	100,62	97,47	94,08	89,87	77,26	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	60,94	78,32

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
35869	96,50	101,31	98,15	94,77	90,55	77,95	54,94	72,32

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
35869	90,50	95,31	92,15	88,77	84,55	71,95	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63
35869	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k
35869	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k
35869	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k
35869	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k
35869	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k
35869	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
35869	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6	<L=3,67> [1/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [2/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [3/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [4/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [5/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [6/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [7/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [8/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,12> [9/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
17	<L=2,58> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	<L=4,30> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [3/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [4/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [6/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [7/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,74> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [1/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [2/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [3/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [4/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [5/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [6/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [7/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [8/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [9/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [10/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [11/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [12/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [13/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [14/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [15/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [16/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [17/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [18/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [19/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [20/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,97> [21/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=4,03> [1/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [2/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [3/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [4/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [5/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [6/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [7/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [8/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [9/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [10/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [11/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [12/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [13/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [14/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [15/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [16/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [8/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [9/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [10/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [11/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [12/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,67> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [1/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [2/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [3/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [4/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [5/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [6/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [7/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [8/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [9/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [10/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [11/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [12/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [13/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7	<L=3,27> [14/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=3,27> [15/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,54> [2/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [3/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [4/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [5/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [6/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [7/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [8/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [9/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [10/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [11/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [12/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [13/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [14/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [15/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [16/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [17/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [18/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [19/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [20/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [21/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [22/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [23/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [24/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [25/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [26/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [27/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [28/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [29/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [30/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [31/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [32/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [33/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [34/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [35/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [36/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,67> [37/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [38/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [39/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [40/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [41/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [42/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [11/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [13/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [14/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [15/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [16/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [17/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [18/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00
23		1,00
24		1,00
25		1,00
26		1,00
27		1,00
28		1,00
29		1,00
30		1,00
31		1,00
32		1,00
33		1,00
34		1,00
35		1,00
36		1,00
37		1,00
38		1,00
39		1,00
40		1,00
41		1,00

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Bf
42		1,00
43		1,00
44		1,00
45		1,00
46		1,00
47		1,00
48		1,00
49		1,00
50		1,00
51		1,00
52		1,00
53		1,00

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		16,80	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		41,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		41,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		22,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		52,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		55,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		46,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		37,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		58,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		63,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		56,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		48,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		54,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,05	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,94	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,74	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,14	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,95	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,08	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,06	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,02	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,41	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	0,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,49	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,80	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,25	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,90	0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,49	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,31	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,40	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,87	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,92	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,74	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,24	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,96	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		72,17	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,79	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,96	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,30	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,63	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,90	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,31	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,48	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,10	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,30	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,18	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,72	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,19	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,43	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,36	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,17	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,86	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,14	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,63	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,55	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,57	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		117,82	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,59	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,20	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,09	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,35	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,87	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,48	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,72	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,42	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,03	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,42	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,83	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,96	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		78,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,81	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,46	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,60	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,58	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,93	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,99	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,32	0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,86	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,54	1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,27	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,35	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,34	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,44	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,87	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,32	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,61	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,31	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,60	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,22	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,27	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,14	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,23	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,79	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,13	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		17,01	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,04	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,51	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,52	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,34	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,73	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,71	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,69	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,09	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,80	1,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,65	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,72	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,03	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,29	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,36	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,18	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,15	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,05	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,30	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		154,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,07	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,80	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		74,54	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,79	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,46	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,62	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,56	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,38	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,34	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,67	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,22	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		82,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,33	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,09	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,01	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,60	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,86	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,02	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,16	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,96	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,84	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,33	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,40	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,05	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,02	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,06	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,01	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,64	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		63,67	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,05	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,23	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		35,13	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,36	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,13	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,27	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,13	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	4,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	14,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,54	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,93	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,44	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,93	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,46	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,23	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,30	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,00	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,94	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,41	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,77	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,48	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,94	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,64	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,85	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,25	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,56	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		14,84	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,48	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,24	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,94	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,11	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,20	1,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,17	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,23	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	0,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	1,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,30	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,50	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,65	2,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,38	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,04	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,34	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	1,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,97	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,30	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,05	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,86	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,65	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,90	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,93	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,46	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,38	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,32	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,26	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,18	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,96	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,18	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,10	0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,51	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,37	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,09	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,21	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,46	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,43	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,57	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,93	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,25	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,93	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,94	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,92	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,09	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,01	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,63	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,17	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,18	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,34	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,59	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,48	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,79	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,85	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,88	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,24	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,57	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,67	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	2,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,43	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,34	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,02	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,83	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,32	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,65	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,88	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,62	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,65	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,34	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,61	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	0,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,29	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,68	0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,12	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	-0,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	-0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,83	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	-0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,86	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,44	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,73	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,09	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,88	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,28	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,08	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	2,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,63	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,16	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,54	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,24	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,78	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,07	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,70	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,71	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	2,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	2,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,28	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,01	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		18,19	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,88	2,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,48	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,97	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,67	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,15	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,55	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,15	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,54	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,40	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,95	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,69	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,63	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,48	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,50	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,09	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,90	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,49	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,62	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	2,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,15	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,37	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,08	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,84	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,60	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	1,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,44	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,99	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,41	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,57	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,60	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,78	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,76	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,75	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,04	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,81	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,50	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,72	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,81	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,30	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,29	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,79	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,47	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,52	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,30	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,26	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,20	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,22	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,48	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,97	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,22	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,04	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,55	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,96	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,17	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,46	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,38	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,00	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,21	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,35	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,91	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,07	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,75	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,19	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,21	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,18	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,21	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,16	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,22	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,09	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,11	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,59	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,71	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,58	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,45	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,81	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,95	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,22	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,21	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,17	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,15	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,36	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,82	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,61	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,27	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,21	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,17	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,95	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,61	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,68	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,14	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,81	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,68	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,66	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,08	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,67	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,01	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,92	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,65	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,37	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,26	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,29	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,57	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,92	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,18	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,95	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		146,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		90,30	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,33	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		139,85	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,23	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,39	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		142,93	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,06	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,86	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,22	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,76	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,47	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,81	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,10	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,76	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,54	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,43	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,64	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,54	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,48	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,51	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,43	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,40	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,40	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,62	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,34	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,46	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,95	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,23	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,71	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,64	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,79	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,01	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,95	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,84	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,40	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,39	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,18	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,33	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,74	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,70	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,53	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,51	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,12	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,45	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,18	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,76	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,24	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,07	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,76	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,73	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,89	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,91	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,85	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,16	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,11	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,41	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,44	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,96	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,52	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,98	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,76	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,29	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,46	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,24	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,39	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,60	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,74	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,03	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,12	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,25	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,20	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,00	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,88	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,02	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,47	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,00	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,87	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,52	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,45	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,89	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,25	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,53	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,18	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,57	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,02	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,57	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,72	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,78	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,18	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,80	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,99	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,83	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,64	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,40	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,07	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,07	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,80	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,58	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,04	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,62	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,53	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,30	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,25	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,24	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,94	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,12	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,00	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,12	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,44	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,56	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		86,08	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,10	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,35	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		147,24	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,32	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,55	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,42	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,11	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,05	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,61	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,59	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,16	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,45	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,64	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,57	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,31	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,12	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,96	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,21	1,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,10	-2,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,34	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,44	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,65	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,98	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,69	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,02	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,34	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,12	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	2,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,27	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,37	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,67	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,67	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,37	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,71	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,18	1,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,84	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,62	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,53	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,78	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,21	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,86	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,87	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,90	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,38	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,25	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,61	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,66	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,78	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,51	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,18	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,20	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,13	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,52	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,50	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,26	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,53	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,80	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,90	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,61	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,48	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,24	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,08	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,64	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,70	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,17	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,77	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,89	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,74	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,07	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,22	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,38	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,10	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,15	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,11	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,34	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,00	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,16	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,94	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		75,75	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,81	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,20	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,62	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,32	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,08	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,43	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,70	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,47	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,43	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,57	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,84	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,12	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,97	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,12	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,31	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,51	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,47	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,95	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,35	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		84,89	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		73,10	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,67	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,40	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,26	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,27	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,99	2,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,42	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,01	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,51	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,59	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,84	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,73	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,56	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,92	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,82	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,29	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,02	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,57	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,03	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,98	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,68	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,24	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,55	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,37	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,64	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,02	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,42	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,83	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,44	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,03	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,13	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,52	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,74	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,83	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,98	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,95	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,37	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		58,97	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		55,44	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,99	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,18	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,20	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,66	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,28	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,08	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,11	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,27	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,45	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,37	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,07	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,04	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,77	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,82	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,83	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,21	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,80	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,56	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,35	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,31	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,86	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,41	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,86	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,12	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,11	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,16	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,92	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,41	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,15	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,03	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,06	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,59	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,06	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,86	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,73	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,37	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,20	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,44	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,39	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,86	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,62	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		18,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		127,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		22,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		14,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		175,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		22,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		101,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		174,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		20,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		150,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		147,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		204,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		123,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		36,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		36,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		24,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		114,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9		177,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10		32,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11		32,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13		20,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14		126,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15		240,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16		36,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		111,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		33,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		47,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		1,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		35,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10		50,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
17		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
18		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
19		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
20		48,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
21		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
22		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
23		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		70,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		220,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		190,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
3		115,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		115,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing (tramverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 5

Model tramverkeer

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	Hbron	Type	Cpl
1	Metrolijn D+ E	0,00	0,00	Relatief	False		Geen		5,00	Intensiteit	True
2	Metrolijn D+ E	0,00	0,00	Relatief	False		Geen		5,00	Intensiteit	True

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125
1	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0
2	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Categorie 2	Doorgaand	29,400	16,000	6,400
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Categorie 2	Doorgaand	29,000	16,800	6,600

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2
1	0,000	50	50	50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	50	50	50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30
1	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
1	0,000	0	0	0	0	74,68	91,18	106,18	111,08
2	0,000	0	0	0	0	74,62	91,12	106,12	111,02

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
1	105,36	99,84	95,25	85,16	68,68	85,18	100,18	105,08
2	105,30	99,78	95,19	85,10	68,62	85,12	100,12	105,02

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500
1	99,36	93,84	89,25	79,16	--	--	--	--
2	99,30	93,78	89,19	79,10	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k
1	--	--	--	72,04	88,54	103,54	108,43	102,71
2	--	--	--	72,25	88,75	103,75	108,65	102,93

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k
1	97,20	92,61	82,52	66,04	82,54	97,54	102,43	96,71
2	97,41	92,82	82,73	66,25	82,75	97,75	102,65	96,93

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k
1	91,20	86,61	76,52	--	--	--	--	--
2	91,41	86,82	76,73	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
1	--	--	68,06	84,56	99,56	104,45	98,74	93,22
2	--	--	68,19	84,70	99,70	104,59	98,87	93,35

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k
1	88,63	78,54	62,06	78,56	93,56	98,45	92,74	87,22
2	88,76	78,67	62,19	78,70	93,70	98,59	92,87	87,35

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k
1	82,63	72,54	--	--	--	--	--	--
2	82,76	72,67	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 8k
1	--
2	--

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6	<L=3,67> [1/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [2/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [3/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [4/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [5/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,35> [6/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [7/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=2,85> [8/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	<L=4,12> [9/9]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
17	<L=2,58> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	<L=4,30> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [1/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [2/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [3/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [4/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=4,03> [5/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [6/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [7/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,43> [8/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [9/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [10/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,45> [11/11]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,79> [1/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8	<L=3,54> [2/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [3/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [4/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [5/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [6/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [7/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [8/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [9/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [10/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [11/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [12/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=5,00> [13/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [14/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,64> [15/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [16/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [17/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [18/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [19/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=2,62> [20/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [21/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,11> [22/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [23/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,14> [24/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [25/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,68> [26/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [27/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,02> [28/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [29/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [30/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [31/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [32/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [33/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [34/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [35/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [36/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [37/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [38/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [39/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,91> [40/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,67> [41/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [42/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [43/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [44/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,18> [45/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=3,75> [46/46]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [3/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [4/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=5,00> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [6/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [7/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
10	<L=3,62> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,74> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,74> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,53> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
12	<L=4,70> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [1/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [2/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [3/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [4/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [5/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [6/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [7/17]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [8/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [9/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,88> [10/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [11/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [12/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [13/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [14/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [15/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [16/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
13	<L=4,89> [17/17]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,50> [1/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,68> [2/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,76> [3/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [4/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [5/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [6/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [7/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [8/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [9/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,62> [10/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,51> [11/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,52> [12/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,67> [13/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [14/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [15/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [16/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [17/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [18/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,54> [19/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [20/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,97> [21/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [22/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,75> [23/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [24/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [25/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [26/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [27/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [28/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [29/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [30/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=4,65> [31/31]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [1/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [2/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [3/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [4/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [5/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [6/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [7/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,55> [8/21]	0,00	Relatief	--	--	--	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [9/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,02> [10/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [11/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,17> [12/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [13/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [14/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [15/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,22> [16/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [17/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,18> [18/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [19/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,25> [20/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,97> [21/21]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=4,03> [1/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [2/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [3/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [4/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [5/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [6/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [7/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,43> [8/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [9/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [10/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [11/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [12/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=4,03> [13/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [14/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [15/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
5	<L=3,45> [16/16]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [2/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [3/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [4/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=5,00> [5/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [6/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [7/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [8/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [9/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [10/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [11/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=4,99> [12/14]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [13/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
10	<L=3,62> [14/14]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
11	<L=4,78> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,78> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	--	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
14	<L=3,10> [1/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [3/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [4/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [8/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [9/9]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15	<L=4,63> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,28> [11/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,25> [13/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,29> [14/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,02> [15/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,22> [16/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [17/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [18/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [19/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=3,96> [20/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=2,74> [21/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,50> [22/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [23/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [24/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [25/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
20	<L=4,62> [26/26]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	--	--	--	--	49,50	52,50	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
2	<L=4,20> [1/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [5/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [6/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [7/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [8/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [9/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [10/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,63> [11/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [12/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [13/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [14/14]	0,00	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	--	--	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
	<L=2,50> [1/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,68> [2/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [3/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [4/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [5/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [6/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [7/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [8/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,64> [9/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,76> [10/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [11/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [12/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [13/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [14/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [15/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [16/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,62> [17/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,51> [18/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,52> [19/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=2,67> [20/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [21/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [22/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [23/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [24/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [25/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,54> [26/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [27/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,97> [28/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [29/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,75> [30/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [31/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [32/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [33/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [34/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [35/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [36/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [37/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
	<L=4,65> [38/38]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
3	<L=4,55> [1/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [2/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [3/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [4/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [5/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [6/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [7/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,55> [8/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [9/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [10/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [11/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [12/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [13/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [14/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [15/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [16/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [17/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [18/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [19/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [20/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [21/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [22/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [23/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [24/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [25/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [26/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [27/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,69> [28/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [29/29]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,74> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,88> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,99> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [4/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [5/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [6/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [7/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [8/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [11/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [12/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [13/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [14/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [15/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [16/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [17/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [18/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [19/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [20/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [21/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [22/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [23/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [24/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [25/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [26/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [27/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [28/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [29/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [30/30]	0,00	Relatief	73,50	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
2	<L=4,28> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=3,59> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=5,00> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	91,50	94,50	97,50	100,50	103,50	106,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	109,50	112,50	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	115,50	118,50	121,50	124,50	Ja
3	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [5/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [6/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,63> [7/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [9/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [10/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [11/11]	0,00	Relatief	109,50	112,50	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	127,50	130,50	133,50	136,50	139,50	142,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	145,50	148,50	151,50	154,50	157,50	160,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	163,50	166,50	169,50	172,50	175,50	178,50	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	--	--	--	190,50	193,50	196,50	Ja
2	<L=4,28> [1/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [2/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [3/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [4/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,28> [5/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,59> [6/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [7/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [8/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [9/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	<L=4,21> [10/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [11/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [12/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [13/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [14/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [15/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [16/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [17/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [18/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [19/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [20/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [21/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=5,00> [22/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [23/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [24/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [25/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [26/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [27/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [28/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=3,63> [29/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [30/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [31/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [32/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
2	<L=4,21> [33/33]	0,00	Relatief	181,50	184,50	187,50	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	199,50	202,50	205,50	208,50	211,50	214,50	Ja
	<L=2,73> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=2,73> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=3,63> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	<L=4,35> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,35> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
	<L=4,08> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [1/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [2/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [3/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [4/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [5/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [6/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [7/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [8/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [9/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [10/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [11/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,09> [12/12]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,20> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=3,67> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [1/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,02> [2/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [3/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,17> [4/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [5/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [6/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [7/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,22> [8/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [9/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,18> [10/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [11/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,25> [12/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,97> [13/13]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,75> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=3,90> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,45> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,67> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [1/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,05> [2/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [3/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [4/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [5/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [6/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [7/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,36> [8/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [9/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [10/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [11/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [12/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,40> [13/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7	<L=3,27> [14/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=3,27> [15/15]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,79> [1/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,54> [2/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [3/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [4/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [5/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [6/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [7/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [8/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [9/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [10/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=5,00> [11/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [12/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,64> [13/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [14/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [15/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [16/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [17/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=2,62> [18/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [19/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,11> [20/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [21/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,14> [22/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [23/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,02> [24/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [25/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [26/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [27/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [28/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [29/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [30/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [31/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [32/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [33/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [34/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [35/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,91> [36/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,67> [37/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [38/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [39/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [40/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,18> [41/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=3,75> [42/42]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [1/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=4,71> [2/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
9	<L=2,51> [3/3]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
10	<L=3,62> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [1/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
11	<L=4,72> [2/2]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,53> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12	<L=4,70> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
12	<L=4,70> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,88> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=4,89> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [1/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,10> [2/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [3/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [4/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [5/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [6/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=4,94> [7/7]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=4,63> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [1/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [2/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [3/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [4/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [5/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [6/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [7/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [8/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [9/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [10/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [11/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [12/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [13/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [14/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [15/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [16/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [17/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [18/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [19/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [20/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [21/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
16	<L=4,95> [22/22]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,58> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=2,55> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
17	<L=4,30> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [1/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [2/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [3/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [4/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [5/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [6/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [7/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=4,49> [8/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [9/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
18	<L=3,76> [10/10]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [1/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
19	<L=4,89> [2/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,89> [3/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [4/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [5/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [6/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [7/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [8/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [9/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [10/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
19	<L=4,43> [11/11]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [1/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,05> [2/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [3/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,12> [4/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [5/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [6/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [7/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,76> [8/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [9/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,83> [10/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [11/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,25> [12/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [13/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [14/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [15/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=3,96> [16/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [17/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
20	<L=4,62> [18/18]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,72> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=3,12> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
21	<L=2,81> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
22	<L=3,29> [1/1]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,58> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
23	<L=3,00> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [1/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [2/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,06> [3/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [4/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [5/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,90> [6/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [7/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [8/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [9/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [10/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [11/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [12/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [13/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [14/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [15/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [16/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [17/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [18/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [19/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [20/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [21/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,77> [22/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [23/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [24/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [25/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [26/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	<L=4,01> [27/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [28/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=4,01> [29/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [30/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [31/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [32/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
1	<L=3,81> [33/33]	0,00	Relatief	217,50	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
3	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [1/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [2/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [3/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [4/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [5/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [6/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [7/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
4	<L=4,21> [8/8]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
5	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [1/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [2/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [3/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=3,85> [4/4]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [1/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [2/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [3/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [4/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [5/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=4,54> [6/6]	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00
23		1,00
24		1,00
25		1,00
26		1,00
27		1,00
28		1,00
29		1,00
30		1,00
31		1,00
32		1,00
33		1,00
34		1,00
35		1,00
36		1,00
37		1,00
38		1,00
39		1,00
40		1,00
41		1,00

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Bf
42		1,00
43		1,00
44		1,00
45		1,00
46		1,00
47		1,00
48		1,00
49		1,00
50		1,00
51		1,00
52		1,00
53		1,00

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		16,80	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		41,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		41,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		22,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		52,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		55,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		46,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		37,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		58,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		63,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		56,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		48,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		54,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,05	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,94	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,74	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,14	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,95	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,08	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,06	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,02	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,41	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	0,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,49	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,80	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,25	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	1,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,90	0,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,49	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,31	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,40	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,87	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,92	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,37	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,74	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,24	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,96	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		72,17	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,79	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,96	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,30	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,63	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,90	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,31	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,48	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,10	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,30	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,18	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,72	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,19	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,43	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,36	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,17	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,39	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,86	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,14	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,63	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,55	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,11	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,23	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		122,57	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		117,82	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,59	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,20	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,09	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,14	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,35	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,87	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,48	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,72	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,42	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,03	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,42	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,83	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,96	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		78,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,81	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,46	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,60	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,58	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,93	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,99	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,32	0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,86	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,54	1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,27	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,35	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,34	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,44	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,87	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,32	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,61	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,31	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,60	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,22	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,27	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,14	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,23	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,44	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,80	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,79	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,13	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		17,01	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,04	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,51	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,52	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,34	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,73	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,71	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,69	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,09	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,80	1,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,65	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,22	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,72	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,03	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,29	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,36	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,18	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,15	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,05	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		158,30	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		154,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,07	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,84	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,58	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,80	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,81	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,78	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		123,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		74,54	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,79	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,46	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		67,62	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,56	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,38	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		57,34	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		39,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,61	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,67	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,22	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		82,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,10	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,33	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,73	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,09	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,01	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	2,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,60	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,28	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,86	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,02	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,16	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,96	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,32	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,84	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,33	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,40	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,05	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,02	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,06	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,01	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		30,64	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		63,67	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,11	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,05	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,23	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,57	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		35,13	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,36	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,78	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,51	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,13	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,27	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,13	3,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	4,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	14,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,00	3,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,54	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,93	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,44	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,93	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,46	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,23	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,30	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,00	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,94	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,41	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,77	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,48	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,35	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		60,94	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,64	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,85	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,25	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,56	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		14,84	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,48	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,24	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,94	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,11	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,20	1,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,17	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,00	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,23	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,82	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	0,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,43	2,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,44	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	0,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	0,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	1,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,30	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,50	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	0,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,65	2,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,38	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,90	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,04	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	1,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,16	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,34	2,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,59	1,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,14	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,97	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,30	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	2,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,05	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,71	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,86	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,20	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,65	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,90	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,97	0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	0,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,93	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,50	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,46	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	1,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,83	1,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	1,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,42	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,36	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,38	0,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		15,32	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,51	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,26	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,28	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,18	2,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,27	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,96	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,18	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,10	0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,51	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,37	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,09	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,21	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,46	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,43	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,47	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,57	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,93	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,88	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,25	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,38	1,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,42	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,93	0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,94	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,92	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,31	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,09	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,01	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,63	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,17	1,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,18	2,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,34	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,25	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,59	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,48	0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,79	0,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,85	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,88	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,24	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,57	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,67	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	2,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,49	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,18	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,08	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,43	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,99	0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,34	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,25	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,02	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,83	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,32	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,65	0,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,88	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,62	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,65	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	-0,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,17	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,34	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,61	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,84	0,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,86	0,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,35	0,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,29	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,68	0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,12	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	-0,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	0,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	-0,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,27	0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,83	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,38	-0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	0,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,48	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,86	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,26	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,38	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,44	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,73	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		71,11	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,21	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,09	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,69	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		50,88	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,28	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,08	4,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,99	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	2,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,63	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,16	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,54	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,24	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,78	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,07	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,70	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,71	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,56	2,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,00	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,68	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	2,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,07	2,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,28	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,01	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		18,19	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,88	2,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,48	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,97	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,67	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,15	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,55	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,15	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,54	2,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,40	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,19	2,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,95	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,69	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,63	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,48	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,50	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,09	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,90	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,49	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,62	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	2,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,15	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,37	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	2,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,08	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	3,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,49	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,84	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,15	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,60	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,74	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	2,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,49	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	2,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	1,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,44	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	2,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,99	2,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,41	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,57	2,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	2,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,50	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,45	3,96	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,60	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,78	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,76	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,93	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,75	1,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,04	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,70	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,81	1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,50	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,72	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,81	1,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,30	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,29	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,28	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,80	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,79	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,47	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,52	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	1,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,30	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,33	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,26	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,20	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,71	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,77	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,32	2,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,22	1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,07	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,29	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,08	1,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,74	3,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,88	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,48	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,97	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,04	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,22	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,04	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,93	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,74	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,89	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,71	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,55	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	1,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,96	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,17	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,46	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,38	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,13	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,42	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,00	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,21	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,35	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,91	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,07	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,75	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,77	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,79	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,80	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,19	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,21	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,36	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,18	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,21	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,77	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,28	0,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,16	1,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,22	2,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,15	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,09	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,11	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,59	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,71	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,89	0,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,11	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,58	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,45	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,81	2,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,95	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,22	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,21	2,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,67	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,15	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,17	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,15	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,27	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,20	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,36	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,01	2,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,82	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,61	1,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,63	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,69	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,27	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,21	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,17	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,95	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,61	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,68	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,45	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,14	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,81	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,68	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,66	0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		26,08	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,67	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,01	3,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,46	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,92	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,65	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,58	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,21	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,02	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,72	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		144,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,37	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,04	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,35	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,88	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		138,09	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,05	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,03	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,26	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,73	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,29	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,57	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,75	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,69	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,88	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,92	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,18	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,45	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,70	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,95	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,52	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,40	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,19	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,06	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		146,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		90,30	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,41	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,97	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,42	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,43	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,33	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		139,85	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,23	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,39	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		142,93	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		134,06	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,86	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,22	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,76	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,47	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,81	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		89,10	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,76	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,54	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,43	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,64	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,38	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,85	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,88	3,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,54	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,48	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,46	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,51	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,43	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,21	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,02	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,40	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,40	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,62	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,42	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,71	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,34	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,46	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,95	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		52,23	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,71	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,64	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		48,33	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,32	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,32	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,79	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,78	3,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,01	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,47	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,95	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,84	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,18	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,50	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,40	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,29	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,39	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		31,18	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,33	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,46	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,74	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,70	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,52	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,53	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,51	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,68	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,20	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,12	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,45	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,12	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,99	1,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	1,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,21	2,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,18	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,17	2,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,76	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,10	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,24	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,85	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,07	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,52	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,76	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,73	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,89	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		21,91	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,85	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,13	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,26	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,16	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,11	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,41	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,71	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,40	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	1,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,44	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,06	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,19	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,96	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,52	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,98	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,80	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,98	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,24	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,76	3,89	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,29	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,04	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,28	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,32	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,26	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,46	3,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,22	3,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,24	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,39	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,93	3,05	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,51	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,64	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		23,60	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,78	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,74	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,03	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,12	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,71	1,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,25	1,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,48	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,52	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,18	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,20	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,00	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,88	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,78	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,91	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,53	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,02	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,47	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,00	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,87	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,52	1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		45,45	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		37,48	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,89	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		33,25	2,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,53	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,18	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,57	4,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	1,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,06	2,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,02	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,05	2,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,62	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,60	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,28	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,57	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,26	1,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,72	1,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		104,13	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,86	1,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,78	3,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		43,18	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,16	1,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,80	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,99	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		110,83	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		64,49	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		46,64	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,47	0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,20	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,50	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,34	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,40	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,07	3,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,07	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,86	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		20,80	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,58	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,04	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,94	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,62	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,53	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,30	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,25	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,24	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,96	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,94	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,73	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,12	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,00	3,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	1,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,83	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,58	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,63	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,12	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,44	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,56	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,00	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		86,08	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		28,10	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		148,35	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		147,24	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,32	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,54	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,55	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		151,42	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,13	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		145,11	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,49	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,05	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,20	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,61	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,59	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,87	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,16	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,59	3,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,65	3,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,45	3,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,50	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,65	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,62	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,63	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,64	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,57	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,31	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,71	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,80	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,59	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,60	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,91	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,12	0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,96	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,21	1,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,87	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	3,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,13	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,92	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,10	-2,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,61	3,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,34	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,44	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,65	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,42	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,45	2,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,82	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,98	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,42	4,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	1,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,69	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,16	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,02	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,52	2,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,43	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,34	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,91	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,12	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	2,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,84	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,55	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,13	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,27	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,37	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,67	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,67	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	2,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,66	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,37	2,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,31	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,71	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,18	1,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,84	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	1,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,23	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,62	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,53	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,55	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,41	1,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,24	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,88	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,79	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,40	3,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,03	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,78	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,21	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,86	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,87	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,80	0,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,90	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,38	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,63	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,25	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,39	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,68	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,69	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,61	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,85	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,87	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,66	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,14	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,14	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,32	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,21	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,33	2,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,39	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,78	1,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,61	1,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,78	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,51	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,11	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,18	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,15	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,92	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,20	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,74	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,13	1,92	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,56	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,52	2,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,39	2,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,50	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,80	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,70	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,93	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,94	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,38	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,26	0,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,81	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,53	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,80	3,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,94	1,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,90	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,61	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,49	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,48	-0,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,08	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,82	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,24	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,08	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,23	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,19	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,64	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,70	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,17	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		38,77	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,89	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,74	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		34,07	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,22	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,38	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,10	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,90	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,15	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,11	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,34	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,13	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,63	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,00	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,90	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,54	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,16	1,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,94	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,94	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		75,75	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		70,92	4,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,81	3,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,72	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,20	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,88	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,50	3,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,14	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,62	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,39	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,32	2,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,98	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,08	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,77	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,43	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,97	3,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,23	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,54	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,01	3,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,83	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,95	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,04	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,70	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,77	2,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,47	3,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,22	3,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,43	2,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,57	2,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,05	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,10	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,59	1,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,84	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,98	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,09	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,89	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,98	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,53	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,22	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,12	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,07	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,14	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,13	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,97	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	1,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,75	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,22	2,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,12	3,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,31	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		53,51	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,34	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		32,47	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		49,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,54	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,95	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,35	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		84,89	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		73,10	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,67	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,40	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,06	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		40,60	4,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,95	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,11	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,51	2,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,79	2,85	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,80	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,26	3,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,70	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,27	3,72	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,99	2,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,48	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,42	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,01	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,58	3,01	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,89	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,15	3,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,51	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,59	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,84	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,73	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,76	2,87	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,56	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,62	3,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,74	2,90	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,55	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,92	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,82	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,83	1,73	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,93	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,32	3,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,29	0,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,02	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,01	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,43	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,57	1,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,03	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,11	1,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,21	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,98	4,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	1,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,59	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,68	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,05	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,75	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,24	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,50	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,00	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,55	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,94	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,62	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,41	3,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,37	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,31	3,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,10	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,02	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,11	1,57	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,64	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,45	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		24,02	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,42	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,83	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,44	4,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,03	1,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,48	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,13	1,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,89	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	1,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,78	2,86	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,66	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,69	3,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	2,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,52	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,74	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,41	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,36	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,83	3,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,09	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,17	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,25	3,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,00	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,98	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,95	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,49	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,17	1,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,09	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,60	0,77	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,37	2,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,67	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		58,97	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		55,44	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		36,99	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		44,01	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,18	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		5,55	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,87	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		54,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,70	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,52	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		51,02	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,00	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		47,53	2,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,73	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,20	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,66	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,67	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,69	2,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	3,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,60	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,94	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	2,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,69	1,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,28	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,16	2,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,04	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,14	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,98	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,08	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,11	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,27	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,45	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		1,37	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,17	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		27,07	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		22,04	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		0,77	3,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,82	3,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,81	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,90	3,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		7,83	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,74	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,30	3,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,70	1,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,77	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,85	3,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,21	1,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,64	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,25	2,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,71	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,96	3,61	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,76	3,58	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,03	3,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,17	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,06	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,85	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,80	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,81	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,64	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		29,56	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		25,35	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,31	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,86	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,41	2,93	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,96	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,86	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,89	3,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,68	3,51	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,97	2,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,83	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,12	3,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,29	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,70	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,19	3,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		4,11	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,38	3,52	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,57	2,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,25	3,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,42	3,83	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,54	1,60	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,84	2,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,65	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,47	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,52	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,69	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,16	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,92	3,59	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,57	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,46	3,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,53	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,41	1,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,15	2,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,03	3,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,28	2,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,99	3,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,10	3,74	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,06	3,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,65	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		15,47	1,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,10	3,79	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,24	2,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,46	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,59	3,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,72	2,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,68	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,92	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,75	1,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,33	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,66	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,37	3,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,45	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,54	1,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		18,06	1,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,05	3,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		8,86	3,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,11	3,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,18	3,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		3,46	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,05	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,66	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		6,73	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,37	3,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,16	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,22	3,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,03	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		10,23	3,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,50	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		16,83	1,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,67	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,82	1,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		11,20	2,75	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,12	3,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,17	0,70	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,08	3,82	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		2,88	3,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,44	1,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,83	3,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		9,19	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		12,39	3,81	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		13,86	2,84	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		17,62	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		14,17	3,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
		19,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		18,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		127,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		30,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		22,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		14,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		175,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		0,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		22,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		101,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		174,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		20,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		150,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		147,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		204,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		123,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		36,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		36,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		24,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		114,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9		177,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10		32,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11		32,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13		20,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14		126,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15		240,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16		36,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		16,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		111,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		45,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		33,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		60,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		47,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		1,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		35,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10		50,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13		75,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15		40,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16		25,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
17		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
18		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
19		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
20		48,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
21		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
22		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
23		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		70,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		220,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		190,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
3		115,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		115,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		53,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: 2023-10-04 Maximale bebouwing WGH (metroverkeer)
Kopie van Maximale volumes - Codrico terein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80