



ONTWERP-BESLUIT WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 18 februari 2021, laatst gewijzigd op 11 juli 2022 heb ik uw aanvraag met aanvullingen ontvangen voor:

- het aanleggen en hebben van een nieuwe onderbemaling 61,62 ha groot, met bijbehorende peilscheidende werken met peil -2,37 m NAP.

Bovenstaand in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G, plaatselijk bekend als percelen gelegen ten noorden van Oud Reeuwijkseweg 16 tot 24 en te zuiden van Oud Bodegraafseweg 107-111 te Bodegraven-Reeuwijk.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-010434.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. Met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb de gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het aanleggen en hebben van een nieuwe onderbemaling van 61,62 ha groot, met bijbehorende peilscheidende werken met peil -2,37 m NAP;

Bovenstaand in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G, plaatselijk bekend als percelen gelegen ten noorden van Oud Reeuwijkseweg 16 tot 24 en te zuiden van Oud Bodegraafseweg 107-111 te Bodegraven-Reeuwijk, zoals weergegeven op de 5 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Bijlage 1 Begrenzing WW-31.OB20.pdf;
- Bijlage 2 gegevens nieuwe watergang;
- Bijlage 3 Locatie te graven water;
- Kadastrale gegevens onderbemaling WW-31.OB20.docx;
- begrenzing_en_dammen_versie21.pdf.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor {geanonimiseerd}

Kenmerk: 2021-010434



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 maart 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Peilafwijking

1. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
2. Ter plaatse van de percelen van de onderbemaling WW-31.OB20 mag een peil ingesteld worden van niet lager dan NAP min -2,37 m.
3. Het maximaal afvoercapaciteit is 10 m³ per 100 ha per minuut.
4. De stuwhoogte (overstorthoogte) moet op een hoogte van NAP min -2,37 m komen te liggen en gehouden worden.
5. De bovenzijde van de stuw moet op een hoogte worden gesteld gelijk aan maaiveldhoogte.
6. Dammen met duikers die gaan dienen als peilscheiding van de onderbemaling moeten aan weerszijde, op een deugdelijke manier worden

Kenmerk: 2021-010434



afgesloten/ dichtgezet, zodat er geen toestroom uit het omliggende gebied plaatsvinden.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het WBP6. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het aanleggen en hebben van een nieuwe onderbemaling 61,62 ha groot, met bijbehorende peilscheidende werken met peil -2,37 m NAP;

Bovenstaand in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G, plaatselijk bekend als percelen gelegen ten noorden van Oud Reeuwijkseweg 16 tot 24 en te zuiden van Oud Bodegraafseweg 107-111 te Bodegraven-Reeuwijk.

Handeling a: het aanleggen en hebben van een nieuwe onderbemaling 61,62 ha groot, met bijbehorende peilscheidende werken met peil -2,37 m NAP

Het aanleggen en hebben van een onderbemaling in een gebied dat is weergegeven op kaart 3 behorende bij Rijnlands uitvoeringsregels is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 17.5 Peilafwijkingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, eerste lid 1, sub a t/m g, tweede lid, sub a, onder i tweede lid, sub b en c uit deze beleidsregel.



Motivering

Historie

De onderbemaling beslaat een deel van de percelen die de afgelopen jaren een tijdelijk 'proefvak' vormden. In dit proefvak werd een ander peil gehanteerd en werd het effect van peilverlaging op krabbenscheer onderzocht. Ten behoeve van de proef was het waterpeil tijdelijk tenminste 5 cm lager (-2,29 m NAP) dan het waterpeil in het peilvak destijds te weten -2,24 m NAP. De proef is beëindigd en in het peilbesluit uit 2018 voor Polder Reeuwijk West is besloten het proefvak weer op te heffen. Daarmee wordt het peil verhoogd tot het nieuwe peil van peilvak WW-31G (- 2,27 m NAP). Dat betreft een verhoging van tenminste 2 cm.

Op het peilbesluit zijn destijds vijf zienswijze ingediend waarvan er drie gericht waren tegen het opheffen van het tijdelijke proefpeilvak. In de beantwoording van de zienswijzen van drie eigenaren met percelen binnen het proefvak is daarom verwezen naar de mogelijkheid om een vergunning voor een onderbemaling aan te vragen. Hierbij is aangegeven dat deze wel moet voldoen aan de regels van Rijnland over peilafwijkingen. In juni 2020 is een aanvraag ingediend welke niet voldeed aan het maaiveldhoogte criterium zoals gesteld in Rijnlands regelgeving. Dit heeft geleid tot een weigeringsbesluit met kenmerk 2020-013150. Naar aanleiding van dit besluit en de toelichting bij de bezwaarschriftencommissie is de contour van de onderbemaling aangepast en is de nu beoordeelde aanvraag ingediend. Deze contour ligt op een aantal delen binnen de contouren van het proefpeilvak en op een aantal delen op dezelfde contour als het proefpeilvak.

Drooglegging

Voor Reeuwijk west is in 2017 voor het te vergunnen peil voor onderbemalingen door het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) middels opinienota een apart besluit genomen (nr 17.071367). In dit besluit is een gebied specifieke regeling vastgesteld voor de (vergunbare) onderbemalingen. Er is besloten dat het peil in de onderbemalingen niet mag meezakken met de maaiveldddaling tot de drooglegging gelijk is aan het omliggende peilvak. Dit betekent dat de nieuwe onderbemaling geen grotere drooglegging mag hebben dan de drooglegging van peilvak WW-31G, dat 37 cm bedraagt. Het aangevraagde peil van de nieuwe onderbemaling voldoet met een drooglegging van 37 cm hieraan.

Vergunningplicht

De aanvraag betreft het aanleggen en hebben van een nieuwe onderbemaling, 61,62 ha groot, op verschillende percelen met meerdere perceeleigenaren met een peil van -2,37 m NAP. Dit is 10 cm lager dan het peil van de polder (WW31G) die is vastgesteld op -2,27 m NAP (nieuw peil, peilbesluit 2018 Reeuwijk West (Polder Reeuwijk en Sluipwijk)). De onderbemaling ligt in een gebied dat is weergegeven op kaart 3 (Veengronden en kleigronden op veen) behorende bij de beleidsregel en is hiermee vergunningplichtig.

Belang lager peil / onevenredige benadeling

Kenmerk: 2021-010434



Maaiveldhoogte

Een onderbemaling is toegestaan bij grasland op een veengrond wanneer de mediaan of gemiddelde hoogte van het maaiveld van de beoogde peilafwijking minimaal 0,1 meter lager ligt dan de mediaan maaiveldhoogte van het vak waar de peilafwijking is voorzien. De lagere ligging mag niet veroorzaakt zijn door het afgraven van de bodem en de lagere ligging kan redelijkerwijs niet worden voorkomen door de bodem op te hogen.

Aan de hand van de begrenzing van de peilafwijking (zie bijlage 1) is de mediaan van de maaiveldhoogte van de peilafwijking bepaald en getoetst aan de mediaan van de maaiveldhoogte van het peilvak WW-31G. Hieruit blijkt dat de mediaan van de maaiveldhoogte van de peilafwijking -2,0 m NAP bedraagt. Dit is 10 cm lager is dan de mediaan maaiveldhoogte van het peilvak WW-31G die bepaald is op NAP -1,90 meter. Zoals bepaald in de analyse van het watersysteem ten grondslag aan het peilbesluit.

Binnen de aangevraagde onderbemaling is geen sprake van maaiveldddaling door het afgraven van de bodem. Ook is de lagere ligging van de percelen niet redelijkerwijs oplosbaar door middel van het ophogen van de percelen.

Uit bovenstaande blijkt dat er op basis van maaiveldhoogte sprake is van onevenredige benadeling. De aanvraag voldoet hiermee aan de criteria , zoals gesteld in artikel 2, lid 1 a, artikel 2, lid 2, sub a. i. artikel 2, lid 2, sub b en c.

Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Door het aanleggen van een onderbemaling mag de wateraanvoer en waterafvoer, naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet worden belemmerd.

Om het peil te kunnen verlagen, is een verandering van het watersysteem nodig door middel van het aanleggen van peilscheidende werken. (zie bijlage 1) Het betreft hier een onderbemaling 61,62 ha groot die middels 1 afvoerpunt, in de vorm van een stuw, loost in watergang (nr 250-058-02509-02). Deze watergang maakt op dit moment onderdeel uit van onderbemaling OB06/OB09. Bij het aanleggen van een onderbemaling moet het omliggende watersysteem goed blijven functioneren.

De ingediende aanvraag is getoetst en daaruit is gebleken dat het omliggende watersysteem voldoende aan- en afvoer heeft.

De aanvraag voldoet hiermee het criterium voor water aan- en afvoer, zoals gesteld in artikel 2, lid 1, sub b.

Geen onevenredige afwenteling

Neerslag die valt in de onderbemaling mag niet onevenredig afwentelen op een ander peilvak.

Voor het toetsen van onevenredige afwenteling van de onderbemaling wordt gekeken naar de berging binnen het peilvak, de locatie van de stuw, de capaciteit van de pomp, het achterliggende/ontvangende watersysteem.



De nieuwe onderbemaling is 61,62 ha groot en heeft 1 afvoerpunt in de vorm van een stuw. De stuw loost in watergang (nr 250-058-02509-02) die op dit moment onderdeel uitmaakt van onderbemaling OB06/OB09. Het water van de onderbemaling wordt weggepompt via de pomp ter hoogte van de Oud-Reeuwijkseweg. Ten aanzien van het lozingspunt en het ontvangende watersysteem is dit watersysteem voldoende gedimensioneerd om het water uit het peilvak af te voeren.

Door het op de juiste manier instellen van de stuw en de pomp wordt onevenredige afwenteling voorkomen. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in de vergunning.

De aanvraag voldoet hiermee het criterium, zoals gesteld in artikel 2, lid 1, sub c.

Opbarsten en waterkeringen

De onderbemaling ligt niet in een opbarstgevoelig gebied en wordt niet aangelegd in de nabijheid van een waterkering. De aanvraag voldoet hiermee het criterium, zoals gesteld in artikel 2, lid 1, sub d, e en f.

Effecten peilbeheer op waterkwaliteit en ecologie

De waterkwaliteit en ecologie buiten de onderbemaling mag als gevolg van het uitmalen van water niet ontoelaatbaar verslechteren.

De aanvraag betreft een peilverlaging van 10 cm, waarbij de drooglegging van 37 cm gelijk is aan die van het peilvak. De watergangen zullen na peilverlaging dezelfde diepgang /leggerdiepte houden. Omdat de peilverlaging gering is en de drooglegging gelijk is aan die van het peilvak, wordt als gevolg van de peilverlaging geen onevenredige zetting van het maaiveld verwacht.

Op basis van het onderzoek naar de effecten van peilverlaging op krabbenscheer, blijkt dat krabbenscheer zich kan handhaven en de hoeveelheid zelfs kan toenemen bij een beperkte peilverlaging wanneer deze verlaging gecombineerd wordt met het op diepte houden van de sloten.

De aangevraagde peilverlaging zal naar verwachting geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Ook het uitmalen van het water zal niet zorgen voor het verslechteren van de waterkwaliteit van het omliggende watersysteem.

De aanvraag voldoet hiermee aan het criterium voor waterkwaliteit en ecologie, zoals gesteld in artikel 2, lid 1, sub g.

Aanleg begrenzing onderbemaling/dammen

De begrenzing van de onderbemaling bestaat uit doodlopende watergangen, een stuw en gronddammen (zie bijlage 1).

Deze gronddammen zijn te onderscheiden in nieuwe gronddammen, over te dragen gronddammen uit project krabbenscheer en bestaande gronddammen waarbij de duiker wordt dichtgezet of verwijderd.



Voor alle gronddammen geldt dat zij geen negatief effect mogen hebben op de doorstroming van het omliggende watersysteem. De toetsing en motivering hierover is terug te vinden onder de motivering "Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied".

Overname dammen

De gronddammen die zijn aangelegd vanuit peilvak krabbenscheer en onderdeel uitmaken van de nieuwe begrenzing van de aangevraagde onderbemaling worden overgedragen aan de nieuw eigenaar. Voor deze dammen geldt geen compensatieverplichting.

Dichtzetten/verwijderen van duikers in bestaande dammen

Het betreft hier het wijzigen van een dam met duiker in een gronddam. Het toestaan van het dichtzetten/ verwijderen van de dam wordt getoetst aan in artikel 2, lid 1, sub b. (zie motivering hierboven).

Er is hier geen sprake van een compensatieverplichting omdat ervan uit wordt gegaan dat de dam met duiker destijds met toestemming gelegd is.

Ten aanzien van het omzetten van de dam met duiker naar een dam zonder duiker vindt er door middel van het indienen van deze aanvraag een wijziging plaats in de legger kunstwerken. Voor het dichtzetten van duikers in dammen met een peilscheidende functie is in deze vergunning een extra voorschrift opgenomen.

Aanleggen nieuwe dammen /Dempingen (algemeen)

De aanvraag betreft het aanleggen van 6 nieuwe dammen en hiermee dempen van in totaal 90 m² overig oppervlaktewater. Het dempen van minder dan 100 m² overig oppervlaktewater valt onder algemene regel met meldplicht en is opgenomen in Bijlage 2 "Melding", bij de brief.

Compensatie (algemeen)

Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100% binnen hetzelfde peilvak van de polder (Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G).

Op verzoek van de aanvrager wordt de 90 m² oppervlaktewater gecompenseerd doormiddel van het graven van 180 m² overig oppervlaktewater. Het graven van water valt onder Rijnlands Algemene regel met meldplicht en is opgenomen in Bijlage 2 melding bij de brief.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevrouw J. Steenbergen of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen tegen de inhoud van een ontwerp-besluit, het niet op tijd nemen van een ontwerp-besluit of een weigering van uw aanvraag.

Bij de voorbereiding van dit besluit wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure ziet er als volgt uit:

- Het ontwerpbesluit wordt vastgesteld namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
- Publicatie van het ontwerpbesluit in het (digitale) Waterschapsblad.
- Het ontwerpbesluit ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen.
- Namens het college wordt vervolgens het definitieve besluit vastgesteld. Daarbij wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van het ontwerpbesluit.
- Publicatie en bekendmaking van het definitieve besluit in het (digitale) Waterschapsblad.
- Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag.



Indienen van uw zienswijze

De meest eenvoudige en snelste manier om uw zienswijze in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw zienswijze digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een zienswijze indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw zienswijze digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor zienswijzen bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Zienswijze".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een zienswijze wilt indienen;
- De argumenten waarom er een zienswijze wordt ingediend (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders een zienswijze bekend maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het ontwerp-besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw zienswijze inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat zienswijzen of bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Zienswijzen en bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.



MELDING

Op 18 februari 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor:

- het aanbrengen van 6 nieuwe dammen en hiermee dempen en gedempt houden van 90 m² overig oppervlaktewater;
- het graven en hebben van 180 m² overig oppervlaktewater, ter compensatie van gedempt oppervlaktewater.

Bovenstaand in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G, plaatselijk bekend als percelen gelegen ten noorden van Oud Reeuwijkseweg 16 tot 24 en te zuiden van Oud Bodegraafseweg 107-111 te Bodegraven-Reeuwijk.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-010434.

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

- het aanbrengen van 6 nieuwe dammen en hiermee dempen en gedempt houden van 90 m² overig oppervlaktewater in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G
- het graven en hebben van 180 m² overig oppervlaktewater, ter compensatie van gedempt oppervlaktewater, in Polder Reeuwijk en Sluipwijk, Peilvak WW-31G, ter hoogte van Oud Reeuwijkseweg 20 en 22 Kadastraal bekend als tussen percelen RWK02 sectie K nrs: 1090, 1091, 1092 en 1093 te Bodegraven-Reeuwijk.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 3.3 Dempen en 5.3 Graven van Oppervlaktewater. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 3.3 dempen

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:



Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het dempen van een overige watergang, wanneer:

- a. het oppervlak van de demping niet groter is dan 100 vierkante meter;
- b. deze demping niet uitsluitend bestaat uit het steiler optrekken van het talud, en
- c. de demping niet plaatsvindt in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Artikel 2: Demping

- a. De wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied mag als gevolg van een demping niet worden belemmerd.
- b. Wanneer een doodlopende watergang wordt gedempt, moet de demping vanaf de kopse kant worden uitgevoerd.
- c. Wanneer de demping leidt tot een versmalling van de watergang, moet de breedte van de watergang na demping minimaal 4 meter bedragen.
- d. Wanneer de demping plaatsvindt in de op kaart 3 weergegeven gebieden met klei op veen en veengronden, mag de totale breedte van het nieuwe perceel niet groter worden dan 80 meter.

Artikel 3: Compensatieverplichting

- a. Voor elke demping moet ter compensatie minimaal een even groot oppervlak water worden aangelegd.
- b. In afwijking van het eerste lid, kan de compensatie plaatsvinden door afboeking van een saldo op een Berging Rekening Courant.
- c. In afwijking van het eerste lid, kan de compensatie bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de drie jaar direct voorafgaand aan de demping.
- d. De compensatie moet voorafgaand aan of tegelijk met de demping zijn/worden gerealiseerd.
- e. Het nieuw te graven water dient in open verbinding te staan met de rest van het watersysteem.
- f. Wanneer de demping een deel van het poldersysteem betreft, moet de compensatie plaatsvinden binnen het peilvak waarin de demping plaatsvindt.
- g. Wanneer de demping een deel van het boezemsysteem betreft, moet de compensatie plaatsvinden binnen 5 kilometer van de locatie van de demping.



Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

Artikel 2: Nieuwe watergang

a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

b. Wanneer een nieuwe hoofdwatgang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

1. aanlegdiepte minimaal 1,10 meter;
2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 7 meter.

Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van hoofdstuk 3 over dempingen of hoofdstuk 11 over toename van verhard oppervlak, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.