



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 24 oktober 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het plaatsen en hebben van een duiker ter plaatse van Rietwijkeroordweg 45 te Aalsmeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-023264.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. Het permanent dempen van 1.025 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
  - b. Het permanent dempen van 108 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater;
  - c. Het verbreden van een hoofdwatgang met een oppervlak van 1.310 m<sup>2</sup>;
  - d. Het aanleggen en hebben van een duiker met lengte 15 meter en een diameter van 1000 mm;

ter plaatse van van Rietwijkeroordweg 45 in gemeente Aalsmeer en zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Situatietekening bestaande situatie, d.d. 6 maart 2022, Flex Projectbureau BV, ontvangen bij de aanvraag;
- Situatietekening nieuwe situatie, d.d. 6 maart 2022, Flex Projectbureau BV, ontvangen bij de aanvraag;
- Tekening nieuwe duiker, d.d. 8 maart 2022, Flex Projectbureau BV, ontvangen bij de aanvraag.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Flower Direct OG B.V., Randweg 121a, 1422 ND Uithoorn.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 januari 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Dempen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

#### Graven van water

2. Het oppervlaktewater moet een waterdiepte hebben van minimaal 60 cm NAP.

#### Duiker

3. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil (NAP min -4,87 m).
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Het permanent dempen van 1.025 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- Het permanent dempen van 108 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater;
- Het verbreden van een hoofdwatgang met een oppervlak van 1.310 m<sup>2</sup>;
- Het aanleggen en hebben van een duiker met lengte 15 meter en een diameter van 1000 mm;

Het dempen van overig oppervlaktewater met een oppervlakte van meer dan 100 m<sup>2</sup>, het dempen van primair oppervlaktewater en de aanleg van een duiker in een primaire watgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

### Inleiding

Op het perceel met adres Rietwijkeroordweg 45 in Aalsmeer gaat een herindeling plaatsvinden op (een deel van) percelen A3449, A3734, A3565, A3566 en A3735.

Hierbij zal er overig water worden gedempt, primair oppervlaktewater worden gegraven en een nieuwe duiker worden aangebracht.

De polder waar de werkzaamheden plaatsvinden heeft een zomerpeil van NAP -4,72 m en winterpeil NAP -4,87 m.



Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

#### Dempingen

Er wordt gedempt in twee sloten. De *overige watergang* met kenmerk A199-058-00004-01 wordt in zijn geheel gedempt welke een lengte heeft van 250 m en een breedte van 4,1 m. De demping heeft een oppervlak van 1.025 m<sup>2</sup>. In hoofdwatergang A199-058-00200 wordt een nieuwe duiker geplaatst. Hierbij wordt 108 m<sup>2</sup> gedempt. Het totaal te dempen oppervlakte komt hiermee op 1.133 m<sup>2</sup>.

Specialisten hebben de beoogde aanpassingen aan het watersysteem beoordeeld. Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. En door het te graven water als compensatie (zie volgende paragraaf) is er geen verlies aan waterberging.

De handeling is getoetst aan:

- beleidsregel 3.4 dempen van oppervlaktewater. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en artikel 6 uit deze beleidsregel.

#### Te graven water (compensatie)

Als compensatie wordt een bestaande watergang 199-058-00200 verbreed met 5,5 meter. Het totaal te graven water is 1.310 m<sup>2</sup>.

Specialisten hebben de beoogde aanpassingen aan het watersysteem beoordeeld. Er zal daarmee geen verslechtering plaatsvinden van de waterberging, waarmee wordt voldaan aan de compensatieverplichting. Door de te verbieden wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd.

De handeling is getoetst aan:

- beleidsregel 5.4 graven van water. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.

#### Duiker

Er zal een nieuwe duiker worden aangelegd in *hoofdwatergang* A199-058-00200. De lengte en diameter van de duiker zijn respectievelijk 15 meter en 1000 millimeter. De duiker verbindt twee landpercelen en is noodzakelijk om een nieuwe toegangsweg mogelijk te maken.

Specialisten hebben de beoogde aanpassingen aan het watersysteem beoordeeld. Als gevolg van de aanleg van de duiker wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd.



De handeling is getoetst aan:

- beleidsregel 4.4 duikers. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

**Belangrijk:**

- Rijnland heeft, in afstemming met de aanvrager en de gemeente, besloten dat na plaatsing van de duiker **hoofdwatgang met kenmerk A199-058-00200 zal worden afgewaardeerd tot een overige watgang**. 100 meter ten oosten is reeds een hoofdwatgang aanwezig. Deze watgang heeft een belangrijke af- en aanvoerfunctie welke de afwaardering van de betreffende watgang kan opvangen. Specialisten van Rijnland hebben akkoord gegeven.
- Volgens de regels van Rijnland is het onderhoud van overige watgangen de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel waarin het oppervlaktewater zich bevindt, zie:  
<https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/onderhoud/onderhoud-water/primaire-en-overige-watgangen/>.  
Dit is dus ook van toepassing na afwaardering van watgang met kenmerk A199-058-00200.

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).