



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 7 maart 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk afdammen en het verlengen van een verbindingsduiker ter hoogte van Rijnsburgersingel 56 in Leiden. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-004968.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het afdammen van een verbindingsduiker voor maximaal 6 weken;
  - b. Het tijdelijk dempen van 7,5 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater;
  - c. Het verlengen van een bestaande verbindingsduiker van Ø 800 mm met een lengte van 37 meter, tot een totale lengte van 138 m, in een hoofdwatengang.  
Een en ander ter hoogte van Rijnsburgersingel 56 in Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:
    - Reconstructie Schuttersveld te Leiden, te maken situatie riolering, tekeningnummer 3929451-1, d.d. 02-11-2021, ontvangen op 23 maart 2023.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor KWS Infra B.V., Postbus 158, 3330 AD Zwijndrecht.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 april 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Duiker verlengen

1. In de duiker dient voor inspectie een inspectieput aanwezig te zijn.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duiker.

#### Dempen

3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
4. De tijdelijke demping dient voor 1 augustus 2023 verwijderd te zijn en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht.

#### Afdammen

5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen
6. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd

Kenmerk: 2023-004968



7. De tijdelijke afdamming moet uiterlijk 1 augustus 2023 volledig zijn verwijderd.
8. Teneinde een goede waterafvoer als gevolg van de tijdelijke afdamming van de duiker te kunnen waarborgen moet een tijdelijke pompinstallatie worden geïnstalleerd met een debiet van tenminste 1 m<sup>3</sup> per minuut.
9. De tijdelijke pompinstallatie moet op het moment dat de tijdelijke afdamming wordt aangebracht ter hoogte van de afdammingen worden geïnstalleerd en volledig in bedrijf zijn.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het hoogheemraadschap van Rijnland, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

### Dempen

- a. *Het afdammen van een verbindingsduiker voor maximaal 6 weken;*
- b. *Het tijdelijk dempen van 7,5 primair oppervlaktewater.  
Een en ander ter hoogte van Rijnsburgersingel 56 in Leiden.*

Het dempen van in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder b, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 *Dempen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 5 uit deze beleidsregel.

### Inleiding

De bestaande verbindingsduiker wordt aangepast ten behoeve van de aanleg van een hemelwaterafvoerstelsel.

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met een zomerpeil van NAP -0,61 m en winterpeil NAP -0,64 m.



Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

#### Demping

De demping ligt ter hoogte van Rijnsburgersingel 56 in Leiden. Er wordt en klein deel gedempt van watergang met code 448-058-00056-01. Deze watergang is ongeveer 19,39 meter breed en 436,4 meter lang. De totale tijdelijke demping van ongeveer 6 weken is 7,5 m<sup>2</sup>. Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. De breedte van de tijdelijke demping is ongeveer 1,5 meter en de hoofdwatgang is ongeveer 19,39 meter breed. Dit heeft een zeer geringe invloed op de aan- en afvoer van water.

#### Afdammen

Het tijdelijk afdammen van de verbindingsduiker is voor maximaal 6 weken. De bestaande verbindingsduiker wordt aangepast ten behoeve van de aanleg van een HWA-stelsel. De stadsgrachten van Leiden voeren af in een gemaasd systeem met een maximale afvoer via een watergang naar de Haarlemmer Trekvaart en uiteindelijk naar de Oude Rijn. Wanneer de Rijnsburgersingel wordt afgesloten, moet ca 1,5 m<sup>3</sup> per seconde een andere route volgen. Dat verdeelt zich redelijk over de bestaande watergangen met extra afvoer via de Haarlemmer Trekvaart en richting de Oude Rijn.

Tijdens de aanleg van de uitstroomvoorziening wordt de bestaande verbindingsduiker tijdelijk afgedamd voor een periode van 6 weken. Tijdens deze werkzaamheden wordt er een pomp geplaatst met een capaciteit van minimaal 1 m<sup>3</sup>/min. Door het plaatsen van de tijdelijke pomp met voldoende capaciteit is er geen bezwaar voor het watersysteem.

#### **Duiker**

*Het verlengen van een bestaande verbindingsduiker van Ø 800 mm met een lengte van 37 meter, tot een totale lengte van 138 m, in een hoofdwatgang ter hoogte van Rijnsburgersingel 56 in Leiden.*

Het aanleggen van een duiker langer dan 15 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder c, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 *Duikers*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

Tijdens eerdere werkzaamheden is gebleken dat de werken alleen uitgevoerd kunnen worden als de bestaande verbindingsduiker, bij Rijnland bekend als duiker 448-033-00199, wordt verlengd. Dit vanwege risico voor onder-/achterloopsheid van een brughoofd. De verbindingsduiker wordt verlengd met 37 meter. De totale lengte van de duiker wordt 138 meter. Met een duiker van rond 800 mm, blijft aan- en afvoer van water voldoende gewaarborgd en is ook de doorspoelmogelijkheid gewaarborgd. Dit is intern bij Rijnland nagerekend.

Kenmerk: 2023-004968



Duiker 448-033-00199 is ook aangesloten op een andere verbindingssduiker. Het kenmerk van deze duiker is 448-033-00461. De totale lengte van de duikers wordt ongeveer 264 meter.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevrouw A. Noordam of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.



De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).