



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 30 januari 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het vervangen van verharding zonder dat het cunet wordt vervangen op de kruin van de regionale waterkering langs de Van Klaverweijdeweg ter hoogte van de nummers 15A, tussen 19 en 19A en 23, het aanleggen van een verkeersdrempel tussen Van Klaverweijdeweg tussen nummers 13 en 15 en het verbeteren door te verticuteren en inzaaien van de oever/het buitentalud van de regionale waterkering tot een diepte van 30 a 35 cm onder maaiveld in Hoogmade. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-001757.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het vervangen van wegverharding tot aan het cunet op de kruin en in de kernzone van de regionale waterkering.
 - b. het aanleggen van een verkeersdrempel (het plaatselijk ophogen) tussen Van Klaverweijdeweg tussen nr 13 en 15 in de beschermingszone van de regionale waterkering.
 - c. Het aanleggen van de fundering (het graven en ophogen) van een bushalte in de kernzone van de regionale waterkering met een max diepte van 30 cm.
 - d. Het frezen van het wegdek en verwijderen van het cunet tegenover Van Klaverweijdeweg nr 3 in de kernzone en in de kruin van de regionale waterkering.

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening Nieuwe situatie Bovenaaanzicht deel A en B, tek.nr 22-381.5, wijzignr W6, d.d. 02-02-23;
- Tekening Nieuwe situatie Bovenaaanzicht deel C en D, tek.nr 22-380.2, d.d. 19-09-22.
- Tekening Nieuwe situatie Dwarsprofielen, 22-283.2, d.d. 19-09-2022.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor:

Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.

Kenmerk: 2023-001757



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 april 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Het ontgraven deel van het cunet van de weg tegenover Van Klaverweijdegeweg nr 3 moet worden aangevuld met klei tot aan het huidige maaiveld niveau.
2. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het hoogheemraadschap van Rijnland, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a het vervangen van verharding tot aan het cunet op de kruin van de regionale waterkering.

Het aanleggen en hebben van wegen op de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan de Uitvoeringsregel 25 Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering, paragraaf 25,5 Beleidsregel.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid c en artikel 4 lid a uit deze beleidsregel.

De verharding op de kruin bestaat uit 2 passeervakken en een opgang naar een zijweg. Alleen het asfalt wordt vervangen en het cunet wordt niet aangepast. De nieuwe situatie is gelijk aan het oude. Langs de beide passage vakken ligt een berm van klei van minimaal 0,5 meter zoals in het beleid gesteld wordt.

Verder wordt er tegenover nr. 17 en 19 de toerit verbreed om de draai cirkel van grotere voertuigen mogelijk te maken.

Handeling b het aanleggen van een verkeersdrempel tussen Van Klaverweijdeweg tussen nr 13 en 15 in de kernzone van de regionale waterkering.



Een drempel zou volgens de Uitvoeringsregel 25 Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering, paragraaf 25,3 Zorgplicht vallen onder de meldplicht of vergunningplicht. Echter zowel de algemene regel paragraaf 25,4 en de Beleidsregel 25,5 hebben geen regels opgesteld voor een drempel in de weg.

In dit geval kan het volgende worden overwogen:

De weg heeft een snelheidslimiet van 60km/u. De extra drempel in de weg is nodig of de snelheidslimiet te waarborgen. De waterkering heeft een kruinbreedte van ongeveer 15 meter en kan als robuust worden beschouwd. Het effect van een drempel is op de Van Klaverweijdeweg minimaal. Het verschil van zetting tussen de weg en de locatie van de drempel kan niet worden berekend. De ervaring met de reeds aanwezige drempel is dat asfalt vervormt door rem acties van verkeer.

Handeling c. Fundering bushalte in de kernzone van de regionale waterkering met een max diepte van 30 cm en het frezen van het wegdek en verwijderen van het cunet tegenover Van Klaverweijdeweg nr 3 in de kernzone van de regionale waterkering.

Het graven dieper dan 30 cm in de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan de Uitvoeringsregel 20 Grondverzet, paragraaf 20,5 Beleidsregel.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid b 1 en 2 en artikel 3 uit deze beleidsregel.

De ontgravingen van 30 cm min maaiveld blijven boven het boezempeil van -0,63 cm NAP. De ontgraving wordt aangevuld met zand? tot de bestaande hoogte van het maaiveld. Tegenover nr. 3 wordt aan de boezemzijde aangevuld door de aanleg van een fietspad bestaand uit betonstenen. De rest wordt aangevuld met gebiedseigen grond.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjen Pacros of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).