



Nota van wijzigingen en inspraak

n.a.v. ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk West

Datum
19 april 2023

Ons kenmerk
23.005309

Projectnummer
01.2042/001

Inhoud

Inhoud	3
1 Inleiding	5
2 Ambtelijke wijzigingen	6
3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen	9
4 Inspraak	10
4.1 Procedure	10
4.2 Advertentie 1	10
4.3 Reacties	14
4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2	14
BIJLAGE: geanonimiseerde beantwoordingsbrieven	17

1 Inleiding

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk West (verder: het ontwerp-dijkverbeteringsplan) heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

In deze nota vindt u een overzicht van de verschillen tussen het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het gewijzigde, definitieve dijkverbeteringsplan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ambtelijke wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen. Het laatste hoofdstuk vormt het verslag van inspraak.

Ambtelijke wijzigingen

In hoofdstuk 2 worden de ambtelijke wijzigingen, te weten wijzigingen niet naar aanleiding van een zienswijze, verwoord.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn twee zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan. Deze wijzigingen zijn in hoofdstuk 3 beschreven.

Inspraak

Het verslag van inspraak in hoofdstuk 4 is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Aan het eind van deze nota treft u een samenvatting van de zienswijzen en de reactie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (verder: het waterschap) op de zienswijzen in de vorm van een brief.

2 Ambtelijke wijzigingen

Wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan ten opzichte van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, maar niet naar aanleiding van een zienswijze.

Locatie	Beschrijving wijziging
voorblad	geactualiseerd
voorwoord	dorpsraad met hoofdletter D
Inhoudsopgave	geactualiseerd
Inhoudsopgave: Bijlagen	Bijlage H M.e.r.-beoordelingsnotitie. Hieraan is toegevoegd: 'en besluit'
gehele plan	Op diverse plaatsen is de tekst 'ontwerp-dijkverbeteringsplan' omgezet naar 'dijkverbeteringsplan'. En de afkorting 'ODVP' naar 'DVP'.
Paragraaf 3.4	Op pagina 21 is 100m2 gewijzigd naar 150m2.
Paragraaf 4.6	De tekst in paragraaf 4.6 is geactualiseerd als gevolg van het vaststellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het ontwerp-maatwerkbesluit.
paragraaf 5.11	Hieraan is de volgende tekst toegevoegd: Voor de m.e.r.-beoordeling heeft het dagelijks bestuur een apart besluit genomen (het m.e.r.-beoordelingsbesluit). Dit besluit is tegelijk met het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. De m.e.r.-beoordelingsnotitie en het besluit zijn als bijlage H aan dit plan toegevoegd.
Hoofdstuk 6	Hoofdstuk 6 is geactualiseerd, als gevolg van het vaststellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
Bijlage D Plantekeningen	Alle tekeningen zijn aangepast op de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> • Status 'Concept' gewijzigd in 'Definitief' • Datum '24-11-2022' gewijzigd in 16-05-2023 • Legenda tekst 'ontwerphoogte' op twee plekken gewijzigd in 'aanleghoogte' <p>Onderstaande wijzigingen zijn met een pijl aangegeven:</p> <p>Blad 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wegontwerp situatie 4a aangepast naar ontwerp gemeente <p>Blad 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wegontwerp situatie 4b aangepast naar ontwerp gemeente <p>Blad 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wegontwerp situatie 7 aangepast naar ontwerp gemeente
bijlage F Nieuwe Leggertekeningen	De leggertekeningen zijn definitief gemaakt.
Bijlage H M.e.r.- beoordelingsnotitie	Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage bij de aanmeldnotitie gevoegd.
Bijlage K Overzicht onderzoeken	De onderzoeken zelf zijn aan de bijlage toegevoegd. Voettekst 'intern' gewijzigd naar 'openbaar'

Ontwerp- maatwerkbesluit Amsteldijk West	Tekeningen 1 t/m 3 waren per abuis niet toegevoegd. Ze zijn nu toegevoegd als bijlagen bij het maatwerkbesluit en definitief gemaakt.
--	---

3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot een aantal wijzigingen in het dijkverbeteringsplan.

Locatie	Beschrijving wijziging
Bijlage D Plantekeningen	Onderstaande wijzigingen zijn met een pijl aangegeven: Blad 4 <ul style="list-style-type: none">Tekst bij terras ██████████ 'Aanpassen boothelling en terras' gewijzigd in 'Aanpassen boothelling en terras, behoud van rolstoeltoegankelijkheid'
Bijlage G Omgevingsafspraken	Omgevingsafspraken zijn aangepast op de volgende punten: <ul style="list-style-type: none">5c. Zin gewijzigd in: De opgestelde overeenkomst wordt na een toereikende periode voor beraad, ondertekend door zowel de perceeleigenaar als de dijkgraaf van het waterschap9c. Zin gewijzigd in: Omdat de werkzaamheden in situatie 5 bovengemiddelde impact hebben voor de bewoners wordt de aannemer hier opgelegd te streven de werkzaamheden uit te voeren in een zo kort mogelijk tijdbestek in een aaneengesloten periode in het laagseizoen.16, lid c toegevoegd: De gegevens van de grondwatermonitoring worden gebruikt voor onderzoek naar het mogelijk effect van de damwanden om de grondwaterhuishouding. Op basis van dit onderzoek worden de risico's en de voorzorgsmaatregelen (lid a) in de nadere uitwerking van het ontwerp opgenomen.16, lid d toegevoegd: De direct belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de grondwatermonitoring (lid c) en de eventuele extra voorzorgsmaatregelen die daaruit voortkomen. De bestaande grondwaterpeilbuizen zijn terug te vinden op deze openbare online kaart: https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html

4 **Inspraak**

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen, van woensdag 11 januari 2023 tot en met dinsdag 21 februari. In deze periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Het waterschap heeft op donderdag 26 januari en dinsdag 31 januari inloopavonden georganiseerd om de plannen toe te lichten.

Tijdens de inspraakperiode heeft het waterschap twee zienswijzebrieven ontvangen. In de bijlage na dit hoofdstuk staat een samenvatting van deze zienswijzen en de reactie van het waterschap.

4.1 **Procedure**

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan is op 20 december 2022 bij besluit BBV22.0448 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap en is vervolgens vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) door middel van een advertentie attent gemaakt op de terinzagelegging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Daarnaast is er een brief verstuurd aan alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de terinzagelegging.

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn twee zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het dijkverbeteringsplan op onderdelen aangepast (zie hoofdstuk 3). Alle aanpassingen zijn beschreven in deze Nota van wijzigingen en inspraak. De nota wordt samen met het dijkverbeteringsplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Zodra het bestuur het dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld en bekendgemaakt, gaat er een beroepstermijn van zes weken lopen. Tegelijk met de definitieve vaststelling worden de zienswijzen schriftelijk beantwoord door middel van een brief aan de indieners.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit van het waterschap en eventueel daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het dijkverbeteringsplan onherroepelijk geworden.

4.2 **Advertentie 1**

Het waterschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. Om de betrokken personen hiervan op de hoogte te stellen, zijn brieven verstuurd en een advertentie geplaatst op www.overheid.nl. Op de volgende pagina's is de advertentietekst weergegeven.

Ontwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging, ontwerp-maatwerkbesluit en m.e.r.-beoordelingsbesluit Amsteldijk West

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging, een ontwerp-maatwerkbesluit en een m.e.r.-beoordelingsbesluit Amsteldijk West.

Traject: Amsteldijk West

Dijkvak: A149 t/m A152

Polders: Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpolder en Uithoornse polder

Gemeente: Amstelveen en Uithoorn

Lengte traject: 13,3 kilometer (6,4 dijkverbeteringsopgave)

Ontwerp-dijkverbeteringsplan

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Ontwerp-leggerwijziging

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Amsteldijk West is een wijziging op de legger waterkeringen 2015.

Ontwerp-maatwerkbesluit en nadere regels

In de specifieke situatie van de Amsteldijk West is het wenselijk om de werkingsomvang van artikel 2.60, lid 5 sub c van het Keurbesluit te beperken (bomen en struiken) en nadere regels te stellen omtrent het onderhoud van de afsluiters in de damwand.

Door dit besluit is het straks toch mogelijk om op kaart (bijlage bij besluit) aangegeven delen van de dijk lage bomen te planten. Ook maakt dit het mogelijk om op specifiek aangegeven percelen een eigen regenwaterafvoer door de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

M .e.r .-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Amsteldijk West geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering Amsteldijk West geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

Inzien van stukken

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-maatwerkbesluit en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van **woensdag 11 januari 2023 t/m dinsdag 21 februari 2023** via de website www.officielebekendmakingen.nl (zoek op 'ontwerp-

dijkverbeteringsplan Amsteldijk West') en via een link op [Externe link:www.agv.nl/inspraak](http://www.agv.nl/inspraak).

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via [Externe link:www.agv.nl/inspraak](http://www.agv.nl/inspraak).

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

o.v.v. team Waterkeringen

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan en/of ontwerp-leggerwijziging en/of ontwerp-maatwerkbesluit Amsteldijk West' te vermelden.

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging, het ontwerp-maatwerkbesluit of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Amsteldijk West via telefoonnummer **0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten)**.

U kunt ook een e-mail sturen naar amsteldijk.west@waternet.nl. LET OP: stuur geen zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Amsterdam, 10 januari 2022

4.3 Reacties

Er zijn twee zienswijzen binnengekomen van de onderstaande belanghebbenden. Het gaat om eigenaren met een perceel dat direct raakt aan de dijk, en een ondernemer. Eén zienswijze is namens meerdere bewoners ingediend.

Nr.	Naam	Adres
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]

De zienswijzen zijn meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. In hoofdstuk 3 van deze Nota van wijzigingen en inspraak vindt u terug of, en zo ja op welke onderdelen het plan is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Een samenvatting van de zienswijzen en de concept-beantwoordingen door het waterschap zijn als brieven bij deze nota gevoegd.

4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2

Het besluit om het dijkverbeteringsplan vast te stellen, wordt gepubliceerd in het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hieronder volgt de tekst die bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld:

Vaststelling dijkverbeteringsplan, leggerwijziging en maatwerkbesluit Amsteldijk West

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het dijkverbeteringsproject 'Amsteldijk West' een dijkverbeteringsplan, leggerwijziging en maatwerkbesluit zijn vastgesteld.

Traject: Amsteldijk West
Dijkvak: A149 t/m A152
Polders: Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpolder en Uithoornse polder
Gemeente: Amstelveen en Uithoorn
Lengte traject: 13,3 kilometer (6,4 dijkverbeteringsopgave)

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs Amsteldijk West is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

In de specifieke situatie van de Amsteldijk West is het wenselijk om de werkingsomvang van artikel 2.60, lid 5 sub c van het Keurbesluit AGV 2019 te beperken (bomen en struiken) en nadere regels te stellen omtrent het onderhoud van de afsluiters in de damwand.

Door dit besluit is het straks toch mogelijk om op de op kaart (bijlage bij besluit) aangegeven delen van de dijk lage bomen te planten. Ook maakt dit het mogelijk om op specifiek aangegeven percelen een eigen regenwaterafvoer door de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

De leggerwijziging en maatwerkbesluit treden in werking op een bij besluit door het dagelijks bestuur nader te bepalen datum nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Inzien van stukken

Het dijkverbeteringsplan, leggerwijziging en maatwerkbesluit met de bijbehorende stukken zijn vanaf **woensdag 31 mei 2023** te raadplegen via de website Officialebekendmakingen.nl (zoek op 'dijkverbeteringsplan Amsteldijk West') en via een link op www.agv.nl/dijkverbetering-amsteldijk-west

Tevens zijn de stukken gedurende zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan van **donderdag 1 juni 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023** beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:
de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 - 361 14 11, keuze 3).

Inlichtingen

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Amsteldijk West via telefoonnummer **0900 - 9394 (lokaal tarief)**. U kunt ook een e-mail sturen naar amsteldijk.west@waternet.nl.

Amsterdam, 31 mei 2023

BIJLAGE: geanonimiseerde beantwoordingen



Datum
16 mei 2023

Contactpersoon
Rens Raats
amsteldijk.west@waternet.nl

Ons kenmerk
23.005313

Projectnummer
01.2042/001

Onderwerp
dijkverbetering Amsteldijk West,
zienswijze ontwerp-
dijkverbeteringsplan

Geachte [REDACTED],

Op dinsdag 20 december 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk West vastgesteld.

U heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Allereerst dank voor de moeite die u heeft genomen om een zienswijze te geven. Wij hebben uw opmerkingen aandachtig gelezen. Hieronder volgt onze reactie op uw opmerkingen.

Uw zienswijze heeft aanleiding gegeven het dijkverbeteringsplan aan te passen. In deze brief lichten wij nader toe hoe uw zienswijze is beoordeeld.

Ontvankelijkheid zienswijze

Op 1 februari 2023 hebben wij uw zienswijze ontvangen.

De inspraakperiode liep van 11 januari 2023 tot en met 23 februari 2023. Dit betekent dat uw zienswijze tijdig is ingediend.

Inhoud zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat:

1. de toegankelijkheid van [REDACTED] ([REDACTED]) en het terras heel belangrijk is. De situatie is op dit moment [REDACTED] en dat dient na de ophoging zo te blijven;
2. een eventuele oplossing hierover met zowel de eigenaar [REDACTED] als de eigenaar van het pand dient te worden overlegd.

Beoordeling zienswijze

1. Na ontvangst van uw zienswijze is door het projectteam direct contact met u opgenomen. In de ontwerp-tekening (bijlage D van het dijkverbeteringsplan, bladnummer 4) is het behoud van [REDACTED] opgenomen. Dit wordt in de volgende fase nader uitgewerkt in een detailtekening van de situatie en opgenomen in de nog op te stellen perceelgebonden uitvoeringsafspraken.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

2. Perceelgebonden uitvoeringsafspraken worden in de fase na vaststelling van het dijkverbeteringsplan (DVP) opgesteld en besproken met de betreffende perceeleigenaar (zie bijlage G Omgevingsafspraken H5 lid c). Op verzoek van de (perceel)eigenaar zal [REDACTED] worden betrokken bij (het overleg over de) uitvoeringsafspraken.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

Datum
16 mei 2023

Ons kenmerk
23.005313

Pagina
2 van 3

Bekendmaking dijkverbeteringsplan en vervolprocedure

De vaststelling van het dijkverbeteringsplan wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Een kopie van het vaststellingsbesluit treft u bijgaand aan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van donderdag 1 juni 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023 beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon: 088 – 361 14 11, keuze 3).

Contact

Wij vertrouwen erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Rens Raats telefoonnummer 06 8280 4728 – of per e-mail amsteldijk.west@waternet.nl.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

Datum
16 mei 2023

Ons kenmerk
23.005313

Pagina
3 van 3

G. Nottelman
Secretaris-directeur

dr. J.J. Sylvester
dijkgraaf

Bijlage

Vaststellingsbesluit dijkverbeteringsplan Amsteldijk West



Datum
16 mei 2023

Contactpersoon
Rens Raats
amsteldijk.west@waternet.nl

Ons kenmerk
23.005326

Projectnummer
01.2042/001

Onderwerp
dijkverbetering Amsteldijk West,
zienswzje ontwerp-
dijkverbeteringsplan

Geachte [REDACTED],

Op dinsdag 20 december 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk West vastgesteld.

U heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan mede namens:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Allereerst dank voor de moeite die u heeft genomen om een zienswijze te geven. Wij hebben uw opmerkingen aandachtig gelezen. Hieronder volgt onze reactie op uw opmerkingen. De mede-indieners ontvangen een kopie van deze brief.

Uw zienswijze heeft aanleiding gegeven het dijkverbeteringsplan aan te passen. In deze brief lichten wij nader toe hoe uw zienswijze is beoordeeld.

Ontvankelijkheid zienswijze

Op 16 februari 2023 hebben wij uw zienswijze ontvangen.

De inspraakperiode liep van 11 januari 2023 tot en met 23 februari 2023. Dit betekent dat uw zienswijze tijdig is ingediend.

Inhoud zienswijze

In uw zienswijze geeft u aan dat:

1. u wilt dat er een toereikende periode wordt ingebouwd voor ondertekening van de perceelovereenkomsten om indien nodig ruggespraak te houden met onafhankelijke deskundigen en eventueel nader overleg met het waterschap;
2. u wilt dat de uitvoering plaatsvindt in het laagseizoen in een zo kort mogelijk aaneengesloten tijdsbestek, zonder onderbrekingen;
3. om het risico op schade door trillingen tijdens het inbrengen van de damwanden te minimaliseren, dient de aannemer te worden opgelegd dat hij voorafgaand aan de uitvoering vaststelt dat de damwand in 'schone grond' (vrij van harde obstakels) geplaatst wordt;
4. u wilt dat de gevolgen van de damwand voor grondwaterhuishouding gedegen en onafhankelijk onderzocht worden, alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met daarbij een risicoanalyse per perceel met daaraan gekoppeld de voorzorgsmaatregelen ter beperking van de risico's.

Beoordeling zienswijze

Datum
16 mei 2023

Ons kenmerk
23.005326

Pagina
2 van 4

1. Wij vinden het net als u belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt met u over de werkzaamheden. Hierbij hoort uiteraard dat u voldoende tijd heeft om te reageren op de conceptovereenkomst. De door u voorgestelde periode voor ruggenspraak is verwerkt in hoofdstuk 5 onder c van de Omgevingsafspraken (bijlage G bij het dijkverbeteringsplan).

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

2. In hoofdstuk 9 van de Omgevingsafspraken (bijlage G bij het dijkverbeteringsplan) is toegevoegd dat de uitvoering van ████████ in principe in een zo kort mogelijk aaneengesloten tijdsbestek en zonder onderbrekingen in het laagseizoen zal worden uitgevoerd. Echter, door onvoorziene omstandigheden (zoals leverantieproblemen, faillissement aannemer, vertraging etc.) is het nooit met zekerheid te garanderen dat dit lukt.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

3. Het is technisch niet mogelijk om voor de volledige diepte te analyseren op 'schone grond'. Daarom is er geen volledige garantie te geven op 'schone grond', noch kan dit risico bij de aannemer worden belegd.

Het waterschap neemt wel diverse maatregelen om de risico's met betrekking tot eventuele trillingen bij het inbrengen van een damwand te beperken.

- I. De locatie van de damwanden wordt met zorg bepaald. We doen in de verdere voorbereidingsfase nader onderzoek naar obstakels (puin) in de vooroever. Indien nodig kan de locatie in de detailuitwerking nog worden aangepast.
- II. Op basis van de pandentoets wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een monitoringsplan opgesteld.
- III. Eventuele trillingen worden gemonitord tijdens de werkzaamheden. Indien de in het monitoringsplan opgenomen trillingswaarden worden overschreden, worden de werkzaamheden direct gestopt en worden de oorzaak en mogelijke oplossingen nader onderzocht.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot een aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

4. In de komende fase worden peilbuizen geplaatst om het grondwaterniveau in kaart te brengen. Op basis hiervan worden de risico's met betrekking tot grondwaterproblematiek in kaart gebracht en wordt het damwandontwerp verder uitgewerkt. In hoofdstuk 16 van de Omgevingsafspraken (bijlage G bij het dijkverbeteringsplan) is lid c en d toegevoegd.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

Bekendmaking dijkverbeteringsplan en vervolgpcedure

De vaststelling van het dijkverbeteringsplan wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Een kopie van het vaststellingsbesluit treft u bijgaand aan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van donderdag 1 juni 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023 beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon: 088 – 361 14 11, keuze 3).

Contact

Wij vertrouwen erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben beantwoord. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Rens Raats telefoonnummer 06 8280 4728 – of per e-mail amstedijk.west@waternet.nl

Datum

16 mei 2023

Ons kenmerk

23.005326

Pagina

3 van 4

Hoogachtend,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

Datum
16 mei 2023

Ons kenmerk
23.005326

Pagina
4 van 4

G. Nottelman
Secretaris-directeur

dr. J.J. Sylvester
dijkgraaf

Bijlage

Vaststellingsbesluit dijkverbeteringsplan Amsteldijk West