

## BESCHIKKING

DR-code	DR168000053
Aanvrager	Kuwait Petroleum
Onderwerp	Bodemsanering; locatie Grolloërstraat 46 te Rolde, gemeente Aa en Hunze, beschikking, instemming met het saneringsplan
Datum	9 januari 2023
Verzenddatum	9 januari 2023
Zaaknummer RUD Drenthe	Z2022-012997
Bijlage	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kadastrale kaart met daarop de achtergrondwaarde- en interventiewaardecontour grondwater</li><li>2. Tekening saneringslocatie nummer 18028901M_saneringsplan_2 (zie tekening in het rapport en het daarop vermelde nummer)</li></ol>
Behandelend ambtenaar bij het team Bodem	de heer C. Fossen (0592) 754568

## 1. Inleiding

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft op 11 oktober 2022 een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Kuwait Petroleum. Kuwait Petroleum is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie Grolloërstraat 46 te Rolde, gemeente Aa en Hunze.

Bij deze melding zijn het aanvraagformulier en een saneringsplan gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 3.1.

Op 5 oktober 1995 is een beschikking afgegeven waarin is vastgesteld dat op locatie Grolloërstraat 46 te Rolde, gemeente Aa en Hunze, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor de sanering urgent is. Ook is ingestemd met een saneringsplan. De doelstelling van de sanering was de concentraties in de grond en het grondwater terug te brengen tot onder de tussenwaarden (gemiddelde van de streef- en interventiewaarden).

Na renovatie van het tankstation is begin 1999 de bodemsanering gestart. Het betrof een zogenaamde in-situ sanering, waarbij grond en grondwater zijn gesaneerd door het inbrengen van lucht, nutriënten en hulpstoffen en het onttrekken van puur product, grondwater en bodemlucht. In 2006 zijn deze actieve saneringsmaatregelen gestaakt. Na tussentijds onderzoek is in 2008 een proef uitgevoerd met een andere saneringstechniek, namelijk chemische oxidatie. De resultaten waren niet positief omdat de gehalten niet waren gedaald.

In de jaren na 2008 is periodiek het grondwater gemonitord. Daarbij is zowel in 2009 als in 2015 aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om de verontreinigingssituatie te actualiseren. De resultaten van de monitoring en van de beide onderzoeken gaven een wisselend beeld, maar overall is de verontreiniging in de kern toegenomen, maar in omvang afgenomen.

De beoogde saneringsdoelstelling uit 1995, het bereiken van de tussenwaarden voor grond en grondwater, blijkt onhaalbaar. Daarom heeft Kuwait Petroleum een nieuw saneringsplan ingediend. Het plan bevat een gewijzigde saneringsdoelstelling en de (monitorings)activiteiten om die doelstelling te bereiken.

## 2. Besluit

De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens besluiten wij het volgende.

### 2.1. Saneringsplan en voorschriften

2.1.1. Wij stemmen in met het vorenvermelde saneringsplan onder de volgende voorschriften, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wbb.

2.1.2. De saneringsdoelstelling voor de aanwezige of voorgenomen functie c.q. gebruik is:

- Het geschikt maken van de locatie (bovengrond) voor het huidige en toekomstige gebruik. Voor de bovengrond tot 4,2 m-mv is deze doelstelling al behaald.
- Het wegnemen van risico's voor de omgeving (bijvoorbeeld waterwinning of oppervlaktewater);
- Het behalen van een stabiele eindsituatie in uiterlijk 2037.

2.1.3. De startdatum van de grondwatersanering dient vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te worden gemeld.

Dit kan:

- a. schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen
- b. per e-mail: [post@drenthe.nl](mailto:post@drenthe.nl)

U vindt het meldingsformulier op de website [www.provincie.drenthe.nl](http://www.provincie.drenthe.nl).

- 2.1.4. De sanering dient volgens het saneringsplan en de beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het saneringsplan dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).
- 2.1.5. Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient bij ons ter instemming een evaluatieverslag te worden ingediend. Indien van toepassing dient tegelijkertijd, of zo spoedig mogelijk, na toezending van het evaluatieverslag een nazorgplan bij ons te worden ingediend (zie adres onder punt 2.1.3.).
- 2.1.6 Na elke monitoringsronde wordt de rapportage aan ons voorgelegd ter beoordeling.
- 2.1.7. De volgende activiteiten dienen drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoering bij ons te worden gemeld:
- einde saneringswerkzaamheden.
- 2.1.8. Bij het optreden van een calamiteit tijdens de sanering door of namens de saneerder dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55.
- 2.1.9 Gebruiksbeperkingen  
Binnen het geval van bodemverontreiniging is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van ons zowel voorafgaand als tijdens de sanering de volgende activiteit(en) \* te verrichten (zie adres onder punt 2.1.3.):
- a. binnen de interventiewaardecontour grondwater - zoals weergegeven op de bijgevoegde kadastrale kaart):
    - onttrekken van het grondwater

### **3. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking**

- 3.1. Het volgende rapport ligt ten grondslag aan deze beschikking:
- Saneringsplan en monitoringsplan, rapport van PJ milieu BV, nummer 18028901M, van d.d. 11-10-2022.
- 3.2. Beoordeling saneringsplan  
Hierna staat beknopt wat de saneringsdoelstelling en de saneringsaanpak is. Volgens artikel 38 van de Wbb moet de sanering er minimaal op gericht zijn de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik, dienen de risico's op verspreiding te worden beperkt en dient ervoor te worden gezorgd dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk worden beperkt.
- Het plan is opgesteld voor het geval van bodemverontreiniging vastgesteld bij beschikking ernst en urgentie d.d. 5 oktober 1995. Het betreft de kadastrale percelen Rolde, sectie R, nummers 2306, 3087, 4200 en 4202.
- 3.3. Saneringsdoelstelling  
In het saneringsplan is de saneringsdoelstelling omschreven voor de aanwezige of toekomstige functie c.q. gebruik.
- Het geschikt maken van de locatie (bovengrond) voor het huidige en toekomstige gebruik;
  - Het wegnemen van risico's voor de omgeving (bijvoorbeeld waterwinning of oppervlaktewater);
  - Het behalen van een stabiele eindsituatie in uiterlijk 2037.

De locatie is op dit moment en in de toekomst, gezien de diepte van voorkomen, geschikt voor alle gebruiksfuncties.

- 3.4. Saneringsmaatregelen

**Pagina:** 3/5

Voor de bovengrond tot circa 4,2 m-mv zijn geen saneringsmaatregelen voorzien omdat de doelstelling reeds is bereikt.

De saneringsmaatregel bestaan uit periodieke monitoring van de verontreiniging vanaf 4,2 m-mv. in de kern van de verontreiniging en het hier direct rondom en onderliggende grondwater. Aangezien er reeds sprake lijkt te zijn van een (vrijwel) stabiele eindsituatie is in de rapportage alleen een monitoringsplan met toetsingskader opgenomen (zie hoofdstuk 4) en zijn verder geen actieve saneringsmaatregelen uitgewerkt.

Voor het vaststellen van de stabiele eindsituatie in het grondwater worden periodiek (bestaande) peilbuizen bemonsterd en grondwatermonsters geanalyseerd.

### 3.5. Duur sanering

In 2024 worden de resultaten van de eerste monitoring ingediend. De sanering zal duren tot uiterlijk 2037. In 2037 of eerder bij het eerder bereiken van een stabiele eindsituatie zal een eindrapportage worden opgesteld (evaluatie) van de sanering op basis waarvan een beschikking kan worden aangevraagd voor beëindiging van de sanering.

Uit het vorenstaande blijkt dat deze sanering voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en aan hoofdstuk 5 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

## 4. Procedure

Wij passen hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Overeenkomstig artikel 28, zevende lid, van de Wbb hebben wij Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze in kennis gesteld. Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.

De beschikking voornemen tot instemming met het saneringsplan is gepubliceerd in de Asser Courant en de stukken hebben van 22 december 2022 tot en met 4 januari 2023 ter inzage gelegen. Ook is deze beschikking via de elektronische weg kenbaar gemaakt. Tijdens de inzagetermijn hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad hun zienswijzen in te dienen.

In het kader van deze procedure zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

## 5. Slotoverwegingen

Deze beschikking voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en hoofdstuk 5 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de RUD, zie adres onder 2.1.5.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:

- Petroleum, t.a.v. mevrouw V. van Dyck, Brusselstraat 59, B-2018 Antwerpen (België)
- PJ Milieu BV, t.a.v. de heer E. van Vulpen, Nijverheidsstraat 21, 3861RJ Nijkerk
- het college van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Vergunningverleners afdeling Schoon Water, Postbus 195, 9640 AD Veendam
- Aan de eigenaar van Nieuweweg 60, 9364 PD Nuis
- Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van Grolloërstraat 46, 9451 KC Rolde
- Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van Grolloërstraat 46a, 9451 KC Rolde
- Aan de eigenaar van Drentse Statenlaan 5, 9451 GN Rolde
- Aan de eigenaar van Drentse Statenlaan 6, 9451 GN Rolde
- Aan de eigenaar van Drentse Statenlaan 7, 9451 GN Rolde

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd,  
namens deze,



S. Tuzla  
Teamleider Bodem RUD Drenthe

**N.B.**

Met de uitvoering van het saneringsplan kan volgens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming worden begonnen zodra deze instemmingsbeschikking is genomen. Deze beschikking wordt echter volgens artikel 20.3 van de Wet milieubeheer pas van kracht, nadat de termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaarschrift is afgelopen. Als iemand een verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt deze beschikking van kracht, nadat de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek heeft beslist. Als de saneerder al eerder is begonnen, loopt deze het risico dat de werkzaamheden tussentijds stil worden gelegd. Wij adviseren daarom pas met de sanering te beginnen, nadat de saneerder zich ervan heeft overtuigd dat er geen bezwaarschrift is ingediend en/of geen verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening is gedaan bij de Raad van State.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op [www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar](http://www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar). Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar <http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/>.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.