

Gem regeling DCMR Milieudienst Rijnmond  
t.a.v. de 5.1.2,e  
Postbus 843  
3100 AV SCHIEDAM

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Behandeld door	Verzonden
Advies Wet natuurbescherming m.b.t. stikstofdepositie t.b.v. aanvraag revisievergunning Maschem B.V. Herbert H. Dowweg 11, Hoek	210047	DCMR- zaaknummer 1644769 OLO-nummer 4806923	5.1.2,e - Eversdijk 5.1.2,e	

Middelburg, 31 oktober 2022

Geachte 5.1.2,e

Op 28 september 2022 ontvingen wij van u een verzoek om advies met betrekking tot de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van de aanvraag om een Omgevingsvergunning (revisievergunning milieu) van Maschem B.V. op de locatie Hendrik H. Dowweg 11 te Hoek. Specifiek wordt gevraagd om een advies met betrekking tot het aspect stikstof. Op 3 oktober 2022 hebben wij u geadviseerd om aanvullende gegevens op te vragen en deze na ontvangst opnieuw door ons te laten beoordelen. Op 20 oktober 2022 hebben wij deze aanvullende gegevens ontvangen.

Wij hebben de volgende documenten beoordeeld:

- Aeries-berekening met kenmerk S1Y6aq6d7gRZ d.d. 18 oktober 2022;
- Brief 'aanvullende gegevens Maschem B.V.' met kenmerk 31869/3907561DB01/MO d.d. 18 oktober 2022.

Het project leidt niet tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste of naderend overbelaste habitats. Stikstofdepositie leidt op voorhand dus niet tot significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Gelet op de aard van de wijziging en de locatie van de inrichting zijn andere mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden dan de mogelijke effecten van stikstofdepositie op voorhand uit te sluiten. Een vergunning op grond van de Wnb voor dit project is dan ook niet noodzakelijk.

#### Disclaimer

Bovenstaande conclusie is gebaseerd op de Aeries-berekening die is gemaakt met de huidige versie van Aeries-calculator (Aeries 2021.2). Op 22 november 2022 is de jaarlijkse nieuwe Aeries-release gepland. Dit betekent dat op dat moment ook artikel 2.1 in de Regeling natuurbescherming wordt aangepast, waarmee wettelijk wordt vastgelegd dat een besluit gebaseerd moet zijn op de meest recente versie van Aeries-calculator. Het project zal dus moeten worden herberekend met deze nieuwe versie van Aeries-calculator.

Wij adviseren u om dit kenbaar te maken richting de aanvrager en de nieuwe berekening wederom ter advisering aan ons voor te leggen.

Voor nadere informatie kunt u (of indien gewenst, de aanvrager) contact opnemen met 5.1.2,e Deze medewerkster heeft uw verzoek behandeld. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer dat bovenaan deze brief is genoemd, of per e-mail via:

5.1.2,e @ 5.1.2,e [@zeeland.nl](mailto:5.1.2,e@zeeland.nl)

Vermeld u hierbij altijd het zaaknummer van uw verzoek: 210047.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,  
namens dezen,

5.1.2,e

mevr. 5.1.2,e

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.