

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente: Rotterdam, Stadsontwikkeling,
Bouw en woningtoezicht
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
Telefoon: 14010
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Namens: Het College van Burgemeester en Wethouders

Kenmerk: 7358013 / OMV.22.10.00358

Datum: 19 juni 2023

Aanvrager: Pondera Development II B.V.
[REDACTED]
Amsterdamseweg 13-2
6814 CM Arnhem
Aanvrager, [REDACTED]

Alleen digitaal verstuurd: Gemachtigde, [REDACTED] ■



Inhoudsopgave van besluit

- 1 Aanvraag
- 2 Besluit
- 3 Inwerkingtreding
- 4 Project
- 5 Voorschriften
- 5.1 Voorschriften activiteit 'Bouwen'
- 6 Aandachtspunten en opmerkingen
- 7 Procedure
- 8 Overwegingen
- 8.1 Activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'
- 8.2 Activiteit 'Bouwen'
- 8.3 Activiteit 'Inrichting oprichten of veranderen'
- 9 Documenten behorend bij dit besluit
- 10 Rechtsmiddelen
- 10.1 Ontwerpbesluit
- 10.2 Inwerkingtreding besluit
- 10.3 Rechtsmiddelen



1 Aanvraag

Op 28 oktober 2022 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), ontvangen voor de volgende activiteiten:

- 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'
- 'Bouwen'
- 'aangewezen activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving, hierna: omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM)'.

De aanvraag gaat over de locatie gemeente Rozenburg (Rotterdam), kadastrale sectie A, perceelnummer 2743 (nabij Noordzeeweg 15, 3181ML Rotterdam). Het project betreft het oprichten en exploiteren van een inrichting voor het opwekken van energie door middel van wind, bestaande uit:

- een windturbine, inclusief fundaties;
- tijdelijke werken in de vorm van (kraan)opstelplaatsen en toegangswegen*;
- een onderstation met transformator* en
- ondergrondse stroomkabels*.

Wij hebben op 14 juni 2023 een melding ingevolge het Activiteitenbesluit ontvangen van Pondera Development II B.V voor Windturbine Uitbreiding Windpark Rozenburg

2 Besluit

Wij besluiten de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit(en):

- 'Bouwen' (*Grondslag: Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a*)
- 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'
(*Grondslag: Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3*)
- omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM)' (*artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo*)

Dit besluit lichten wij op de volgende pagina's toe. Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan verwijzen wij u naar de 'Rechtsmiddelen' in dit document.

Crisis- en herstelwet

Op deze omgevingsvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Bouwwerkzaamheden moeten tijdig vooraf worden gemeld, zie 'Start- en gereedmelding werkzaamheden' bij de aandachtspunten en opmerkingen.



Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,


afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.*

3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder b)*

4 Project

De aanvraag heeft betrekking op de locatie nabij Noordzeeweg 15, 3181 ML in Rotterdam. Het project betreft het oprichten en exploiteren van een inrichting voor het opwekken van energie door middel van wind, bestaande uit:

- een windturbine, inclusief fundaties;
- tijdelijke werken in de vorm van (kraan)opstelplaatsen en toegangswegen*;
- een onderstation met transformator* en
- ondergrondse stroomkabels*.

5 Voorschriften

Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden.

(Grondslag: Wabo, artikel 2.22, tweede lid, derde lid en Regeling omgevingsrecht)

5.1 Voorschriften activiteit 'Bouwen'

5.1.1 Voorschrift nog aan te leveren gegevens

Voor aanvang werkzaamheden

Uiterlijk drie weken van tevoren, tenzij een afwijkende termijn wordt genoemd, moeten onderstaande gegevens voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan ons ter goedkeuring worden aangeboden via www.omgevingsloket.nl onder kenmerk 7358013 / OMV.22.10.00358. U kunt pas beginnen met de desbetreffende werkzaamheden als u heeft voldaan aan alle voorschriften en de aanvullende gegevens door ons zijn goedgekeurd.



U moet nog de volgende gegevens (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten) indienen:

Voor wat betreft de constructie (definitieve uitvoeringsdocumenten):

1. Een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering;
2. De gewichts- en stabiliteitsberekening;
3. De toe te passen palen en het palenplan;
4. De constructies van beton;
5. De constructies van metaal;
6. De constructies van steenachtig materiaal;
7. De constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met inbegrip van bevestigingsmiddelen en (eventuele) hijsvoorzieningen;
8. Er dient VOOR DE START van de uitvoering aangetoond te worden of de poervorm de belasting kan overdragen en zo nee dan dienen effectieve aanpassingen te worden gedaan.

Voor wat betreft de bouwplaats:

9. Een definitief veiligheidsplan. U moet voor de afstemming hiervan vroegtijdig contact opnemen met de buiteninspecteur van Bouw- en Woningtoezicht. Uit het oogpunt van het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het bouwen wordt verzocht het veiligheidsplan uit te werken volgens de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid. (Deze is hier te vinden: <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>);

(Grondslag: Bouwbesluit 2012, artikel 8.7 in samenhang met artikel 8.2 en de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid versie 1.2 augustus 2018, paragraaf 6.2)

5.1.2 Voorschrift uitvoering

In het algemeen:

1. Rooilijn / bebouwingsgrens / uitgiftepeil
Het bouwwerk moet worden opgetrokken binnen de door Stadsbeheer-Basisinformatie uit te zetten rooilijn en/of bebouwingsgrens. Daarvoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010-4899494 en/of via e-mail landmeten@rotterdam.nl. Ook moeten het bouwwerk en bouwperceel voldoen aan het door de gemeente vastgestelde beoogde uitgiftepeil ter plaatse. Het uitgiftepeil (en andere maatvoering) is opgenomen in het Stedenbouwkundig Maten Plan (SMP) van Stadsontwikkeling-Ruimte & Wonen. Niet bij alle bouwprojecten wordt een SMP opgesteld. Als geen SMP wordt opgesteld, moet voor het uitgiftepeil contact worden opgenomen met de uitgiftepeilencommissie, via uitgiftepeilen@rotterdam.nl. Ook voor vragen over vastgestelde uitgiftepeilen kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres. Tijdens het uitzetten van de rooilijn en/of bebouwingsgrens wijst Basisinformatie ook een vast hoogtepunt (t.o.v. NAP) aan, waarmee de hoogtes van het bouwwerk ten opzichte van uitgiftepeil kunnen worden uitgezet. *(Grondslag: Bouwbesluit 2012, artikel 1.24)*

6 Aandachtspunten en opmerkingen

1. Start- en gereedmelding werkzaamheden
U moet de start van de werkzaamheden uiterlijk twee dagen voordat u begint aan ons melden. Hetzelfde geldt voor het gereed melden van de werkzaamheden.



Hiervoor gebruikt u de onderstaande formulieren:

- Melding aanvang bouwwerkzaamheden
- Gereedmelding bouwwerkzaamheden

Deze vindt u op de website: <https://www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning-bouwen-aanvragen> bij 'Meer informatie'. Na het invullen geeft u de documenten exact dezelfde bestandsnaam als hierboven genoemd. De formulieren moeten vervolgens worden ingediend via www.omgevingsloket.nl onder het huidige aanvraag/dossiernummer (7358013 / OMV.22.10.00358).

Ook alle andere later aan te leveren stukken moeten via het omgevingsloket worden aangeboden. (*Grondslag: Bouwbesluit 2012, artikel 1.25*)

2. Archeologie

In het geval van het aantreffen van toevalsvondsten moet melding worden gedaan bij het bevoegd gezag gemeente Rotterdam, Archeologie Rotterdam (BOOR), via telefoon 010-489 8500 of e-mail archeologie@rotterdam.nl onder vermelding van het adres.

3. Container, steiger of ander voorwerp

Voor het tijdelijk plaatsen van een container, steiger of ander voorwerp op, boven of langs de openbare weg/water heeft u een vergunning nodig van de afdeling stadsbeheer. Hiervoor verwijzen wij u naar de website <https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg>.

4. Beschermden soorten

Indien er bij de sloop- en/of bouwwerkzaamheden beschermden soorten als bedoeld in de Wet natuurbescherming worden aangetroffen moet u dit melden bij het bevoegd gezag.

5. KLIC-melding

U wordt geadviseerd voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te doen. Voor meer informatie hierover kunt u de website <https://zakelijk.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie> raadplegen.

6. Vergunning Inname openbare grond

Voor het plaatsen van voorwerpen (zoals reclamezuilen en billboards, reclame-uitingen aan lichtmasten of aan bouwsteigers, straatmeubilair, fietsenstalling, plantenbakken, vlaggenmasten, etc.) op of boven de openbare weg heeft u een vergunning inname openbare grond nodig van Bureau Overige Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht). Hiervoor verwijzen wij u naar: <https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-inname-openbare-grond/>

7. Overige vergunningen/toestemmingen

Gemeentelijke grond- Privaatrechtelijke bouw- en gebruiksbepalingen

Het plan is gesitueerd op openbaar gebied/gemeentelijke grond. Naast de omgevingsvergunning zal voor de realisatie men moeten kunnen beschikken over de grond. Voor het aankopen van de grond kan de initiatiefnemer zich wenden tot de afdeling Gebiedsexploitatie, Markt & Contractspecialisten (mencuitgiftcapaciteitSO@rotterdam.nl).

8. Advies Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Voor het bepalen van het effect en voor het bepalen van maatregelen met betrekking tot zeer kwetsbare bestemmingen wordt uitgegaan van de 1% letaliteitscontour van het



worstcasescenario. Voor het bepalen van het effect en voor het bepalen van gewenste maatregelen voor (beperkt) kwetsbare bestemmingen wordt de 1% letaliteitscontour van het meest geloofwaardige scenario gebruikt. Omgevingsmaatregelen:

- De VRR adviseert rondom de te realiseren windturbine(s) zorg te dragen voor toereikende bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen optreden. De regionaal vastgestelde 'Handleiding advies bluswater en bereikbaarheid VRR' biedt mogelijkheden om daar invulling aan te geven.
- Voor een maatwerkadvies verwijst ik u naar de collega's van de afdeling Operationele Informatie & Planvorming van de Gezamenlijke Brandweer. Zij zijn bereikbaar via oop@gez-brandweer.nl
- Beperk de realisatie van windturbines op locaties waar al intensief ruimtegebruik van (vitale) infrastructuur en/of door (petro-)chemische industrie plaatsvindt. Dit omdat de kans op een domino-effect door de aanwezigheid van veel (vitale) objecten wordt vergroot.
- Beschouw vitale infrastructuur en (petro-)chemische industrie als kwetsbaar object zoals bedoeld in art. 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Zorg voor voldoende afstand tussen deze objecten en de te realiseren windturbine door een minimale afstand aan te houden die gelijk staat aan de plaatsgebonden risicocontour (PR) 10⁻⁶ van de windturbine.
- Inventariseer naast de kans dat een object door (onderdelen van) een windturbine worden getroffen ook de gevolgen van dit treffen voor deze objecten. Besteed daarbij zowel aandacht aan de gevolgen voor de fysieke veiligheid als de gevolgen voor economie, ecologie en maatschappij.

9. Uitvoering Bouwbesluit

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed. Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

7 Procedure

Wettelijk kader

Het besluit is gebaseerd op de door u ingediende aanvraag, de Wabo en andere afgeleide regelgeving. In de betreffende onderdelen van dit besluit vindt u de overwegingen die tot de verlening van de omgevingsvergunning hebben geleid.

Dit besluit is gecoördineerd voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het ontwerp van dit besluit en de bijbehorende stukken hebben daarom van 19 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn wel / geen zienswijzen ingediend. *(Grondslag: Wabo, paragraaf 3.2)*

Aanvullende gegevens

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende gegevens op te vragen. Op 16 december 2022 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 2



februari 2023 ontvangen. (Grondslag: Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5 in samenhang met artikel 4:15, eerste lid)

Ontvankelijkheid

Naar het oordeel van Bouw- en Woningtoezicht zijn er voldoende gegevens en bescheiden overlegd, waardoor aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. (Grondslag: Wabo artikel 2.8, Besluit omgevingsrecht paragraaf 4.2 en de Regeling omgevingsrecht)

Verlengen beslistermijn

Op 25 mei 2023 hebben wij de beslistermijn met zes weken verlengd. (Grondslag: Wabo, artikel 3.9, tweede lid)

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder artikel 2.2a, eerste lid, en categorie 20.1.a, eerste lid, van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).'

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennisgegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Daarnaast merken wij op dat er voor de derde windturbine op 14 juni 2023 een melding op grond van het Activiteitenbesluit is ingediend en dat voor de aangevraagde activiteit geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld (zie ons besluit van 15 juni 2023, kenmerk 1842468_4762917).

Gelet op het bovenstaande is de aanvraag zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Het doel van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets is dat het bevoegd gezag een bepaalde activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering.

Deze aanvraag gaat om een "m.e.r.-OBM". Het bevoegd gezag mag dan voorschriften opnemen in de OBM. Hier is niet voor gekozen. Voor de voorschriften is een aparte maatwerkbeschikking die tegelijkertijd ter inzage gaat.



8 Overwegingen

8.1 Activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

8.1.1 Bestemmingsplan

Het project ligt in het gebied waar het bestemmingsplan 'Europoort en Landtong' van kracht is. De gronden hebben daarin de volgende bestemming:

Enkelbestemming

- Artikel 41 Groen

Dubbelbestemming

- Artikel 49 Waarde-Archeologie 1

Het project voldoet niet aan de volgende regels:

- Artikel 4.1, omdat voor op "Groen" bestemde gronden een windturbine niet is toegestaan.

Het is mogelijk om een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan met de uitgebreide voorbereidingsprocedure wanneer het besluit wordt gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3)

Dubbelbestemming waarde archeologie

Het project heeft geen gevolgen voor deze dubbelbestemming.

Motivering

De nieuwe windmolen draagt bij aan het realiseren van duurzame ambities van de gemeente. De windmolen staat zoveel mogelijk in lijn met de reeds bestaande windmolens. Verder worden er geen belangrijke zichtlijnen verstoord. Bij het plaatsen van de windmolen is het van belang dat deze op maaiveld goed ingepast wordt. Dit betekent dat er geen hekken worden geplaatst en dat de directe omgeving van de windmolen een overwegend groene inrichting krijgt. Hier voldoet het plan aan. Het voorgestelde plan is daarom acceptabel.

8.1.2 Parkeren

Het project ligt in het gebied waar het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van kracht is. *(Grondslag: Parapluherziening parkeernormering Rotterdam artikel 2 en artikel 3)*

Kleine projecten zijn, onder bepaalde voorwaarden, volledig vrijgesteld van de parkeereis. Het project voldoet aan deze voorwaarden, daarom wordt geen (aanvullende) parkeereis gesteld. *(Grondslag: Beleidsregeling, artikel 4)*

8.1.3 Conclusie

Uw aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde bestemmingsplannen. Uw project voldoet niet aan de planregels. De activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' is van toepassing. *(Grondslag: Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c)*

Er wordt toepassing gegeven aan het afwijken van de regels uit het bestemmingsplan, zoals beschreven in de vorige paragrafen.



8.2 Activiteit 'Bouwen'

De aanvraag is voor wat betreft de activiteit 'Bouwen' getoetst aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria. *(Grondslag: Wabo artikel 2.10)*

8.2.1 Bouwbesluit 2012

De aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit 2012 met het volgende uitgangspunt:

- Nieuwbouw *(Grondslag: Bouwbesluit 2012)*

Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning heeft u voldoende aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

8.2.2 Bouwverordening Rotterdam 2010 (Bodem)

Uw aanvraag is geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem. Het gaat niet om een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven. *(Grondslag: Bouwverordening Rotterdam 2010, artikel 2.4.1, onder a)*

8.2.3 Bestemmingsplan

De toetsing van het project aan het bestemmingsplan is opgenomen bij de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

8.2.4 Advies van de commissie voor Welstand en Monumenten

De aanvraag heeft alleen betrekking op installatie (windmolen) en is daarom niet ter beoordeling voorgelegd aan de commissie voor Welstand en Monumenten.

8.2.5 Wet natuurbescherming

In het kader van de Wet natuurbescherming moeten effecten op beschermde soorten als gevolg van het project inzichtelijk worden gemaakt. Er is een ontheffing noodzakelijk, deze ontheffing is aangevraagd op 27 oktober 2022.

8.3 Activiteit 'Inrichting oprichten of veranderen'

De aanvraag is voor wat betreft de activiteit 'Inrichting oprichten of veranderen' getoetst aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria. *(Grondslag: Wabo artikel 2.10)*

8.3.1 Inleiding

De aangevraagde activiteit valt onder artikel 2.2a, lid 1, onder a, van het Bor. De aangevraagde activiteiten moeten wij toetsen aan de weigeringsgronden die in artikel 5.13b, eerste lid (milieueffectrapport) van het Bor staan.

De aangevraagde OBM moet worden geweigerd indien het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer (m.e.r.-beoordelingsbesluit), heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Bij besluit van 15 juni 2023, kenmerk 1842468_4762917 hebben wij beslist dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Er bestaat derhalve geen weigeringsgrond voor de aangevraagde OBM. Wij verwijzen voor de inhoudelijke overwegingen bij onze beslissing dat er geen MER hoeft te worden opgesteld, naar de overwegingen in het bovengenoemde (m.e.r.-beoordelings) besluit van 15 juni 2023.



8.3.2 Conclusie

Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. De gevraagde vergunning kan dan ook deze activiteit worden verleend.

Er bestaat geen aanleiding voor het verbinden van voorschriften aan de OBM.

Voor de voorschriften is een aparte maatwerkbeschikking die tegelijkertijd ter inzage gaat.

9 Documenten behorend bij dit besluit

De aanvraag is beoordeeld op basis van de onderstaande stukken. De documenten heeft u al in uw bezit.

	Datum	Bestandsnaam	Docnum
1	28-10-2022	Bijlage 7 bij de aanvraag - Inrichtingstekening.pdf	4141346
2	2-2-2023	Bijlage 3 - Overzichtstekening 02-02-2023.pdf	4186166
3	5-6-2023	Bijlage 6 Ruimtelijke onderbouwing 25-05-2023.pdf	4247010
4	7-6-2023	Bijlage 8 Uitgangspunten fundering 06-06-2023.pdf	4248207
5	13-6-2023	Bijlage 1 Toelichting aanvraag ontheffing Wnb Uitbreiding Windpark Rozenburg	4251420
6	13-6-2023	Bijlage 2 Natuurtoets Uitbreiding Windpark Rozenburg	4251422
7	13-6-2023	Bijlage 3 Onderbouwing aanvraag ontheffing Wnb Uitbreiding Windpark Rozenburg	4251423
8	13-6-2023	Bijlage 4 Vergelijking locaties Uitbreiding Windpark Rozenburg	4251424
9	13-6-2023	Samenvatting aanvraag	4251425
10	13-6-2023	Ontwerpbesluit 01047490-ODH651881	4251426
11	15-6-2023	Bijlage 2 bij m.e.r.-beoordelingsbesluit RWS-2023.20620 DCMR Besluit m.e.r.-beoordeling Pondera RWS2022-00015794	4252216



10 Rechtsmiddelen

10.1 Ontwerpbesluit

Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Het plan heeft daarom met het ontwerp van dit besluit en de bijbehorende stukken van 19 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn wel / geen zienswijzen ingediend..

10.2 Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder b)*

10.3 Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van dit besluit een beroepschrift indienen. U kunt alleen beroep aantekenen als u op tijd tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht, of als u aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U moet het beroepschrift richten aan:
Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u beroep heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor genoemde rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Deze omgevingsvergunning (met de bijbehorende bijlagen) ligt gedurende deze periode ter inzage bij Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241). De omgevingsvergunning (met bijbehorende bijlagen) is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl.

NB: Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het beroepschrift moeten de beroepsgronden worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Het indienen van een pro-forma beroepschrift is derhalve niet mogelijk. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.