



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 22 december 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk aanbrengen van een gestempelde damwandconstructie, het graven van een sleuf tot maximaal NAP -2,0 m met een breedte van maximaal 5 m en het verwijderen, aanbrengen en hebben van een stalen Ø 200 mm waterleiding en stalen Ø 323 mm mantelbuis ter hoogte van Haarlemmerweg 123 te Leiden. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-000896.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het tijdelijk aanbrengen van een gestempelde damwandconstructie en het binnen de gestempelde damwand graven van een sleuf tot maximaal NAP -2,0 m met een breedte van maximaal 5 m;
  - b. het ten behoeve van het verwijderen en aanbrengen van leidingen, dieper graven dan 0,8 m minus maaiveld of hebben van een sleuf breder dan 0,5 m zonder gestempelde damwandconstructie;
  - c. het middels een open ontgraving verwijderen, aanbrengen en hebben van een stalen Ø 200 mm waterleiding en stalen Ø 323 mm mantelbuis;

ter hoogte van Haarlemmerweg 124 te Leiden;

zoals weergegeven op de 7 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Berekeningsnotitie Bouwkuip en stempelramen voor verlegging K&L met referentie 110-0342-ON-01 rev 2.0 d.d. 2 november 2022;
- Tekening Brug Poelgeest, Algemeen Plan Verlegging Combi met nummer TB22153-L-A-001 rev. A d.d. 6 december 2022;
- Tekening Haarlemmerweg brug poelgeest – Rec met nummer 63807-001 d.d. 14 december 2022;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Dunea

Kenmerk: 2023-000896



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 januari 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

1. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende schade aan de kering en/of nazakkingen welke een direct of indirect gevolg (is) zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
2. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
3. Tussen de gestempelde damwand en het te keren water moet een grondlichaam met een breedte van minimaal 4,0 m op kerende hoogte aanwezig zijn. De werkzaamheden mogen geen kwel tot gevolg hebben.
4. Tussen de gestempelde damwandconstructie en de voorbelasting moet een afstand aanwezig zijn van minimaal 5,0 m. De voorbelasting moet een taludhelling hebben van 1:4 of flauwer en een hoogte van maximaal NAP 3,5 m.



5. Direct na het leggen van de leiding en mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
6. Vier weken voordat de sleuf tussen de gestempelde damwandconstructie wordt aangevuld moet er een werkplan ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. In het werkplan moet onder andere komen te staan:
  - met welk materiaal en op welke wijze de sleuf wordt verdicht;
  - hoe wordt geverifieerd dat de sleuf zodanig is aangevuld dat de stabiliteit is gegarandeerd nadat de gestempelde damwandconstructie is verwijderd;
  - hoe de gestempelde damwandconstructie wordt verwijderd (fasering);
  - welke metingen tijdens het verwijderen van de gestempelde damwandconstructie worden uitgevoerd die moeten aantonen dat er sprake is van een stabiele situatie.
7. De gestempelde damwandconstructie mag alleen na schriftelijke toestemming van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden verwijderd. Toestemming wordt verleend als:
  - is aangetoond dat de sleuf afdoende is verdicht en de stabiliteit van de kering tijdens het verwijderen wordt gemonitord;
  - ter vervanging van de tijdelijke damwand, een **permanente stalen damwand** (langs de oeverlijn) als vervangende kering is aangebracht en is aangetoond dat de waterveiligheid niet in het geding is bij een leidingbreuk.
8. Vier weken voordat ten behoeve van het verwijderen en aanbrengen van leidingen, sleuven worden gegraven (anders dan tussen de gestempelde damwandconstructie) moeten tekeningen en een werkplan ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De tekeningen moeten de sleufdiepte en -breedte en de afstand tot het te keren water weergeven. Het werkplan moet de fasering weergeven en duidelijk maken hoe de waterveiligheid tijdens de werkzaamheden wordt gewaarborgd en in de eindsituatie kwel wordt voorkomen.
9. De werkzaamheden moeten conform de ingediende documenten , tekeningen en werkplannen worden uitgevoerd.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het tijdelijk aanbrengen van een gestempelde damwandconstructie en het graven van een sleuf tot maximaal NAP -2,0 m met een breedte van maximaal 5 m;
- b. het ten behoeve van het verwijderen en aanbrengen van leidingen, dieper graven dan 0,8 m minus maaiveld of hebben van een sleuf breder dan 0,5 m zonder gestempelde damwandconstructie;
- c. het middels een open ontgraving verwijderen, aanbrengen en hebben van een stalen Ø 200 mm waterleiding en stalen Ø 323 mm mantelbuis; zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregel 19.8 Bouwen; Beleidsregel 20.5 Grondverzet, 15.5 Kabels en leidingen en 26.4 Verwijderen en slopen van objecten.

#### a. Tijdelijke gestempelde damwandconstructie met sleuf

Ten behoeve van de bouw van brug Poelgeest wordt er een voorbelasting aangebracht en worden kabels en leidingen verlegd. De sleuf voor de verlegging van de kabels en leidingen ter plaatse van de toekomstige brug heeft een breedte van maximaal 5 m en een diepte van maximaal NAP -2,0 m. In Berekeningsnotitie Bouwkuip en Stempelramen wordt aangetoond dat de gestempelde damwandconstructie voldoet.



Een voorschrift is opgenomen dat de sleuven moeten worden aangevuld en worden verdicht, zodanig dat de grond ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht is als voor de aanleg het geval was.

De gestempelde damwandconstructie heeft een hoogte van NAP 0,0 m. Hiermee is de hoogte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering gegarandeerd en wordt er voldaan aan artikel 5 uit Beleidsregel 19.8 Bouwen en artikel 3 uit Beleidsregel 20.4 Grondverzet.

Voor het verwijderen moet er conform de voorschriften een werkplan worden overgelegd. Het werkplan moet duidelijk maken hoe tijdens het verwijderen van de gestempelde damwandconstructie de stabiliteit van de kering moet worden gewaarborgd en hoe kwel wordt voorkomen. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit Beleidsregel 26.4 Verwijderen en slopen van objecten.

#### **b. Sleuven zonder gestempelde damwand**

In de vergunning wordt voorgeschreven dat middels het overleggen van tekeningen en een werkplan moet worden aangetoond dat de waterkerendheid tijdens de uitvoering is gewaarborgd en dat de sleuven moeten worden aangevuld en worden verdicht, zodanig dat de grond ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht is als voor de aanleg het geval was.

Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit Beleidsregel 20.4 Grondverzet.

#### **c. Verwijderen, aanbrengen en hebben van leidingen**

Een voorschrift is opgenomen waarbij er een werkplan en tekeningen moeten worden overgelegd die aantonen dat de stabiliteit van de kering is gewaarborgd en dat kwel wordt voorkomen. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit Beleidsregel 26.4 Verwijderen en slopen van objecten.

De aan te brengen waterleiding heeft een diameter Ø 200 mm. In geval van breuk moet er volgens de vereenvoudigde berekeningsmethode worden uitgegaan van een krater met een straal van bijna 11 m. De waterveiligheid is in een calamiteitsituatie geborgd als er tussen het te keren water en krater nog een restbreedte is van 1,5 m op een hoogte van NAP -0,1 m. In de huidige situatie heeft het maaiveld slechts over een breedte van 10 à 11 m een hoogte die voldoet. Dit houdt in dat de waterveiligheid uitgaande van de huidige situatie niet voldoet.

Om genoemde redenen is er daarom een voorschrift opgenomen die stelt dat voordat de tijdelijke damwand wordt verwijderd, een vervangende kering moet zijn aangebracht, middels een geavanceerde berekening of anderszins wordt aangetoond dat er voldoende restbreedte overblijft als gevolg van een krater.

Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).