



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 21 november 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen ten behoeve van de hoogwatervoorziening van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De aanvraag betreft:

- Een verzoek tot intrekken van de watervergunning met maatwerkbesluit met kenmerk 2022-004834 voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., vanwege veranderingen in de uitvoering;
- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil tot -2,24 m NAP, dat betekend 0 tot 0,33 m boven het winterpeil van de polder en 0 tot 0,25 m boven het zomerpeil van de polder;
- Het aanleggen en hebben van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het dempen van 192,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van 3 dammen als peilscheiding;
- Het verwijderen van een duiker uit een bestaan de dam;
- Het ter compensatie van het dempen inzetten van 234,4 m<sup>2</sup> gegraven overig oppervlaktewater uit Watervergunning 2023-010060;
- Het aanleggen en hebben van een stuw in een hoofdwatengang;
- Het aanleggen en hebben van een stuw in een overige watengang;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-022107.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Kenmerk: 2022-022107



- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil tot -2,24 m NAP, dat betekend 0 tot 0,33 m boven het winterpeil van de polder en 0 tot 0,25 m boven het zomerpeil van de polder;
  - b. het dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
  - c. het dempen van 192,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van 3 dammen als peilscheiding;
  - d. het ten behoeven van een hoogwatervoorziening aanleggen van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Zoals weergegeven op de 8 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- LVO werken per vergunning.pdf
- 2023 05 05 kaart.pdf, Overzichtuitvoering project, tekening nummer 22-224, datum 1-5-2023;
- Lvo2208.1\_land van Ons\_inlaat\_A3\_08-06-2023.pdf;
- Lvo2208.2\_land van Ons\_inlaat\_A3\_08-06-2023.pdf;
- LVOD22.062\_Land van Ons\_dam II+III-A3\_09-04-2023.pdf
- LVOD22051\_Land van Ons\_dam I-A3\_09-04-2023.pdf
- LVOST23.01\_Land van Ons\_stuw+overstort-A3\_08-06-2023.pdf;
- RE\_ Watervergunning waterinlaat Land van Ons te Oud Ade.msg, betreft werkomschrijving aanleg inlaat; mail, datum 13-6-2023.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

- III. De eerder verleende vergunning met kenmerk 2022-004834 in te trekken.

Dit besluit is genomen voor Land van Ons Coöperatie U.A., p/a Rietgerweg 6 , 7231 PV Warnsveld.

Kenmerk: 2022-022107



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 juni 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

1. Voordat de peilscheidende werken worden uitgevoerd (dammen I, II en II worden gelegd, duiker # wordt verwijderd en de stuw en overstort worden aangelegd), moet de verbindingsduiker en duiker ## uit melding 2023-010060 zijn uitgevoerd en moet het watersysteem van de polder een goed functionerende afvoerende functie hebben.
2. Ter plaatse van het uitstroompunt van de inlaat, de stuw en de overstort, mag geen erosie of uitspoeling optreden.
3. De peilscheidende werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de inlaatconstructies en stuw en overstort.
5. De doorstroombreedte van de stuw mag maximaal 32 centimeter zijn.
6. De doorstroombreedte van de stuw (32 centimeter) moet een hoogte hebben van minimaal 10 centimeter.



7. De maximale stuwhoogte (overstorthoogte) is NAP min 2,24 m, dit is een hoogte van maximaal 33 cm boven het winterpeil van de polder en maximaal 25 cm boven het zomerpeil van de polder (zomerpeil is NAP min 2,49 m, winterpeil is NAP min 2,57 m (schouwpeil).
8. De overstort hoogte van de overstort (welke ligt voor de duiker in de watergang parallel aan de Leidseweg), moet minimaal 10 cm hoger zijn dan het ingestelde peil van de stuw.

### **Inlaatconstructie**

9. Het aanleggen van de inlaat moet gebeuren volgens het werkplan zoals opgenomen als gewaarmerkte bijlage "RE\_ Watervergunning waterinlaat Land van Ons te Oud Ade.msg " bij dit besluit.
10. De inlaat mag pas worden aangelegd nadat de overige watergang in de kern- en beschermingszone van de waterkering is gedempt.
11. De inlaat moet zijn gemaakt van PE100 SDR 11.
12. De inlaat moet zijn voorzien van een deugdelijke afsluiter.
13. De inlaat moet worden uitgevoerd met een kwelscherm.  
Kwelschermen moeten:
  - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht worden verbonden met de leiding;
  - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
14. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
15. De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.

### **Dempen en Compenseren**

16. Het oppervlaktewater uit watervergunning 2023-010060, dat dient ter compensatie van de demping, moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
17. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
18. De 234,4 m<sup>2</sup> compensatieverplichting zal worden afgeboekt van vergunning 2023-010060, van Land van Ons Coöperatie U.A., in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1).

Kenmerk: 2022-022107



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil tot -2,24 m NAP, dat betekend 0 tot 0,33 m boven het winterpeil van de polder en 0 tot 0,25 m boven het zomerpeil van de polder.

Het hebben van een Hoogwatervoorziening in een gebied dat niet is weergegeven op kaart 7 is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handelingen zijn getoetst aan is getoetst aan Beleidsregel 17 Peilafwijkingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1b, 3 a, b ,c en d uit deze beleidsregel.

Handeling b: Het dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.

Het dempen van oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1c., 2a.,2.b.1, 2b.3., 2c., 2d en 6a. uit deze beleidsregel.

Kenmerk: 2022-022107



Handeling c: Het dempen van 192,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van 3 dammen als peilscheiding.

Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1b., 2a., 2b.1, 2b.3., 2c., 2d en 6a. uit deze beleidsregel.

Handeling d: Het ten behoeven van een hoogwatervoorziening aanleggen van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Het aanleggen van een inlaatconstructie, ten behoeve van een hoogwatervoorziening, in de kern -en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1a., 2a, b, c en d uit deze beleidsregel.

## **Motivering**

De aanvraag betreft het ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op de percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil tot -2,24 m NAP, dat betekend 0 tot 0,33 m boven het winterpeil van de polder en 0 tot 0,25 m boven het zomerpeil van de polder.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water van de Vrouw Vennepolder, peilvak nummer: OR-3.49.1.1

- zomerpeil is NAP min 2,49 m;
- winterpeil is NAP min 2,57m (schouwpeil).

### Vergunningplicht peilafwijking

De percelen waarvoor de hoogwatervoorziening is aangevraagd liggen niet in het gebied dat is aangegeven op kaart 7 (hellende gebieden), behorende bij de beleidsregels. De aanvraag voor de hoogwatervoorziening is daarom vergunningplichtig, zoals bedoeld op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en valt daarmee onder de reikwijdte van beleidsregel 17.5, zoals genoemd in artikel 1 b.

### Belang hoger peil/ onevenredige benadeling





De aanvraag betreft het herinrichten van de percelen voor het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, met als speerpunten het tegengaan van bodemdaling, biodiversiteit en het verminderen omkeren CO<sub>2</sub>/N uitstoot. Voor het ontwikkelen van dit gebied is het van belang dat er een hoger waterpeil wordt gehanteerd tot -2,24 m NAP. Dit is een flexibel peil tot maximaal 0,33 m boven het winterpeil en 0,25 m boven het zomerpeil van de polder. Uit de toetsing van de ingediende stukken, is gebleken dat het lagere peil van de polder een onevenredig nadeel heeft voor deze percelen/ontwikkeling. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen.

#### Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Het gebied binnen de hoogwatervoorziening heeft een oppervlak van ca 32 ha en heeft meerdere overige watergangen en een hoofdwatgang. Op advies van Rijnland zal de hoofdwatgang binnen dit gebied worden afgewaardeerd tot overige watergang.

Om in het gebied een hoger peil te realiseren, worden aan de westzijde drie nieuwe dammen aangebracht (dam I, II en III) en een duiker uit een bestaande dam verwijderd (dam #, in watgang 158-058.00121). Voor het realiseren van het hogere peil worden aan de zuidzijde ter hoogte van de Leidseweg een stuw en een overstort geplaatst.

De ligging van de hoogwatervoorziening en de peilscheidende werken mag geen belemmering veroorzaakt voor het functioneren van het watersysteem van de polder. Voordat de peilscheidende werken worden uitgevoerd (dammen I, II en II aanleggen, duiker # verwijderen, de stuw en de overstort aanleggen), moet de verbindingsduiker en duiker ## uit vergunning en melding 2023-010060 zijn uitgevoerd. Voor de volgorde van de uitvoering is een extra voorschrift toegevoegd aan de vergunning.

Het is niet toegestaan dat de hoogwatervoorziening versneld afvoert op de polder. Om te garanderen dat er geen versnelde afvoer naar de polder plaatsvindt is er een maximale doorstroombreedte van de stuw voorgeschreven van 0,32 meter (1cm/ha), met een hoogte van 10 cm. Hierdoor vindt er bij regenval geen versnelde afvoer plaats. Bij extreme regenval die meer dan 10 cm peilstijging geeft loost het gebied over een breder deel van de stuw. Ook voor de hoogte van de overstort bij de duiker langs de Leidseweg geldt dat deze 10 cm boven het ingestelde waterpeil van de stuw moet staan, zodat deze alleen met hevige regenval overstort. Voor de doorstroombreedte en hoogte zijn extra opgenomen in deze vergunning. Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan artikel 3b en c van Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen.

#### Stabiliteit van de waterkering

Het hebben van een hoger peil heeft geen effect op de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3d. Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen.



### Dempen

Om in het gebied een hoger peil te realiseren, worden 3 nieuwe dammen aangelegd en 1 duiker verwijderd uit een bestaande dam (dam #). Bij het verwijderen van een duiker uit een bestaande dam is geen sprake van een compensatieverplichting, omdat ervan uit wordt gegaan dat de dam met duiker destijds met toestemming gelegd is. Ten aanzien van het omzetten van de dam met duiker naar een dam zonder duiker vindt er door middel van het indienen van deze aanvraag een wijziging plaats in de legger kunstwerken.

Door het aanleggen van de nieuwe dammen (dam I; 36,4 m<sup>2</sup>, dam II; 78 m<sup>2</sup> en dam III; 78 m<sup>2</sup>) wordt er 192,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt.

Ook wordt er 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt op de plek waar de inlaat uitkomt in de watergang. Deze watergang bevindt zich in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Het dempen van het oppervlaktewater dat binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering ligt heeft een positief effect op de stabiliteit van de waterkering. De uitstroomvoorziening van de inlaat komt hierdoor ook buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering te liggen.

In totaal wordt 234,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt. De demping heeft geen negatief effect op de afwatering van het watersysteem van de hoogwatervoorziening en de polder. De demping wordt gecompenseerd door een even groot oppervlak aan water binnen hetzelfde peilvak te realiseren. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2a., 2c. en 2d. van Beleidsregel 3.4 Demping.

### Compensatie

Door het aanleggen van 3 dammen als peilscheiding en het dempen van een stuk watergang in de kern- en beschermingszone van de waterkering wordt er 234,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt. Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100%, te weten 234,4 m<sup>2</sup> oppervlaktewater, in de Vrouw Vennepolder, peilvak (OR-3.49.1.1).

Op verzoek van de aanvrager wordt aan de compensatieverplichting van totaal 234,4 m<sup>2</sup> voldaan door middel van het ter compensatie inzetten van 234,4 m<sup>2</sup> extra gegraven oppervlaktewater in Vrouw Vennepolder, peilvak (OR-3.49.1.1), uit algemene regel met kenmerk 2023-010060.

Uit toetsing blijkt dat het water uit deze melding nog niet gegraven is. Omdat een demping pas mag worden uitgevoerd op het moment dat het compensatiewater gegraven is, zijn extra voorschriften toegevoegd aan deze vergunning. Na uitvoering van de demping zal de m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater door Rijnland worden afgeschreven van het positieve saldo van algemene regel met kenmerk 2023-010060. Hiermee wordt voldaan aan de totale compensatieverplichting. Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan artikel 2b. van Beleidsregel 3.4 Demping

### Inlaat

Om het peil op te zetten en het waterpeil in drogere tijden op peil te houden, is het aanleggen van een inlaat noodzakelijk.

De inlaat wordt aangelegd in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering. Voor het aanleggen van de inlaat, zijn onder andere ten aanzien van het materiaal van de inlaat, het aanbrengen van een kwelscherm en de uitvoering van de werken zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.

Kenmerk: 2022-022107



Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 a, b, c en d van Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Intrekking Watervergunning en maatwerkbesluit**

### Intrekking Watervergunning en maatwerkbesluit 2022-004834

Op 22 april 2022 heeft Rijnland een watervergunning 2022-004834 verleend voor en peilafwijking met bijbehorende werken op de percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De verandering betreft o.a. het wijzigen van de wateraanvoer voor de hoogwatervoorziening en het aanpassen van de begrenzing van de hoogwatervoorziening.

De Vergunninghouder heeft voor dezelfde percelen een nieuwe aanvraag ingediend die heeft geleid tot het huidige besluit met kenmerk 2022-022107, omdat de plannen dusdanig gewijzigd zijn dat de werkzaamheden, zoals genoemd in besluit met kenmerk 2022-004834 niet meer uitgevoerd worden.

Een vergunninghouder kan verzoeken de vergunning in te trekken op grond van artikel 6.22 lid 3 onder a van de Waterwet. Wanneer een vergunninghouder verzoekt tot het intrekken van een vergunning toetst Rijnland of de doelstellingen van de Waterwet zich hier niet tegen verzetten.

Rijnland ziet in dit geval geen bezwaar om de eerder verleende vergunning in te trekken. De vergunde activiteiten zijn nooit uitgevoerd. De vergunde activiteiten waren aangevraagd op initiatief van vergunninghouder en het niet uitvoeren van die werkzaamheden heeft geen nadelige gevolgen voor het watersysteem. Daardoor verzetten de doelstellingen van het waterbeheer zich niet tegen het intrekken.

De watervergunning en maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 wordt daarom ingetrokken op grond van artikel 6.22 lid 3 onder a van de Waterwet.



## 6. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevr. S. van Dijk of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).