



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 2 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen ten behoeve van het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A..

De aanvraag betreft:

- Een verzoek tot intrekken van de watervergunning met maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., vanwege veranderingen in de uitvoering;
- Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van nieuwe dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6);
- Het aanleggen van 2 duikers (dam met duiker; 2 en 3), in een overige watergang breder dan 8 meter, in de hoogwatervoorziening;
- Het aanleggen van een verbindingsduiker: 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 5,4 m;
- Het graven van een nieuwe overige watergang, met een oppervlak van 940 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van drie dammen met duikers (A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 1), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 2,3 m;
- het aanleggen van een duiker ##, 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed;
- het aanleggen van 4 loopbruggen over overig oppervlaktewater;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-010060.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater, door middel van het aanleggen van dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6);
  - b. Het aanleggen en hebben van 2 duikers (dam met duiker 2 en 3), in overige watergangen breder dan 8 meter, in de hoogwatervoorziening;
  - c. Het aanleggen van een verbindingsduiker: Ø 800 mm, 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel;

Kenmerk: 2023-010060



een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem;  
zoals weergegeven op de 10 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- LVO werken per vergunning.pdf
- 2023 05 05 kaart.pdf, Overzichtuitvoering project, tekening nummer 22-224, datum 1-5-2023;
- Dwarsprofiel watergang Land van Ons\_LO2201.1\_16-06-2022.pdf
- Watergang\_ Land van Ons\_Op erfgrrens-A3\_01-05-2023.pdf
- LO2302.2\_ Land van Ons\_watergang erfgrrens-A3\_01-05-2023.pdf.  
Dwarsprofiel watergang 385 m<sup>2</sup> direct onder de lange duiker;
- LVOD23.01\_Land van Ons\_dam 1-A2\_13-04-2023.pdf, Dam met duiker 1;
- LVOD23.02\_Land van Ons\_dam 2-A2\_13-04-2023.pdf, Dam met duiker 2;
- LVOD23.03\_Land van Ons\_dam 3-A2\_13-04-2023.pdf, Dam met duiker 3;
- LVOD23.06\_Land van Ons\_dam 6-A3\_24-04-2023.pdf, Dam met duiker 6;
- LVODU23.01\_Land van Ons\_lange duiker-A3\_06-06-2023.pdf, lange duiker met inspectieput en baggerdrempel.

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

III. De eerder verleende vergunning en maatwerkbesluit 2021-011827 in te trekken.

Dit besluit is genomen voor Land van Ons Coöperatie U.A., dhr. AJP van der Meché, Rietgerweg 6 , 7231 PV Warnsveld.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 juni 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping, moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### Duikers

3. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van -2,24 m NAP (het maximale peil van de hoogwatervoorziening).



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater, door middel van het aanleggen van dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6).

Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3.4 Dempden.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2b., b.1. en c. en artikel 6a. uit deze beleidsregel.

Handeling b: Het aanleggen en hebben van 2 duikers (dam met duiker nr. 2 en 3), Ø 600 mm en Ø 800 mm, elk 6 meter lang in een overige watergang in de hoogwatervoorziening.

Het leggen van een duiker in een overige watergang die breder is dan 8 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a., b. en d. uit deze beleidsregel.

Handeling c: Het aanleggen van een verbindingsduiker: Ø 800 mm, 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel.



Het aanleggen van een verbindingsduiker langer dan 15 meter, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a., b. en d. uit deze beleidsregel.

### **Motivering**

De aanvraag betreft werken, ten behoeve van het herinrichten van de percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.

### Dempen

Voor het herinrichten van de percelen worden 4 nieuwe dammen met duikers (dam 1, 2, 3 en 6) aangelegd, waarbij in totaal 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater wordt gedempt. (dam met duiker 1; 12 m<sup>2</sup>, dam met duiker 2; 50 m<sup>2</sup>, dam met duiker 3; 60 m<sup>2</sup> en dam met duiker 6: 28 m<sup>2</sup>.) De dammen (met duikers) hebben een lengte van 5,2 meter. De ligging van de dammen (met duikers) vormt geen belemmering voor het onderhoud van de watergang en het functioneren van het watersysteem.

Aan de compensatieverplichting van 150 m<sup>2</sup> wordt voldaan doormiddel van het graven van een nieuwe watergang en het verwijderen van 3 dammen in de Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1). Hier mee wordt in totaal 1029 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gegraven.

Het graven van deze watergang en het verwijderen van de duikers valt onder Rijnlands algemene regel met meldplicht en is opgenomen in bijlage 3 van dit besluit "Melding".

Hiermee wordt voldoet de demping aan artikel 2.b.3 van beleidsregel 3.4 Dempen.

### Duikers

De nieuw aan te leggen duikers (dam met duiker 2 en 3), zijn vergunningplichtig, omdat deze worden gelegd met een diameter van Ø 600 mm (duiker 2) en Ø 800 mm (duiker 3), in een overige watergang breder dan 8 meter.

De dammen met duikers zijn noodzakelijk voor het ontsluiten van de percelen. De duikers worden aangelegd in de hoogwatervoorziening. De duikers hebben een lengte van 6 meter en vormen geen belemmering voor het onderhoud van de watergang. Het leggen van een duiker van Ø 600 mm veroorzaakt, door het geringe oppervlak van het afstromend gebied, geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

De duikers worden aangelegd in een hoogwatervoorziening met een flexibel peil van 33 cm tov winterpeil. Voor de ligging van de duikers ten opzichte van het waterpeil zijn voorschriften toegevoegd aan de vergunning.

Hiermee voldoen de duikers de aanvraag aan artikel 2a, b en d van Beleidsregel 4.4 Duikers.



#### Verbindingsduiker

Binnen het plan wordt een hoogwatervoorziening aangelegd. Om de watergangen in het noordwestelijke deel van het plan aangesloten te houden op polderpeil wordt een verbinding aangelegd tussen de noordelijke watergangen en de nieuw te graven watergang die op polderpeil blijft. In eerste instantie was op de locatie van de verbindingsduiker een nieuwe overige watergang gepland. Tijdens het graven van proefsleuven is gebleken dat het graven van een overige watergang op deze locatie niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van "schoon" puin in de bodem. Het aanleggen van een verbindingsduiker met een diameter van Ø 800 mm, voorzien van een inspectieput en een baggerdrempel is wel uitvoerbaar.

Door de noodzaak van de verbinding tussen de watergangen en het uitvoeren van de duiker met een diameter van Ø 800 mm voorzien van een inspectieput en een baggerdrempel is er geen belemmering voor het functioneren en onderhoud van de duiker en het watersysteem. Hiermee voldoet de verbindingsduiker aan artikel 2a, b en d van Beleidsregel 4.4 Duikers.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## **5. Intrekking Watervergunning en maatwerkbesluit**

### Intrekking Watervergunning en maatwerkbesluit 2021-011827

Op 23 december 2021 heeft Rijnland een watervergunning en maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 verleend voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De Vergunninghouder heeft voor dezelfde percelen een nieuwe aanvraag ingediend die heeft geleid tot het huidige besluit met kenmerk 2023-010060, omdat de plannen dusdanig gewijzigd zijn dat de werkzaamheden, zoals genoemd in besluit met kenmerk 2021-011827 niet meer uitgevoerd worden.

Een vergunninghouder kan verzoeken de vergunning in te trekken op grond van artikel 6.22 lid 3 onder a van de Waterwet. Wanneer een vergunninghouder verzoekt tot het intrekken van een vergunning toetst Rijnland of de doelstellingen van de Waterwet zich hier niet tegen verzetten.

Rijnland ziet in dit geval geen bezwaar om de eerder verleende vergunning in te trekken. De vergunde activiteiten zijn nooit uitgevoerd. De vergunde activiteiten waren aangevraagd op initiatief van vergunninghouder en het niet uitvoeren van die werkzaamheden heeft geen nadelige gevolgen voor het watersysteem. Daardoor verzetten de doelstellingen van het waterbeheer zich niet tegen het intrekken.

De watervergunning en maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 wordt daarom ingetrokken op grond van artikel 6.22 lid 3 onder a van de Waterwet.



## 6. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevr. S. van Dijk of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



## BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

Op 2 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor ontvangen ten behoeve van het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De aanvraag betreft:

- Een verzoek tot intrekken van de watervergunning met maatwerkbepaling met kenmerk 2021-011827 voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., vanwege veranderingen in de uitvoering;
- Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van nieuwe dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6);
- Het aanleggen van 2 duikers (dam met duiker; 2 en 3), in een overige watergang breder dan 8 meter;
- Het aanleggen van een verbindingsduiker: 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 5,4 m;
- Het graven van een nieuwe overige watergang, met een oppervlak van 940 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van drie dammen met duikers (A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 1), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 2,3 m;
- het aanleggen van een duiker ##, 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed;
- het aanleggen van 4 loopbruggen over overig oppervlaktewater;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-010060.

### 1. Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepaling de volgende handeling toe te staan:

- a. het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm in overige watergang breder dan 4 meter;  
een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en

Kenmerk: 2023-010060



1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Dit besluit is genomen voor, Land van Ons Coöperatie U.A., p/a Rietgerweg 6 , 7231 PV Warnsveld.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 Duikers van kracht. Deze regel is te raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 21 juni 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

##### Duiker

1. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.

#### Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering  
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. \*\*\*

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### Algemene regels

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, omdat de duiker niet voldoet aan de minimaal vereiste inwendige diameter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.





### Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder d van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal vereiste inwendige diameter van de duiker uit artikel 2, omdat het technisch niet mogelijk is om een duiker met de voorgeschreven diameter aan te leggen en de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

### **Motivering**

#### Duiker

De aanvraag betreft het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang breder dan 4 meter.

De nieuw aan te leggen duiker is beoordeeld als een algemene regel met maatwerk, omdat deze een diameter heeft van Ø 600 mm en wordt gelegd in een overige watergang met een breedte van 5,4 meter op waterlijn.

De dam met duiker is noodzakelijk voor het ontsluiten van de percelen. De duiker heeft een lengte van 6 meter en vormt geen belemmering voor het onderhoud van de watergang. Het leggen van een duiker van Ø 600 mm in een overige watergang met een breedte van ca 5,4 meter, veroorzaakt op deze locatie, door het geringe oppervlak van het afstromend gebied, geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

De compensatieverplichting voor deze nieuwe dam met duiker wordt geregeld in de vergunning, waar dit maatwerkbesluit een onderdeel van uitmaakt. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevr. S. van Dijk of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](https://www.rijnland.net/Bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan).



### **BIJLAGE III ALGEMENE REGEL**

Op 2 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor ontvangen ten behoeve van het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De aanvraag betreft:

- Een verzoek tot intrekken van de watervergunning met maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., vanwege veranderingen in de uitvoering;
- Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van nieuwe dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6);
- Het aanleggen van 2 duikers (dam met duiker; 2 en 3), in een overige watergang breder dan 8 meter;
- Het aanleggen van een verbindingsduiker: 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 5,4 m;
- Het graven van een nieuwe overige watergang, met een oppervlak van 940 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van drie dammen met duikers (A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 1), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 2,3 m;
- het aanleggen van een duiker ##, 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed;
- het aanleggen van 4 loopbruggen over overig oppervlaktewater;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-010060.



## 1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat;

- Het graven van een nieuwe overige watergang 940 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van drie dammen met duikers (A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 1), 6 m lang, Ø 600 mm in een overige watergang met een breedte van 2,3 m;
- het aanleggen van een duiker ##, 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed;

een en ander in Vrouw Vennepolder, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352 en 1353 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem, voldoet aan algemene regel 5.3 graven en algemene regel 4.3 Duikers.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

## Motivering

### Duikers

De aanvraag betreft het aanleggen van meerdere duikers waarbij duiker 1 en duiker ## vallen onder de algemene regel met meldplicht 4.3 Duikers.

- Duiker 1 betreft het aanleggen van 1 nieuwe dam met duiker. De Duiker is 6 m lang, Ø 600 mm, in overige watergang met een breedte van 2,3 m. De compensatieverplichting voor deze nieuwe dam met duiker wordt geregeld in de vergunning waar deze melding een onderdeel van uitmaakt. De aangevraagde duiker voldoet aan de criteria, artikel 2. 1 en artikel 3, die gelden voor het aanleggen van een duiker onder de algemene regel met meldplicht 4.3 duikers.
- Duiker ## betreft het leggen van een duiker in een bestaande dam. De duiker is 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed. Omdat het hier het leggen van een duiker in een bestaande dam betreft is er geen compensatieverplichting. De aangevraagde duiker voldoet aan de criteria, artikel 2. 1 en artikel 3 die gelden voor het aanleggen van een duiker onder de algemene regel met meldplicht 4.3 duikers.



#### Graven van oppervlaktewater

Binnen het plan Land van Ons wordt in totaal ca 1029 m<sup>2</sup> nieuw overig oppervlaktewater gegraven. Bestaande uit: het graven van een nieuwe overige watergang 940 m<sup>2</sup> (80 m<sup>2</sup> + 385 m<sup>2</sup> + 475 m<sup>2</sup> = 940 m<sup>2</sup>) en het verwijderen van drie dammen met duikers ( A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater (27 m<sup>2</sup> + 31 m<sup>2</sup> + 31 m<sup>2</sup> = 89 m<sup>2</sup> ).

De nieuw te graven watergang wordt aangelegd met een breedte van 5,4 tot 5,6 meter op waterlijn en heeft aan 1 zijde een brede plasdras oever. Het minimale profiel (aanleg diepte en aanlegbreedte) voor een overige watergang, zoals voorgeschreven in de algemene regel graven van water is aanwezig. Hiermee valt het graven van water onder de algemene regel met meldplicht 5.3 Graven van oppervlaktewater.

#### Gegraven water als compensatiewater

Binnen deze vergunningsaanvraag 2023-010060 wordt 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt en gecompenseerd door middel van het nieuw gegraven water in deze vergunning.

Voor het aanleggen van de hoogwatervoorziening en bijbehorende werken heeft het Land van Ons een aparte vergunning aangevraagd ingediend met nr 2022-022107. In vergunning 2022-022107 wordt in totaal 234,4 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt (42 m<sup>2</sup> + 192,4 m<sup>2</sup> = 234,4 m<sup>2</sup>). Deze demping wordt gecompenseerd door het nieuw gegraven oppervlaktewater uit voorliggende vergunning 2023-010060.

Binnen het plan wordt ca 1029 m<sup>2</sup> gegraven waarvan 150 m<sup>2</sup> en 234,4 m<sup>2</sup> dient als compensatie voor gedempt oppervlaktewater.

Na de uitvoering van de werken van beide vergunningen zal de afdeling handhaving van Rijnland vaststellen hoeveel m<sup>2</sup> nieuwe oppervlaktewater er extra is gegraven welke nog inzetbaar is voor toekomstige compensatiedoeleinden.

## **2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.



## **Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater**

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

### **Artikel 2: Nieuwe watergang**

a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

- 1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
- 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
- 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

b. Wanneer een nieuwe hoofdwatgang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

- 1. aanlegdiepte minimaal 1,10 meter;
- 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
- 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 7 meter.

### **Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting**

Wanneer een bestaande watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van hoofdstuk 3 over dempingen of hoofdstuk 11 over toename van verhard oppervlak, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.



## **Algemene regel 4.3 Duikers**

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van een duiker in een overige watergang, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8 meter; en
- b. de duiker niet langer is dan 15 meter; en
- c. de duiker geen bochten bevat.

### **Artikel 2: Afmetingen van de duiker**

- a. De minimale inwendige diameter van de duiker is bij een:
  - 1. watergang tot 4 meter breed: Ø 600 millimeter;
  - 2. watergang breder of gelijk aan 4 meter, maar niet breder dan 6 meter: Ø 800 millimeter;
  - 3. watergang breder of gelijk aan 6 meter, maar niet breder dan 8 meter: Ø 1.000 millimeter.
- b. De duiker is maximaal 10 meter lang.

### **Artikel 3: Ligging van de duiker**

- a. De afstand tussen de aan te leggen duiker tot een naastgelegen duiker, brug of stuw moet minimaal 5 meter bedragen.
- b. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
- c. De as van de duiker moet in het midden van de watergang liggen.
- d. De duiker moet horizontaal worden geplaatst.





#### **BIJLAGE IV ZORGPLICHT**

Op 2 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor ontvangen ten behoeve van het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A.. De aanvraag betreft:

- Een verzoek tot intrekken van de watervergunning met maatwerkbesluit met kenmerk 2021-011827 voor het herinrichten van percelen van Land van Ons Coöperatie U.A., vanwege veranderingen in de uitvoering;
- Het dempen van 150 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door middel van het aanleggen van nieuwe dammen met duikers (nr. 1, 2, 3 en 6);
- Het aanleggen van 2 duikers (dam met duiker; 2 en 3), in een overige watergang breder dan 8 meter;
- Het aanleggen van een verbindingsduiker: 50 meter lang met inspectieput en baggerdrempel;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 6), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 5,4 m;
- Het graven van een nieuwe overige watergang, met een oppervlak van 940 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van drie dammen met duikers (A, B en C) en hiermee graven van 89 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanleggen van 1 nieuwe duiker (dam met duiker 1), 6 m lang, Ø 600 mm, in een overige watergang met een breedte van 2,3 m;
- het aanleggen van een duiker ##, 6 meter lang, rond Ø 800 mm in een bestaande dam in een overige watergang van 2 meter breed;
- het aanleggen van 4 loopbruggen over overig oppervlaktewater;

een en ander in Vrouw Vennepolder (OR-3.49.1.1), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352, 1353, 1355 en 1357 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-010060.



**1. De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:**

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:

- het aanleggen van 4 loopbruggen over overig oppervlaktewater.

een en ander in Vrouw Vennepolder, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Alkemade (AKM01) sectie F nummers: 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1232, 1233, 1352 en 1353 plaatselijk bekend als: noorden van de Leidseweg gelegen tussen de Boekhorstvaart en het Vennemeer te Oud Ade, gemeente Kaag en Braasem.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. Meer informatie kunt u vinden op [www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/zorgplicht/](http://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/zorgplicht/).