



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Het wijzigen van de aan u op 7 juni 2022 verleende vergunning met zaaknummer 2022-008125. De vergunning is verleend voor:

- het gedurende circa 8 maanden onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 40 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.591 m<sup>3</sup>;
- het gedurende circa 8 maanden onttrekken van grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 95 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 91.409 m<sup>3</sup>;
- het gedurende circa 8 maanden door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 95 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 114.000 m<sup>3</sup>;
- het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling in de deklaag, verticale filterbemaling in de vorm van spanningsbemaling en retourbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de aanleg van een 150 kV hoogspanningstracé tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer in de gemeente Haarlemmermeer.

Het betreft het verzoek voor:

- het wijzigen van het maximaal te onttrekken grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 95 m<sup>3</sup> per uur in maximaal 133 m<sup>3</sup> per uur en het maximaal waterbezwaar te wijzigen van 91.409 m<sup>3</sup> in 350.000 m<sup>3</sup>;
- het wijzigen van het maximaal door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 95 m<sup>3</sup> per uur in maximaal 133 m<sup>3</sup> per uur en het maximaal waterbezwaar dat door middel van retourbemalingen teruggebracht wordt in de bodem in het eerste watervoerende pakket van 114.000 m<sup>3</sup> in 373.000 m<sup>3</sup>;
- de duur van de onttrekking te wijzigen in tot eind oktober 2023.

Kenmerk: 2023-010918



De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de aanleg van een 150 kV hoogspanningstracé tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer in de gemeente Haarlemmermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het tot en met 31 oktober 2023 onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 40 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.591 m<sup>3</sup>;
- het tot en met 31 oktober 2023 onttrekken van grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 350.000 m<sup>3</sup>;
- het tot en met 31 oktober 2023 door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 373.000 m<sup>3</sup>;
- het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling in de deklaag, verticale filterbemaling in de vorm van spanningsbemaling en retourbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder

- II. In het besluit voorschrift 1 te laten vervallen en te vervangen door een nieuw voorschrift 1 met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet. De overige voorschriften van het besluit met zaaknummer 2022-008125 blijven onverminderd van kracht.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de aanleg van een 150 kV hoogspanningstracé tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer in de gemeente Haarlemmermeer;

en zoals weergegeven op de toegevoegde gewaarmerkte bijlage:

- Rapport Tijdelijke spanningsbemaling 150 kV hoogspanningsverbinding tracés 3-6 Vijfhuizen – Nieuwe Meer van Tjaden B.V. met referentienummer T230075 / 220490 d.d. 25 mei 2023.



Dit besluit is genomen voor Visser & Smit Hanab B.V., Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht.

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 juni 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Bemaling, retourbemaling en monitoring

1. De bemaling, retourbemaling en de monitoring van grondwaterstanden en overige omgevingsaspecten moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in:
  - Bemalingsadvies 150 kV-verbinding Vijfhuizen – Nieuwe Meer van Sweco Nederland B.V. met projectnummer 51004650 / 378380 en referentienummer NL22-648800269-21742 d.d. 14 april 2022;
  - En conform Rapport Tijdelijke spanningsbemaling 150 kV hoogspanningsverbinding tracés 3-6 Vijfhuizen – Nieuwe Meer van Tjaden B.V. met referentienummer T230075 / 220490 d.d. 25 mei 2023.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat er sprake is van een langere duur van de onttrekkingen per gebied en een vertraging in de uitvoering vanwege latere levering van de kabels. Als gevolg hiervan worden het maximaal te onttrekken uurdebiet en het maximaal waterbezwaar overschreden. Het maximaal uurdebiet is toegenomen tot 133 m<sup>3</sup> per uur en het maximaal waterbezwaar tot 350.000 m<sup>3</sup>. Als gevolg hiervan is het totaal waterbezwaar dat door middel van retourbemaling terug in de bodem moet worden gebracht ook gewijzigd. De verlagingsniveau's in de omgevingspeilbuizen zijn boven de berekende waarden. De stijghoogte in de retourvelden liggen onder de maximaal toelaatbare stijghoogte. De omgevingsaspecten zijn als gevolg van bovengenoemde wijzigingen niet nadelig veranderd. De vergunning kan hierdoor naar verwachting zonder risico op negatieve effecten naar de directe omgeving gewijzigd worden.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).