

Ontwerp besluit Wijziging Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg,

Overwegende dat

1. het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg bij besluit van 7 juli 2021 de Waterschapsverordening Waterschap Limburg heeft vastgesteld;
2. het dagelijks bestuur op grond van artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bevoegd is tot wijziging van de regels over activiteiten in de hoofdstukken 2 tot en met 4 en de geometrische begrenzingen in bijlage 2;
3. de Waterschapsverordening op onderdelen – kleine – onvolkomenheden bevat en op onderdelen kan worden verduidelijkt en of kan worden vereenvoudigd;
4. het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 november 2022 het Beleidskader hoge gronden heeft vastgesteld en het dagelijks bestuur heeft opgedragen zorgt te dragen voor uitwerking daarvan in de Waterschapsverordening;
5. het ontwerp van dit besluit openbaar bekend is gemaakt op xx-xx-2023 (Waterschapsblad xxx) en voor een ieder ter inzage heeft gelegen van 21-07-2023 tot en met 07-09-2023, waarbij gelegenheid is gegeven tot het indienen van zienswijzen;
6. dat wel/geen zienswijzen zijn ingebracht die wel/niet hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp besluit;
7. de Waterschapsverordening treedt, inclusief de in dit besluit opgenomen wijzigingen, in werking op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Limburg;

BESLUIT

I. De Waterschapsverordening Waterschap Limburg als volgt te wijzigen:

A. Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische rangschikking worden de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd:

Doorgraving: het volledig doorkruisen van hoge grond waardoor de binnen- en buitendijkse zijde met elkaar in verbinding komen te staan;

Hoge grond: een hoger gelegen gebied dat functioneert als een natuurlijke dijk en dat onderdeel uitmaakt van een waterkering traject en als zodanig in de legger en de

werkingsgebieden behorende bij deze Waterschapsverordening is opgenomen;

Hoge grond basis: hoge grond die voldoet aan de basisvereisten voor hoge grond. Dit betekent een hoogte die minimaal overeenkomt met de ontwerpdijkhoogte op basis van waterstanden voor het jaar 2075 en een breedte conform afslagprofiel. Door geringe overhoogte daarboven en/of door het grondgebruik, is er een risico op aantasting van de waterkerende functie;

Hoge grond robuust: hoge grond die voldoet aan de basisvereisten voor hoge grond (zie hoge grond basis) en die daarbovenop ook bij een doorkijk naar 2125 over een groter aaneengesloten traject robuust blijkt en weinig gevoelig is voor veranderende (technische of hydraulische) randvoorwaarden. Het risico op aantasting van de waterkerende functie is klein;

Kwel: water dat door een drukverschil vanuit de bodem omhoog komt;

Ontgraven: het uitnemen van grond als gevolg waarvan een verlaging van het oorspronkelijke maaiveld ontstaat;

Overhoogte: het gedeelte van een waterkering of hoge grond, dat hoger is dan de ontwerpdijkhoogte;

2. De omschrijving van het begrip **Ontgroning** komt te luiden: het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 2,5 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld of met een omvang van ten minste 10.000 m³;

B. Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

Toegevoegd wordt aan lid 2:

- d. gebied met oppervlaktewateren in kwantitatief beheer bij Waterschap Limburg; en
- e. oppervlaktewater in kwalitatief waterbeheer bij Waterschap Limburg.

Toegevoegd wordt aan lid 4:

- e. hoge grond basis; en
- f. hoge grond robuust.

C. Artikel 3.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
 2. 'Het verwijderen van een ondergrondse fundering voor een afrastering, hekwerk en schutting mag nooit leiden tot het optreden van kwelwater.'

2. De woorden 'aan het tweede lid' in lid 4 worden vervangen door de woorden 'aan het derde lid'.
- D. Boven artikel 3.8 wordt toegevoegd: "Paragraaf 3.1.3 Ontgronding".
- E. Artikel 3.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. De woorden 'dieper dan 2.5 meter' worden verwijderd uit lid 4.
 2. Lid 5 komt te vervallen.
 3. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
 5. 'Het is verboden zonder vergunning te ontgronden in de hoge grond basis'.
 4. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
 6. 'Het is verboden zonder vergunning te ontgronden in de hoge grond robuust'.
- F. Na artikel 3.13 wordt een nieuwe paragraaf 3.1.4 toegevoegd, luidende:

Paragraaf 3.1.4 Doorgraving

Artikel 3.14 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het tot stand brengen van een doorgraving in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering.

Artikel 3.15 Specifieke zorgplicht doorgraving

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat negatieve effecten van de doorgraving op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering worden voorkomen.

Artikel 3.16 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een doorgraving tot stand te brengen in de kernzone van de waterkering.
 2. Het is verboden zonder vergunning een doorgraving tot stand te brengen in de hoge grond basis.
 3. Het is verboden zonder vergunning een doorgraving tot stand te brengen in de hoge grond robuust.
- G. Na artikel 3.16 (nieuw) wordt een nieuwe paragraaf 3.1.5 toegevoegd, luidende:

Paragraaf 3.1.5 Ontgraving

Artikel 3.17 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van een ontgraving in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering.

Artikel 3.18 Specifieke zorgplicht ontgraving

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat negatieve effecten van de ontgraving op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering worden voorkomen.

Artikel 3.19 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het uitvoeren van een ontgraving in hoge grond basis, wordt voldaan aan artikel 3.20 als dieper dan 0,5 meter en niet dieper dan 2,5 meter wordt ontgraven.
2. Ook bij het uitvoeren van een ontgraving in de beschermingszone van de waterkering wordt voldaan aan artikel 3.20 als dieper is dan 0,5 meter en niet dieper dan 2,5 meter wordt ontgraven.

Artikel 3.20 Melding

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.19, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Zo spoedig mogelijk voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.21 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning te ontgraven in de kernzone van de waterkering.
2. Het is verboden zonder vergunning te ontgraven in de beschermingszone als er 0,5 meter of dieper wordt ontgraven.
3. Het is verboden zonder vergunning te ontgraven in hoge grond basis als er 0,5 meter of dieper wordt ontgraven.

H. Artikel 3.13 wordt vernummerd tot 3.21 en wordt gewijzigd als volgt:

1. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

5. Het is verboden zonder vergunning een hogedrukleiding aan te leggen of te wijzigen in de hoge grond basis.

2. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

6. Het is verboden zonder vergunning een hogedrukleiding aan te leggen of te wijzigen in de hoge grond robuust.

I. De paragrafen 3.1.4 (oud) tot en met 3.1.21 (oud) worden vernummerd tot 3.1.6 tot en met 3.1.23 en de artikelen 3.11 (oud) tot en met 3.95 (oud) worden vernummerd tot 3.23 tot en met 3.103.

J. Wijziging artikel 3.26 lid 1 (oud) (artikel 3.34 nieuw):
Artikel 3.34 lid 1 (nieuw) komt te luiden:

Er worden zonder voorafgaande goedkeuring van het dagelijks bestuur geen werkzaamheden in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering uitgevoerd in de periode tussen 15 oktober en 15 maart.

K. Wijziging artikel 3.29 (oud) (artikel 3.37 nieuw):
De woorden 'van een bestaand bouwwerk' vervallen.

L. Wijziging artikel 3.34 (oud) (artikel 3.43 nieuw):
Artikel 3.43 (nieuw) komt te luiden:

1. Bij het verwijderen van een bouwwerk in de beschermingszone van de waterkering, waarbij geen kelder of diepe fundering wordt verwijderd, wordt voldaan aan artikel 3.44.
2. Bij het verwijderen van een bouwwerk in hoge grond basis, wordt voldaan aan artikel 3.44.
3. Ook bij het verwijderen van een bouwwerk in hoge grond robuust, wordt voldaan aan artikel 3.44.

M. Artikel 3.48 (oud) (artikel 3.56 nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In sub b wordt de punt achter het woord 'voorkomen' vervangen door ';en'.
2. Er wordt een sub c toegevoegd, luidende:
 - c. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.'

N. Wijziging artikel 3.50 onder b (oud) (artikel 3.50 onder b nieuw):

In artikel 3.58 onder b (nieuw) wordt '30 cm' vervangen door '50 cm'.

O. Artikel 4.2 wordt als volgt gewijzigd:

In de aanhef van artikel 4.2 wordt het woord 'voor' gevoegd tussen de woorden 'omgevingsvergunning' en 'het'.

P. Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:

Na de woorden 'open teelt' worden de woorden 'en bedekte teelt' gevoegd.

Q. Artikel 4.8 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.8 komt te luiden:

Het is verboden zonder vergunning grondwater tot maximaal 10 m³ per uur te onttrekken middels een diepe onttrekking of binnen de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur.

R. Artikel 4.9 vervalt.

S. Artikel 4.12 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.12 komt te luiden:

Bij het onttrekken van meer dan 10 m³ grondwater per uur ten behoeve van een bronbemaling of een bodemsanering, niet zijnde een diepe onttrekking, waarbij niet meer dan 100 m³ grondwater per uur, niet meer dan 50.000 m³ grondwater per maand, niet langer dan 6 maanden en buiten de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur wordt onttrokken, wordt voldaan aan de artikelen 4.13 en 4.14.

T. Artikel 4.13 wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid worden tussen de woorden 'na' en 'definitieve' de woorden 'tijdelijke en na' gevoegd.

U. Artikel 4.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het is verboden zonder vergunning grondwater ten behoeve van een bronbemaling of een bodemsanering te onttrekken middels een diepe onttrekking of binnen de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur.

2. Het derde tot en met zesde lid vervalt.

V. Artikel 4.17 vervalt.

W. Artikel 4.20 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.20 komt te luiden:

Bij het onttrekken van meer dan 10 m³ grondwater per uur ten behoeve van een grondwatersanering, niet zijnde een diepe onttrekking, waarbij niet meer dan 20.000 m³ grondwater per maand, niet langer dan 36 maanden en buiten de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur wordt onttrokken, wordt voldaan aan de artikelen 4.21 en 4.22.

X. Artikel 4.21 wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid worden tussen de woorden 'na' en 'definitieve' de woorden 'tijdelijke en' gevoegd.

Y. Artikel 4.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het is verboden zonder vergunning grondwater ten behoeve van grondwatersanering te onttrekken middels een diepe onttrekking of binnen de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur.

2. Het derde tot en met zesde lid vervalt.

Z. Artikel 4.2 vervalt.

AA. Artikel 4.26 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³' en 'per uur' vervallen.

BB. Artikel 4.28 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³' en 'per uur' vervallen.

CC. Artikel 4.29 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³' en 'per uur' vervallen.

DD. Artikel 4.30 wordt als volgt gewijzigd:

Het vierde lid komt te luiden:

4. Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden afgedicht of verwijderd na tijdelijke en na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten kan plaatsvinden en grondwaterverontreiniging vanaf maaiveld wordt voorkomen.

EE. Artikel 4.32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Wijziging van de onttrekkingsput, gelegen in de gebieden aangewezen als bufferzones grondwaterafhankelijke natuur op de bij artikel 4.4 van de Omgevingsverordening Limburg behorende kaart, is toegestaan, mits:
 - a. de afstand van de locatie van de onttrekkingsput tot het hydrologisch gevoelige natuurgebied niet afneemt; en
 - b. niet wordt onttrokken middels een diepe onttrekking.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Wijziging van de onttrekkingsput, gelegen buiten de in het vierde lid bedoelde gebieden, is toegestaan, mits:
 - a. het aantal legale onttrekkingsputten niet toeneemt;
 - b. de onttrekkingsput niet wordt geplaatst binnen de in het vierde lid bedoelde gebieden; en
 - c. niet wordt onttrokken middels een diepe onttrekking.

3. Het zevende lid komt te luiden:

7. Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden afgedicht of verwijderd na tijdelijke en na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten kan plaatsvinden en grondwaterverontreiniging vanaf maaiveld wordt voorkomen.

FF. Artikel 4.34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'artikel 4.32, vierde, vijfde en zesde lid' vervangen door 'artikel 4.32, vierde en vijfde lid'.
2. In het tweede lid wordt 'artikel 4.32, zevende lid' vervangen door 'artikel 4.32, zesde lid'.

GG. Artikel 4.35 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.35 komt te luiden:

Het is verboden grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening van open teelten in de landbouw:

- a. uit een niet door het bestuur geregistreerde put;
- b. met een niet door het bestuur geregistreerde pomp;
- c. met een pomp die niet is voorzien van een door het bestuur verstrekt label; of
- d. middels een diepe onttrekking.

HH. Artikel 4.36 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³' en 'per uur' vervallen.

II. Artikel 4.38 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³ grondwater per uur en' vervallen en het woord "de" dat staat voor het woord "artikel" komt te vervallen.

JJ. Artikel 4.39 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'meer dan 10 m³' en 'per uur' vervallen.

KK. Artikel 4.41 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Wijziging van de onttrekkingsput, gelegen in de gebieden aangewezen als bufferzones grondwaterafhankelijke natuur op de bij artikel 4.4 van de Omgevingsverordening Limburg behorende kaart, is toegestaan, mits:
 - a. de afstand van de locatie van de onttrekkingsput tot het hydrologisch gevoelige natuurgebied niet afneemt; en
 - b. niet wordt onttrokken middels een diepe onttrekking.

2. Het vierde tot en met het zesde lid worden vernummerd tot het vijfde tot en met het zevende lid.

3. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:

4. Wijziging van de onttrekkingsput, gelegen buiten de in het derde lid bedoelde gebieden, is toegestaan mits niet wordt onttrokken middels een diepe onttrekking.

4. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden afgedicht of verwijderd na tijdelijke en na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten kan plaatsvinden en grondwaterverontreiniging vanaf maaiveld wordt voorkomen.

LL. Artikel 4.42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'artikel 4.41, derde en vierde lid' vervangen door 'artikel 4.41, derde lid'.

2. In het tweede lid wordt 'artikel 4.41, vijfde lid' vervangen door 'artikel 4.41, vierde lid'.

MM. Artikel 4.44 vervalt.

NN. Artikel 4.48 vervalt.

OO. Artikel 4.51 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.51 komt te luiden:

Bij het onttrekken van meer dan 10 m³ en maximaal 60 m³ grondwater per uur, niet middels een diepe onttrekking en niet ten behoeve van bluswater, wordt voldaan aan de artikelen 4.52, 4.53 en 4.54.

PP. Artikel 4.52 wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid komt te luiden:

3. Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden afgedicht of verwijderd na tijdelijke en na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten kan plaatsvinden en grondwaterverontreiniging vanaf maaiveld wordt voorkomen.

QQ. Artikel 4.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het is verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken voor overige doeleinden, met uitzondering van bluswater, middels een diepe onttrekking.

2. Het derde tot en met zesde lid vervalt.

RR. Artikel 4.5 vervalt.

SS. Artikel 4.57 wordt als volgt gewijzigd:

De woorden 'het onttrekken van meer dan 10 m³ grondwater per uur ten behoeve van' vervallen.

TT. Artikel 4.59 komt te luiden:

Bij het draineren van gronden waarbij landbouwpercelen worden gedraineerd via een systeem van peilgestuurde drainage of landbouwpercelen worden gedraineerd die gelegen zijn binnen het peilgestuurde drainagegebied midden, wordt voldaan aan de artikelen 4.60, 4.61, 4.62 en 4.63.

- II. Het onder I. vermelde besluit treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Roermond, 18 juli 2023

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

Ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

L. Verheijen
dijkgraaf

Toelichting Wijziging Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van juli 2021 de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (verder: Wsv) vastgesteld. De inwerkingtreding daarvan was beoogd per 2 januari 2022, de dag na de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zoals bekend is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit betekent dat de Wsv per 2 januari 2024 in werking zal treden.

Gebleken is dat de in 2021 vastgestelde Wsv enkele onvolkomen bevat en op onderdelen kan worden verduidelijkt en of kan worden vereenvoudigd. Dit geldt met name voor een aantal voorschriften met betrekking tot grondwateronttrekkingen. Deze wijziging voorziet hierin. De wijzigingen worden in de hierna volgende artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

Algemeen geldt dat deze wijziging niet leidt tot nieuwe of gewijzigde verplichtingen. Dit is alleen anders in de nieuwe werkingsgebieden voor hoge gronden. Het algemeen bestuur heeft op 30 november 2022 het Beleidskader hoge gronden vastgesteld. Daarin is uitgewerkt hoe Waterschap Limburg invulling geeft aan het aanwijzen, beschermen en in stand houden van hoge gronden. Als gevolg van een wijziging van de Waterwet in 2017 is het waterschap verplicht de hoge gronden die deel uitmaken van de bescherming tegen hoogwater van de Maas integraal onderdeel uit te laten maken van de waterkeringszorg conform de zorgplichtprocessen. Dit beleidskader ligt ten grondslag aan de regelgeving die is gericht op bescherming van (het functioneren van) de hoge gronden. In het beleidskader is een onderscheid gemaakt tussen hoge gronden basis en hoge gronden robuust. Het onderscheid hiertussen hangt met name samen met het potentiële risico op aantasting van de waterkerende functie ervan. Bij hoge gronden robuust is sprake van een dusdanige overhoogte dat het risico op aantasting van de waterkerende functie daarvan als beperkt wordt ingeschat. Om die reden zijn de regels die gaan gelden voor hoge gronden robuust afgestemd op de regels die al gelden voor de buitenbeschermingszones van de waterkeringen (verbod om zonder vergunning te ontgronden en hogedruk leidingen aan te leggen). Omdat het risico voor de hoge gronden basis, vanwege de minder grote overhoogte, groter wordt ingeschat zijn in deze zone in aanvulling op de verboden die gelden bij de hoge grond robuust, ook minder omvangrijke graafwerkzaamheden aan regels gebonden (meldplicht). Voorts is een paragraaf toegevoegd die zich richt op het doorgraven van een waterkering of hoge grond. Vanwege de potentiële impact van deze activiteit is hiervoor een aparte vergunningplicht opgenomen.

Artikelsgewijs

I.

A. Artikel 1.1

Toevoeging van de hoge gronden als werkingsgebieden leidt tot de noodzaak de begrippen 'hoge grond', 'hoge grond basis', 'hoge grond robuust' en 'overhoogte' toe te voegen aan de begripsomschrijvingen. De begripsomschrijvingen vinden hun basis in het Beleidskader hoge grond dat in november 2022 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

De praktijk heeft ook meer duidelijkheid gevraagd voor de begrippen 'doorgraving' en

‘ontgraven’. Toevoeging van deze begrippen leidt, in combinatie met de aanpassing van het begrip ‘ontgroning’ tot meer duidelijkheid in de uitvoeringspraktijk. Het begrip ‘ontgroning’ dient gerelateerd te worden aan de bescherming van waterkeringen. Het motief van regulering in de Waterschapsverordening is specifiek gericht op het voorkomen van schade aan (het functioneren van) de waterkering. Dit is het motief voor het reguleren van de activiteit ontgronden in de Waterschapsverordening. Het in de Omgevingswet en Omgevingsverordening Limburg niet gedefinieerde begrip ontgroning is gericht op het brede belangenkader ‘de doelen van de wet’ (art. 5.23 Omgevingswet).

Ook toevoeging van een definitie van het begrip ‘kwel’ leidt tot meer duidelijkheid. De opgenomen definitie is afkomstig uit het Aquo-lex waterwoordenboek dat door alle waterschappen wordt gehanteerd.

B. Artikel 1.4, vierde lid

Met de aanvulling van dit artikellid worden de werkingsgebieden van de hoge grond basis en robuust in de Waterschapsverordening vastgelegd. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 30 november 2022 het Beleidskader hoge gronden vastgesteld. Daarin is uitgewerkt wat hoge gronden zijn en hoe deze, met het oog op de waterveiligheid, beschermd dienen te worden tegen ongewenste ingrepen. In de algemene toelichting wordt nadere aandacht geschonken aan de hoge gronden. Op deze plaats wordt daarnaar verwezen.

C. Artikel 3.5

Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd om het artikel te verduidelijken. Het nieuwe tweede lid wordt in dit artikel gezien als een doelcriterium. Het doel is te voorkomen dat er kwelwater optreedt. Dit doel bereik je in ieder geval door de instructies in lid 3 en lid 4 van dit artikel op te volgen.

D. Artikel 3.8

Boven artikel 3.8 wordt toegevoegd “paragraaf 3.1.3 Ontgroning”. Dit betreft een redactionele correctie. De titel van deze paragraaf was in eerste instantie niet opgenomen.

E. Artikel 3.10

De wijziging van lid 4 en het laten vervallen van lid 5 houdt verband met de wijziging van de definitie van het begrip ontgroning.

Het uitvoeren van een ontgroning, te weten een ontgraving van dieper dan 2,5 meter opzichte van het bestaande maaiveld of met een omvang van ten minste 10.000 m³, is zonder voorafgaande vergunningverlening verboden. Dit vanwege de mogelijke impact van een ontgroning op het waterkerend vermogen van de hoge grond en daarmee op de veiligheid van het door de hoge gronden beschermde gebied. Voor de activiteit ontgronden is de hoge grond basis van een zelfde bescherming voorzien als de beschermingszone. De hoge grond robuust is gelijk beschermd als de buitenbeschermingszone.

F. Artikel 3.13

De wijziging van dit artikel houdt verband met de opname van hoge gronden als werkingsgebied. Zoals dat ook geldt bij ontgroningen, zie de toelichting hiervoor onder E, is ook het aanleggen of

wijzigen van een hogedrukleiding zonder een voorafgaande vergunningplicht verboden.

G. Nieuwe paragraaf 3.1.5 Doorgraving

De activiteit doorgraving is een nieuwe activiteit binnen de waterschapsregelgeving. Hoewel het doorgraven van een waterkering en van hoge gronden als een handelen in strijd met de zorgplicht uit de Waterschapsverordening moet worden aangemerkt, is vanuit een oogpunt van duidelijkheid besloten deze activiteit expliciet te regelen. Dat hierbij is gekozen voor het instrument verbod zonder voorafgaande vergunning is, vanuit het belang van waterveiligheid, evident.

H. Nieuwe paragraaf 3.1.6 Ontgraving

Met opname van een aparte paragraaf voor ontgraving wordt tegemoet gekomen aan in de praktijk voorkomende onduidelijkheid met betrekking tot het onderscheid tussen een ontgraving en een ontgronding. Niet elke ontgraving is een ontgronding. Een ontgraving binnen de kernzone is in alle gevallen vergunningplichtig met het oog op het beschermen van de stabiliteit van de waterkering.

I. Ver Nummering

Als gevolg van de invoeging van de nieuwe paragrafen 3.1.5 en 3.1.6 en de nieuwe artikelen 3.14 tot en met 3.21 dient een ver nummering van de bestaande paragrafen en artikelen plaats te vinden.

J. Artikel 3.26 lid 1 (oud)

De tekst van het artikel is in overeenstemming gebracht met de terminologie uit de nieuwe omgevingswetgeving. De begrippen 'waterkering' en 'beschermingszones' zijn aangepast tot 'beperkingengebied met betrekking tot een waterkering'.

K. Artikel 3.29 (oud)

Het artikel wordt gewijzigd om de reikwijdte van het artikel te vergroten en de ruimte voor eventuele discussies over de toepasbaarheid van dit artikel te vermijden. Met deze aanpassing trachten wij te voorkomen dat er door iemand op een locatie een kelder wordt gerealiseerd of uitgebreid zonder dat hiervoor een vergunningplicht geldt omdat de kelder geen deel uitmaakt van een bestaand bouwwerk.

L. Artikel 3.34 (oud)

Aan dit artikel is toegevoegd dat de algemene regels voor het verwijderen van een bouwwerk, ook als daarbij sprake is van een kelder of diepe fundering, van toepassing zijn binnen de hoge gronden. In zijn algemeenheid zal kunnen worden volstaan met de algemene regels. Mocht in voorkomend geval een te groot risico kunnen ontstaan, dan kunnen risico's in zo'n geval via het stellen van een maatwerkvoorschrift beperkt worden.

M. Artikel 3.48 (oud)

Uit de praktijk is gebleken dat bij dit type activiteit de mogelijkheid tot het doelmatig kunnen onderhouden van het watersysteem werd belemmerd. Daarom wordt dit artikel nu voorzien van een derde lid dat specifiek benoemt dat het doelmatig onderhoud niet mag worden belemmerd. Het doelmatig kunnen (blijven) onderhouden is van belang met het oog op de instandhouding van de waterstaatswerken.

N. Artikel 3.50 onder b (oud)

Algemene regels zijn van toepassing bij diverse werken indien de constructie, inclusief fundering, niet dieper is dan 50 cm beneden maaiveld. In dit artikels was abusievelijk een maat van 30 opgenomen. De wijziging voorziet in een correctie.

O. Artikel 4.2

Dit betreft een redactionele correctie.

P. Artikel 4.6

Op grond van de instructiebepaling opgenomen in artikel 4.4 van de Omgevingsverordening Limburg 2021, dient de waterschapsverordening te bepalen dat het buiten de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur, verboden is om zonder vergunning meer dan 10 m³ grondwater per uur te onttrekken voor andere doeleinden dan beregening en bevoeiing in de landbouw. Dit betekent dat buiten de genoemde gebieden elke grondwateronttrekking voor beregening en bevoeiing in de landbouw zonder vergunning (of algemene regel, artikel 4.4 lid 7 van de Omgevingsverordening Limburg 2021) verboden is. Door aan de landbouwkundige open teelt de bedekte teelt toe te voegen, is dit artikel in overeenstemming met de provinciale instructiebepaling.

Q. Artikel 4.8

De tekst van het artikel is vereenvoudigd. Het oorspronkelijke artikel bevatte 5 leden. Elk lid bevatte één van de 5 boringsvrije zones. Omdat de definitie van het begrip diepe onttrekking in artikel 1.1 de 5 zones expliciet bevat, kan volstaan worden met een artikel dat het zonder vergunning onttrekken van grondwater tot 10 m³ per uur middels een diepe onttrekking verbiedt. Het verbod tot het zonder vergunning onttrekken van grondwater tot 10 m³ per uur geldt daarnaast binnen de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur.

R. Artikel 4.9

Artikel 4.9 bevatte een absoluut verbod op het middels een diepe onttrekking onttrekken van grondwater voor doeleinden anders dan ten behoeve van menselijke consumptie. Dit artikel is overbodig, nu artikel 4.3 lid 3 al een beoordelingsregel bevat die bepaalt dat een diepe onttrekking alleen wordt vergund als het met de activiteit onttrokken grondwater bestemd is voor menselijke consumptie. Deze beoordelingsregel is in lijn met de in artikel 4.5 lid 2 van de Omgevingsverordening Limburg opgenomen instructiebepaling.

S. Artikel 4.12 (oud)

De tekst van dit artikel is op dezelfde manier en om dezelfde reden vereenvoudigd als artikel 4.8. Korthedshalve wordt verwezen naar de toelichting onder B, die m.m. ook geldt voor het

onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling en bodemsanering.

T. Artikel 4.13 (oud)

De wijziging voorziet er in dat ook bij een tijdelijke beëindiging van een onttrekking zorggedragen wordt voor afdichting van de grondwaterput. Dit met als doel het vermijden van uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten en het beschermen van de grondwaterkwaliteit.

U. Artikel 4.16 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Q.

V. Artikel 4.17 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder R.

W. Artikel 4.20 (oud)

De tekst van dit artikel is op dezelfde manier en om dezelfde reden vereenvoudigd als artikel 4.8. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Q, die m.m. ook geldt voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een grondwatersanering.

X. Artikel 4.21 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder T.

Y. Artikel 4.24 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Q.

Z. Artikel 4.25 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder R.

AA. Artikel 4.26 (oud)

Het toepassingsbereik van paragraaf 4.1.5 Onttrekken voor landbouwkundige beregening open teelt was beperkt tot onttrekkingen van meer dan 10 m³ grondwater per uur. In artikel 4.6 is het toepassingsbereik bepaald voor grondwateronttrekkingen, anders dan landbouwkundige onttrekkingen open teelt, tot maximaal 10 m³ per uur. Dit samenstel leidt er toe dat landbouwkundige onttrekkingen tot maximaal 10 m³ per uur niet waren geregeld. Hoewel landbouwkundige onttrekkingen ten behoeve van open teelt tot maximaal 10 m³ per uur in de praktijk niet of nauwelijks zullen voorkomen, wordt met de wijziging bereikt dat ook grondwateronttrekkingen tot maximaal 10 m³ per uur ten behoeve van landbouwkundige doeleinden onder het toepassingsbereik van paragraaf 4.1.5 vallen.

BB. Artikel 4.28 (oud)

Om dezelfde reden dan bij de wijziging van artikel 4.26 (AA) wordt artikel 4.28 gewijzigd, zodat de algemene regels die gelden voor het onttrekken van grondwater voor beregening van open teelt ook gelden voor onttrekkingen tot maximaal 10 m³ per uur.

CC. Artikel 4.29 (oud)

Verwezen wordt naar de hiervoor onder BB opgenomen toelichting.

DD. Artikel 4.30 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de hiervoor onder T opgenomen toelichting.

EE. Artikel 4.32 (oud)

De wijziging opgenomen onder 1 voorziet in een redactionele correctie van lid 4 van artikel 4.32. De wijziging opgenomen onder 2 voorziet in een redactionele verduidelijking van lid 5 van artikel 4.32. Met de toevoeging van het woord 'legale' wordt voorts beter aangesloten bij de instructiebepaling uit de Omgevingsverordening (artikel 4.5 lid 1 onder a). Voor wat betreft de wijziging onder 3 wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting onder T.

FF. Artikel 4.34 (oud)

De wijzigingen betreffen correcties in verwijzingen.

GG. Artikel 4.35 (oud)

De wijziging van dit artikel hangt deels samen met de wijziging onder AA (artikel 4.26) en deels is sprake van een redactionele verduidelijking ten aanzien van diepe onttrekkingen.

HH. Artikel 4.36 (oud)

De wijziging zoals toegelicht onder AA m.b.t. artikel 4.26 geldt m.m. ook voor grondwateronttrekkingen t.b.v. bedekte teelten. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting van de onder AA opgenomen wijziging.

II. Artikel 4.38 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder AA.

JJ. Artikel 4.39 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder AA.

KK. Artikel 4.41 (oud)

De wijziging opgenomen onder 1 voorziet in een redactionele correctie van lid 3 van artikel 4.41. Voor een toelichting op de wijziging onder 2 wordt kortheidshalve verwezen naar de onder T. opgenomen toelichting.

LL. Artikel 4.42 (oud)

De wijzigingen betreffen correcties in verwijzingen.

MM. Artikel 4.44 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder R.

NN. Artikel 4.48 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de wijziging onder R.

OO. Artikel 4.51 (oud)

Voor de met deze wijziging beoogde vereenvoudiging, wordt verwezen naar de toelichting onder Q.

PP. Artikel 4.52 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder T.

QQ. Artikel 4.55 (oud)

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder Q.

RR. Artikel 4.56 (oud)

Verwezen wordt naar de toelichting onder R.

SS. Artikel 4.57 (oud)

Abusievelijk was in de oorspronkelijke tekst van dit artikel ook opgenomen dat de paragraaf met betrekking tot het draineren van gronden alleen van toepassing was op onttrekken via een drainage van meer dan 10 m³ grondwater per uur. De paragraaf is echter van toepassing op het draineren van gronden, onafhankelijk van de omvang van de te verplaatsen hoeveelheid water.

TT. Artikel 4.59 (oud)

De wijziging van dit artikel vloeit voort uit de wijziging van artikel 4.57, die hiervoor onder SS kort is toegelicht.

UU. **Er moet een volledige vernumming vanaf het oude artikel 4.9 tot en met het oude artikel 4.65 plaatsvinden vanwege het vervallen van 6 oude artikelen tussen het oude artikel 4.9 en het oude artikel 4.65. Ook de verwijzingen naar overige artikelen in de oude artikelen tussen 4.9 en 4.65 moeten hierdoor vernummerd worden.**

VV. Overgangsrecht

In het eerste lid van de bepaling van het overgangsrecht is de eerbiedigende werking vastgesteld. Dit houdt in dat alles dat voor inwerkingtreding van deze wijzigingen rechtmatig aanwezig was en nu meldings- of vergunningplichtig zou worden, geacht wordt aanwezig te zijn met melding of vergunning.

In het tweede lid is vastgesteld dat als gevolg van de wijziging minder strenge bepalingen gaan gelden, de minst strenge bepalingen gaan gelden.

II.

De Eerste wijziging van de Wsv treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de Wsv.

Omdat de Wsv nog niet in werking is getreden, kan de eerste wijziging van de Wsv gelijktijdig met de oorspronkelijke Wsv in werking treden. De Wsv treedt in werking op de dag na inwerkingtreding van

de Omgevingswet. De Omgevingswet zal op 1 januari 2024 in werking treden, zodat de Wsv, inclusief deze eerste wijziging, in werking treedt op 2 januari 2024.