



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 30 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en tijdelijk tot 1 augustus 2025 hebben van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang en een dam met duiker Ø 1000 mm in een primaire watergang, weg(verharding) met fundering binnen de beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Hommeldijk te Haarlem. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-012262.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 augustus 2025 hebben van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang en een dam met duiker Ø 1000 mm in een primaire watergang en het hiermee dempen van circa 60 m² polderwater;
 - b. het graven en tijdelijk tot 1 augustus hebben van afwateringsgreppels binnen de beschermingszone van een regionale kering;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 augustus hebben van circa 1500 m² weg(verharding) met fundering deels binnen de beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Hommeldijk te Haarlem;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:
- memo Tijdelijke weg Schalkwijkerweg met kenmerk G.0040555.18-MEM-VH-001_v02 d.d. 29 juni 2023;

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 augustus 2025.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Haarlem

Kenmerk: 2023-012262



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 juli 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Binnen de beschermingszone van de regionale kering moet er onder de aan te brengen wegfundering een grondlichte waterdoorlatende geotextiel worden aangebracht.
2. De aan te leggen greppels mogen niet leiden tot een versnelde afvoer of de stabiliteit van de kering aantasten. De aanleg moet in overleg met Rijnland plaatsvinden.
3. Watergangen mogen maximaal 2 dagen worden afgedamd om de dam met duiker te kunnen aanleggen.
4. De dam met duiker in de primaire watergang mag op de waterlijn niet breder zijn dan 20 m.
5. Duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
7. De hoogte van de duikers moet in overleg met Rijnland worden bepaald.



8. De duikers en de watergang over een lengte van vijf meter ter weerszijden van de duiker moeten altijd schoon, open en op diepte worden gehouden. De vergunninghouder moet er voor zorgen dragen dat de aan- en afvoer en het onderhoud aan de naastgelegen (bestaande) duiker (in de overige watergang) niet wordt gehinderd.
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
10. Na afloop moeten binnen de beschermingszone gaten en greppels tot aan maaiveld worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 augustus 2025 hebben van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang en een dam met duiker Ø 1000 mm in een primaire watergang en het hiermee dempen van circa 60 m² polderwater;
- b. het graven en tijdelijke tot 1 augustus hebben van afwateringsgreppels binnen de beschermingszone van een regionale kering;
- c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 augustus hebben van circa 1500 m² weg(verharding) met fundering deels binnen de beschermingszone van een regionale kering;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Dammen met duikers, dempen en toename verhard oppervlak

De primaire watergang moet een gebied van circa 7,5 ha afvoeren. Het aanbrengen van een duiker Ø 1000 mm leidt tot een te verwaarlozen opstuwing. De overige watergang kan twee kanten afvoeren. Een duiker Ø 600 mm hindert de afwatering niet.

De dammen met duikers zijn nodig om een tijdelijke weg te kunnen aanleggen in verband met de reconstructie van de Schalkwijkerweg. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de watergang ter weerszijden van de duikers moet worden schoongehouden door de vergunninghouder. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 4.4 Duikers.



Met de aanleg van de dammen met duikers en de weg wordt er circa 60 m² water gedempt en 1500 m² verharding aangebracht. De weg met greppels zal in overleg met Rijnland zodanig moeten worden ingericht, dat er weinig of geen versnelde afvoer is. Gezien de grootte van de polder (21 ha) leidt het tijdelijk dempen van 60 m² niet tot wateroverlast. Omdat het een maatschappelijk belang dient en de hoeveelheid te dempen water zeer beperkt is, wordt er afgeweken van de regel dat een tijdelijke situatie niet langer mag duren dan één jaar. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 en artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen en artikel 4 uit beleidsregel 11.4 Aanbrengen van verharding.

Aanbrengen van wegfundering en greppels binnen de beschermingszone Ten behoeve van de aanleg van de weg wordt er een cunet gegraven en greppels ter afwatering. Het betreft een tijdelijke ontgraving. Omdat de cunet direct wordt aangevuld met funderingsmateriaal, leidt dit niet tot stabiliteitsverlies. De greppels moeten in overleg met Rijnland worden gegraven. Het betreft een ondiepe polder. De ontgraving veroorzaakt geen kwel of verzilting. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).