



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor: het opheffen van een onderbemaling in peilvak de Zilk met nummer RL-ZILK-04.OB14 en het voor de watergangen binnen de perceelcontouren Bloemendaal G 822 aanleggen van het watersysteem op boezempeil, met bijbehorende peilscheidende werken. Dit alles nabij Bekslaan 28 te Vogelenzang.

De aanvraag van 27 juli 2023 is ingeschreven onder nummer 2023-023534.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Heemskerk Vasteplanten B.V., De Boender 7, 2204 AE Noordwijk.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 360 m² overig oppervlaktewater en;
 - b. Het hebben en aanleggen van één verbindingsduiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 20 meter.
De andere aangevraagde duikers zijn niet vergunningplichtig. Wel zijn daarvoor maatwerkvoorschriften nodig, zie daarvoor bijlage II.
 - c. Het opheffen van een onderbemaling in peilvak de Zilk met nummer RL-ZILK-04.OB14 en het voor de watergangen binnen de perceelcontouren Bloemendaal G 822, aanleggen van het watersysteem op boezempeil, met bijbehorende peilscheidende werken.

Dit alles nabij de Bekslaan 28, te Vogelenzang.

De activiteiten staan in de geparafeerde bijlage die bij dit besluit hoort:

- Nieuwe situatie op buitenwater d.d. 17 juli 2023, ontvangen op 14 augustus 2023.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2023-023534



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 3 april 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2023-023534



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Peilscheiding

2. Dammen die gaan dienen als peilscheiding moeten aan weerszijde op een deugdelijke manier worden gemaakt, zodat er geen toestroom uit of naar het omliggende gebied kan/zal plaatsvinden.

Duiker plaatsen

3. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil (Boezempeil NAP minus 0,61 meter).
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duiker.



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: het dempen van 360 m² overig oppervlaktewater.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- een vergunning is nodig voor: het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater (artikel 16.4); en
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, paragraaf 16.2.2, artikel 16.7, artikel 16.8, artikel 16.9 en hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Inleiding

Ten behoeve van ander gebruik van het perceel wordt een overige watergang gedempt.

Dempen en compenseren

Er wordt in totaal 760 m² oppervlaktewater gegraven. Ter compensatie worden omliggende bestaande overige watergangen verbreed en verlengd. Er wordt 360 m² gedempt (in de bijlage sloot A). Hiervoor geldt een compensatie verplichting van 100%. Ter compensatie wordt er 350 m² overig oppervlaktewater gegraven (in de bijlage aangeduid als sloot B. Daarnaast wordt de overige watergang (in de bijlage aangeduid als sloot C) verlengd waardoor een wateroppervlak van 360 m² ontstaat. Er wordt dus in totaal 350 m² extra water gegraven. De compensatie vindt plaats in hetzelfde peilgebied. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving.

Het graven van overig oppervlaktewater is niet vergunningplichtig maar valt onder Rijnlands "Activiteiten met voorwaarden zonder vergunning" van hoofdstuk 13 Graven van oppervlaktewater, Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater. Het graven van oppervlaktewater is opgenomen in bijlage III Activiteit met voorwaarden zonder vergunning.

Activiteit b: het hebben en aanleggen van één verbindingsduiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 20 meter.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Een vergunning is nodig voor; het aanleggen van een verbindingsduiker van meer dan 15 meter lang en;
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, paragraaf 4.2.2, artikel 4.8 en hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.



Motivering

Inleiding

De aanvraag betreft het aanleggen van in totaal vier verbindingsduikers die er voor zorgen dat de bestaande watergangen verbonden worden met Rijnlands boezem. Voor het aanleggen van de verbindingsduikers wordt geen oppervlaktewater gedempt.

De toetsing van de verbindingsduikers in overig oppervlaktewater is als volgt:

- het hebben en aanleggen van één verbindingsduiker van Ø 500 millimeter, 20 meter lang: *vergunningplichtig*, zie hierna onder 'Motivering van de verbindingsduiker van Ø 500 mm, 20 meter lang';
- het hebben en aanleggen van twee duikers van Ø 500 millimeter 10 meter lang: voorwaarden zonder vergunning met maatwerkvoorschrift artikel 4.15.4, zie bijlage II Maatwerkbesluit;
- het hebben en aanleggen van één duiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 12 meter: voorwaarden zonder vergunning met maatwerkvoorschrift artikel 4.14.3 en 4.15.4, zie bijlage II Maatwerkbesluit.

Motivering van de verbindingsduiker van Ø 500 mm, 20 meter lang

De duiker bevindt zich onder de inrit van het perceel met kadastraal nummer Bloemendaal G 822. Een duiker van 20 meter lang is nodig voor de bereikbaarheid van het perceel en het verbinden van het water binnen de perceelgrens met Rijnlands Boezem. Deze duiker is door Rijnland doorgerekend om te beoordelen of de doorstroming in het watersysteem gewaarborgd blijft. Een duiker met een diameter van Ø 500 mm is hier voldoende. Er zijn geen belemmeringen en de duiker zorgt voor een goede doorstroming. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving.

Activiteit c: Het opheffen van een onderbemaling in peilvak de Zilk met nummer RL-ZILK-04.OB14 en het voor de watergangen binnen de perceelcontouren Bloemendaal G 822 aanleggen van het watersysteem op boezempeil, met bijbehorende peilscheidende werken.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 6 Waterpeilen veranderen. Hieruit blijkt:

- Een vergunning is nodig voor het opheffen van de onderbemaling en het verhogen van het waterpeil in een gebieden waar Rijnland terughoudend is met hoogwatervoorziening, artikel 6.5 Waterpeil verhogen
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 6 Waterpeil veranderen paragraaf 6.3.3 Beoordelen van de vergunningaanvraag voor verhogen waterpeil, artikel 6.10, 6.11 en hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening

Inleiding

Vanwege een veranderd gebruik van het perceel is de wens om van een onderbemaling nr. 14 van peilvak de Zilk (RL-ZILK-04.OB14) het hele jaar op Boezempeil te houden. Dit zal gelden voor alle watergangen binnen de perceelcontouren van Bloemendaal G 822.

Kenmerk: 2023-023534



Dit betekent dat de onderbemaling nr. 14 van peilvakken de Zilk wordt opgeheven en dat er een nieuwe peilvakgrens zal ontstaan waardoor de watergangen onderdeel worden van Rijnlands boezem.

Opheffen peilafwijking onderbemaling

De aanvrager geeft aan geen gebruik meer te willen maken van de onderbemaling RL-ZILK-04.OB14 en jaarrond boezempeil te willen. Het gaat hier om een onderbemaling van peilvak de Zilk (RL-Zilk-04). Peilvak de Zilk 04 heeft een zomerpeil van -0,61 m NAP en een Winterpeil van -0,79 m NAP. Peilvakken de Zilk staan in de zomer in open verbinding met Rijnlands Boezem. De onderbemaling kende een afwijkend peil ten opzichte van het peilvak waartoe het gebied behoort, peilvak de Zilk 04. In de zomer stond het peil gelijk aan het peilvak en Rijnlands boezem en in de winter had de peilafwijking een lager peil dan het peil in peilvak de Zilk. Met het opheffen van de onderbemaling zou het gebied volledig op het peil van peilvak de Zilk moeten komen te staan. De aanvrager wil echter dat het water het hele jaar op boezempeil staat.

Om het watersysteem ter plaatse het hele jaar op boezemniveau te hebben, worden de duikers en dammen in het zuidelijke deel van het perceel die in verbinding staan met watergang 462-058-01132-01 verwijderd of afgesloten. Vervolgens wordt in het noordelijke deel vier duikers aangelegd om in verbinding te komen met het belangrijke, op boezempeil gelegen oppervlaktewater (hoofdwatgang) met code 462-058-00510-01.

De nieuwe overige watergangen gaan afwateren in noordelijke richting en komen daarmee in directe verbinding met de boezem. Het afwateringsgebied bestaat ook in de nieuwe situatie alleen uit deze percelen. De watergangen en duikers zijn voldoende breed voor een goede afwatering. Deze lokale aanpassing van het watersysteem heeft geen effect op het functioneren van het omliggende watersysteem (peilvak 4 of de boezem). Hiermee voldoet de aanvraag aan de regelgeving, artikelen 6.10 en 6.11 van de Waterschapsverordening.

De desbetreffende watergangen binnen de aanvraag hebben geen maatschappelijke functie van het water zoals varen. Voor de omliggende sloten waar in de zomer mogelijk wel gevaren wordt verandert de situatie niet. De aanvraag voldoet hiermee aan artikel 3.9 van hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Verwijderen van verbindingsduikers en maken van peilscheidende werken

Binnen het plan worden aan de zuidzijde twee verbindingsduikers in een grond dam, verwijderd. Hierdoor ontstaat een peilscheidend werk. De gronddammen (zonder duiker) hebben geen negatief effect op de doorstroming van het omliggende watersysteem. Door het stellen van extra voorschriften voor de constructie van gronddammen wordt verzekerd dat zij peilscheiding kunnen waarborgen, zie ook artikel 1.6 onder q van de Waterschapsverordening. Het omzetten van de verbindingsduiker naar een grond dam zonder duiker heeft daarnaast een wijziging tot gevolg in de legger kunstwerken.

Kenmerk: 2023-023534



Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met J. Verheul of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Kenmerk: 2023-023534



Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:
www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor; het hebben en aanleggen van drie duikers van Ø 500 millimeter met een lengte tot 12 meter. De aanvraag van 27 juli 2023 is ingeschreven onder nummer 2023-023534.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkbesluit te verlenen aan Heemskerk Vasteplanten B.V., De Boender 7, 2204 AE Noordwijk.
- II. Het maatwerkbesluit te verlenen voor:
 - a. het hebben en aanleggen van twee duikers van Ø 500 millimeter met een lengte van 10 meter;
 - b. het hebben en aanleggen van een duiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 12 meter.

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning Hoofdstuk 4 Duikers Waterschapsverordening gelden. Deze regel is te vinden via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning>. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 april 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2023-023534



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Duiker plaatsen

1. De duikers dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duikers 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil (NAP minus 0,61 meter).
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duiker.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - c. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - d. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

Kenmerk: 2023-023534



7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.



De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: het hebben en aanleggen van twee duikers van Ø 500 millimeter met een lengte van 10 meter en;

Activiteit b: het hebben en aanleggen van een duiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 12 meter.

De gegevens uit de aanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, Afdeling 4.3 Voorwaarde zonder vergunning, van de Waterschapsverordening.

Hieruit blijkt:

- Een maatwerkvoorschrift is nodig voor het aanleggen van een verbindingsduiker meer dan 10 meter lang (artikel 4.14.3) en
- Een maatwerkvoorschrift is nodig voor het aanleggen van een verbindingsduiker met een diameter kleiner dan genoemd in de regels (art 4.15.4).
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, Afdeling 4.3 voorwaarde zonder vergunning, artikel 4.14.3, artikel 4.15.4., artikel 4.16 en artikel 4.17 van de Waterschapsverordening.

Inleiding

De aanvraag betreft het aanleggen van in totaal vier (waarvan één vergunningplichtig is, zie bijlage 1) verbindingsduikers die er voor zorgen dat de bestaande watergangen verbonden worden met Rijnlands boezem. Voor het aanleggen van de verbindingsduikers wordt geen oppervlaktewater gedempt.

De toetsing van de verbindingsduikers in overig oppervlaktewater is als volgt:

- het hebben en aanleggen van één verbindingsduiker van Ø 500 mm, 20 meter lang: vergunningplichtig, zie bijlage I Omgevingsvergunning;
- het hebben en aanleggen van twee duikers van Ø 500 millimeter, 10 meter lang: voorwaarden zonder vergunning met maatwerkvoorschrift artikel 4.15.4, zie hierna onder 'Maatwerkbesluit nodig';
- het hebben en aanleggen van één duiker van Ø 500 millimeter met een lengte van 12 meter: voorwaarden zonder vergunning met maatwerkvoorschrift artikel 4.14.3 en 4.15.4, zie hierna onder 'Maatwerkbesluit nodig'.

Maatwerkbesluit nodig

Het aanleggen van een duiker in een overig oppervlaktewater valt onder de voorwaarden zonder vergunning genoemd in afdeling 4.3 van de Waterschapsverordening wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoen de aangevraagde activiteiten a en b aan deze afdeling en daarom vallen deze activiteiten onder de voorwaarden zonder vergunning.



De activiteiten zijn getoetst aan artikel 4.14 en 4.15 van de Waterschapsverordening.

Omdat de duiker langer is dan 10 meter (activiteit b) en niet voldoet aan de minimaal vereiste inwendige diameter (activiteit a en b) is er een apart besluit nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Maatwerkbesluit

In artikel 4.14 lid 2 en 3 van de Waterschapsverordening is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van de voorwaarden genoemd in dit artikel af te wijken.

Op grond van bovengenoemd artikel kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de maximaal toegestane lengte van de duiker genoemd in lid 1, omdat dit noodzakelijk is voor het met elkaar verbinden van twee verschillende oppervlaktewateren.

Op grond van artikel 4.15 lid 4 kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal vereiste inwendige diameter van de duiker uit lid 1 tot en met 3, omdat het technisch niet mogelijk is om een duiker met de voorgeschreven diameter aan te leggen. Vanwege het waterpeil ten opzichte van het maaiveld is het niet mogelijk om een duiker met een grotere diameter aan te leggen, omdat deze dan onvoldoende gronddekking zou hebben en dit zou leiden tot schade aan de duiker bij het gebruik van het land. Ook zou dan niet kunnen worden voldaan aan het voorschrift van 2/3 water en 1/3 lucht. Met een diameter van Ø 500 millimeter wordt de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

Deze duikers zijn door Rijnland doorgerekend om te beoordelen of de doorstroming in het watersysteem gewaarborgd blijft. Er zijn geen belemmeringen en de duiker zorgt voor een goede afwatering.

6.



Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met J. Verheul of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE III ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING

Op 27 juli 2023 ontving ik uw aanvraag voor een wateractiviteit. De aanvraag gaat over: het opheffen van een onderbemaling in peilvak de Zilk met nummer RL-ZILK-04.OB14 en het voor de watergangen binnen de perceelcontouren Bloemendaal G 822, aanleggen van het watersysteem op boezempeil, met bijbehorende peilscheidende werken. Dit alles, nabij de Bekslaan 28, te Vogelenzang.

Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 2023-023534.

Uit de door u ingediende gegevens is gebleken dat;

- Het graven van 360 m² overig oppervlaktewater, ter compensatie van een demping en;
 - het graven van 350 m² extra oppervlaktewater;
- nabij de Bekslaan 28 te Vogelenzang, voldoet aan de regels zoals gesteld in Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden.

Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater

Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater

1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.
2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.
3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.
4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.

Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging

Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit hoofdstuk 41.