



## **BIJLAGE I WIJZIGINGSVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het verlengen een tijdelijke demping en het hebben van een duiker in een overige watergang bij Ridder Catsweg 681 in Gouda met 1 jaar. De aanvraag van 13 maart 2024 is ingeschreven onder nummer 2024-004860.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Akor-Vastbouw B.V., Spoelerstraat 2, 7461 TW Rijssen.
- II. De vergunning met nummer 2023-006468 als volgt te veranderen:
  - I. Voorschrift 6 onder Bijzondere voorschriften toe te voegen:
    - a. Wanneer de heiwerkzaamheden afgerond zijn en de demping niet meer nodig is dienen de tijdelijke dam met duiker verwijderd te worden. Dit is ten minste voor 1 juni 2025.
  - II. Voorschrift 6 onder Bijzondere voorschriften te verwijderen:
    - a. Wanneer de heiwerkzaamheden afgerond zijn en de demping niet meer nodig is dienen de tijdelijke dam met duiker verwijderd te worden. Dit is ten minste voor 1 juni 2024.
  - III. Voorschrift 9 onder Bijzondere voorschriften toe te voegen:
    - a. Wanneer de heiwerkzaamheden afgerond zijn en de demping niet meer nodig is dient de demping verwijderd te worden. Dit is ten minste voor 1 juni 2025 en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht.
  - IV. Voorschrift 9 onder Bijzondere voorschriften te verwijderen:
    - a. Wanneer de heiwerkzaamheden afgerond zijn en de demping niet meer nodig is dient de demping verwijderd te worden. Dit is ten minste voor 1 juni 2024 en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht.

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 2023-006468 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2024-004860



## 2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 3 april 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht

Kenmerk: 2024-004860



#### 4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: Het gedurende 12 maanden dempen van 1040 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in een overige watergang; en,

Activiteit b: Het gedurende 12 maanden hebben van twee duikers van Ø 800 mm met een lengte van ongeveer 85 m lang in een overige watergang;

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn voor activiteit a vergeleken met hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kernzone van overig oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 16.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn voor activiteit b vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker die langer is dan 15 meter is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 4.

##### **Dempen**

Ten behoeve van hei- en bouwwerkzaamheden is het vanuit geotechnische stabiliteit noodzakelijk de bestaande watergang tijdelijk te dempen. Vanwege vertraging in de werkzaamheden is het verzoek om de vergunning te verlengen met 1 jaar.

Het oppervlaktewater is gedempt in de polder Bloemendaal met een vast peil van NAP min 2,22 m.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de Legger oppervlaktewateren. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009. De gedempte watergang ligt zuidwestelijk aan perceel GDA01 M 7632 en bestaat uit twee leggers. De ene (011-058-01111-01) is 6,61 m bij 96,5 m wat een oppervlakte geeft van 637,8 m<sup>2</sup>. De andere legger (011-058-01154-03) is 7,39 m bij 85,7 m wat een oppervlakte geeft van 633,3 m<sup>2</sup>. De totale demping is 1040 m<sup>2</sup>. Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd vanwege het hebben van tijdelijke duikers. Dit is intern berekend bij Rijnland.

Een eenmalige verlenging van 1 jaar heeft hier geen verdere invloed op en wordt daarom acceptabel geacht.



### **Duikers**

De tijdelijke dam met duikers is nodig voor het blijven hebben van doorstroming tijdens het tijdelijk dempen van een overige watergang ten behoeve van hei- en bouwwerkzaamheden. Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze tijdelijke duiker omdat het een overige watergang betreft.

Een eenmalige verlenging van 1 jaar heeft hier geen verdere invloed op en wordt daarom acceptabel geacht.

### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom het wijzigingsbesluit.

## **5. Bezwaarprocedure**

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met C. Minicucci of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening



U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:  
[www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.