



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Panovenweg 12
4004 JE Tiel

Onderwerp:

Besluit verlening omgevingsvergunning Panovenweg 12

Geachte mevrouw [REDACTED]

Op 11 oktober 2023 kregen wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verandering) voor een voor het in gebruik nemen van de nabijgelegen percelen op het adres Panovenweg 12 in Tiel. De vergunning vindt u bij deze brief. Daarin leest u wat ons besluit is en waarom. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Hoe maken we de beslissing bekend?

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.tiel.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingswet per 1 januari 2024

Let op! Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden die de Wabo vervangt. Dit houdt in dat de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan op uw activiteiten van toepassing zijn.

Uw omgevingsvergunning op grond van de Wabo wordt daarom omgezet naar een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.

U kunt de van toepassing zijn regels terugvinden via www.omgevingswet.overheid.nl. Wij controleren of u zich aan deze regels houdt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [REDACTED] telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Datum

8 april 2024

Pagina

1 van 18

Ons kenmerk

ODR2312712

Uw kenmerk

Behandeld door

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

BTW NL 8521.32.104.B.01

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tiel,



Teammanager vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Pagina
2 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

Omgevingsvergunning

Inhoud

- Hoofdstuk 1: Voorschriften
- Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit
- Hoofdstuk 3: Gekregen reacties

Bijlage

Deze bijlage vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Bent u het niet eens met onze beslissing?

Hoofdstuk 1: Voorschriften

Pagina
4 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden als u de vergunning definitief krijgt.

De volgende voorschriften gelden ook, naast de verleende oprichtingsvergunningen van 1 april 2021 met zaaknummer 0214149541, en de veranderingsvergunning van 3 januari 2022 met zaaknummer ODR2213743, voor de opslag van grasmatten op de nabijgelegen percelen met perceelnummer 3166 sectie L, gemeente Tiel.

Bodem

4.1 Doelvoorschriften

- 4.1 Het bodemrisico van de opslag en bewerking van bodembedreigende stoffen, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. De kunstgrasmatten en stromen die na het recycle proces vrijkomen mogen niet in aanraking komen met hemelwater. Deze dienen dus waterdicht te worden verpakt of opgeslagen worden onder een overkapping.
- 4.1.1 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
- 4.1.2 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten minste aangegeven op welke wijze:
- de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
 - er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
 - is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
- 4.1.3 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 4.1.2, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 4.1.4 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat

vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

- 4.1.5 Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het voorschrift 4.1.2, verholpen en opgeruimd.

- 4.1.6 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.

- 4.1.7 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

- 4.1.8 De deelstromen die vrijkomen na het recycleproces dienen droog te worden opgeslagen en boven een vloeistofkerende vloer.

4.2 *Bodemonderzoek*

- 4.2.1 Om de nulsituatie van de bodem vast te leggen moet uiterlijk 1 maand nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden bij ons zijn ingediend.

- 4.2.2 Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

- 4.2.3 De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd volgens NEN 5740 en NEN 5725.

- 4.2.4 Vóór de uitvoering moet een onderzoeksplan bij het bevoegd gezag ter goedkeuring worden ingediend.

- 4.2.5 Wij kunnen eisen dat meer boringen of analyses uitgevoerd worden dan in het onderzoeksplan staan. 4.2.6 Als de inrichting beëindigd wordt moet een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd worden. Het eindsituatie-onderzoek moet op dezelfde manier worden uitgevoerd als het nulsituatie-onderzoek. Als u het eindsituatie-onderzoek op een andere manier wil laten uitvoeren, dan moeten wij hier vooraf goedkeuring aan geven.

4.3. *Eindonderzoek*

- 4.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoekdezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 4.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 4.4. *Herstelplicht (bodemsanering)*
- 4.4.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 4.3.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft of dreef er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in Voorschrift 4.3.1.
Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.4.2 De voorschriften 4.3.1, 4.3.2 en 4.4.1 blijven nog 3 jaar geldig nadat deze vergunning zijn geldigheid heeft verloren.

Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Pagina
7 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteiten u een vergunning krijgt en hoe we de beslissing per activiteit hebben genomen en wat de conclusie is.

2.1 Procedurele aspecten

Gegevens aanvrager

Deze vergunning heeft betrekking op:



Panovenweg 12
4004 JE Tiel

Projectbeschrijving

Re-Match is een bedrijf waar de volgende activiteiten plaatsvinden:


- Het recyclen van complete rollen kunstgras. De kunstgrasmatten zijn afkomstig van voetbal-, rugby-, tennis-, korfbal-, padel- en hockeyvelden uit Nederland. Alle componenten worden gescheiden zodat deze als nieuwe grondstof kunnen worden toegepast.

Het gaat om de volgende activiteit waarvoor vergunning nodig is op grond van de Wabo:

- Het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (Artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

Documenten bij dit besluit

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier (publiceerbaar) met OLO nummer 8118749 d.d. 11 oktober 2023;
- Toelichting op de aanvraag projectnummer 20230047, d.d. 11 oktober 2023;
- Plattegrondtekening:  projectnummer 2230022, tekeningnummer: 2230022-T-N-TE-0001 d.d. 15 december 2023;
- NRB-toets, ontvangen op 21 december 2023;
- Akoestisch onderzoek industrielawaai, Panovenweg 12 Tiel met Referentie: 20230495.v01 d.d. 9 september 2023;
- Afschrift aanvraagformulier "Werk of werkzaamheden uitvoeren" met OLO nummer 8294487.

Deze documenten maken onderdeel uit van dit besluit.

Huidige vergunningensituatie

De inrichting is momenteel in werking op grond van de oprichtingsvergunning van 1 april 2021 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met kenmerk 0214149541. Op 14 december 2022 is een omgevingsvergunning Bouwen verleend met kenmerk: Z22.000359. Op 3 januari 2023 is een vergunning afgegeven

met kenmerk: ODR2213743, voor het plaatsen van een warmtewisselaar om het aardgasverbruik van de droger te verminderen.

Pagina
8 van 18

Vergunningplicht

Binnen de inrichting worden rollen kunstgras gerecycled. De activiteiten binnen de inrichting zijn vergunningplichtig omdat deze activiteiten wordt genoemd onder categorie 28.4 c.2 en 28.10 bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Ons kenmerk
ODR2312712

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Re-Match vraagt een milieu neutrale wijziging van de inrichting aan voor het in gebruik nemen van één van de nabijgelegen percelen aan de Panovenweg 21. Het betreft een deel van het perceel met perceelsnummer 3166 sectie L, gemeente Tiel. Dit terrein wordt in gebruik genomen om meer kunstgrasmatten op te kunnen slaan. De aanvrager geeft aan dat het soort activiteiten binnen de inrichting zoals toegestaan door middel van de vigerende vergunning niet verandert.

Beoordeling aanvraag

Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt de inrichting uitgebreid door het de naastgelegen percelen in gebruik te nemen om meer kunstgrasmatten op te kunnen slaan. Dit betekent dat de inrichting wordt vergroot en dat de grens van de inrichting wordt verplaatst.

Geen milieu neutrale verandering

De verandering leidt hierdoor tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend, waardoor er geen sprake is van een milieu neutrale verandering.

Veranderingsvergunning

Omdat in dit geval geen sprake is van een milieu neutrale verandering zien wij de vergunningsaanvraag als een aanvraag om een veranderingsvergunning. Dit betekent automatisch dat de reguliere procedure niet van toepassing maar in plaats hiervan de uitgebreide procedure. Dit is aangegeven in onze brief 'Verzoek aanvullende gegevens van 21 november 2023.

Procedure

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 20 november 2023 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op 21 december 2023 en op 8 januari 2024.

We hebben geen reacties gekregen op de beslissing

Gedurende zes weken vanaf het moment dat het ontwerpbesluit ter inzage werd gelegd konden mensen onze beslissing bekijken. Ze konden

een brief schrijven als ze het niet met onze beslissing eens waren. Zo'n brief heet een zienswijze. We hebben geen zienswijzen gekregen.

Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze beslissing hebben wij dit niet gedaan.

Samenhang met overige regelgeving

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd die onder het toepassingsbereik van de Bevi vallen. De inrichting valt daarom niet onder het Bevi.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO)

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats die onder het toepassingsbereik van de Europese Seveso III-richtlijn valt. De inrichting valt daarom niet onder het Brzo.

Wet natuurbescherming

De aangevraagde verandering zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening gevoegd. Uit de berekening blijkt dat geen schade optreedt aan Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

Besluit m.e.r.

Re-Match voert de volgende activiteiten uit genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) onderdeel D:

- D.18.1 de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval anders dan bedoeld onder D18.3, D.18.6 of D.18.7.

Op basis hiervan heeft het bevoegd gezag beoordeeld of de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waardoor een m.e.r. noodzakelijk is.

Bij besluit van 28 augustus 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. De aangevraagde activiteit (opslag grasmatten op naastgelegen perceel) heeft geen betrekking op de activiteit waarvoor dit besluit geldt. Daarom hoeft geen nieuw Mer-rapportage worden opgesteld.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

De gevraagde verandering van de inrichting worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Daarom is de RIE niet op de inrichting van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Pagina
10 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

Voor de aangevraagde wijziging houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting waarvoor een oprichtingsvergunning nodig is ook worden gemeld. Wij beschouwen deze aanvraag daarom ook als een melding Activiteitenbesluit.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Bestemmingsplan

Het perceel dat u in gebruik wilt nemen om grasmatten op te slaan ligt in het bestemmingsplan "Kanaalzone" van de gemeente Tiel. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming "Bedrijventerrein", voor een deel met de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 5.2" en voor een deel met de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 5.3". Daarnaast heeft per perceel de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 4".

Gebruiksregels opslag

Opslag is uitsluitend toegestaan voor opslag van materialen of goederen, met dien verstande dat:

- de afstand van opslag tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 6 meter.

Uit de aangepaste tekening d.d. 21-12-2023 blijkt dat de opslag van de grasmatten plaatsvindt buiten 6 meter van de zijdelingse perceelsgrens.

Dit betekent dat de gevraagde opslag van de grasmatten op de locatie zoals aangegeven op de inrichtingstekening voldoet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan "Kanaalzone".

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden op of in de als 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- het tot stand brengen of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
- het ontginnen, het ophogen, het egaliseren en het vergraven dieper dan 0,30 meter;
- het bodemverlagen en het afgraven dieper dan 0,30 meter;
- het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- en andere leidingen en daarmee verband houdende constructies;
- het aanleggen, verbreden en (half)verharderen van wegen en paden en andere oppervlakte-verhardingen dieper dan 0,30 meter.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

Uitgezonderde werkzaamheden

Het verbod als hiervoor bedoeld is niet van toepassing voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

- een oppervlakte hebben die minder bedraagt dan 500 m².

Op 21 december 2023 heeft de aanvrager een omgevingsvergunning voor de activiteit "Werk of werkzaamheden uitvoeren" aangevraagd bij de gemeente Tiel. Er geldt geen samenhang voor deze activiteit met de gevraagde veranderingsvergunning milieu. Daarom kan de gevraagde veranderingsvergunning los van de 'aanlegvergunning' worden verleend.

Toestemming

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij de verandering die wordt aangevraagd.

2.2 Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken (BBT) in acht genomen.

Pagina
12 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

Dit staat in artikel 2.14 van de Wabo. Hieronder werken wij dit uit. We beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we bij deze vergunningaanvraag rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012)

Conclusies BBT

De inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de bodem. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting de volgende informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen van BBT:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012)

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Op basis van de NRB zijn de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en is bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Alleen bij droog stortgoed kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt. Wanneer stortgoed buiten wordt opgeslagen zal het onder invloed van neerslag aangemerkt moeten worden als nat stortgoed. Bij nat materiaal dat wordt opgeslagen is een vloeistofkerende vloer mogelijk ook niet voldoende.

Nulsituatie onderzoek, eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Zelfs als de bescherming van de bodem goed is geregeld kan de bodem verontreinigd worden. Daarom moet ook bodemonderzoek uitgevoerd worden. Vóór het begin van de activiteiten moet een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd worden. Als de activiteiten afgelopen zijn dan moet op dezelfde manier een eindsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Door de resultaten van deze twee onderzoeken te vergelijken wordt duidelijk of een bodemverontreiniging is ontstaan. Het nulsituatie-onderzoek moet uitgevoerd worden op de plaatsen waar bodembedreigende stoffen worden gebruikt of opgeslagen. Ook de plaatsen waar de grasmatten en de bigbags worden opgeslagen dienen te worden bemonsterd. Het onderzoek moet dan ook afgestemd zijn op die stoffen.

De werkzaamheden voor een bodemonderzoek die in de Regeling bodemkwaliteit genoemd zijn, moeten worden uitgevoerd door een erkende instantie.

Voor het bodemonderzoek moet eerst een vooronderzoek uitgevoerd worden. Dit is beschreven in de NEN 5725. Het veld- en laboratoriumonderzoek moet uitgevoerd worden volgens de NEN 5740. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet het rapport van het nulsituatie-bodemonderzoek bij ons zijn ingediend. Als gestopt wordt met de inrichting dan moet een eindsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of de bodem is verontreinigd door de activiteiten.

De aanvrager heeft op 8 januari 2024 een werkwijze / opzetonderzoek ter beoordeling bij de ODR ingediend. Met de beschreven werkwijze / opzetonderzoek is ingestemd onder de voorwaarde dat alle bodembedreigende stoffen worden meegenomen in de analyses (standaardpakket + OCB zal grotendeels toereikend zijn). Wanneer in het kunstgras ook PFAS kan voorkomen dan dient hier ook rekening mee te worden gehouden.

Pagina
14 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

Omdat bij de oprichtingsvergunning van het bedrijf voor de opslag van kunstgrasmatten bodemvoorschriften voor het aspect bodem al voorschriften opgenomen zijn bij de vergunningaanvraag dezelfde voorschriften opgenomen als in de oprichtingsvergunning van 1 april 2021 met zaaknummer 0214149541.

Geluid

Re-Match is gevestigd op het geluidgezoneerde industrieterrein Kellen. Voor het Kavel waarop Re-Match zich heeft gevestigd is, ten tijde van de Herzonerings eind jaren negentig, een geluidruimte gereserveerd van 60 dB(A)/m2 etmaalwaarde.

Door de adviseur van de aanvrager (de Roever Omgevingsadvies) is bij de oprichtingsvergunning een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving en de deelbijdrage op de geluidzone. (Referentie 20200465.v01 d.d. 10 april 2020). De geluidemissie, uitgedrukt in dB(A)/m2, bedraagt volgens het akoestisch onderzoek 49 dB(A)/m2 in dagperiode, 43 dB(A)/m2 in avondperiode en 43 dB(A)/m2 in nachtperiode. Deze past daarmee ruimschoots binnen de gereserveerde geluidemissieruimte van 60 dB(A)/m2 etmaalwaarde.

De wijziging heeft geen (dan wel een verwaarloosbaar) effect op de geluidbelasting naar de omgeving. Het leidt niet tot een toename van de geluidbelasting op de reken/vergunning punten. Er hoeven daarom geen nieuwe geluidvoorschriften worden opgenomen in de vergunning.

Afvalwater

Doordat de grasmatten buiten worden opgeslagen bestaat de mogelijkheid dat zink uitloopt naar de bodem. In de aanvraag wordt aangegeven dat dit wordt voorkomen met een vloeistofkerende vloer. De rollen worden na aankomst ingepakt in sleeves en daarna opgeslagen. Hierdoor komen de grasmatten niet rechtstreeks in aanraking met hemelwater en wordt uitloging van met name zink zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt het hemelwater dat met de rollen in contact komt afgevoerd door een olie/slibafscheider naar het vuilwaterriool. Schoon regenwater afkomstig van de daken e.d. wordt afgevoerd naar het schoonwaterriool.

Eindconclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zien wij geen reden om de vergunning te weigeren.

2.3 Besluit

Pagina
15 van 18

Wat is ons besluit?

We hebben besloten dat u de vergunning krijgt. Aan deze vergunning zijn de voorschriften uit hoofdstuk 1 verbonden.

Ons kenmerk
ODR2312712

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Stuur de rechtbank dan binnen 6 weken een brief waarin u schrijft dat u het niet eens bent met onze beslissing. En waarom u het daar niet mee eens bent. Dit heet beroep instellen. Ook kunt u de rechter vragen onze beslissing uit te stellen. Dit heet een voorlopige voorziening. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen.

Wanneer mag u beginnen?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint de dag na de publicatie van de vergunning.

Mogen wij de vergunning intrekken?

In sommige gevallen mogen wij de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij mogen dit bijvoorbeeld doen in de volgende situaties:

- Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste gegevens zou hebben gegeven.
- U doet dingen die niet in de vergunning staan.
- U houdt zich niet aan de regels van de vergunning.
- U bent een drie jaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen met de activiteiten.
- U stopt 3 jaar of langer met de activiteiten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel hebben besloten dat u de omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging voor het in gebruik nemen van de nabijgelegen percelen op het adres Panovenweg 12 in Tiel krijgt.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,



Teammanager vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Hoofdstuk 3: gekregen reacties

Van 21 februari 2024 tot en met 3 april 2024 konden mensen onze ontwerpbeslissing bekijken over de gevraagde verandering (milieu) voor het in gebruik nemen van de nabijgelegen percelen op het adres Panovenweg 12 in Tiel. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met de beslissing eens waren. Zo'n reactie heet een zienswijze. We hebben van 21 februari 2024 tot en met 3 april 2024 geen zienswijzen gekregen.

Conclusie

Omdat we geen zienswijzen hebben ontvangen hebben wij het definitieve besluit niet aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Bijlage 1: Bent u het niet eens met de beslissing?

Pagina
17 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u aan de rechter vragen om een oordeel te geven over de beslissing. U gaat dan in beroep. Dat kan met een brief of via internet.

Wilt u in beroep gaan?

Wilt u in beroep gaan tegen onze beslissing? Stuur dan een brief naar de rechter.

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente Tiel.

Stuur de brief binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning naar de rechter. Stuurt u de brief niet op tijd? Dan behandelt de rechtbank Gelderland uw brief niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening.

Stuur een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent. Stuur de brief met de kopie naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Wilt u in beroep gaan via internet?

Wilt u liever via internet in beroep gaan? Ga dan naar bij rechtbank:

- https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/BeroepschriftRb_031_1.aspx

Vul daar het formulier in. Doe dit ook binnen 6 weken. Deze 6 weken beginnen na de dag van de publicatie van de vergunning.

Wilt u dat wij onze beslissing nog niet uitvoeren?

Normaal voeren wij onze beslissing gewoon uit terwijl u in beroep gaat. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

U doet dat zo:

- Schrijf eerst de brief waarin u in beroep gaat. Maak hiervan een kopie. Gaat u via internet in beroep? Maak dan een print van het online formulier.
- Schrijf daarna een brief waarin u vraagt om uitstel van de beslissing. U vraagt in deze brief dus om een voorlopige voorziening. Leg ook uit waarom u vindt dat wij de beslissing moeten uitstellen.
- Stuur de brief waarin u vraagt om een voorlopige voorziening samen met de kopie of de print van het beroep naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Pagina
18 van 18

Ons kenmerk
ODR2312712

U betaalt kosten

Let op! U betaalt kosten (griffierrecht) als u bij de rechter in beroep gaat. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.