



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

■■■■■■ Vuurwerk B.V.
■■■■■■ ■■■■■■
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
19 april 2024

Geachte ■■■■ ■■■■■■

Pagina
1 van 9

Wij ontvingen uw aanvraag op 31 januari 2024. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 2 juni 2024 t.b.v. De Kermis vanaf een weiland gelegen aan de Dr. Gunningstraat te Eerbeek. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA24AB0104. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Verzoeknummer

Behandeld door
■■■■■■

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de burgemeester van gemeente Brummen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.
4. Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing. Tevens zijn de voorschriften zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
19 april 2024

Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



[REDACTED]

Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_98537872.pdf
- 240131_mail formdesk_aanvraag vuurwerkontbranding_v01.pdf
- 98537872_9721667_Tekening.pdf
- 98537872_9721665_Schietlijst_(1).pdf
- 98537872_9721666_Certificaathouders.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
19 april 2024

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding te verwijderen. De activiteiten vinden plaats vanaf een weiland gelegen aan de Dr. Gunningstraat in Eerbeek op 2 juni 2024. De opbouw begint op 2 juni 2024 om 16:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:00 uur en 23:30 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Brummen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Brummen

De aanvraag hebben wij op 13 maart 2024 verzonden naar de burgemeester van gemeente Brummen. Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.

De burgemeester van de gemeente Brummen heeft geen verzoek tot verlenging van de termijn (met 2 weken extra) voor het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen bij ons ingediend.

De reactie van de gemeente luidt:

De burgemeester van gemeente Brummen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 13 maart 2024 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 20 maart 2024 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

Aangezien de datum van de ontbranding van het vuurwerk in een doorgaans droge periode plaatsvindt, adviseer ik u ter voorkoming van een (onbeheersbare) natuurbrand een bepaling op te nemen, waarbij op grond van de natuurbrand risico-index van de VNOG www.vnog.nl/risico-op-natuurbrand acties worden ondernomen die een eventuele ontsteking van de natuurlijke vegetatie door het vuurwerk voorkomt.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Ik adviseer u om gebruik te maken van Artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in samenhang met Artikel 2.5 lid 3 en Artikel 3.7 onder a van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, waarbij in de ontbrandingstoestemming het volgende wordt voorgeschreven:

- Bij grote droogte moet de vergunninghouder in (telefonisch) overleg treden met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan op grond van de specifieke situatie aanvullende maatregelen voorschrijven. In de uitvoering heeft de afdeling Brandweezorg van VNOG geen enkele rol.
- Bij extreme droogte kan het ontsteken van het vuurwerk geen doorgang vinden in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu¹.

¹ In § 3.2. Weersomstandigheden is in Artikel 3.7 onder a van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, opgenomen dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk verboden is indien sprake is van extreme droogte.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Naar aanleiding van het advies van de veiligheidsregio hebben wij extra voorschriften opgenomen in deze vergunning, i.v.m. kans op extreme droogte en de risico's op natuurbrand.

Datum
19 april 2024

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
19 april 2024

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
6. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
19 april 2024

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen recent locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie die niet jaarlijks bezocht wordt omdat er geen bijzonderheden te verwachten zijn op deze locatie. Op 28 april 2022 heeft er voor het laatst een locatiebezoek plaatsgevonden.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumentenvuurwerk op maximaal 40 (60 fanschape) meter.

Het evenement vindt plaats vanaf een weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- water (spreng, geen vaarwater);
- dat de veiligheidszone gedeeltelijk geprojecteerd is over particulier grondgebied en bebouwing;
- dat er dieren (schapen) aanwezig zijn.

In de veiligheidszone is bebouwing (garage/schuurtje) aanwezig en aan de rand zijn bomen en struiken aanwezig met daarachter een waterloop (spreng). Tijdens het vuurwerkevenement moeten maatregelen zijn getroffen waardoor er geen publiek (of ander onbevoegde personen/bewoners) binnen de veiligheidszone kan komen. Het vuurwerk moet zo opgesteld zijn dat de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door enig obstakel (bebouwing of bomen/struiken). De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de bebouwing (garage /schuurtje) en tussen de bomen en struiken aan de rand terecht kunnen komen. Dit moet na afloop van het evenement worden gecontroleerd en indien noodzakelijk worden opgeruimd.

De bewoners van het perceel gelegen aan Dr. Gunningstraat 10 te Eerbeek mogen het vuurwerkevenement aanschouwen vanuit het huis, waarbij deuren en ramen gesloten dienen te zijn. Wil men het tot ontbranding brengen van vuurwerk in de buitenlucht aanschouwen dan dient men dit te doen vanuit een positie welke buiten de veiligheidszone is gelegen.

Datum
19 april 2024

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Van belang voor de afsteker is dat hij voorafgaand aan het evenement de bewoners van het perceel gelegen aan Dr. Gunningstraat 10 te Eerbeek op de hoogte stelt.

Voorts dient de afsteker de eigenaar van de aanwezige dieren (schapen) te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen. Binnen de veiligheidszone mogen geen dieren aanwezig zijn ten tijden van het afsteken van het vuurwerk. Verder zijn er in de omgeving, tijdens het locatiebezoek, geen bedrijfsmatig gehouden dieren aangetroffen.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Wij adviseren de afsteker om de Dr. Gunningstraat voor de veiligheid (van het publiek) uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten (aangezien het publiek staat opgesteld langs deze weg). Voor het afzetten van deze weg moet voorafgaand aan het vuurwerkevenement toestemming worden verkregen van de gemeente Brummen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan van de desbetreffende gemeente

Activiteiten die de natuur betreffen

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Datum
19 april 2024

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt ontstoken op een afstand van ongeveer 1600 m van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Soortenbescherming

De afsteeklocatie ligt aan de rand van Eerbeek. Binnen het bebouwde gebied zijn er binnen 600 m grote platte daken en binnen 50 m bomen en struiken. Buiten het bebouwde gebied, binnen 700 m open niet-agrarisch landschap, binnen 300 m bomen of bos en binnen 150 m open agrarisch landschap.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied. Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten vanwege de verschillende platte daken, bomen en bos die rond de ontstekingslocatie liggen. De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels. De tijdsduur bedraagt circa 12 tot 15 minuten.

Gezien bovenstaande adviseren wij om een ecologische toets uit te laten voeren om de effecten in kaart te brengen.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling activiteiten die de natuur betreffen.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (Omgevingsplan) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouw tijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
19 april 2024

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA24AB0104

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).