ZIE CORRECTIES



NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND TUSSENVERDIEPING



NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND TOREN



NIEUWE SITUATIE
DAKAANZICHT

- bestaande buitenkozijnen, waar noodzakelijk herstellen en indien nodig vervangen als bestaand cf. URL 4000 van stichting ERM en waar nodig vervangen door kozijn als bestaand cf. URL 4000 van Stichting ERM, waar noodzakelijk herstellen en waar nodig vervangen, cf. URL 4012 van Stichting ERM
- glas in kozijn verwijderen waar noodzakelijk, herstellen en indien nodig vervangen cf. bestaand, kapot glas vervangen voor nieuw monumentenglas, cf. URL 4002 van Stichting ERM
- bestaand gevelplintmateriaal zacht reinigen cf. URL 2826-08 van stichting ERM, waar noodzakelijk herstellen d.m.v. nieuw schildermerk in kleur als bestaand cf. URL 4005 van Stichting ERM,
- bestaand metselwerk zacht reinigen cf. URL 2826-08 van stichting ERM, waar noodzakelijk herstellen cf. bestaand cf. URL 4003 van Stichting ERM,
- bestaand natuursteen zacht reinigen cf. URL 2826-08 van stichting ERM en waar noodzakelijk herstellen cf. URL 4007 van Stichting ERM,
- bestaand gevel houtwerk waar noodzakelijk herstellen en waar nodig vervangen cf. bestaand cf. URL 4001, v.v. nieuw schildermerk in kleur als bestaand cf. URL 4005 van Stichting ERM,
- bestaande dakleien zacht reinigen kapotte leien vervangen cf. bestaand, cf. URL 4010 van Stichting ERM

Bestaande aansluitingen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. De bouwaannemer zal hiermee dient een aanvang van de werkzaamheden de bestaande situatie in het werk in te meten.

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

architects
MOEDERSCHEIM MOONEN