



NOORDOOST GEVEL



ZUIDOOST GEVEL

NOORDWEST GEVEL

gehele gebouw conform alle huidige wetten en normen permanente bouw


| RENNOOI GEVELS | |
|--|--|
| HR++ beglazing glas conform NEN 3569 uitvoeren | |
| gevelbeplating. De 1ste 2,5 m dient de gevelafwerking te voldoen aan brandklasse B, daarboven dient de gevelbekleding te voldoen aan brandklasse D | |
| gevelbeplating. De 1ste 2,5 m dient de gevelafwerking te voldoen aan brandklasse B, daarboven dient de gevelbekleding te voldoen aan brandklasse D | |
| gevelbeplating wit stucwerk | |
| Zinken profielen | |

21-12-23 03

21-12-23 03



ZUIDWEST GEVEL



Borne
Molenstraat 124
7622 NG Borne
+31 74 266 24 30
info@tekiefte.nl

Rotterdam
Weena 723
3013 AM Rotterdam
+31 10 203 85 95
atelier@tekiefte.nl

te kiefte architecten bv | architectuur | tuin & landschap | atelier |

onderwerp
GEVELS NIEUW
blad
P12

werknummer 22037
datum 21-12-2023
opdrachtgever Twinta Hengelo
project Aanpassing woonzorgcentrum

1:100
A1
schaal
formaat
getekend
architect