

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7313997
Aanvraagnaam	Veranderingsvergunning Verzinkerij Twente
Uw referentiecode	Aanvraag 2022

Ingediend op	10-10-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Door de vernieuwing van de waterzuiveringsinstallatie dienen wij een veranderingsvergunning aan te vragen. Hierin worden de wijzigingen van zowel de waterzuivering als die van de chemicaliënopslag toegelicht.
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Almelo
Bezoekadres:	Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo
Postadres:	Postbus 5100 7600 GC Almelo
Telefoonnummer:	0546-541111
Faxnummer:	0546-541076
E-mailadres:	gemeente@almelo.nl
Website:	www.almelo.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7601PS
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Edisonstraat
Plaatsnaam	Almelo

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja
	<input checked="" type="checkbox"/> Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Verzinkerij Twente BV
Wat is de aard van de inrichting?	Elektrolytisch verzinken en verzink-nikkelen
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zink, Nikkel, Caustic Soda, Water, Zoutzuur, Natronloog,
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	-Gegalvaniseerde eindproducten -Afvalwater -Filterperskoek
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	3x1000A hoofdaansluiting 800.000kWh / jaar 55.000 m3 / jaar 15.000 m3 afvalwater / jaar 90 ton filterperskoek / jaar 5x70kW CV-installatie
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met een correcte en milieuvriendelijke wijze van; afvoer afvalstoffen, aanvoer nieuwe materialen, werkwijzen van leveranciers. Dit alles is besproken met bevoegd gezag.
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Vernieuwde waterzuiveringsinstallatie i.c.m. een herziene chemicaliën opslag.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Plattegronden
Inrichting opslag

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

6 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

☐ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☐ Tijdelijke opslag
☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

7 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	01-01-2015	VT	Gemeente Almelo	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ADR_Lijst_Voorraad_pdf	ADR Lijst Voorraad.pdf	Plattegrond Milieu Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	10-10-2022	In behandeling
Afloop_waterzuivering_Envirochemie_pdf	Afloop waterzuivering Envirochemie.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	10-10-2022	In behandeling
Flow-schema_waterzuivering_pdf	Flow-schema waterzuivering-.pdf	Anders	10-10-2022	In behandeling
Lege_emballage_1_jpg	Lege emballage 1.jpg	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	10-10-2022	In behandeling
Lege_emballage_2_jpg	Lege emballage 2.jpg	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	10-10-2022	In behandeling
losplaats_chemicalien_jpg	losplaats chemicalien.jpg	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	10-10-2022	In behandeling
N001-1278656FHB-V01-.pdf	N001-1278656FHB-V01-.pdf	Anders	10-10-2022	In behandeling
Plattegrond_jpg	Plattegrond.jpg	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	10-10-2022	In behandeling
ing_verzoek_meer_gegevens_18-03-2021_pdf	Z2020-ODT-0059-36 OLA5027419 aanvulling verzoek meer gegevens 18-03-2021.pdf	Anders	10-10-2022	In behandeling
ling_aanvraag_veranderingsvergunning_pdf	Z2020-ODT-0059-36 Verzoek om aanvulling aanvraag veranderingsvergunning.pdf	Anders	10-10-2022	In behandeling

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

Er zijn geen gegevens geanonimiseerd in dit document.

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
-----	---------	--------------	------------