

Renvooi lijst behorende bij plattegrond tekening Verzinkerij Twente, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e :

- 12 cans á 20 liter salpeterzuur, 53%
- IBC 600 liter blauw passivering Tripass ELV Ultra III
- IBC 1000 liter dickschicht passivering Tripass ELV 5.1.2e
- 3 cans á 25 liter Actane ST
- ??? 1 can

5.1.2e :

- 1000 liter Natronloog 30-50%
- 1000 liter ontvettingsvloeistof Metex Elite 543L
- 20 cans á 25 liter, ontvettingsvloeistof Enprep Liquipur Tenside 3141
- 2 cans á 20 liter ammoniak
- 1 can á 25 liter ENSeal part A
- 2 cans á 25 liter ENSeal 136

5.1.2e :

- 1000 liter Natronloog 30-50%
- 600 liter glansmiddel NCZ Dimension A
- 600 liter glansmiddel NCZ Dimension B
- 600 liter glansmiddel NCZ Dimension C
- 8 cans á 25 liter glansmiddel NCZ conditioner
- 1 can á 25 liter Enthobrite NCZ Dimension MS

5.1.2e :

- 250 kg Enprep 238 NW
- 500 kg Enprep OC
- 50 kg Defoamer
- 250 kg zinkchloride
- 250 kg boorzuur
- 250 kg kaliumchloride, zonder anti-caking

5.1.2e :

- 1000 liter Natronloog 30-50%

5.1.2e :

- 4 cans á 25 liter, Enviralloy Falcon D (Carrier)
- 4 cans á 25 liter Enviralloy Falcon 5.1.2e (FDC 5.1.2e 100)
- 2 cans á 25 liter Enviralloy Falcon Refiner (FDC A)
- 2 cans á 25 liter Enviralloy Falcon Brightener (FDC B)
- 1 can á 25 liter Zincolyte Falcon LCD

5.1.2e

- 2 cans á 25 liter Enthobrite CLZ 973-A
- 2 cans á 25 liter Enthobrite CLZ 973-B
- 2 cans á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a Additive OF
- 2 cans á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a Extender A
- 2 cans á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a 5.1.2e B
- 2 cans á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a Extender MV
- 1 can á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a L
- 1 can á 25 liter Perma Pass 7200 A
- 1 can á 25 liter Perma Pass 7200 B
- 1 can á 25 liter Zincrolyte KCl-5.1.2a Brightener

5.1.2e

- 28 cans á 20 liter zoutzuur 34%

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2