



Aan:

RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Afschrift aan:

Archief vergunningen CSP

Uw kenmerk
D2023-00014456-P

Ons kenmerk
CSP-23-0247

Behandeld door/tel.

Datum
13 december 2023

Betreft: Uitstel beantwoordingstermijn verzoek om aanvullende gegevens

Geachte

Middels uw brief met het kenmerk D2023-00014456-P, deelt u het 1^e verzoek voor aanvullende gegevens, behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de deelinrichting Borealis Plastomers op de site Chemelot te Geleen (zaaknummer Z2023-00001395). De ter beschikking gestelde termijn loopt tot uiterlijk 31 december 2023.

CSP/Sitech is samen met Borealis Plastomers gestart met het uitwerken van de gevraagde aanvullende gegevens. In eerste instantie leek het realistisch om dit binnen de gestelde termijn te beantwoorden, maar omdat wij merken dat het zorgvuldig beantwoorden meer tijd vergt willen wij u derhalve vragen de termijn te verlengen met een duur van 1 maand tot 01 februari 2024. Wij hopen echter de beantwoording eerder aan te kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

—
CSP