

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 juni 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Wabico B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

Ondertekening bij definitieve beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: 2023-034222

Ons kenmerk:
D2024-00025517

Datum :
7-6-2024

Plaats:
Tilburg

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg
(013) 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 8 juni 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Wabico B.V. Het betreft het plaatsen van een grotere CO₂-vervloeingsinstallatie en het uitbreiden/wijzigen van de inrichtingsgrens. De aanvraag gaat over Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2023-034222.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo));
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen van een inrichting (ex artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid Wabo).

Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft echter het oude recht van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

Na het onherroepelijk worden van deze vergunning geldt deze als omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet voor zover het activiteiten betreft die als vergunningplichtig zijn aangewezen onder de Omgevingswet.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, de Wet milieubeheer (Wm), aan Wabico BV:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van een CO₂-vervloeingsunit voor 10 jaar, waaronder een CO₂ liquefaction container (gebouw), een Assembly carbon filter (bouwwerk geen gebouw), 2 x silo 60 m³, h=12,9 m¹ (bouwwerk geen gebouw), een reboiler installatie h=7,0 m¹ (bouwwerk geen gebouw) en een installatie op dak container h=5 m¹ (bouwwerk geen gebouw);
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van een vergistingsinstallatie buiten de specifieke aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – vergistingsinstallatie' en het realiseren van tanks buiten de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – tanks'.
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (ex artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal wijzigen) te verlenen voor het plaatsen van een grotere CO₂-vervloeingsunit en het uitbreiden van de inrichtingsgrens.



Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 7856675, ontvangen 8 juni 2023;
 - aanvraag milieuneutrale wijziging vergroting CO₂-unit (toelichting), ontvangen op 8 juni 2023;
 - akoestisch rapport van Akoestisch Buro Tideman met kenmerk 18.073.05 versie 2 d.d. 8 juni 2023;
 - situatietekening 'Plotplan' van Host met kenmerk 1997-tek02-02 rev 04, laatste wijzigingsdatum 30 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
 - situatietekening 'Plotplan CO₂ liquefaction' van Host met kenmerk H4944-tek02-01 rev 08, laatste wijzigingsdatum 6 december 2023, ontvangen op 7 december 2023;
 - rapport 'Funderingsadvies - Bouw tanks op terrein Wabico aan de Gansoyensesteeg te Waalwijk (34 blz)' van Wiertsema & partners met kenmerk VN-67696-1, laatste wijzigingsdatum 2 mei 2017, ontvangen op 8 juni 2023;
 - berekening 'Realisatie betonplaat tbv plaatsing CO₂ tank aan het Gansoyensesteeg te Waalwijk (51 blz)' van AVD constructie met kenmerk 2023046, laatste wijzigingsdatum 25 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
 - tekening 'Layout CO₂ liquefaction (5 blz)' van Bright met kenmerk H4944-tek02-200 rev 02 sheet 1 t/m 5, laatste wijzigingsdatum 26 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
 - memo 'Antwoordbrief OMWB, beantwoording verzoek aanvullende gegevens aanvrager (2 blz)' van Wabico, ontvangen op 7 december 2023.

RECHTSMIDDELEN

Zienswijzen

Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. In de schriftelijke zienswijzen moet u, naast uw inhoudelijke zienswijzen, het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Uw zienswijzen kunt u richten aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
P/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Als u liever uw zienswijzen digitaal indient, dan kan deze verzonden worden naar:
info@omwb.nl

Wij verzoeken u om in de zienswijzen ons zaaknummer te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
OMGEVINGSWET EN OVERGANGSRECHT	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT	9
1.6. BEVOEGD GEZAG	9
1.7. WET NATUURBESCHERMING	9
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.9. PROCEDURE	9
1.10. ADVIES	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	11
3. TOETINGSKADER HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING	12
3.1. INLEIDING	12
3.2. TOELICHTING	12
3.3. CONCLUSIE	12
4. TOETSINGSKADER MILIEU	12
4.1. INLEIDING	13
4.2. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER EN BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	13
4.3. TOETSING	13
4.4. CONCLUSIE	14
BEGRIPPENLIJST	16

VOORSCHRIFTEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk en strijdig gebruik RO

1.1. Algemeen bouwen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- definitieve constructieve uitvoeringstekeningen van fundering met wapening en palenplan;
 - uitvoeringstekeningen van alle stalen constructieonderdelen van de reboiler installatie;
 - paalberekening en -(wapenings-)tekening van het gekozen paaltype;
 - constructieberekening en -tekeningen (fundering met wapening en palenplan) van de CO₂ opslag silo's.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 7.7 lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**:
- de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - het storten van beton voor fundering;
 - het monteren van de staalconstructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 7.7 lid 2 van het Bbl, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 7.7 Bbl (gereedmelding).


1.2. Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- 1.2.1. De vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 10 jaar na het in werking treden van deze vergunning.

Milieu

1.3. Controlemeting geluid

- 1.3.1. Binnen 9 maanden nadat de beschikking in werking is getreden dient van de geluidbron die betrekking heeft op de CO₂-vervloeiingsinstallatie, zoals opgenomen in het akoestisch rapport van Akoestisch Buro Tideman met kenmerk 18.073.05, versie 2, d.d. 8 juni 2023, middels metingen gevolgd door berekeningen de immisierelevante bronsterkte (L_{wr}) te worden vastgesteld. De resultaten van de controlemetingen dienen in een akoestische rapportage te worden verwerkt, waarmee wordt aangetoond



dat aan de geluidnormering zoals gesteld in voorschrift 6.3.1 van de
beschikking van 1 mei 2019 met kenmerk 18100181 wordt voldaan.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 8 juni 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Wabico BV, Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vergroten van de CO₂-vervloeingsunit en het uitbreiden van de inrichtingsgrens. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving en beoordeling van de aanvraag, wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk;
- Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 7856675, ontvangen 8 juni 2023;
- o Aanvraag milieuneutrale wijziging vergroting CO₂-unit (toelichting), ontvangen op 8 juni 2023;
- o situatietekening 'Plotplan' van Host met kenmerk 1997-tek02-02 rev 04, laatste wijzigingsdatum 30 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
- o B1609-00-0.04 off01 rev00 CO₂ Liquefaction JBul EN 20220419, Budget quotation, ontvangen op 8 juni 2023;
- o situatietekening 'Plotplan CO₂ liquefaction' van Host met kenmerk H4944-tek02-01 rev 05, laatste wijzigingsdatum 30 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
- o situatietekening 'Plotplan CO₂ liquefaction' van Host met kenmerk H4944-tek02-01 rev 08, laatste wijzigingsdatum 6 december 2023, ontvangen op 7 december 2023;
- o rapport 'Funderingsadvies - Bouw tanks op terrein Wabico aan de Gansoyensesteeg te Waalwijk (34 blz)' van Wiertsema & partners met kenmerk VN-67696-1, laatste wijzigingsdatum 2 mei 2017, ontvangen op 8 juni 2023;
- o berekening 'Realisatie betonplaat tbv plaatsing CO₂ tank aan het Gansoyensesteeg te Waalwijk (51 blz)' van AVD constructie met kenmerk 2023046, laatste wijzigingsdatum 25 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
- o tekening 'Layout CO₂ liquefaction (5 blz)' van Bright met kenmerk H4944-tek02-200 rev 02 sheet 1 t/m 5, laatste wijzigingsdatum 26 mei 2023, ontvangen op 8 juni 2023;
- o Akoestisch onderzoek, Wabico Waalwijk, CO₂ vervloeingsinstallatie, 18.073.05 versie 2, d.d. 8 juni 2022, ontvangen op 8 juni 2023;
- o memo 'Antwoordbrief OMWB, beantwoording verzoek aanvullende gegevens aanvrager (2 blz)' van Wabico, ontvangen op 7 december 2023;
- o Praattekening, tekeningnummer 2407, d.d. 22 september 2023, ontvangen op 7 december 2023;

- Aeriusberekening RSifmq3r4b8K, d.d. 20 november 2023, ontvangen op 7 december 2023;
- Aerius Model assumptions and results (2 pagina's) emission model construction phase, ontvangen op 7 december 2023;
- Aerius Model assumptions and results (2 pagina's) emission model full operation, ontvangen op 7 december 2023;
- Aeriusberekening RUTK4CspXx6d, d.d. 24 november 2023, ontvangen op 7 december 2023;
- Aeriusberekening RzRM3iPMe5oq, d.d. 25 januari 2024, ontvangen op 26 januari 2024;
- Wabico – Aerius emissiemodel (4 pagina's), ontvangen op 26 januari 2024;
- Ontvangstbevestiging ODBN aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit Natura 2000, d.d. 7 mei 2024.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande milieu vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wabo	09-03-2018	17060240	Revisievergunning voor het vergisten van afvalstoffen en biomassa
Wijzigingsvergunning	09-10-2018	18051110	Wijzigen van de lozingsnorm voor sulfaat
Ambtshalve wijziging	11-01-2019	18051712	Voorschriften energiebesparing
Wijzigingsvergunning	01-05-2019	18100181	Uitbreiding verwerkingscapaciteit tot 120.000 ton per jaar
Wijzigingsvergunning	23 januari 2020	19110752	Wijziging gasopwerking-installatie
Wijzigingsvergunning	15 oktober 2020	20021131	Bijplaatsen extra tank waterzuivering
Wijzigingsvergunning	20 oktober 2020	20040107	Veranderen kantoor
Wijzigingsvergunning	13 januari 2021	20060459	Wijziging van de lozingsnorm voor sulfaat
Ambtshalve wijziging	08-09-2023	D2023-08-011222	BBT-conclusies afvalbehandeling

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een



omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen en vergunningen die met een omgevingsvergunning zijn gelijkgesteld.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning voor het aspect natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de thans gevraagde wijzigingen van de inrichting is vooraf geen vergunning op basis van de Wnb aangevraagd. Op basis van de aangevraagde verandering, is echter bepaald dat deze wel noodzakelijk is.

Op 18 april 2024 heeft Wabico B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit Natura 2000 (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet) ingediend. De ontvangstbevestiging van deze aanvraag is toegevoegd aan de lopende Wabo-aanvraag. Hiermee kunnen deze 2 aanvragen los van elkaar behandeld worden.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 14 november 2023 in de gelegenheid gesteld om binnen 2 maanden na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 7 december 2023. Vervolgens hebben wij op 15 januari 2024 een tweede verzoek om aanvullende gegevens verstuurd. Op 26 januari 2024 is de aanvraag aangevuld. Op 5 april 2024 is nog een verzoek om aanvullende gegevens verstuurd. Op 7 mei 2024 is de aanvraag nogmaals aangevuld. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 69 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.



1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag op internet.

Vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan (in eerste instantie buitenplanse afwijking) is de aanvraag met de uitgebreide procedure behandeld. In de aanvullingen is aangegeven dat de CO₂-vervloeingsunit voor 10 jaar wordt geplaatst. De uitgebreide procedure was toen al van toepassing.

1.10. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van Waalwijk.

Zij hebben vervolgens het volgende advies op 27 december 2023 uitgebracht:

Met toepassing van artikel 4 lid 11 van Bijlage II Bor kan medewerking worden verleend aan deze aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Waalwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Biomassacentrale Waalwijk (vastgesteld op 22 juli 2010)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - Ecopark'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Artikel 3.1 lid c van het bestemmingsplan bepaalt dat het realiseren van een vergistingsinstallatie is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vergistingsinstallatie'. De ingediende aanvraag gaat uit van het realiseren van een vergistingsinstallatie buiten deze aanduiding. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

Artikel 3.1 lid j van het bestemmingsplan bepaalt dat het realiseren van tanks is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tanks'. De ingediende aanvraag gaat uit van het realiseren van tanks buiten deze aanduiding. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen wordt verwezen naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETINGSKADER HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een CO₂-vervloeingsunit bij Wabico voor een periode van 10 jaar. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het bestemmingsplan 'Biomassacentrale Waalwijk (vastgesteld op 22-7-2010)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - Ecopark'.

De ingediende aanvraag past niet binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Het plan is in strijd met artikel 3.1 lid c van het bestemmingsplan omdat de aanvraag voorziet in het realiseren van een vergistingsinstallatie buiten de specifieke aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – vergistingsinstallatie'. Het plan is ook in strijd met artikel 3.1 lid j van het bestemmingsplan omdat de aanvraag voorziet in het realiseren van tanks buiten de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – tanks'.

Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo te verlenen.

3.2. Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1.a sub 2^o Wabo, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar valt onder de in een algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

In artikel 4 Bijlage II Besluit omgevingsrecht is bepaald dat een ander gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste tien jaar één van de gevallen betreft waarvoor, op grond van artikel 2.12 lid 1.a sub 2^o Wabo, een vergunning kan worden verleend. Omdat de realisatie van een CO₂-vervloeingsinstallatie vanuit duurzaamheidsoogpunt een goede en wenselijke ontwikkeling is kan toepassing gegeven worden aan de afwijkingmogelijkheid op grond van artikel 2.12 lid 1.a sub 2^o Wabo.

Omdat het tijdelijk gebruik betreft, er geen welstandseisen voor de locatie van kracht zijn en er geen milieutechnische gevolgen zijn, is er geen strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast leidt het verlenen van deze tijdelijke vergunning ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden.

De gemeente Waalwijk heeft op 27 december 2023 per e-mail aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar.

3.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2^o van de Wabo (kruimelgeval) kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

4. TOETSINGSKADER MILIEU

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2. Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit activiteiten leefomgeving

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) waren voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Met het in werking treden van de Omgevingswet is ook het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Gelet op het overgangsrecht wordt de aanvraag, zoals hiervoor reeds benoemd, overeenkomstig het oude recht afgehandeld. Hierbij merken wij op dat per 1 januari 2024 algemene regels op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan van toepassing zijn.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt.


De activiteiten waarvoor deze vergunning is aangevraagd vallen niet onder de werkingssfeer van het Besluit activiteiten leefomgeving.

4.3. Toetsing

4.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Geluid;
Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek is beoordeeld. Hieruit blijkt dat de aangevraagde veranderingen niet leiden tot hogere geluidsemissies dan in de vigerende vergunning is vastgelegd. Omdat in de akoestische notitie is uitgegaan van een geprognosticeerde situatie wordt ter verificatie dat daadwerkelijk aan de geluidvoorschriften uit de revisievergunning van veranderingsvergunning van 1 mei 2019 kan worden voldaan een controlevoorschrift aan deze beschikking verbonden.
- Geur/lucht;
De CO₂-vervloeingsunit is geen relevante lucht- en of geurbron. Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde veranderingen niet zullen leiden tot een toename van de emissie van stoffen waarvoor luchtkwaliteitseisen gelden. De voorgenomen veranderingen veroorzaken met betrekking tot het milieuaspect lucht/geur naar verwachting geen negatieve effecten op het milieu.
- Energie;



Voor gebruik van de CO₂-vervloeingsunit wordt elektriciteit gebruikt. Omdat de CO₂-vervloeingsunit wordt vergroot ontstaat een mogelijke toename in elektriciteitsverbruik. De toename in elektriciteitsverbruik is echter te verwaarlozen ten opzichte van het totale energieverbruik binnen de inrichting van Wabico. De voorgenomen verandering veroorzaakt met betrekking tot milieuaspect energie dus naar verwachting geen negatieve effecten op het milieu.

- Afvalstoffen;
In de aangevraagde situatie ontstaan geen extra afvalstoffen.
- Afvalwater;
Het plaatsen en in gebruik nemen van de nieuwe CO₂-vervloeingsunit en het uitbreiden van de inrichtingsgrens heeft geen andere afvalwaterstromen tot gevolg dan reeds vergund. De afvalwaterstroom van de CO₂-vervloeingsunit betreft condens dat ontstaat binnen de CO₂-droogstap van de CO₂-vervloeingsunit en koelwaterspui van het koelsysteem. Het condens dat binnen de CO₂-droogstap ontstaat wordt opgevangen door een druppelafscheider en via een condensafvoer geloosd op het openbaar vuilwaterriool. Ook de koelwaterspui wordt geloosd op het openbaar vuilwaterriool. Omdat de capaciteit van de CO₂-vervloeingsunit wordt vergroot ontstaat er mogelijk een beperkte toename van condens en koelwaterspui, van circa 1 liter per uur. De toename van condens en koelwaterspui is echter te verwaarlozen ten opzichte van de totale afvalwaterstroom die ontstaat binnen de inrichting van Wabico. Wabico heeft aangegeven dat de afvalwaterstroom na het in gebruik nemen van de nieuwe CO₂-vervloeingsunit blijft binnen de vergunde lozingsnormen. Dit achten wij plausibel. De voorgenomen verandering veroorzaakt met betrekking tot het milieuaspect afvalwater naar verwachting geen negatieve effecten op het milieu.
- Bodem;
Het in gebruik nemen van de nieuwe CO₂-vervloeingsunit betreft geen nieuwe activiteit. In de CO₂-vervloeingsunit is CO₂ aanwezig in gasvormige en vloeibare toestand. Bij eventuele lekkage zal het vloeibare CO₂ omgezet worden in de gasfase. Er is hiermee geen sprake van een bodembedreigende activiteit.
- Externe veiligheid;
De opslag van CO₂ neemt in de gevraagde verandering toe. CO₂ is echter geen explosief/brandbaar of giftig gas. Het is een inert gas. Wabico B.V. heeft aangegeven dat de opslag van CO₂ zal voldoen aan de PGS 9, zoals die ook is voorgeschreven in de vigerende vergunning. De voorgenomen verandering heeft geen gevolgen voor het aspect externe veiligheid.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

4.3.2. Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

4.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

4.4. Conclusie



Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens dezen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Externe Veiligheid	
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
PGS 9	Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik, versie 0.1, februari 2005.
Lucht	
Afgas	Gasvormige drager van de emissie.
Goederen	Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
m ³ ₀	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.
NIBM	Niet in betekende mate
NNM	Nieuw Nationaal Mode
NSL	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit