

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 27 december 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Schütz Benelux B.V., om wijziging van vergunningvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting aan de Westelijke Randweg 23 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,
b/a




Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: Z2023-
00006023

Ons kenmerk:
D2024-00099641

Datum :
7-6-2024

Plaats:
Tilburg

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 27 december 2023 is een verzoek ontvangen van Schütz Benelux B.V. (verder: Schütz). Het betreft een verzoek tot het toevoegen van een voorschrift, zodat de voorschriften uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 (zaaknummer: 18050694) nog niet van toepassing worden op de huidige bedrijfssituatie vanwege het nog ontbreken van de vereiste Omgevingsvergunningen Bouwen. Het verzoek gaat over de locatie gelegen aan de Westelijke Randweg 23 te Klundert.

Het verzoek is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 8313447 en intern onder zaaknummer Z2023-00006023.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op verzoek van Schütz:

- om op grond van artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een voorschrift toe te voegen zodat de voorschriften uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 tijdelijk niet van toepassing zijn.

Tevens besluiten wij:

- aan deze beschikking voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 8313447, ontvangen 27 december 2023;
 - Bijlage 1 aanvraag bij aanvraagformulier milieuneutraal veranderen, Schütz Benelux B.V. d.d. 27 december 2023.

Rechtsmiddelen

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
VOORSCHRIFTEN	4
1 MILIEU	4
1.1 ALGEMEEN	4
1.2 TIJDELIJKE VOORSCHRIFTEN	4
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. ALGEMEEN	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. TOEPASSELIJK RECHT	8
1.6. VERGUNNINGPLICHT	8
1.7. BEVOEGD GEZAG	9
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.9. PROCEDURE	9
1.10. OMGEVINGSWET EN OVERGANGSRECHT	9
1.11. ADVIEZEN	9
1.12. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	9
1.13. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	12
BIJLAGE 1 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN PER BOUWACTIVITEIT	13
BIJLAGE 2 INGEKOMEN ZIENSWIJZE	14

VOORSCHRIFTEN

1 MILIEU

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De voorschriften, met uitzondering van voorschrift 3.1.1, uit de omgevingsvergunning van 13 oktober 2020 (zaaknummer 18050694), zijn niet van toepassing tot het moment zoals bedoeld in voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.
- 1.1.2 Het maatwerkvoorschrift in voorschrift 4.1.1 van de omgevingsvergunning van 13 oktober 2020 (zaaknummer 18050694) met betrekking tot het vaststellen van de kwaliteit van de bodem blijft onverminderd van kracht.
- 1.1.3 Na gereedmelding, zoals bedoeld in artikel 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving, van een (of meerdere) in bijlage 1 genoemde bouwactiviteit(en) worden de voorschriften uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 van toepassing zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1 van deze beschikking.
- 1.1.4 De tijdelijke voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.11 van deze omgevingsvergunning zijn van toepassing tot de gereedmelding van een of meer bouwactiviteiten zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1 van deze beschikking.

1.2 Tijdelijke voorschriften

- 1.2.1 In de inrichting mogen uitsluitend de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. Op enig moment mogen niet meer afvalstoffen worden opgeslagen en jaarlijks mogen niet meer afvalstoffen worden geaccepteerd dan vermeld in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (aantal verpakkingen)	Max. doorzet (aantal verpakkingen/jaar)	Max. verwerkingscapaciteit (aantal verpakkingen/ADR)
Verpakkingen die resten gevaarlijke stoffen bevatten	15.01.10*	5.500	200.000	170.000
Kunststof verpakkingen	15.01.02	2.500		
Gemengde verpakkingen	15.01.06			
Metalen kooien	15.01.04	500		

- 1.2.2 De verpakkingen moeten, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad ten behoeve van de verwerking in hal C, worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagvoorzieningen. De opslag van gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan voorschriften 1.2.5 t/m 1.2.11 van deze beschikking en de voorschriften van hoofdstuk 6, met uitzondering van de voorschriften 6.1.1 t/m 6.1.5, 6.1.7 en 6.3.1, van de revisievergunning van 3 september 2013.
- 1.2.3 De lege ongereinigde verpakkingen bestemd voor het RECO-proces moeten, na het lossen, zo snel mogelijk worden getransporteerd naar de daarvoor bestemde opslagvoorziening. Na het lossen en tijdens het acceptatie- en labelingproces mag tijdelijk, conform artikel 3.1.3 van de PGS 15, maximaal 500 stuks lege, ongereinigde emballage onder de luifel bij hal D en E staan. Ten behoeve van de werkvoorraad van de RECO mag maximaal de noodzakelijke hoeveelheid verpakkingen worden opgeslagen, die nodig is voor de batch, die op dat moment wordt verwerkt bij de RECO-afdeling. Op het einde van de werkdag (19.00 uur) mogen geen ongereinigde verpakkingen voor het acceptatie- en labelingproces meer onder de luifel worden opgeslagen.

- 1.2.4 Volle RECO-emballage dient, zonder tussenopslag, direct te worden afgevoerd naar de binnen de inrichting gelegen opslagvoorziening in hal E of de opslagvoorziening op het buitenterrein.
- 1.2.5 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15 (2012) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten of voorzieningen plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 (2012), met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.3, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
- 1.2.6 De in pandige opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15 (2012) in hal E moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet in aanvulling op voorschrift 1.2.5 van deze beschikking en voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.7.1, 4.8.1, 4.8.3 tot en met 4.8.6 van de richtlijn PGS 15 (2012).
- 1.2.7 In de opslagvoorziening voor hal E moet beschermingsniveau I zijn gerealiseerd.
- 1.2.8 Overeenkomstig artikel 4.8.2 van PGS 15 (2012) beschikt vergunninghouder over een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument.
- 1.2.9 Binnen de inrichting vindt opslag plaats van maximaal de volgende gevaarlijke (afval)stoffen in emballage:

ADR-klasse	Opslaglocatie	Opslaghoeveelheid gevaarlijke stof (ton)	Soort (afval)stof
3	Hal E	12,5	Inhoud retouremballage
		15	Verven, lakken, smeermiddelen, oliën, afvalstoffen (5 ton RECO-afval) in emballage
6.1	Hal E	2,5	Inhoud retouremballage
8	Hal E	7,5	Inhoud retouremballage
9	Hal E	5	Inhoud retouremballage
		5	Verven, lakken, smeermiddelen, oliën in emballage
3	Hal B	2x <10 ton	Verf/verduunningsproducten
8	Hal C	6	Grondstoffen
5.1	Ammoniakruimte	50 kg	Grondstoffen
div.	Kast buitenterrein	10 ton	Gevaarlijke afvalstoffen (onder andere RECO-afval en oplosmiddelen) in emballage

- 1.2.10 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 (2012).
- 1.2.11 Ter plaatse van de expeditie (tegen hal F) en onder de luifel van hal F mag geen opslag van gevaarlijke (afval)stoffen plaatsvinden.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. ALGEMEEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 december 2023 is een aanvraag om wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Schütz Benelux B.V.
Westelijke Randweg 23
4791 RT Klundert

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor deze procedure wordt doorlopen is als volgt te omschrijven: Op 13 oktober 2020 is een omgevingsvergunning Fase 1 Milieu verleend met zaaknummer 18050694. Deze omgevingsvergunning is onherroepelijk, maar op basis van de voormalige Wabo was deze vergunning tot en met 31 december 2023 nog niet van kracht.

Met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is deze omgevingsvergunning alsnog in werking getreden. Daarmee is echter een onwenselijke situatie voor het bedrijf ontstaan. De betreffende bouwwerken zijn nog niet vergund dan wel opgericht, waardoor de aldaar voorgenomen activiteiten nog niet te verplaatsen en uit te voeren zijn.

Door middel van het opnemen van aanvullende voorschriften moet de huidige feitelijke situatie in stand worden gehouden totdat de vereiste omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen is verleend, de bouwwerken zijn opgericht en de beoogde veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen worden doorgevoerd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

Het verzoek bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 8313447, ontvangen 27 december 2023;
- Bijlage 1 aanvraag bij aanvraagformulier milieuneutraal veranderen, Schütz Benelux B.V. d.d. 27 december 2023;
- Bijlage 4 overzicht verleende vergunningen d.d. 27 december 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning en maatwerkvoorschriften ten aanzien van de lozing van afvalwater	3 september 2013	C2091818/3458085 (OLO544179)	Een inrichting voor de productie van kunststof en stalen verpakkingen en de opslag en verwerking van in het afvalstadium geraakte verpakkingen (deels gevaarlijk afval).
Veranderingsvergunning (ingetrokken besluit, na vaststelling van het besluit 13-10-2020)	4 december 2014	OLO1341933	Verzoek tot aanpassing van de geluidsvoorschriften.
Milieuneutraal wijzigen	28 april 2015	OLO1712469	Uitbreiding parkeerterrein

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning activiteit bouwen	4 oktober 2016		Plaatsen van een tijdelijke kantoor-vergaderunit
Milieuneutraal wijzigen	19 september 2017	OLO2832689	<p>Hal A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van 4 naar 8 silo's; • Grotere opslag IBC's (van 4 hoog naar 8 hoog) • Het bijplaatsen van 2 extra blowmolders en een extra chiller • Totale ammoniakhoeveelheid op 250 kg. <p>Buitenterrein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie kantine, kleed- en wasruimte, technische ruimte • Verplaatsen opslag heliumflessen • Bijplaatsen trafo • Buitenopslag van componenten • Nieuwe silo voor schoon granulaat bij hal F <p>Wijziging voorschrift 2.6.2 van de revisievergunning d.d. 3 september 2013.</p>
Milieuneutraal wijzigen	24 januari 2018	OLO 3282013	<p>Verplaatsen van de traforuimtes, schakelruimte en technische ruimte.</p> <p>Wijzigen van de brandcompartimentering in hal A.</p>
Milieuneutraal wijzigen	22 november 2018	OLO 3743063	Tijdelijke opslag op het buitenterrein, het plaatsen van een tijdelijke opslagaccommodatie, het wijzigen van de brandcompartimentering in hal B en het uitbreiden van het parkeerterrein.
Omgevingsvergunning	3 januari 2019	OLO 3954909	Tijdelijk uitbreiden van

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
activiteit bouwen		18100572	een bestaande kantoorunit voor een periode van 3 jaar.
Ambtshalve wijziging	28 januari 2019	18051712 (M24)	Actualisatie energievoorschriften
Veranderingsvergunning Fase 1 (milieu) en maatwerkvoorschriften bodem	13 oktober 2020	OLO 2894659 18050694	Uitbreiding REKO (fase 2 bouwen, nog niet aangevraagd)
Omgevingsvergunning activiteit bouwen	30 november 2021	OLO 6436921 2021-046192	Verlenging tijdelijke omgevingsvergunning tent
Omgevingsvergunning activiteit bouwen en milieu	4 juli 2023	OLO 7697783 2023-018748	Realisatie van een betonnen vloerplaat voor plaatsing van 4 opslagsilo's en IBC wanden

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een omgevingsvergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Omgevingswet van toepassing is en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Dit is van toepassing op alle bovenvermelde omgevingsvergunningen.

Uit artikel 8.1.5, lid 5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet volgt dat de maatwerkvoorschriften die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn gesteld, gelden als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet. De maatwerkvoorschriften gaan immers over een onderwerp waarvoor wij maatwerkvoorschriften als bedoeld in dat artikel kunnen stellen.

1.5. Toepasselijk recht

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op deze aanvraag om omgevingsvergunning.

1.6. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4 sub a5	Het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
28.4 sub c2	Het verwerken of vernietigen – anders dan verbranden – van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen

Op grond van de activiteiten genoemd in artikel 1a van onderdeel B en de categorieën 28.4, sub a5 en 28.4 sub c2 van onderdeel C van bijlage I van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Tevens betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies, te weten tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Om voornoemde redenen is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.7. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 28.4, sub a5 en 28.4, sub c2 van het Bor.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Aangezien de aanvraag middels de reguliere procedure is aangevraagd, hebben wij van de aanvraag kennis gegevens op www.overheid.nl.

1.10. Omgevingswet en overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met het in werking treden van de Omgevingswet zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de hierop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten- en regelingen komen te vervallen. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft echter het oude recht van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024. Onderhavige aanvraag is dan ook conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen reactie of advies ontvangen.

1.12. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet <https://www.officielebekendmakingen.nl> op 18 april 2024.

Tussen 18 april 2024 en 30 mei 2024 heeft het ontwerp zowel op locatie als digitaal ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Schütz gebruik gemaakt.

De volledige zienswijze is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning. Samengevat betreft het de volgende zienswijze:

In voorschrift 1.2.9 van de ontwerpbeschikking is de hoeveelheid van de aanwezige stof van ADR-klasse 5.1 in de ammoniakruimte verhoogd van 50 kg naar 250 kg. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit de hoeveelheid ammoniak (NH₃) betreft in de ammoniak koelinstallatie (die is inderdaad verhoogd naar 250 kg), maar de betreffende stof in de tabel betreft een mogelijk aanwezige hoeveelheid werkvoorraad van de stof Biosperse 261. Het verzoek is om de tabel in voorschrift 1.2.9 van de ontwerpbeschikking toch weer aan te passen naar de oorspronkelijk vergunde hoeveelheid van maximaal 50 kilogram.


Over deze zienswijze merken wij het volgende op:

Wij zijn het eens met de ingekomen zienswijze en hebben de toegestane maximale hoeveelheid ADR-klasse 5.1 verlaagd naar de al eerder vergunde hoeveelheid van 50 kilogram.

1.13. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Voorschrift 1.2.9 is aangepast.
- In voorschrift 1.1.1 is een verkeerde verwijzing gecorrigeerd.

- 
- In het overzicht van de verleende vergunningen zijn wijzigingen aangebracht.
- Ten slotte zijn enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

Het verzoek heeft betrekking op het wijzigen van voorschriften op grond van artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo.

2.2. Toetsing

Artikel 2.31, tweede lid, onder b, geeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om, ambtshalve of op verzoek (van derden), beperkingen of voorschriften aan te vullen, te wijzigen of in te trekken of om alsnog beperkingen of voorschriften aan een vergunning te verbinden. Criterium hierbij is het belang van de bescherming van het milieu.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Op 13 oktober 2020 is een veranderingsvergunning (fase 1, onderdeel Milieu) verleend voor het uitbreiden van de bestaande productieactiviteiten en het vergroten van de jaarlijkse verwerkingscapaciteit in de Reko.

In fase 2 van deze omgevingsvergunning zouden de bouwactiviteiten vergund worden. Het gaat daarbij om de volgende bouwactiviteiten:

- Realisatie van hal G;
- Wijzigingen in hal C;
- Verlengen luifel voor de hallen D, E, F en G;
- Realisatie nieuwe PGS15 opslagvoorzieningen <10 ton.

Onder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) werd de 'fase 1 omgevingsvergunning' pas van kracht op het moment dat fase 2 ook verleend was. Op 1 januari 2024 is de Wabo komen te vervallen en is de Omgevingswet van kracht geworden. Op basis van artikel 4.79 van de Invoeringswet Omgevingswet is de fase 1 omgevingsvergunning in werking getreden.

Het in werking treden van deze fase 1-veranderingsvergunning levert nu een onwenselijke situatie op, aangezien Schütz de beoogde veranderingen voor het onderdeel bouwen nog niet heeft doorgevoerd. Zo zit bijvoorbeeld de PGS15 opslagvoorziening (>10 ton) nog in hal E, conform de voormalige vergunning, en niet in hal C, zoals vergund met de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020.


Om nu te voorkomen dat deze situatie problemen oplevert in verband met toezicht over de te voeren bedrijfsvoering, is door Schütz het verzoek ingediend om door middel van een extra voorschrift de voorschriften uit de veranderingsvergunning pas in werking te laten treden op het moment dat de bouwactiviteiten zijn gerealiseerd. Schütz verzoekt daartoe om het volgende voorschrift toe te voegen:

De voorschriften uit de vergunning van 13 oktober 2020, met zaaknummer 18050694, gaan gelden vanaf 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning Bouwen.

Met het opnemen van het aanvullende voorschrift blijft de huidige feitelijke situatie in stand en wijzigt er niets ten aanzien van de bescherming van het milieu. Nut en noodzaak van het opnemen van een dergelijk voorschrift worden erkend. Echter, wij kunnen ons niet vinden in het voorstel.

Het opnemen van 2 jaar is namelijk een harde eis en biedt daarmee geen flexibiliteit. Als de bouw van de bouwwerken voortvarend verloopt en de bouwtermijn korter is dan de gestelde twee jaar, ontstaat er een periode waarin de oude voorschriften niet meer passen en de nieuwe voorschriften uit de veranderingsvergunning nog niet van toepassing zijn. Mocht de bouw van de bouwwerken echter vertraging oplopen, dan ontstaat wederom de situatie waarin Schultz nu ook verkeert.

Om meer flexibiliteit te bieden zijn wij dan ook van mening dat de voorschriften uit de veranderingsvergunning pas in werking moeten treden op het moment dat de gereedmelding voor de te realiseren bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), is ingediend. Dit artikel borgt dat een bouwwerk pas in gebruik genomen mag worden als deze melding is gedaan. Hierdoor is voor eenieder duidelijk wanneer de voorschriften uit de veranderingsvergunning alsnog van toepassing worden. Wij zullen dit daarom zodanig borgen in



een voorschrift. In de veranderingsvergunning is eveneens een maatwerkvoorschrift opgenomen met betrekking tot het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (voorschrift 4.1.1). Dit maatwerkvoorschrift laten wij onverminderd van kracht, aangezien het voorgeschreven onderzoek vaak voor gereedmelding van de bouwactiviteiten wordt uitgevoerd.

Op het moment dat een voorschrift wordt opgenomen, waarin wordt gesteld dat de voorschriften uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 nog niet van toepassing zijn, moet ook aangegeven worden welke voorschriften daarvoor in de plaats worden gesteld. Hiervoor zullen wij tijdelijke voorschriften verbinden aan deze omgevingsvergunning die gelijk zijn aan de inmiddels ingetrokken voorschriften uit de revisievergunning van 3 september 2013. Dit met als reden dat de voorschriften uit de veranderingsvergunning sinds 1 januari 2024 van kracht zijn geworden en de oude voorschriften uit de revisievergunning zijn komen te vervallen. Het verwijzen naar deze voorschriften uit de vergunning van 2013 is daarmee niet meer mogelijk. Hoewel deze voorschriften in een aantal gevallen verwijzen naar de niet meest actuele versie van een BBT-document (Best beschikbare technieken), zijn wij van oordeel dat hierdoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor het milieu. Het betreft immers een tijdelijke situatie, totdat de vier bouwactiviteiten gerealiseerd zijn. In de voorschriften van de uitbreidingsvergunning wordt wel verwezen naar de meest actuele BBT-documenten.

Onder de Wabo moesten samenhangende activiteiten gezamenlijk in één aanvraag dan wel gefaseerd worden aangevraagd. Deze onlosmakelijkheid tussen activiteiten is losgelaten in de Omgevingswet. Hierdoor is het mogelijk dat de 4 beoogde bouwactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk is, toch nog afzonderlijk van elkaar worden aangevraagd en gerealiseerd. Ook hierin voorziet het voorgestelde voorschrift van Schütz niet. Wij hebben daarom in het gestelde voorschrift 1.1.2 rekening gehouden met de mogelijkheid dat de bouwactiviteiten afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangevraagd.

In voorschrift 3.1.1 van de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 is de geluidsnormering voor de beoogde bedrijfsvoering opgenomen. In dezelfde veranderingsvergunning is de vergunning van 4 december 2014, waarin het voormalige geluidsvoorschrift is opgenomen, ingetrokken. Verwijzen naar dit betreffende voorschrift is dan ook niet meer mogelijk. Aangezien verwijzen naar het oude geluidsvoorschrift niet meer mogelijk is, blijft het geluidsvoorschrift uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 in stand. Mocht over 3 jaar blijken dat de bouw niet of slechts gedeeltelijk is gerealiseerd, zullen wij bezien of dit voorschrift in relatie tot de geluidszonering aanscherping vereist.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van de voorschriften op grond van artikel 2.31 tweede lid onder b Wabo en 8.42, lid 4 Wm, zijn wij tot het oordeel gekomen dat voldaan wordt aan dat toetsingskader. De voorschriften uit de uitbreidingsvergunning van 13 oktober 2020 kunnen gewijzigd worden indien de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet. Aan deze eis wordt voldaan.

BIJLAGE 1 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN PER BOUWACTIVITEIT

Tabel 1: van toepassing zijnde voorschriften per bouwactiviteit










Bouwactiviteit	Voorschriften uit deze omgevingsvergunning die komen te vervallen na gereedmelding*	Voorschriften uit veranderingsvergunning d.d. 13 oktober 2020													
		1.1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	2.1.1	2.2.1	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.5.3	2.6.1
1. Realisatie hal G	1.2.5, 1.2.8, 1.2.9					X	X			X (1)	X	X	X	X	
2. Wijzigingen hal C	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8		X		X	X		X	X	X (1)	X	X	X	X	
3. Verlengen luifel voor hallen D, E, F en G	1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.11			X			X			X (1)	X	X	X	X	
4. Realisatie nieuwe PGS15 opslagvoorziening <10 ton	1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.9		X		X	X	X								
Bouwactiviteit 1, 2, 3 en 4 gerealiseerd	1.1.1 t/m 1.1.3 en 1.2.1 t/m 1.2.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Gereedmelding bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.21 Bbl

(1) Voor de van toepassing zijnde gerealiseerde bouwactiviteit en de daarin uit te voeren bedrijfsactiviteit(en).

BIJLAGE 2 INGEKOMEN ZIENSWIJZE

Zaaknummer: Z2023-00006023: zienswijze ontwerpvergunning Schütz Benelux B.V.

 Aan  <@bmdzuid.nl>
Info
CC  (@schuetz.net);  (@schuetz.net);  (@schuetz.net)

  Beantwoorden  Allen beantwoorden  Doorsturen  

vr 24-5-2024 16:30

Let op: Deze e-mail is afkomstig van buiten de OMWB. Open geen bijlagen en klik niet op links als de afzender niet bekend of vertrouwd is.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Geachte .

Naar aanleiding van de ontvangen ontwerpbeschikking met kenmerk D2024-00053633, dien ik namens Schütz Benelux B.V. een zienswijze in. Het betreft een ontwerpbeschikking op het verzoek tot het toevoegen van een voorschrift, zodat de voorschriften uit de veranderingsvergunning van 13 oktober 2020 (zaaknummer: 18050694) nog niet van toepassing worden op de huidige bedrijfs situatie vanwege het nog ontbreken van de vereiste Omgevingsvergunningen Bouwen. Het verzoek gaat over de locatie gelegen aan de Westelijke Randweg 23 te Klundert.

Zienswijze:

In voorschrift 1.2.9 van de ontwerpbeschikking is de hoeveelheid van de aanwezige stof van klasse 5.1 in de ammoniakruimte verhoogd van 50 kg naar 250 kg.

1.2.9 Binnen de inrichting vindt opslag plaats van maximaal de volgende gevaarlijke (afval)stoffen in emballage:

ADR-klasse	Opslaglocatie	Opslaghoeveelheid gevaarlijke stof (ton)	Soort afvalstof
3	Hal E	12,5	Inhoud retouremballage
		15	Verven, lakken, smeermiddelen, oliën, afvalstoffen (5 ton RECO-afval) in emballage
6.1	Hal E	2,5	Inhoud retouremballage
8	Hal E	7,5	Inhoud retouremballage
9	Hal E	5	Inhoud retouremballage
		5	Verven, lakken, smeermiddelen, oliën in emballage
3	Hal B	2x <10 ton	Verf/verduunningsproducten
8	Hal C	6	Grondstoffen
5.1	ammoniakruimte	250 kg	Grondstoffen
div.	Kast buitenterrein	10 ton	Gevaarlijke afvalstoffen (onder andere RECO-afval en oplosmiddelen) in emballage

Aanvankelijk was ik in de veronderstelling dat dit de hoeveelheid ammoniak (NH₃) betreft in de ammoniak koelinstallatie (die is inderdaad verhoogd naar 250 kg), maar de betreffende stof in de tabel betreft een mogelijk aanwezige hoeveelheid werkvoorraad van de stof Biosperse 261.

Ter toelichting verwijs ik naar de passage uit tabel 4.1 uit de aanvraag beschrijving revisievergunning Wabo (Datum: augustus 2012):

Tabel 4.1 Overzicht grondstoffen en halffabricaten

Stofnaam	Aggregatie-toestand	Opslagwijze	Locatie (tekeningnr.)	Max. opslag (ton)	Gem. verbruik (ton/jaar)	ADR-klasse
Polyethyleen	vast	silos	1	200	40.000	-
Houten pallets	vast	Buitenopslag	2	40	7.500	-
Houten pallets	vast	Binnenopslag	2	10		-
Houten pallets	Vast	Buitenopslag	16	10		-
Metalen componenten	vast	stellingen	3	20	60.000	-
Metalen componenten	vast	buitenopslag	2, 16	40		-
Metalen componenten	Vast	Binnenopslag	5			-
Staal colli's (Hal B)	vast	Binnenopslag	3	200		
Kunststof componenten	vast	stellingen	2	20	500	-
Kunststof componenten	Vast	buitenopslag	2,16	40		-
Flocculant ("Floclair DA-15")	vloeibaar	IBC	4	2	4	-
Uzer(III)chloride (40%)	vloeibaar	IBC	4	2	5	8

Aanvraag om revisievergunning Omgevingsvergunning krachtens de Wabo voor Schütz Benelux B.V.

28

Zoutzuur (30%)	vloeibaar	IBC	4	2	5	8
Natronloog (50%)	vloeibaar	IBC	4	2	5	8
Gebliste kalk (Ca(OH) ₂)	vast	zak	4	2	5	-
Hydrauliek olie	vloeibaar	vaten	6,10	5	20	-
Absorptiemiddel		zak		2		-
Gereinigd polyethyleen	vast	IBC / bigbags	7	50	1750	-
Diesel	vloeibaar	Tank	9	1,2 m ³	8	3
Kleurpigment	vast	zak	3	4	50	-
Biosperse 261	vloeibaar	jerrycans	ammoniakruimte	<0,05	0,4	5,1
Verf / coating i.b.v. staalproductie niet ADR	Vloeibaar	Drums	11	10	50	
Verf ¹	vloeibaar	vaten	10 en 11	9,9	160	3
Verdunner ¹	vloeibaar	vaten	10 en 11	1	15	3
Innercoating ¹	vloeibaar	Emballage	10 en 11	4	15	3
Verfopslag ²	vloeibaar	vaten	10	2 x < 10	-	3
Schoonmaak-middelen	vloeibaar	Emballage		0,5	1	-

¹ Werkvoorraad verf, verdunner en innercoating wordt opgeslagen in de verfkamer (hal B)

² Dit betreft louter de opslag van voorraad verf, het gemiddelde verbruik staat vermeld bij de werkvoorraden verf

Ik verzoek u om de tabel in voorschrift 1.2.9 van de ontwerpbeschikking aan te passen naar de oorspronkelijk vergunde hoeveelheid van maximaal 50 kg. Vriendelijk dank voor het verwerken van deze correctie in de definitieve beschikking.

PS: mocht de zienswijze alsnog via het communicatie portaal van Jeleefomgeving.nl moeten worden ingediend, dan verneem ik het graag.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u naar aanleiding hiervan nog verdere vragen hebben, dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Namens Schütz Benelux B.V.

■■■■■■■■■■