



Wetterskip Fryslân
Vakgroep Plannen en Projecten
Fryslânplein 3
8914BZ Leeuwarden

Uw referentie:
Datum: 18 juni 2024

Zaaknummer: WF-531637
Behandelaar: C. van Duijvenbode
Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening
Email: zaken@weterskipfryslan.nl
Bijlage(n): 3

Onderwerp: omgevingsvergunning eigen dienst en leggerbesluit

Beste meneer Verberg,

Op 12 februari 2024 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning eigen dienst ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verruimen van (hoofd)watergangen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het verplaatsen van dammen met duikers in het kader van het project 'Ruimte voor water in De Jordaan' ten zuidwesten van Burdaard.

Van 15 maart tot en met 25 april hebben de ontwerp-omgevingsvergunning eigen dienst en het ontwerp-leggerbesluit ter inzage gelegen. Er zijn door negen indieners zienswijzen ingediend. In de bijlage treft u de antwoordnota aan en het verslag van de inloopbijeenkomsten. De zienswijzen en hetgeen is gezegd tijdens de inloopbijeenkomsten hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerp-besluiten.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leggerbesluit

Uw aanvraag heeft (ook) betrekking op het aanleggen of wijzigen van één of meerdere waterstaatswerken. Hiervoor stelt het waterschap een leggerbesluit vast. Dit leggerbesluit treft u dan ook bijgevoegd aan.

Leges

Op basis van artikel 6 van de Legesverordening Wetterskip Fryslân 2024 worden er geen leges in rekening gebracht voor een vergunning, voor zover die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met C. van Duijvenbode van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

EN WAT
DEN WE
FORGEN
MET
WATERS

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,



L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf



O. Bijlsma
Secretaris-directeur

OMGEVINGSVERGUNNING EIGEN DIENST

Leeuwarden,
18 juni 2024

Kenmerk: WF-531637

Op 12 februari 2024 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft:

- het graven van of vergraven in een oppervlaktewaterlichaam en/of waterstaatswerk;
- het dempen van oppervlaktewater;
- het wijzigen van dammen met duikers;
- het verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam;
- het wijzigen van een regionale waterkering;
- het verwijderen van bomen en beplanting in of op een waterstaatswerk of in of op een beschermingszone van een waterstaatswerk;
- het aanleggen en verwijderen van bouwwerken, civiele kunstwerken, overige werken in of op een waterstaatswerk of in of op een beschermingszone van een waterstaatswerk.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project 'Ruimte voor water in De Jordaan' ten zuidwesten van Burdaard, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân, Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen, voor zover vereist, op basis van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft:

- het graven of vergraven in een oppervlaktewaterlichaam en/of waterstaatswerk,
- het dempen van oppervlaktewater;
- het wijzigen van dammen met duikers;
- verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam;
- het wijzigen van een regionale waterkering;
- het verwijderen van bomen en beplanting in of op een waterstaatswerk of in of op een beschermingszone van een waterstaatswerk;
- het aanleggen en verwijderen van bouwwerken, civiele kunstwerken, overige werken in of op een waterstaatswerk of in of op een beschermingszone van een waterstaatswerk.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project 'Ruimte voor water in De Jordaan' ten zuidwesten van Burdaard, zoals aangegeven in de motivering vergunning eigen dienst (bijlage 1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig bij de aanvraag ingediende 'Motivering vergunning eigen dienst Ruimte voor water in De Jordaan' en de tekeningen:
 - DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-2000, schaal 1:1000, d.d. 12-12-2023
 - DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-2100, schaal 1:1000, d.d. 27-10-2023
 - DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-2200, schaal 1:1000, d.d. 27-10-2023
 - DJ-ARC-SI-00-M2-CE-TO-2300, schaal 1:1000, d.d. 27-10-2023
 - DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-5000, schaal 1:100, d.d. 24-01-2024, blad 01 van 04
 - DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-5000, schaal 1:200, d.d. 24-01-2024, blad 02 van 06 t/m 06 van 06Dwarsprofielen:
 - DJ-ARC-DP-00-M2-CE-NW-4000, schaal 1:100, d.d. 24-11-2023, blad 01 van 07 t/m 07 van 07
 - DJ-ARC-DP-00-M2-CE-TO-4100, schaal 1:100, d.d. 27-10-2023, blad 01 van 04 t/m 04 van 04
 - DJ-ARC-DP-00-M2-CE-TO-4200, schaal 1:100, d.d. 27-10-2023, blad 01 van 02 t/m 02 van 02
 - DJ-ARC-DP-00-M2-CE-TO-4300, schaal 1:100, d.d. 27-10-2023, blad 01 van 01
2. De werkzaamheden dienen onder toezicht van een daartoe bevoegde medewerker van Wetterskip Fryslân te worden uitgevoerd.
3. Afwijkingen in uitvoering, maatvoering, constructies en/of werkwijze dienen vooraf met het waterschap te worden overlegd.
4. Na de oplevering van de werkzaamheden worden de revisietekeningen ter goedkeuring aan Wetterskip Fryslân voor gelegd.

Voorwaarden voor het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam

5. Uitvoering vindt plaats conform bijzondere voorwaarde 1.

Voorwaarden voor het aanbrengen van grond (dempen)

6. De plaats waar de te dempen watergang een bestaande watergang raakt wordt opgezet met stapelzoden of ingezaaid, zodat de te handhaven watergang volledig vrije waterdoorgang houdt.
7. Het compenserende oppervlaktewater wordt gegraven voordat er gedempt wordt.

Voorwaarden voor dammen met duikers in de beschermingszone van een waterstaatswerk

8. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
9. De as van de duiker komt in het midden van de watergang.
10. Beide damzijden krijgen damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.
11. Geprofileerde taluds worden opgezet met stapelzoden of ingezaaid met graszaad.

Voorwaarden voor het verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen

12. De damwanden worden grond dicht afgewerkt, zodat materiaal van achter de damwand niet in de watergang komt.
13. Bij vervanging van de damwanden worden de oude damwanden helemaal verwijderd en worden de nieuwe damwanden op dezelfde locatie aangelegd.
14. De damwand wordt deugdelijk geplaatst en verankerd, zodat deze stabiel en volledig kerend is.
15. De materialen die worden gebruikt hebben geen nadelig effect op de waterkwaliteit.
16. De te verwijderen damwanden worden in zijn geheel verwijderd zodat er geen delen van de damwanden achterblijven.

Voorwaarden voor het wijzigen van de regionale waterkering

17. De nieuw aan te leggen waterkering wordt aangelegd volgens het leggerprofiel voor een regionale waterkering van het type polderdijk.
18. De huidige waterkering mag pas worden verwijderd wanneer de nieuwe waterkering volledig is aangelegd.
19. De nieuw te leggen waterkering dient deugdelijk aangesloten te worden op de reeds bestaande waterkering.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- In het bemalingsgebied De Jordaan bevinden zich knelpunten op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Wetterskip Fryslân is daarom voornemens een aantal hoofdwatertgangen te verruimen en daarbij behorende werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor zal de waterafvoer verbeteren, voldoen de watertgangen aan het leggerprofiel en kan er worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hoofdwatertgang De Jordaan maakt onderdeel uit van de KRW waterlichamen in Friesland.
- Op grond van de algemene regels uit onze waterschapsverordening is van de aangevraagde activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht en/of meldplicht:
 - Het verplaatsen van dammen met duikers in schouw- en/of overige watertgangen (paragraaf 4.7);

- Het graven of vergraven van oppervlaktewater in schouw- of overig water (paragraaf 4.10).

De aanvraag is op dit onderdeel gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit betekent dat de aanvrager de werkzaamheden zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van de waterschapsverordening mag uitvoeren.

- Op basis van de motivering voor de omgevingsvergunning eigen dienst 'Ruimte voor Water in De Jordaan', verlenen we deze vergunning. Deze maakt integraal onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning en is toegevoegd is de bijlagen (bijlage 2).
- Bij de totstandkoming van dit project hebben diverse disciplines van Wetterskip Fryslân bijgedragen. Hierbij is aandacht besteed aan onder andere hydrologie, ecologie en beheer en onderhoud.
- Van 15 maart tot en met 26 april hebben de ontwerp-omgevingsvergunning eigen dienst en het ontwerp-leggerbesluit ter inzage gelegen. Er zijn door negen indieners zienswijzen ingediend. De zienswijzen en hetgeen is gezegd tijdens de inloopbijeenkomsten van 10 en 11 april 2024 hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerp-besluiten. De antwoordnota op de zienswijzen en het verslag van de inloopbijeenkomst zijn toegevoegd aan de bijlagen.
- Om het project uit te kunnen voeren is het nodig om land te verwerven. Dit is een privaatrechtelijke aangelegenheid en maakt geen onderdeel uit van deze vergunning. Echter wordt er in bepaalde gevallen met de landeigenaar afgesproken dat deze in plaats van een vergoeding, gebruik mag maken van de overcompensatie van dit project. Dit betekent dat de landeigenaar een deel van het compenserende oppervlak mag gebruiken voor een demping. Om dit te borgen is er een overzicht van landeigenaren die hier gebruik van mogen maken, inclusief het oppervlak waar men recht op heeft, opgenomen in het dossier van deze watervergunning. Tevens zijn deze gegevens opgenomen in de overeenkomst met de landeigenaar. De landeigenaar mag dit recht gebruiken binnen vijf jaar na de datum van de verleende definitieve vergunning. Bij de aanvraag voor de demping moet de landeigenaar een kopie van de overeenkomst kunnen tonen waarin het recht op de demping wordt benoemd.
- Nabij watergang A wordt een watergang gedempt. Conform de Beleidsregels Waterkwantiteit mag een demping de waterhuishouding niet negatief beïnvloeden. De berging- en afvoercapaciteit van een oppervlaktewaterlichaam mag niet verminderen. Daarom moet in geval van een demping de afname van de waterberging worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep. In totaal dient er in deze situatie 532 m² aan compensatie te worden gerealiseerd. De compensatie wordt gerealiseerd middels het verbreden van vier watergangen met een totaal oppervlak van 21.721 m². Daarmee is de demping ruimvoldoende gecompenseerd.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan paragrafen 4.2, 4.4, 4.7, 4.10, 4.11 en 4.15 uit hoofdstuk 4 van de waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân, het ontheffingenbeleid en de beleidsregels waterkwantiteit van Wetterskip Fryslân, er zijn vanuit dat oogpunt geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Procedure

Voor deze aanvraag hebben wij ingestemd met het verzoek van de aanvrager om de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,



L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf



O. Bijlsma
Secretaris-directeur

EN WAT
OEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Beroep

Dit besluit wordt bekendgemaakt op overheid.nl. Binnen zes weken na bekendmaking kan, indien voldaan wordt aan afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op basis van artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

Ook dient u zo mogelijk een afschrift van de bestreden beslissing mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Verder is van belang dat het instellen van beroep de werking van het besluit niet schorst. Indien er beroep is ingesteld en eiser heeft een spoedeisend belang heeft, dan kan met toepassing van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met mw. mr. R.P. Doting van de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 06-83641589

Bijlage 1: motivering bij vergunning eigen dienst (inclusief bijlagen)

6 1 1 1 1
2 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

Bijlage 2: antwoordnota

De Wâ
De Wâ
AUKSDE
MEP
WATER

Bijlage 3 verslag van inloopbijeenkomsten

FINANCIË
DESLIBE
JOURNEN
MEI
WETTERS