

Formulierversie  
2020.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5494949
Aanvraagnaam	Arts Stevensbeekseweg 41 Overloon
Uw referentiecode	-

Ingediend op	06-10-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	revisieaanvraag
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Boxmeer
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1 5831 JX
Postadres:	Postbus 450 5830 AL BOXMEER
Telefoonnummer:	0485585911
Faxnummer:	0485572432
E-mailadres:	gemeente@boxmeer.nl
Website:	<a href="https://www.boxmeer.nl">https://www.boxmeer.nl</a>
Contactpersoon:	Afdeling Vergunningen
Bereikbaar op:	op afspraak ma t/m vr van 8.30 - 12.15 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie  
2020.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	5825JB
Huisnummer	41
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stevensbeekseweg
Plaatsnaam	Overloon
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	41 en 39

# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? zie bijlage
- Wat is de aard van de inrichting? zie bijlage
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  Onbepaalde tijd  
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? zie bijlage
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? zie bijlage
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. zie bijlage
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  Ja  
 Nee
- Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming. proefneming betreft nieuwe biomassa/afvalstoffen om te bezien of het product inzetbaar of duurzaam kan worden ingezet als grondstof bij een ander bedrijf of als bouwstof. Gezien de onduidelijkheid in de samenstelling van de nog te onderzoeken afvalstoffen die in de toekomst mogelijk worden aangeboden, wordt nu verzocht om hiervoor eerst proeven te mogen uitvoeren met het doel ontwikkeling en verbetering van de beoogde activiteiten en een goed beeld van de emissies en eventuele lozingsparameters, teneinde de processen, installaties en producten te optimaliseren.
- Wat is de duur van de proefneming? zie bijlage
- Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming? zie bijlage
- Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming? Nieuwe afvalstoffen kunnen in principe altijd worden aangeboden. De proefneming van het product zelf zal telkenmale maximaal 2 maanden zijn per product om deze goed te analyseren en toepasbaarheid te testen. Indien een goed beeld is van de emissies en de installaties en productieproces zijn geoptimaliseerd wordt t.z.t. een vergunningprocedure opgestart.
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  Ja  
 Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  Ja  Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? zie bijlage

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? zie bijlage

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  Ja  Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? zie bijlage

## 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? zie bijlage

## 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?  Ja  Nee

## 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?  Centrum  Rustige woonwijk  Gemengd gebied  Industrierrein  Buitengebied  Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Stevensbeekseweg 18

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 35

## 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie bijlage

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie bijlage

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?  Ja  Nee

### 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingsfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?  Ja  Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?  Ja  Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?  Ja  Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 750

### 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?  Ja  Nee  Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd. zie bijlage

### 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?  Ja  Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. zie bijlage

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja  
 Nee

### 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

Ja  
 Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja  
 Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

zie bijlage

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

Ja  
 Nee

### 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

zie bijlage

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

Ja  
 Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

Ja  
 Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

zie bijlage

### 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

Ja  
 Nee

Waarop loost u afvalwater?

Lozing op of in de bodem  
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
 Lozing via hemelwaterriool  
 Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?

Procesafvalwater  
 Koelwater  
 Laboratoriumafvalwater  
 Hemelwater  
 Huishoudelijk afvalwater  
 Overig afvalwater

- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- Procesafvalwater
  - Koelwater
  - Ketelspuiwater
  - Regeneratiewater van ionenwisselaar
  - Laboratoriumafvalwater
  - Spoelwater ontijzering
  - Hemelwater
  - Huishoudelijk afvalwater
  - Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd? zie bijlage

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- Continue lozing
- Discontinue lozing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd? 45

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd? 2

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- Ja
- Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- Ja
- Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- Ja
- Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- Ja
- Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- Ja
- Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- Ja
- Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- Ja
- Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- Ja
- Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie bijlage

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- Ja
- Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? zie bijlage

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*



## 15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?  Ja  
 Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?  Ja  
 Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?  Ja  
 Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?  Ja  
 Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?  Ja  
 Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?  Ja  
 Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?  Ja  
 Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?  Ja  
 Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine  Ja  
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?  Ja  
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee

## 16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?  Ja  
 Nee

- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?  Ja  
 Nee

### 17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site. \(https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/\)](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/) Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 20000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m<sup>3</sup> per jaar? 6570

### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  
 Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  
 Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee

### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?  Ja  
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	5
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	40
Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	720000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	4
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	3
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	17
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	zie bijlage
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
-------------------------------	--

## 21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	--

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. zie bijlage

## 22 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?
- Vaste reservoirs
  - Mobiele reservoirs
  - Flessen
  - Spuitbussen en/of gaspatronen
  - Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?
- Ja
  - Nee
- Worden er gasflessen gevuld?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?
- Ja
  - Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?
- Opslagkast
  - Inpandige opslag minder dan 10 ton
  - Uitpandige opslag minder dan 10 ton
  - Opslagplaats meer dan 10 ton
  - Tijdelijke opslag
  - Opslag lege, gereinigde verpakkingen
  - Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
  - Opslag organische peroxiden
- Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?
- Ja
  - Nee
- Is een vatenvulinrichting aanwezig?
- Ja
  - Nee
- Is een aparte tapruimte aanwezig?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 24 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig?
- Ja
  - Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?
- Ja
  - Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 25 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- Opslag
  - Overslag
  - Sorteren
  - Shredderen
  - Zeven
  - Breken
  - Mengen
  - Composteren
  - Verbranden
  - Bij- of meestoken in een energiecentrale
  - Storten
  - Op of in de bodem brengen
  - Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?
- Ja
  - Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?
- Ja
  - Nee
- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?
- Ja
  - Nee
- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 26 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

- Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?
- Grond
  - Zand
- Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats?
- Ja
  - Nee
- Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?
- vrachtwagens
- Is de afkomst van de grond bekend?
- Ja
  - Nee
- Waar komt de grond vandaan?
- zie bijlage
- Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?
- Ja
  - Nee

Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/> Schone grond <input checked="" type="checkbox"/> Grond van de klasse wonen <input checked="" type="checkbox"/> Grond van de klasse industrie
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	1500
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	2000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	5000
Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	zie bijlage
Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?	500
Welke milieubescherpende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	zie bijlage

## 27 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	per vrachtwagen
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?	12000
Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	<input type="checkbox"/> Met een stationaire puinbreekinstallatie <input checked="" type="checkbox"/> Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	300
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	12000
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	vrachtwagen
Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Tot welk(e) product(en) verwerkt u gebroken puin?	zie bijlage
Bij welk productieproces past u gebroken puin toe?	zie bijlage

Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per jaar van gebroken puin? 250

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van producten met verwerkt puin binnen uw inrichting? 2500

Hoe worden producten met verwerkt puin uit uw inrichting afgevoerd? vrachtwagens

### 28 Compressor

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

### 29 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

CFK  
 HCFC  
 HFK  
 HCFC/HFK  
 Ethaan  
 Propaan  
 Isobutaan  
 Ammoniak  
 CO2  
 Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 30 Stookinstallatie

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

### 31 Akkerbouw en/of tuinbouw

Worden er verdunde meststoffen aangemaakt?

Ja  
 Nee

Wordt er assimilatiebelichting toegepast?

Ja  
 Nee

Worden afgedragen gewassen op het terrein gecomposteerd?

Ja  
 Nee

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen?

Ja  
 Nee

Welke soorten mest worden gebruikt? vloeibare en vaste organische en anorganische meststoffen

### 32 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?  Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)  
 Vaartuigen  
 Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?  (Personen)auto's  
 Bussen  
 Andere voertuigen

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?  Dieselolie  
 Benzine  
 LPG  
 Biobrandstof  
 Aardgas  
 Mengsmering  
 Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 33 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 34 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?  Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens  
 Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens  
 Wasplaats of wasbox voor eigen materieel  
 Autowasstraat voor eigen personenwagens  
 Autowasstraat voor personenwagens van derden  
 Truckwash voor eigen voertuigen  
 Truckwash voor voertuigen van derden  
 Anders

Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?  Open  
 Overdekt

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig? 1

Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen? 200

Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

### 35 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? zie bijlage



Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? zie bijlage

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	20-07-2004	1014259	provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	10-03-2006	1175389	provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	21-09-2007	1330799	provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	16-12-2008	1476035	provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	27-09-2011	C2025048/2810842	provincie Noord-Brabant
Wabo	Veranderingsvergunning	18-06-2013	C2106160/3420402	provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	14-01-2020	BOX-2019-01141	Gemeente Boxmeer

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	huishoudelijk en bedrijfsafvalwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage, voor de stromen
Overig afvalwater	hemelwater	Bodem	-	0	zie bijlage, voor de stromen

Hoeveelheid (m <sup>3</sup> /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
2500	Schatting	-	zie bijlage
13900	Schatting	-	zie bijlage

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

32 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m <sup>3</sup> )	Vast of mobiel
18 pomp/registratie	diesel	250000	Vast

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

33 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
zie bijlage (kraan/tractor-/vrachtwagen/etc.)	23	diesel	8	2	1

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1_milieutekening	Bijlage_1_milieutekening-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2020-10-06	In behandeling
Bijlage_2_milieuaspecten	Bijlage_2_milieuaspecten-.pdf	Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Procesbeschrijving Milieu Gegevens gassen Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens lucht Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens stookinstallatie Gegevens bodem Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens afvalwater Gegevens externe veiligheid Gegevens opslag van grond en/of zand in een depot Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens geluid en trillingen	2020-10-06	In behandeling
Bijlage_3_geluidsrapport	Bijlage_3_geluidsrapport-.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-10-06	In behandeling
Bijlage_5_AenV_beleid	Bijlage_5_AenV-beleid.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-10-06	In behandeling
Bijlage_6_besluit_mer	Bijlage_6_besluit_mer.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2020-10-06	In behandeling
Bijlage_7_Wnb_ontvangstbevestiging	Bijlage_7_Wnb-ontvangstbevestiging-.pdf	Anders	2020-10-06	In behandeling