

Ooms Producten B.V.
Postbus 1
1633 ZG AVENHORN

VERZONDEN 01 NOV. 2021

Zaaknummer : OD.348458
Behandelaar : XXXXXXXXXX
Betreft : Ontwerpbesluit wijziging omgevingsvergunning milieu m.b.t. actualisatie op LAP3, BBT en Activiteitenbesluit (ambtshalve wijziging).
Locatie : De Schelphoek 1, Hoorn

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit. Het definitieve besluit ontvangt u later. Met dit besluit actualiseren wij de verleende omgevingsvergunning onderdeel milieu voor de inrichting aan de Schelphoek 1, Hoorn.

Onderwerp

Dit besluit heeft betrekking op de aan De Schelphoek 1 in Hoorn gelegen inrichting van Ooms Producten B.V.. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede de productie van steenachtige materialen.

Wij hebben geconstateerd dat de geldende omgevingsvergunning onderdeel milieu niet meer actueel is. Er wordt verwezen naar niet actuele achtergronddocumenten en een aantal voorschriften beschouwen wij als vervallen, omdat rechtstreeks werkende bepalingen van toepassing zijn.

Ontwerpbesluit

Wij besluiten op grond van artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b. en artikel 2.31, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunning van 4 augustus 2015 (zaaknummer: RUD15.85368) te wijzigen door:

- de voorschriften E.q en H.4 in te trekken en te vervangen door nieuwe aan dit besluit verbonden voorschriften, zoals opgenomen in het hoofdstuk Gewijzigde en toegevoegde voorschriften.
- voorschrift E.3 te beschouwen als vervallen.

Procedure

Voor deze actualisatie volgen wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Wij hebben een ontwerpbesluit opgesteld. Dit ontwerpbesluit is bijgevoegd.

Ter inzage

De (ontwerp)beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 5 november 2021 tot en met 16 december 2021 ter inzage bij de gemeente Hoorn.

Indienen zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ambtshalve wijziging De Schelphoek 1 in Hoorn.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met [REDACTED] via telefoonnummer: 088 – 102 13 00. Graag uiterlijk één week vóór afloop van de termijn. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Publicatie

Deze ontwerpbesluit wordt geplaatst op de website: www.officielebekendmakingen.nl. De tekst van de publicatie is bijgevoegd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail: [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,
namens dezen,

E. [REDACTED]
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage: ontwerpbesluit ambtshalve wijziging

Kopie aan: Gemeente Hoorn
Ooms Productie B.V., De Schelphoek 1, 1621 MK, Hoorn

BIJLAGE Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging

Onderwerp

Dit besluit heeft betrekking op de aan De Schelphoek 1 in Hoorn gelegen inrichting van Ooms Civiel B.V. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede de productie van steenachtige materialen.

Wij hebben geconstateerd dat de geldende omgevingsvergunning onderdeel milieu niet meer actueel is. Er wordt verwezen naar niet actuele achtergronddocumenten en een aantal voorschriften zijn van rechtswege komen te vervallen.

Ontwerpbesluit

Wij besluiten op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, de omgevingsvergunning van 4 augustus 2015 (zaaknummer RUD15.85368) als volgt te wijzigen:

- Voorschriften E.1 en H.4 uit de 2015 vergunning te vervangen door voorschriften uit dit besluit.

Aan voorschrift E.3 uit de 2015 vergunning komt geen betekenis toe in verband met rechtstreeks werkende bepalingen.

Handtekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,
namens dezen


Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Gewijzigde en toegevoegde voorschriften

1 LAP 3

1.1 Gemengd bouw en sloopafval

- 1.1.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:
- als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst bedoeld behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - teerhoudend asfalt;
 - bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - niet-teerhoudend asfalt;
 - vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - dakgrind;
 - armaturen;
 - gasontladingslampen;
 - steenachtig materiaal;
 - hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
 - kunststof;
 - metaal;
 - zeefzand.
- 1.1.2 Indien vergunninghouder niet alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift kan uitsorteren moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.
- 1.1.3 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in sectorplan 28 opgenomen.
- 1.1.4 Het resulterende sorteeresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

1.2 (Overig) steenachtig materiaal, sectorplan 29

- 1.2.1 Gescheiden aangeboden PAK-rijk steenachtig materiaal (concentratie aan PAK10 > 50 mg/kg droge stof) dient gescheiden te worden opgeslagen van PAK-arm steenachtig materiaal (concentratie aan PAK10 ≤ 50 mg/kg droge stof).
- 1.2.2 PAK-rijk steenachtig materiaal (concentratie aan PAK10 > 50 mg/kg droge stof) moet afgevoerd worden uit de inrichting ten behoeve van reiniging.
- 1.2.3 PAK-arm steenachtig materiaal (concentratie aan PAK10 ≤ 50 mg/kg droge stof) moet afgevoerd worden uit de inrichting ten behoeve van recycling.

1.3 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

- 1.3.1 Het acceptatie- en verwerkingsbeleid moet binnen twee maanden na inwerking treden van dit besluit worden aangepast en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd.

- a. Het A&V beleid moet voor de volgende afvalstroom worden gecontroleerd of er aan het LAP3 wordt voldaan:
 - i. Steenachtig materiaal
 - ii. Zeefzand
 - iii. Grond
 - iv. Gemengd bouw en sloopafval
 - v. Asfalt
- b. Dit A&V beleid bevat tevens de volgende onderdelen:
 - i. In geval van onverhoopte acceptatie van PAK-rijk steenachtig materiaal of asfalt is een regeling getroffen voor het registreren en behandelen van PAK-rijk steenachtig materiaal of asfalt en verwerking van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen conform het LAP3 beleid voor ZZS (B14; F11).
 - ii. De lijst met zeer zorgwekkende stoffen wordt periodiek (jaarlijks) doorgenomen en beoordeeld of het AV-beleid hierop moet worden aangepast.
 - iii. De wijzigingen mogen pas worden doorgevoerd als deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

2 EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

OPSLAG TOT 10.000 KG

- 2.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:
- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - b. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - c. 3.4.1 tot en met 3.4.11;
 - d. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
 - e. 3.6.1;
 - f. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
 - g. 3.10.1;
 - h. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - i. 3.12.1;
 - j. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
 - k. 3.14.1 en 3.14.2;
 - l. 3.15.1;
 - m. 3.16.1;
 - n. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
 - o. 3.18.1;
 - p. 3.19.1 tot en met 3.19.2;

PROCEDURELE ASPECTEN

Aanleiding

Deze ambtshalve wijziging heeft betrekking op de aan De Schelphoek 1 te Hoorn gelegen inrichting van Ooms Producten B.V. Het betreft een locatie voor de op- en overslag van wegebouw materiaal. Dit besluit strekt ertoe de voorschriften van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 4 augustus 2015 (zaaknummer: RUD15.85368) te wijzigen.

Wij hebben geconstateerd dat bovenstaande omgevingsvergunning niet meer actueel is en niet voldoet aan de beste beschikbare technieken (hierna: BBT). Verder wordt in bovenstaande vergunning verwezen naar oude BBT-documenten. Ook wordt verwezen naar niet actuele achtergronddocumenten en zijn een groot aantal voorschriften van rechtswege komen te vervallen.

Zo is op 1 oktober 2017 is de nieuwe, herziene Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 15, versie september 2016 (richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd) in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) als Nederlands informatiedocument voor de bepaling van de BBT opgenomen.

Verder hebben wij geactualiseerd op het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3), het Activiteitenbesluit milieubeheer en andere BBT overwegingen.

Vergunde situatie

Aan de inrichting is voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting vergunning verleend. Hieronder is een overzicht weergegeven van de geldende vergunning.

SOORT	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
revisievergunning	4 augustus 2015	RUD15.85368	Het veranderen en inwerking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van wegebouwmaterialen

Vergunningplicht

Het bedrijf is een locatie voor de op- en overslag van wegebouwmaterialen. Gezien de aanwezige stoffen en installaties, alsmede activiteiten die worden uitgevoerd zijn de categorieën 28 uit bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) van toepassing. De inrichting is vergunningplichtig omdat activiteiten worden uitgevoerd welke zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 28, onderdeel 10, van het Bor, waarbij onderdeel 21.1 overschreden wordt.

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo en bijlage 1, onderdeel C van het Bor, zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de onderhavige inrichting. Zodoende zijn wij ook bevoegd om de voorschriften van de vergunning te wijzigen.

Procedure

De procedure wordt gevoerd in overeenstemming met artikel 3.15 van de Wabo en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voornoemde is in artikel 2.26 van de Wabo, juncto de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor gereguleerd. Wij hebben bij de totstandkoming van dit besluit geen wettelijk adviseurs betrokken.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.30, eerste lid en artikel 2.31, tweede lid, onder b, van de Wabo beziet het bevoegd gezag of een vergunning nog voldoende bescherming aan het milieu biedt en kan het voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen.

Artikel 2.30, eerste lid

Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, beziet het bevoegd gezag regelmatig of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Artikel 2.31, eerste lid, onder b

Het bevoegd gezag wijzigt voorschriften van de omgevingsvergunning wanneer door toepassing van artikel 2.30, eerste lid, blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt;

Artikel 2.31, tweede lid, onder b

Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen voor zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

Op basis van onze toetsing hebben wij geconstateerd dat de vergunningvoorschriften op een aantal punten niet toereikend zijn en om die reden geactualiseerd dienen te worden. Daarnaast is een aantal voorschriften vervallen (niet meer van toepassing).

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk -bij voorkeur bij de bron- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet bij vergunningplichtige inrichtingen rekening worden gehouden met de bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Concrete bepaling BBT

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van de richtlijn nummer 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334)(verder: RIE) uitgevoerd. Er is daardoor geen sprake van de aanwezigheid van een zogenaamde RIE-installatie.

Op grond van de bijlage behorende bij de Mor hebben wij voor de installaties en processen binnen de inrichting rekening gehouden met de volgende aangewezen (Nederlandse) informatiedocumenten over de BBT:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties, december 2011.

Conclusie BBT

De vergunde situatie voldoet met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan BBT voor wat betreft de aspecten bodem, externe veiligheid, afvalstoffen en energiebesparing.

Voor de overwegingen per milieuthema verwijzen wij naar de hierna opgenomen paragrafen.

Afval

Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval, sectorplan 28

Binnen de inrichting wordt bouw en sloopafval geaccepteerd en gesorteerd. De minimumstandaard voor gemengd bouw- en sloopafval is opgenomen in sectorplan 28 en bestaat uit het sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal afgescheiden moeten worden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand, en als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL).

De hierboven genoemde monostromen dienen conform de daarvoor geldende minimumstandaarden verwerkt te worden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard van LAP3 vallen, dient de verwerking te voldoen aan de afvalhiërarchie als bedoeld in Hoofdstuk A4 van het Beleidskader van LAP3.

Het sorteeresidu en de niet voor verwerking geschikte fracties mogen worden verbrand als vorm van verwijdering.

Om te borgen dat de scheiding overeenkomt met de genoemde minimumstandaard voor afvalscheiding en verdere verwerking van de monostromen hebben wij voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.4 in deze omgevingsvergunning opgenomen.

(Overig) steenachtig materiaal, sectorplan 29

Binnen de inrichting komen steenachtige fracties vrij, ontstaan bij scheidingsactiviteiten van gemengde afvalstoffen. Onder sectorplan 29 valt in hoofdzaak beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, niet met teer of bitumen verkleefd dakgrind, stenen, steengruis, etc. wat ontstaat bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen (met uitzondering van asfalt).

De minimumstandaard voor steenachtig materiaal is opgenomen in sectorplan 29 en bestaat uit recycling indien een PAK-gehalte aanwezig is van minder dan 50 mg/kg. Als het PAK-gehalte hoger of gelijk is dan 50 mg/kg dan dient de fractie aangeboden te worden voor thermische reiniging waarbij de aanwezige PAK's vernietigd worden. Het residu van reiniging mag daarna gestort worden. Indien het uitsluitend brandbare verontreinigingen bevat, mag het residu verbrand worden. PAK-rijk steenachtig materiaal dient te worden afgevoerd naar een verwerker ten behoeve van vernietiging van de aanwezige PAK's. PAK-arm steenachtig materiaal moet worden afgevoerd ten behoeve van recycling. Hiertoe hebben wij voorschriften 1.2.2 en 1.2.3 in deze omgevingsvergunning opgenomen.

Fracties steenachtig materiaal kunnen worden ingedeeld op basis van het al dan niet gevaarlijk zijn volgens de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Dit kan in principe door allerlei componenten komen (olie, metalen, etc.). Daarnaast wordt het beleidsmatig ingedeeld in PAK-rijk en PAK-arm steenachtig materiaal. Beide indelingen lopen niet synchroon. Voor PAK-arm steenachtig materiaal geldt dat de niet-gevaarlijke variant niet gemengd mag worden met de gevaarlijke variant. Op grond van artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijk PAK-rijk steenachtig materiaal moet daarom apart worden opgeslagen van niet-gevaarlijk PAK-rijk steenachtig materiaal. Hiertoe hebben wij voorschrift 1.2.1 in deze omgevingsvergunning opgenomen.

Grond, sectorplan 39

Binnen de inrichting wordt grond opgeslagen, gekeurd, gereinigd en geïmmobiliseerd. De minimumstandaard voor verwerking van grond is opgenomen in sectorplan 39. In dit sectorplan zijn voor bepaalde verontreinigingen (PCB's, overige POP's en asbest) specifieke verwerkingsmethoden voorgeschreven. Voor grond is in het algemeen de minimumstandaard nuttige toepassing. Voor het grondreinigingsresidu voortkomend uit de reiniging van grond is de minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Nuttig toepassen van het residu is nadrukkelijk niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie.

Uitzondering hierop is metaalterugwinning onder voorwaarden of indien het residu uitsluitend vanwege de brandbare verontreinigingen niet toepasbaar is overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, dan moet het residu thermisch worden gereinigd ten behoeve van nuttige toepassing.

In dit besluit hoeven hiervoor geen extra maatregelen over te worden genomen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Vanwege de invoering van het LAP3 en de nu op te leggen (sturings)voorschriften ter waarborging van een hoogwaardige verwerking conform de geldende minimumstandaarden zijn ook de minimumeisen voor het A&V-beleid en AO/IC gewijzigd en dient het A&V-beleid en AO/IC van de vergunninghouder hierop te worden aangepast; de opgenomen voorschriften moeten worden vertaald naar werkinstructies of handelingen die opgenomen moeten worden in het A&V-beleid. Hiertoe hebben wij voorschrift 1.3.1 opgenomen ter vervanging van maatregel H.4.

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om het A&V-beleid overeenkomstig het LAP3 te actualiseren op eventuele onduidelijkheden of naar aanleiding van veranderingen in de bedrijfsvoering. Hierbij is belang dat per vergunde afvalstroom een volledige beschrijving van alle verwerkingshandelingen worden toegevoegd aan het AV-beleid. Deze beschrijving dient overeen te komen met hetgeen eerder is aangevraagd en vergund.

Externe veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen. Hiervoor is in de bestaande vergunning PGS15 2011 opgenomen. Onder huidige wetgeving valt dit onder de PGS 15:2016 versie 1.0. Deze PGS 15 is als BBT-document opgenomen in de Mor. Hiervoor vervangt voorschrift 2.1.1, voorschrift E.1 uit de 2015 vergunning.

Rechtstreeks van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Activiteitenbesluit milieubeheer

Inrichtingen waar milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voor inrichtingen algemene milieuregels opgenomen. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in drie typen inrichtingen: A, B en C. Type A- en B-inrichtingen vallen in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit. Type C-inrichtingen, zoals onderhavige inrichting, vallen gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit.

Uit de aanvraag behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 2003 blijkt dat binnen de inrichting de volgende in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten plaatsvinden:

- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- § 3.4.3. Opslaan en overslaan van (inerte) goederen;
- § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

De hiervoor genoemde paragrafen, alsmede afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende artikelen uit de Activiteitenregeling hebben een rechtstreekse werking. Tevens zijn voor bovenstaande activiteiten de artikelen uit de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen) en 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing.

Gelet op voorgaande zijn voor lucht en geur, het afleveren van brandstof, het opslaan van inerte goederen, opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank en bodem geen (verdere) vergunningvoorschriften nodig. Aan voorschrift E.3 van de 2015 vergunning komt geen betekenis meer toe.

Resultaat toets

Gezien de hiervoor gegeven overwegingen worden de voorschriften E.1 en H.4 uit de 2015 vergunning vervangen door voorschriften uit dit besluit. Verder is voorschrift E.3 uit de 2015 vergunning niet meer van toepassing in verband met rechtstreeks werkende bepalingen.

Conclusie

Wij besluiten om de geldende vergunning van 4 augustus 2015, RUD15.85368, te wijzigen. Voorschriften worden ingetrokken en vervangen door nieuwe voorschriften, zoals opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften. Verder is er een voorschrift vervallen door rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

BEGRIPPEN

Voor zover niet opgenomen in het Besluit omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Bouwbesluit worden hier de volgende begrippen nader toegelicht.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEK:

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, de meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen- economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Publicatie ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, De Schelphoek 1 in Hoorn

Burgemeester en wethouders van Hoorn maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning onderdeel milieu van 4 augustus 2015, kenmerk RUD15.85368, voor op- en overslag alsmede de productie van steenachtige materialen voor de inrichting gelegen aan De Schelphoek 1 in Hoorn, ambtshalve te wijzigen.

De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende vergunning op de Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of toegevoegd.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 5 november 2021 tot en met 16 december 2021 ter inzage bij de gemeente Hoorn (op afspraak).

In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.348458, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Zienswijzen

Gedurende de inzageperiode kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning onderdeel milieu, De Schelphoek 1 in Hoorn, zaaknummer: OD.348458.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (adresgegevens)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (datum)