

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het gedeeltelijk aanpassen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Papenbeekse Broeklossing' te Bergen Limburg ten gevolge van het maken van een nevelgeul langs de Maas voor rivierverruiming

Zaaknummer: 2023-Z6193

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht	10
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	10
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	11
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Overgangsrecht	12
8.3	Zienswijzen.....	12
8.4	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen.....	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 december 2022 een aanvraag ontvangen van Kampergeul B.V., Hoogveld 16, 6598 BL te Heijen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten gedeeltelijk aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Papenbeekse Broeklossing' te Bergen Limburg (meer specifiek in de buurt van Well). Bij de geplande werkzaamheden wordt de rivier de Maas verruimd waardoor de oorspronkelijke ligging van een gedeelte van de Papenbeekse Broeklossing onder water komt te staan en verdwijnt. Een deel van de ligging wordt vergraven en ontgrond. Hierdoor wordt de locatie van de monding van de Papenbeekse Broeklossing en de monding van de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing verplaatst, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden voor het maken van een nevelgeul hebben consequenties voor de legger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende tot wijziging van de werkingsgebieden wordt separaat verleend onder zaaknummer 2024-Z1006.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Kampergeul B.V., Hoogveld 16, 6598 BL te Heijen, voor: het gedeeltelijk aanpassen van de primair oppervlaktewateren genaamd 'Papenbeekse Broeklossing' en '2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing' te Bergen Limburg ten gevolge van het maken van een nevelgeul langs de Maas voor rivierverruiming in het kader van hoogwaterbescherming, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.17. Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:

- situatietekening “Papenbeekse Broeklossing”, Fase 1, d.d. 05-12-2022, ons kenmerknnummer: WLDOC-1663486819-321732, (bijlage 1);
- plan van de eindtoestand situatie “Maaspark Well – deel rivierverruiming”, 13-10-2020, tekeningnummer: 1281-ONT-T02-01-1, versie 2.0, ons kenmerknnummer: WLDOC-1663486819-321733, (bijlage 2).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom
a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Bergen (Limburg), sectie S, nummer 246 en 402 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De eindsituatie moet worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de aangrenzende waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen (voor zover van toepassing)

1. Tijdens de uitvoering mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van de werkzaamheden / de vergraven gedeelte van het oppervlaktewater en aangrenzende werkingsgebieden van de primaire waterkering) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of watertekort

Ten behoeve van het verplaatsen van de monding van het oppervlaktewater moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 11

Natschade

Vergunninghouder betaalt aan het waterschap de door het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet vergoede schade als gevolg van uitvoering van de vergunde werken.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In het kader van rivierverruiming 'Maaspark Well' is Kampergeul voornemens om diverse percelen te ontgronden. Op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen Limburg, sectie S, nummer 246 en 402 ligt een primair oppervlaktewater genaamd 'Papenbeekse Broeklossing' en is deels gelegen in het plan. Om uitvoering van de geplande ontgronding mogelijk te maken, worden de huidige mondingen van de Papenbeekse Broeklossing en de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing verplaatst en worden de vervallen gedeelten van de beken verwijderd uit de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapverordening Waterschap Limburg verwijderd. Voor dit laatste wordt een apart besluit genomen (ons kenmerk 2024-Z1006).




Fig. 1

In het kader van de hoogwaterbescherming worden ter plaatse worden in de toekomst nog meerdere projecten uitgevoerd, onder andere de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well waarbij ook Waterschap Limburg betrokken is.

6.2 Locatie

De nieuwe mondingen van de watergangen ligt om en nabij de locatie RD-coördinaten X = 202.169 en Y = 397.015.




Fig 2.

De Papenbeekse Broeklossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Bergen Limburg en was als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg tijdens de start van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van deze watervergunning. Hetzelfde geldt voor de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing. Nu maken deze beken onderdeel uit van de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Limburg, de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg en de onderhoudslegger van het waterschap.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het gedeeltelijk aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Papenbeekse Broeklossing' en het primaire oppervlaktewater genaamd '2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing' te Bergen Limburg ten gevolge van het maken van een nevelgeul langs de Maas voor rivierverruiming in het kader van hoogwaterbescherming, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.17. Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de werkingsgebieden op grond van de waterschapsverordening. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Paragraaf 1.17.3 Zorgplicht van uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater'

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap.

In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

6.5 Andere wet- en regelgeving

De werkzaamheden voor het aanpassen van de Papenbeekse Broeklossing (inclusief de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing) vinden plaats in de buitenbeschermingszone van de ter plaatse gelegen waterkering (zie fig. 2). Activiteiten in dit gebied met betrekking tot de waterkering zijn niet aangegeven in het ontvangen OLO-formulier met het nummer 7445363. Hier geldt de algemene zorgplicht van artikel 3.1 van keur ook. Ook is de specifieke zorgplicht van uitvoeringsregel 2.14 'grondbewerking' van toepassing. Deze specifieke zorgplicht is geregeld in paragraaf 2.14.3 van deze uitvoeringsregel.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

§ Uitvoeringsregel 1.17. Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

Beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 december 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z6193.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Awb juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb.

8.2 Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Keur van Waterschap Limburg (2019) is vervangen door de Waterschapverordening van Waterschap Limburg. Het bijbehorende overgangsrecht is echter niet van toepassing omdat de aanvraag voor 1 januari 2024 is ontvangen. De Waterwet en de keur zijn daarom van toepassing.

Het bovenstaande is alleen van toepassing op de aanvraag voor een watervergunning op grond van de Waterwet. Er is geen overgangsrecht voor de bijbehorende leggerwijziging die eerder in ontwerp is vastgesteld. De wijziging van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening wordt definitief vastgesteld onder het besluit met het kenmerk 2024-Z1006. Met betrekking tot de wijziging van de Omgevingswetlegger (= voormalige Waterwetlegger voor de vorm, richting, afmeting en constructie van een waterstaatswerk) en de onderhoudslegger op grond van de Waterschapswet wordt nog een apart definitief besluit genomen met het kenmerk 2023-Z10281.

8.3 Zienswijzen

Het ontwerpbesluit van de watervergunning, de aanvraag en overige relevante stukken hebben van 8 december 2023 tot en met 1 februari 2023 tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond ter inzage gelegen. Gedurende de termijn waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, konden door belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht.

Ingediende zienswijze

Er is een zienswijzen op de ontwerpbesluit ontvangen van Kampergeul B.V., Hoogveld 16, 6598 BL te Heijen. Deze zienswijze had betrekking op de omschrijving van de activiteit waarvoor vergunning werd aangevraagd. In het ontwerpbesluit had het waterschap aangegeven dat er sprake was van demping van een watergang. Kampergeul B.V. heeft aangegeven dat het gedeelte van de Papenbeekse Broeklossing en de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing niet worden gedempt maar onderdeel worden van een ontgrondingsproject voor het maken van een nevelgeul langs de Maas voor rivierversuiming.

De zienswijze heeft geleid tot tekstuele aanpassingen van het definitieve besluit met betrekking tot de omschrijving van de vergunde wateractiviteit maar niet tot inhoudelijke wijzigingen van de voorschriften. De werkzaamheid 'dempen van een watergang' is gewijzigd in de werkzaamheid 'gedeeltelijk aanpassen van een watergang'. Door de geplande activiteit wordt de monding van de Papenbeekse Broeklossing verplaatst. Hetzelfde geldt voor de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing. Dit is vergunningplichtig op grond van dezelfde regelgeving, te weten artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.17. 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'.

In de zienswijze is ook aangegeven dat er in de voorschriften wordt gerefereerd aan de nabijgelegen waterkering terwijl het gaat om het aanpassen van een oppervlaktewater. Deze verwijzingen zijn opgenomen omdat de aanpassingen van de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing ook plaatsvinden in zoneringen van de waterkering (op grens van de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte). De geplande werkzaamheden in de buitenbeschermingszone staan niet als activiteit opgenomen in de uitvoeringsregels met betrekking tot de waterkering behorende bij de keur. Hiervoor is ook geen vergunning aangevraagd. Er geldt alleen een zorgplicht (zie paragraaf 6.4.1). Ten gevolge van de ontgrondings- en vergravingswerkzaamheden mag de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komen. Indien van toepassing zijn de voorschriften hierop aangepast naar aanleiding van de zienswijze.

De intentie van de aanvrager op basis van de ontvangen aanvraag blijft hetzelfde: het verwijderen van een deel van de Papenbeekse Broeklossing en de 2^e Zijtak Papenbeekse Broeklossing van de Legger van Waterschap Limburg om een ontgrondingsproject te kunnen realiseren. Het waterschap heeft dit verzoek gekoppeld aan een watervergunning om de waterbelangen ter plaatse voldoende te kunnen beschermen. Alleen een besluit voor het verwijderen van dit gedeelte van de Papenbeekse Broeklossing en de 2^e Zijtak Papenbeekse Broeklossing van de legger was hiervoor onvoldoende.

De indiener van de zienswijze heeft ook verzocht op de coördinaten van de geplande werkzaamheden te corrigeren. Deze zijn gewijzigd van X = 202.073, Y = 397.263 naar X = 202.190, Y = 397.201.

Ambtshalve wijziging

Naast de Papenbeekse Broeklossing hebben de werkzaamheden ook betrekking op de 2^e zijtak Papenbeekse Broeklossing. Dit bleek wel uit de bijlagen maar is abusievelijk niet voldoende duidelijk aangegeven in de tekst van het ontwerpbesluit van de vergunning. Deze omissie is in dit definitieve besluit hersteld.

Op basis van de impact van de ontvangen zienswijze en ambtshalve wijziging is er geen sprake van een zodanige wijziging van het ontwerpbesluit dat er een nieuw ontwerpbesluit genomen zou moeten worden.

De bovenstaande aanpassingen van de watervergunning zijn ook verwerkt in het besluit voor de aanpassing van de werkingsgebieden (ons kenmerk 2024-Z1006).

8.4 Rechtsbescherming

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. datum en het nummer van het besluit);
- e. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- e. de motivering van het verzoek;
- f. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Relatie met leggerwijzigingsbesluit

Dit besluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een besluit voor een wijziging van de werkingsgebieden. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een wijzigingsbesluit werkingsgebied wordt aangegeven hoe de zoneringen van de werkingsgebieden worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de waterschapsverordening opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:3 van de Awb, alleen mogelijk om tegen de watervergunning beroep in te stellen.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z6193:

1. Situatietekening "Papenbeekse Broeklossing", Fase 1, d.d. 05-12-2022, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-321732;
2. Plan van de eindtoestand situatie "Maaspark Well – deel rivierversuiming", 13-10-2020, tekeningnummer: 1281-ONT-T02-01-1, versie 2.0, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-321733.