



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het vervangen van riolering ter hoogte van de Vogelwijk in Leiden. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-005810.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het gedurende circa 75 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.500 m³ ter hoogte van de Vogelwijk in Leiden;

De werkzaamheden staan op/in 5 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Bemalingsadvies, riolering Vogelwijk te Leiden, versie 2, kenmerk 23330124B.1, d.d. 17 mei 2023;
- MER-aanmeldnotitie, riolering Vogelwijk te Leiden, documentnummer: 23330124ME.1, Versie: 2, d.d. 4-5-2024;
- Technisch bemalingsplan, Herinrichting Vogelwijk, Nachtegaallaan, Leiden, Ordernummer: 20119304, Kenmerk document: BMP-130993, versie 4, d.d. 30-5-2024;
- Locatietekening peilbuizen, Bijlage Peilbuizen bij bemalingsplan BMP-130993 d.d. 30-5-2024;
- M.E.R.-besluit d.d. 1 juli 2024 met zaaknummer 2024-005810MER van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het onttrekken van grondwater tijdens het vervangen van riolering ter hoogte van de Vogelwijk in Leiden.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2024-005810



2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 3 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De bemaling en monitoring van de grondwaterstanden moeten worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 - a. Bemalingsadvies, riolering Vogelwijk te Leiden, versie 2, kenmerk 23330124B.1, d.d. 17 mei 2023;
 - b. MER-aanmeldnotitie, riolering Vogelwijk te Leiden, documentnummer: 23330124ME.1, Versie: 2, d.d. 4-5-2024;
 - c. Technisch bemalingsplan, Herinrichting Vogelwijk, Nachtegaallaan, Leiden, Ordernummer: 20119304, Kenmerk document: BMP-130993, versie 4, d.d. 30-5-2024;
 - d. Locatietekening peilbuizen, Bijlage Peilbuizen bij bemalingsplan BMP-130993 d.d. 30-5-2024.
2. Het aantal en de locaties van de peilbuizen moeten in het monitoringsplan worden vastgelegd.
3. Opname grondwaterstanden:
 - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
 - één keer per dag in de eerste week van de bemaling;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is tweemaal per week;



- nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
4. Deze moeten elke week worden doorgestuurd naar de afdeling Vergunningverlening en handhaving.
 5. De verlaging van het grondwater mag niet meer bedragen dan maximaal 0,30 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
 6. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt overschreden, moet Rijnland worden geïnformeerd.
 7. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
 8. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling (conform het bemalingsadvies en bemalingsplan).
 9. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Zettingen

10. Optredende zakkingen in de waterkering als gevolg van deze onttrekking, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting

11. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).
12. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
13. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
14. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.



15. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
16. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
17. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
18. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
19. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.
20. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.



11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: het gedurende circa 75 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.500 m³ ter hoogte van de Vogelwijk in Leiden.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en afdeling 3.3 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- dat voor het onttrekken van grondwater in een door Rijnland aangewezen *kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen* met meer dan 35 m³ per uur, 10.000 m³ per maand en in totaal meer dan 30.000 m³ en omdat de onttrekking invloed heeft op de freatische grondwaterstand in de *kern- en/of beschermingszone* van een waterkering een vergunning nodig is; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en afdeling 3.3.

In het besluit d.d. 1 juli 2024 met zaaknummer 2024-005810MER van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het onttrekken van grondwater tijdens het vervangen van riolering ter hoogte van de Vogelwijk in Leiden, hierin is onder meer opgenomen:

Ad 1. Kenmerken van de activiteit

De voorgenomen activiteit betreft het vervangen van riolering in de Vogelwijk in Leiden. Het maaiveld bevindt zich op circa NAP +0,3 meter.

Over een lengte van 2135 meter totaal wordt riool vervangen. De rioleringswerkzaamheden zijn opgedeeld in 14 delen. De sleuven zijn circa 1 bij 1,5 meter. De onderkant van de riolering komt op verschillende dieptes te liggen. Het diepte deel komt te liggen op NAP -2,98 meter. De grondwaterstand wordt verlaagd tot 0,3 m onder ontgravingsniveau. Dat is maximaal tot NAP - 3,3 m voor de diepe delen van het riool.

Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 75 weken een bemaling van maximaal 100.500 m³ uit het freatisch pakket nodig door middel van open bemaling en/of verticale bemaling. Het maximale debiet bedraagt 35 m³ per uur. Het onttrokken freatisch grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en het riool.

Rijnland is niet het bevoegd gezag voor lozingen op het riool. Daar waar praktisch mogelijk is wordt het grondwater geloosd op oppervlakte water.

Ad 2. Plaats van de activiteit

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Leiden. De onttrekking vindt plaats in de Vogelwijk, een woonwijk waar natuur aan grenst.



Het freatische invloedsgebied (de gemodelleerde 5 centimeter verlagingslijn) reikt tot maximaal 90 meter vanaf de onttrekkingslocaties.

De bebouwing welke gelegen is binnen het invloedsgebied van de onttrekking is gebouwd tussen 1910 en 2022. Ook bevinden zich de volgende Rijksmonumenten: Herenhuis, kasteel en buitenplaats op Leidsestraatweg 16 in Oegstgeest en een monumentaal hek op Warmonderweg 2 in Oegstgeest in het invloedsgebied van deel 10. Binnen de invloedssfeer van de onttrekking bevindt zich een regionale waterkering van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP +0,3 meter. Binnen het plangebied bevinden zich twee verschillende opbouw van bodems. In de eerste bodemopbouw bevindt zich van het maaiveld tot aan ongeveer NAP – 6 meter zand, zeer fijn, zwak silthoudend, waaronder de afsluitende laag begint. Deze laag bestaat uit klei, matig siltig en loopt door tot aan ongeveer NAP – 9 meter. Hieronder zit een kleine laag van 0,5 meter klei, sterkzandig. Waarna het watervoerende pakket begint bestaande uit zand, zeer fijn, sterk silthoudend. De andere bodemopbouw verschilt tot aan NAP -1 meter, deze begint met 0,5 meter zand, sterk silthoudend waaronder zich een veenlaag bevindt van 0,5 meter. Hieronder is de bodem hetzelfde als hierboven beschreven. Per rioleringsdeel is berekend wat de *gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)*, *gemiddelde grondwaterstand* en wat de *gemiddelde hoogste grondwaterstand is (GHG)*. De GLG ligt tussen de NAP -1,3 meter en NAP -0,77 meter. De gemiddelde grondwaterstand ligt tussen de NAP -0,1 en -1,3 meter. en de *gemiddelde hoogste grondwaterstand* tussen NAP -0,07 en 0,35 meter.

Waterkeringen

De maaiveldddaling prognose is berekend op 0 mm. Er zullen dan ook geen effecten zijn op de waterkeringen binnen het invloedsgebied. Met een peilbuis wordt gemeten dat er niet meer wordt verlaagd dan berekend.

Zettingen/hoekrotatie

De berekende zetting is minder dan 10 millimeter bij de meeste huizen en dus verwaarloosbaar. Bij de overige huizen is een zetting berekend van 14 millimeter, omdat het hier om huizen betreft die gefundeerd zijn op beton stuit is de verwachte schade verwaarloosbaar tot zeer klein.

De berekende hoekverdraaiing is 1:4100 tot 1:5000. Dit is minder dan 1:600 hierdoor is de verwachte schade verwaarloosbaar tot zeer licht. De berekende zetting bij de in deel 10 gelegen Rijksmonumenten is 0 millimeter.

Bouwkundige vooropnames worden ook gemaakt.

Houten palen

Binnen het invloedsgebied bevinden zich voornamelijk stalen en beton op stuit funderingen, bij de huizen op hout opzetter stuit is een droogstand van 0 tot 4 dagen berekend. Dit zal geen effect hebben op de houten palen.



Archeologie

In de omgeving bevinden zich resten romeins en prehistorisch. De schadekans is berekend op 1% en daardoor is schade onwaarschijnlijk en zijn geen stappen noodzakelijk.

Groenvoorzieningen

Bij park Nieuweroord en de bomen zakt de grondwaterstand, in het groeiseizoen zal schade ontstaan. Hiervoor wordt de volgende maatregelen getroffen: het meten van de grondwaterstand, bij een te lage grondwaterstand het groen besproeien met geschikt water. Het is gewenst een wateraftappunt te realiseren in de lozingsroute.

Verontreinigingen

Ter hoogte van Oldenbarneveltstraat 37B is een verontreiniging aanwezig volgens bodemloket.nl. Er is berekend dat deze verontreiniging niet verplaatst als gevolg van de grondwateronttrekking.

WKO

Ter hoogte van de Nachtegaallaan en Basalt Revalidatiecentrum bevinden zich WKO installaties. Het capaciteitsverlies is berekend op 0% en is er geen effect op deze installaties.

Overige effecten

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

Infrastructuur;

Natuur/Natura 2000;

Brak-zout grensvlak.

Lozing

Het onttrokken freatisch grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en het riool. Rijnland is niet het bevoegd gezag voor lozingen op het riool. Daar waar praktisch mogelijk is wordt het grondwater geloosd op oppervlakte water. Retourbemaling/bodeminfiltratie is hier niet doelmatig vanwege de kortdurende sleufbemaling.

Monitoring

De grondwaterstanden worden gedurende de bemaling 3 keer per week gemonitord door middel van 11 peilbuizen om te bepalen of de grondwaterstand niet lager komt dan verwachte verlagingen. Al deze monitoringspeilbuizen zijn voorzien van signaal- en actiewaarden te vinden in het bemalingsadvies. Bij verlagingen onder deze waarden wordt het Hoogheemraadschap van Rijnland geïnformeerd.

Gezien bovenstaande overwegingen is het niet noodzakelijk om voor deze onttrekking een formele m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met C. Minicucci of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE II Grondwaterlozing en heffingen

A Grondwaterlozing

Regels lozing in de riolering

U wilt grondwater lozen in de gemeentelijke riolering. Hiervoor zijn wij niet het bevoegd gezag. Om te weten of dit mogelijk is en welke regels gelden adviseren wij u om contact op te nemen met de rioolbeheerders van de gemeente. Sommige gemeentes hebben dit gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Een lozing op het riool dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.

B Heffingen

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.

Ter indicatie: Voor 2024 geldt een aanslag van €80,03 bij een lozing van minder dan 625 m³ grondwater, een aanslag van €240,09 (3*€80,03) bij een lozing tussen 625 m³ en 3.125 m³ grondwater en een aanslag van € 0,128 per m³ (0,0016*€80,03) grondwater bij lozingen vanaf 3.125 m³.

Grondwaterheffing Provincie Zuid-Holland

Als u meer dan 12.000 grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Waar staan de regels in de wet

- Grondwateronttrekkingen: in *Hoofdstuk 12* van de *Waterschapsverordening*, kunt u meer lezen over deze regels: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.
- Lozen van grondwater: *Artikel 20.1* en *20.2* van de *Waterschapsverordening*.
- Debietmetingen: in *Afdeling 12.1* van de *Waterschapsverordening*.

**Toestemming andere overheden**

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt.