

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6869097
Aanvraagnaam	Aanvraag wijziging vergunning Na-PAA
Uw referentiecode	2022-WTW-IAZI0021
Ingediend op	01-04-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wijzigingsaanvraag voor een nieuwe stof Na-PAA tbv logen ACN
Opmerking	Nee
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Waterschap Limburg
Bezoekadres:	Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond
Postadres:	Waterschap Limburg Postbus 2207 6040 CC Roermond
Telefoonnummer:	088 - 88 90 100
E-mailadres:	vergunningen@waterschaplimburg.nl
Website:	www.waterschaplimburg.nl
Contactpersoon:	
Bereikbaar op:	ma - di - do - vrij van 9.30 tot 16.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Stein

Kadastrale gemeente Stein

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 3507

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	2019-Z4532
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	18-12-2020
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	Waterschap Limburg
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	01-01-2022
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	31-12-2027
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	einddatum vergunning
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?	Zijtak Ur/Grensmaas (via IAZI)
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	zie aanvraag documenten 2022-WTW-IAZI0021
Waarom voert u de activiteit uit?	zie aanvraag documenten 2022-WTW-IAZI0021

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als de RIE op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke categorie of categorieën, zoals bedoeld in bijlage I van de RIE, zijn van toepassing?	zie vergunning
Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Zijn op de bedrijfsriolering
andere bedrijven of woningen
aangesloten? Woningen
 Bedrijven
 Nee

Welke bedrijven zijn op de
bedrijfsriolering aangesloten? zie vergunning

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke
bedrijfsomstandigheden van
invloed op de samenstelling van de
lozing? Ja
 Nee

Hoe wilt u de lozing meten en
registreren? zie vergunning

Hoe wilt u over de meting en
registratie rapporteren? zie vergunning

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen? Ja
 Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruiken? Ja
 Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst
ontwikkelingen, in of rondom
uw bedrijf, die gevolgen kunnen
hebben voor de aard en omvang
van de lozingen? Ja
 Nee

Welke maatregelen en/of
voorzieningen treft u om de lozing
te voorkomen bij een definitieve
stopzetting van de activiteiten? zie vergunning



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2022-WTW-IAZI0021_A-anbiedingsbrief_pdf	2022-WTW-IAZI0-021_Aanbiedingsbrief-.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk Situatietekening, kaart of foto	01-04-2022	In behandeling
ag_nieuwe_component-_Na-PAA_9003-04--7_pdf	Aanvraag nieuwe component Na-PAA 9003-04-7.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk Situatietekening, kaart of foto	01-04-2022	In behandeling
02_Register_ACN_23--11-2021_pdf	02 Register ACN_23-11-2021-.pdf	Anders	01-04-2022	In behandeling
14_register_ACN_Log-en_van_apparatuur_pdf	Bijlage 14 register ACN Logen van apparatuur.pdf	Anders	01-04-2022	In behandeling