

Totaal overzicht geluidbelasting

Type bestemming

Type weg

Voorkeurswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Nieuwbouw

Buitenstede lijk Binnenstedelijk Binnenstedelijk Binnenstedelijk

48 48 48 48

53 63 63 63

55 68

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluw	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Geaccumuleerde geluidbelasting				
T001_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	2,0	46,20	32,10	50,60	15,40	61,80	55,00	63,45	61,80	Nee	Nee	
T001_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	4,5	46,90	32,00	51,50	16,00	61,90	55,00	63,65	61,90	Nee	Nee	
T001_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	8,5	46,90	32,20	52,20	16,60	62,30	55,00	63,89	62,30	Nee	Nee	
T001_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	11,5	47,00	32,70	52,40	17,20	62,80	55,00	64,05	62,80	Nee	Nee	
T001_E	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	14,5	47,40	33,20	52,50	13,80	63,30	55,00	64,22	63,30	Nee	Nee	
T001_F	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	17,5	47,50	33,80	52,60	13,60	63,80	55,00	64,38	63,80	Nee	Nee	
T002_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	20,5	47,10	32,90	52,40	16,30	64,30	55,00	64,48	64,30	Nee	Nee	
T002_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	2,0	45,90	31,00	50,40	16,90	62,00	55,00	63,45	62,00	Nee	Nee	
T002_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	23,5	47,40	33,00	52,40	17,30	64,30	55,00	64,49	64,30	Nee	Nee	
T002_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	5,5	46,40	30,80	51,60	18,40	62,10	55,00	63,70	62,10	Nee	Nee	
T002_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	26,5	47,60	33,10	52,40	17,20	64,40	55,00	64,53	64,40	Nee	Nee	
T002_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	8,5	46,40	31,10	52,00	18,70	62,50	55,00	63,88	62,50	Nee	Nee	
T002_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	29,5	47,90	33,10	52,40	18,50	64,40	55,00	64,54	64,40	Nee	Nee	
T002_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	11,5	46,40	31,60	52,20	14,90	63,00	55,00	64,04	63,00	Nee	Nee	
T002_E	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	14,5	46,70	32,10	52,30	14,40	63,50	55,00	64,21	63,50	Nee	Nee	
T002_F	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	17,5	46,90	32,60	52,40	15,10	64,00	55,00	64,38	64,00	Nee	Nee	
T003_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	44,10	22,90	47,10	19,40	55,80	55,00	62,01	55,80	Nee	Nee	
T003_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	4,5	45,00	22,40	48,30	18,90	55,90	55,00	62,18	55,90	Nee	Nee	
T003_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	44,90	22,40	49,20	18,80	56,10	55,00	62,32	56,10	Nee	Nee	
T003_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	44,90	22,60	49,30	19,30	56,50	55,00	62,37	56,50	Nee	Nee	
T003_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	45,30	23,30	49,40	19,90	57,00	55,00	62,45	57,00	Nee	Nee	
T004_A	Toetspunt Blok A Gevel Noord	2,0	28,90	25,20	38,50	25,60	48,00	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee	
T004_B	Toetspunt Blok A Gevel Noord	4,5	28,90	24,80	39,10	24,90	48,00	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee	
T004_C	Toetspunt Blok A Gevel Noord	8,5	29,20	24,80	40,20	25,40	47,90	55,00	61,14	55,00	Ja	Nee	
T004_D	Toetspunt Blok A Gevel Noord	11,5	29,90	25,30	40,80	26,00	48,30	55,00	61,17	55,00	Ja	Nee	
T004_E	Toetspunt Blok A Gevel Noord	14,5	30,90	26,70	40,90	26,60	48,70	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee	
T004_F	Toetspunt Blok A Gevel Noord	17,5	31,40	27,30	41,00	27,00	49,20	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee	
T005_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	32,5	48,70	35,50	49,30	28,50	57,80	55,00	62,70	57,80	Nee	Nee	
T005_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	46,10	26,40	47,70	25,20	57,90	55,00	62,36	57,90	Nee	Nee	
T005_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	23,5	46,80	27,30	49,30	26,70	58,10	55,00	62,62	58,10	Nee	Nee	
T005_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	26,5	47,60	28,60	49,30	27,70	58,20	55,00	62,67	58,20	Nee	Nee	
T005_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	29,5	48,40	31,70	49,30	28,50	58,40	55,00	62,74	58,40	Nee	Nee	
T006_A	Toetspunt Blok A Gevel Noord	20,5	31,90	28,30	38,00	21,50	45,40	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T006_A	Toetspunt Blok A Gevel Noord	2,0	28,60	25,30	35,30	18,70	38,70	55,00	60,99	55,00	Ja	Nee	
T006_B	Toetspunt Blok A Gevel Noord	23,5	33,00	31,40	38,20	25,90	50,20	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee	
T006_B	Toetspunt Blok A Gevel Noord	5,5	28,70	24,70	36,20	18,10	38,60	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T006_C	Toetspunt Blok A Gevel Noord	26,5	37,50	33,80	38,90	28,20	51,20	55,00	61,25	55,00	Ja	Nee	
T006_C	Toetspunt Blok A Gevel Noord	8,5	28,90	24,80	36,90	18,30	38,60	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T006_D	Toetspunt Blok A Gevel Noord	29,5	41,40	36,50	37,60	30,00	54,30	55,00	61,46	55,00	Ja	Nee	
T006_D	Toetspunt Blok A Gevel Noord	11,5	29,50	25,30	37,70	18,90	39,20	55,00	61,02	55,00	Ja	Nee	
T006_E	Toetspunt Blok A Gevel Noord	32,5	41,70	37,60	39,20	31,60	54,60	55,00	61,53	55,00	Ja	Nee	
T006_E	Toetspunt Blok A Gevel Noord	14,5	30,70	26,10	37,90	19,70	40,20	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee	
T006_F	Toetspunt Blok A Gevel Noord	17,5	30,60	26,50	37,90	20,40	41,60	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee	
T007_A	Toetspunt Blok A Gevel west	29,5	39,50	24,20	45,30	28,50	63,30	55,00	63,24	63,30	Nee	Nee	
T008_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	20,5	47,10	32,70	52,30	18,40	64,50	55,00	64,53	64,50	Nee	Nee	
T008_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	2,0	46,10	30,70	50,40	16,70	62,20	55,00	63,51	62,20	Nee	Nee	
T008_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	23,5	47,30	32,80	52,30	19,00	64,50	55,00	64,53	64,50	Nee	Nee	
T008_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	5,5	46,40	30,60	51,50	18,30	62,30	55,00	63,73	62,30	Nee	Nee	
T008_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	26,5	47,50	32,90	52,30	19,50	64,60	55,00	64,57	64,60	Nee	Nee	
T008_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	8,5	46,40	30,90	52,00	18,80	62,80	55,00	63,95	62,80	Nee	Nee	
T008_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	11,5	46,30	31,30	52,10	18,90	63,20	55,00	64,07	63,20	Nee	Nee	
T008_E	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	14,5	46,60	31,80	52,20	16,90	63,80	55,00	64,27	63,80	Nee	Nee	
T008_F	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	17,5	46,80	32,30	52,30	17,50	64,20	55,00	64,42	64,20	Nee	Nee	
T009_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	39,00	23,50	45,20	33,30	60,40	55,00	63,02	60,40	Nee	Nee	
T009_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	39,10	25,30	47,30	35,10	62,60	55,00	62,62	62,60	Nee	Nee	
T009_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	38,80	23,40	46,20	33,20	60,40	55,00	63,11	60,40	Nee	Nee	
T009_B	Toetspunt Blok A Gevel west	23,5	39,40	26,10	47,30	35,10	62,70	55,00	62,63	62,70	Nee	Nee	
T009_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	38,60	23,30	46,90	33,70	60,90	55,00	62,68	60,90	Nee	Nee	
T009_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	38,40	23,20	47,20	34,30	61,30	55,00	62,80	61,30	Nee	Nee	
T009_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	38,60	23,40	47,30	34,80	61,90	55,00	62,97	61,90	Nee	Nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T009_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	38,90	24,00	47,30	35,10	62,40	55,00	63,11	62,40	Nee	Nee
T010_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	36,20	27,70	46,70	35,10	62,10	55,00	62,97	62,10	Nee	Nee
T010_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	35,90	25,90	44,50	33,10	60,10	55,00	62,34	60,10	Nee	Nee
T010_B	Toetspunt Blok A Gevel west	23,5	36,40	28,50	46,70	35,10	62,20	55,00	63,00	62,20	Nee	Nee
T010_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	35,80	25,90	45,40	33,20	60,00	55,00	62,37	60,00	Nee	Nee
T010_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	35,60	26,00	46,20	33,80	60,40	55,00	62,51	60,40	Nee	Nee
T010_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	35,40	26,30	46,50	34,40	60,80	55,00	62,62	60,80	Nee	Nee
T010_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	35,60	26,80	46,60	34,90	61,30	55,00	62,75	61,30	Nee	Nee
T010_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	35,90	27,20	46,60	35,00	61,80	55,00	62,88	61,80	Nee	Nee
T011_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	37,20	27,80	46,70	35,10	61,40	55,00	62,79	61,40	Nee	Nee
T011_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	36,50	25,60	44,60	33,10	59,30	55,00	62,19	59,30	Nee	Nee
T011_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	36,60	25,80	45,40	33,20	59,20	55,00	62,22	59,20	Nee	Nee
T011_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	36,50	26,00	46,10	33,80	59,60	55,00	62,35	59,60	Nee	Nee
T011_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	36,50	26,40	46,50	34,50	60,10	55,00	62,48	60,10	Nee	Nee
T011_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	36,60	26,80	46,60	34,90	60,60	55,00	62,59	60,60	Nee	Nee
T011_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	36,90	27,20	46,60	35,00	61,10	55,00	62,71	61,10	Nee	Nee
T012_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	39,10	32,20	38,10	21,90	41,70	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee
T012_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	38,10	29,70	35,90	18,50	41,60	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee
T012_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	37,80	28,90	36,30	17,90	41,40	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee
T012_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	37,50	29,20	37,00	18,10	41,50	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee
T012_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	37,40	29,70	37,70	18,70	40,30	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee
T012_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	38,00	30,30	38,00	19,60	40,60	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee
T012_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	38,50	31,10	38,10	20,70	40,90	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T013_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	23,5	37,00	26,20	39,00	31,40	53,10	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee
T013_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	26,5	38,90	27,00	39,70	32,50	55,00	55,00	61,49	55,00	Ja	Nee
T014_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	38,90	27,80	46,70	35,10	61,50	55,00	62,82	61,50	Nee	Nee
T014_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	38,30	26,30	44,60	33,00	59,40	55,00	62,22	59,40	Nee	Nee
T014_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	38,30	26,30	45,30	33,30	59,30	55,00	62,24	59,30	Nee	Nee
T014_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	38,30	26,30	46,00	34,00	59,70	55,00	62,37	59,70	Nee	Nee
T014_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	38,20	26,60	46,40	34,70	60,10	55,00	62,48	60,10	Nee	Nee
T014_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	38,40	27,00	46,50	35,00	60,60	55,00	62,59	60,60	Nee	Nee
T014_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	38,60	27,50	46,60	35,10	61,10	55,00	62,72	61,10	Nee	Nee
T015_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	41,40	29,90	39,00	22,00	42,00	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee
T015_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	40,90	26,00	37,00	18,50	40,00	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T015_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	40,50	25,30	37,10	17,90	39,90	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T015_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	40,20	25,40	37,80	18,10	40,00	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T015_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	40,20	25,80	38,50	18,70	40,20	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee
T015_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	40,50	26,60	38,90	19,60	40,60	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee
T015_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	40,90	27,80	39,00	20,70	40,90	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee
T016_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	20,5	39,30	24,30	40,10	29,30	54,80	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T017_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	37,30	17,60	43,30	32,90	59,10	55,00	62,09	59,10	Nee	Nee
T017_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	37,20	17,50	44,00	33,50	59,00	55,00	62,11	59,00	Nee	Nee
T017_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	37,10	17,60	44,80	34,20	59,30	55,00	62,21	59,30	Nee	Nee
T017_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	37,10	17,90	45,30	34,90	59,70	55,00	62,31	59,70	Nee	Nee
T017_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	37,60	18,50	45,40	35,10	60,20	55,00	62,42	60,20	Nee	Nee
T017_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	37,30	19,20	45,50	35,10	60,70	55,00	62,54	60,70	Nee	Nee
T018_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	41,00	30,60	41,60	18,60	40,30	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee
T018_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	40,70	29,80	41,40	18,00	40,20	55,00	61,17	55,00	Ja	Nee
T018_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	40,40	30,00	41,80	18,20	40,30	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee
T018_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	40,30	30,50	42,30	18,80	40,50	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee
T018_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	40,70	31,10	42,70	19,70	40,40	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T018_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	41,10	31,80	42,90	20,90	41,00	55,00	61,24	55,00	Ja	Nee
T019_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	17,5	37,70	23,40	36,40	26,10	45,00	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee
T020_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	35,90	17,20	42,70	33,10	58,60	55,00	61,98	58,60	Nee	Nee
T020_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	35,80	17,20	43,40	33,80	58,50	55,00	62,00	58,50	Nee	Nee
T020_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	35,70	17,30	44,10	34,60	58,70	55,00	62,06	58,70	Nee	Nee
T020_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	35,50	17,80	44,70	35,20	59,20	55,00	62,18	59,20	Nee	Nee
T020_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	35,70	19,30	44,80	35,50	59,70	55,00	62,28	59,70	Nee	Nee
T021_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	43,40	32,30	42,90	18,80	45,50	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee
T021_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	43,20	31,40	43,00	18,20	45,50	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee
T021_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	43,00	31,60	43,40	18,40	45,50	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee
T021_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	43,20	32,10	43,90	19,00	45,50	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee
T021_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	43,60	32,70	44,20	19,90	45,90	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T022_A	Toetspunt Blok A Gevel zuid	32,5	45,70	28,60	47,30	26,20	62,70	55,00	63,28	62,70	Nee	Nee
T022_B	Toetspunt Blok A Gevel zuid	35,5	45,30	28,00	48,20	26,30	63,40	55,00	63,56	63,40	Nee	Nee
T022_B	Toetspunt Blok A Gevel zuid	17,5	42,00	28,50	41,60	26,60	43,90	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T022_C	Toetspunt Blok A Gevel zuid	38,5	46,10	29,20	48,80	25,10	63,00	55,00	63,52	63,00	Nee	Nee
T022_C	Toetspunt Blok A Gevel zuid	20,5	43,50	29,20	43,10	27,60	50,60	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T022_D	Toetspunt Blok A Gevel zuid	41,5	46,70	31,70	49,00	26,70	63,20	55,00	63,62	63,20	Nee	Nee
T022_D	Toetspunt Blok A Gevel zuid	23,5	44,10	29,70	44,20	30,70	55,00	55,00	61,73	55,00	Ja	Nee
T022_E	Toetspunt Blok A Gevel zuid	26,5	44,60	30,80	45,30	29,30	58,50	55,00	62,20	58,50	Nee	Nee
T022_F	Toetspunt Blok A Gevel zuid	29,5	45,30	29,00	46,10	26,10	61,20	55,00	62,78	61,20	Nee	Nee
T023_A	Toetspunt Blok A Gevel west	38,5	8,40	16,20	44,80	36,50	60,50	55,00	62,44	60,50	Nee	Nee
T023_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	31,60	25,50	44,80	36,30	60,20	55,00	62,38	60,20	Nee	Nee
T023_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	31,10	23,70	42,70	33,80	58,20	55,00	61,91	58,20	Nee	Nee
T023_B	Toetspunt Blok A Gevel west	41,5	6,40	16,50	44,60	36,60	60,80	55,00	62,50	60,80	Nee	Nee
T023_B	Toetspunt Blok A Gevel west	23,5	31,80	26,40	44,90	36,30	60,40	55,00	62,43	60,40	Nee	Nee
T023_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	31,10	23,80	43,30	34,60	58,10	55,00	61,93	58,10	Nee	Nee
T023_C	Toetspunt Blok A Gevel west	26,5	31,90	26,90	45,00	36,40	60,50	55,00	62,46	60,50	Nee	Nee
T023_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	31,10	23,80	43,90	35,40	58,30	55,00	61,99	58,30	Nee	Nee
T023_D	Toetspunt Blok A Gevel west	29,5	32,50	27,80	45,10	36,40	60,60	55,00	62,49	60,60	Nee	Nee
T023_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	31,00	24,20	44,50	36,10	58,80	55,00	62,10	58,80	Nee	Nee
T023_E	Toetspunt Blok A Gevel west	32,5	33,30	26,80	45,20	36,50	60,80	55,00	62,54	60,80	Nee	Nee
T023_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	31,20	24,60	44,70	36,20	59,30	55,00	62,20	59,30	Nee	Nee
T023_F	Toetspunt Blok A Gevel west	35,5	27,30	15,70	44,80	36,50	60,90	55,00	62,53	60,90	Nee	Nee
T023_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	31,40	25,10	44,80	36,20	59,80	55,00	62,30	59,80	Nee	Nee
T024_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	38,5	47,70	38,10	45,50	29,70	58,00	55,00	62,31	58,00	Nee	Nee
T024_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	42,00	29,40	44,70	22,50	51,90	55,00	61,53	55,00	Ja	Nee
T024_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	41,10	25,20	42,90	19,00	50,70	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee
T024_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	41,5	48,10	39,10	46,40	31,30	58,50	55,00	62,48	58,50	Nee	Nee
T024_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	23,5	42,60	32,70	44,90	25,80	51,50	55,00	61,55	55,00	Ja	Nee
T024_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	41,20	24,60	43,10	18,40	50,90	55,00	61,38	55,00	Ja	Nee
T024_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	26,5	43,80	35,00	44,20	31,10	51,50	55,00	61,56	55,00	Ja	Nee
T024_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	41,10	24,60	43,60	18,60	50,80	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T024_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	29,5	45,70	37,50	44,20	32,10	52,10	55,00	61,67	55,00	Ja	Nee
T024_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	41,00	24,90	44,10	19,20	50,70	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee
T024_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	32,5	46,30	38,10	44,80	31,80	52,90	55,00	61,77	55,00	Ja	Nee
T024_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	41,30	25,70	44,30	19,90	51,00	55,00	61,45	55,00	Ja	Nee
T024_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	35,5	47,20	37,50	45,10	28,50	56,90	55,00	62,12	56,90	Nee	Nee
T024_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	41,40	27,10	44,50	20,90	51,30	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T025_A	Toetspunt Blok A Gevel west	38,5	8,30	20,40	44,30	36,90	60,30	55,00	62,37	60,30	Nee	Nee
T025_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	35,60	22,20	44,50	36,80	59,90	55,00	62,32	59,90	Nee	Nee
T025_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	34,60	17,00	42,40	34,20	58,10	55,00	61,89	58,10	Nee	Nee
T025_B	Toetspunt Blok A Gevel west	41,5	6,40	18,90	44,10	37,00	60,50	55,00	62,41	60,50	Nee	Nee
T025_B	Toetspunt Blok A Gevel west	23,5	35,80	23,60	44,60	36,80	60,20	55,00	62,38	60,20	Nee	Nee
T025_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	34,80	17,20	42,80	35,30	58,00	55,00	61,90	58,00	Nee	Nee
T025_C	Toetspunt Blok A Gevel west	26,5	35,90	23,70	44,70	36,90	60,20	55,00	62,39	60,20	Nee	Nee
T025_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	34,80	17,40	43,50	36,10	58,10	55,00	61,95	58,10	Nee	Nee
T025_D	Toetspunt Blok A Gevel west	29,5	36,20	24,80	44,80	36,90	60,30	55,00	62,42	60,30	Nee	Nee
T025_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	34,80	17,90	44,10	36,70	58,50	55,00	62,04	58,50	Nee	Nee
T025_E	Toetspunt Blok A Gevel west	32,5	36,80	21,80	44,90	36,90	60,50	55,00	62,47	60,50	Nee	Nee
T025_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	35,00	18,60	44,30	36,80	59,00	55,00	62,14	59,00	Nee	Nee
T025_F	Toetspunt Blok A Gevel west	35,5	25,80	20,20	44,50	36,90	60,60	55,00	62,45	60,60	Nee	Nee
T025_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	35,30	19,70	44,40	36,80	59,40	55,00	62,21	59,40	Nee	Nee
T026_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	38,5	48,70	37,90	45,40	30,30	58,30	55,00	62,40	58,30	Nee	Nee
T026_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	41,00	28,90	44,00	22,20	52,60	55,00	61,50	55,00	Ja	Nee
T026_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	40,20	25,00	41,90	18,90	51,60	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee
T026_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	41,5	49,00	38,60	46,20	32,00	58,60	55,00	62,53	58,60	Nee	Nee
T026_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	23,5	42,30	32,80	42,80	26,00	52,70	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T026_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	40,50	24,30	42,20	18,40	51,70	55,00	61,36	55,00	Ja	Nee
T026_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	26,5	44,40	34,80	43,60	30,80	52,00	55,00	61,56	55,00	Ja	Nee
T026_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	40,30	24,30	42,90	18,60	51,60	55,00	61,39	55,00	Ja	Nee
T026_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	29,5	46,60	38,10	43,40	31,10	52,70	55,00	61,70	55,00	Ja	Nee
T026_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	40,30	24,60	43,50	19,10	51,60	55,00	61,42	55,00	Ja	Nee
T026_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	32,5	47,10	38,80	44,20	30,40	53,60	55,00	61,82	55,00	Ja	Nee
T026_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	40,60	25,40	43,70	19,80	51,80	55,00	61,44	55,00	Ja	Nee
T026_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	35,5	48,10	38,00	44,90	28,90	56,90	55,00	62,16	56,90	Nee	Nee
T026_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	40,40	26,50	43,90	20,60	52,20	55,00	61,47	55,00	Ja	Nee
T027_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	41,5	42,50	40,50	28,90	37,60	31,30	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T028_A	Toetspunt Blok A Gevel west	38,5	8,80	20,20	44,10	37,70	59,90	55,00	62,29	59,90	Nee	Nee
T028_A	Toetspunt Blok A Gevel west	20,5	35,40	24,40	43,90	37,70	59,30	55,00	62,18	59,30	Nee	Nee
T028_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	34,50	20,00	41,60	35,20	57,60	55,00	61,80	57,60	Nee	Nee
T028_B	Toetspunt Blok A Gevel west	41,5	7,10	18,80	43,90	37,70	60,00	55,00	62,30	60,00	Nee	Nee
T028_B	Toetspunt Blok A Gevel west	23,5	35,80	26,10	44,00	37,70	59,60	55,00	62,24	59,60	Nee	Nee
T028_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	34,50	20,10	42,00	36,20	57,40	55,00	61,80	57,40	Nee	Nee
T028_C	Toetspunt Blok A Gevel west	26,5	36,00	25,70	44,10	37,70	59,60	55,00	62,25	59,60	Nee	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T028_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	34,60	20,20	42,70	37,10	57,50	55,00	61,84	57,50	Nee	Nee
T028_D	Toetspunt Blok A Gevel west	29,5	37,40	26,10	44,20	37,70	59,70	55,00	62,28	59,70	Nee	Nee
T028_E	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	34,60	20,50	43,30	37,70	57,90	55,00	61,93	57,90	Nee	Nee
T028_E	Toetspunt Blok A Gevel west	32,5	38,40	23,10	44,30	37,70	59,90	55,00	62,33	59,90	Nee	Nee
T028_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	34,70	21,00	43,60	37,70	58,40	55,00	62,02	58,40	Nee	Nee
T028_F	Toetspunt Blok A Gevel west	35,5	25,70	20,40	44,30	37,70	59,90	55,00	62,30	59,90	Nee	Nee
T028_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	35,00	21,90	43,70	37,70	58,80	55,00	62,09	58,80	Nee	Nee
T029_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	35,5	41,30	38,30	32,00	38,40	41,70	55,00	61,19	55,00	Ja	Nee
T029_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	38,5	41,90	39,40	33,10	39,10	32,70	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T030_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	38,5	48,70	38,30	45,00	31,80	58,20	55,00	62,37	58,20	Nee	Nee
T030_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	41,5	49,20	38,80	45,40	32,70	59,10	55,00	62,57	59,10	Nee	Nee
T030_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	23,5	33,80	32,80	40,70	27,80	53,30	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee
T030_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	26,5	37,10	34,80	42,00	29,40	52,50	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T030_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	29,5	44,60	37,90	42,20	29,80	53,20	55,00	61,59	55,00	Ja	Nee
T030_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	32,5	46,70	38,90	43,40	28,60	54,50	55,00	61,81	55,00	Ja	Nee
T030_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	35,5	48,10	38,40	44,60	30,20	56,50	55,00	62,11	56,50	Nee	Nee
T031_A	Toetspunt Blok A Gevel zuid	20,5	38,80	26,30	43,50	18,90	53,20	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T031_A	Toetspunt Blok A Gevel zuid	2,0	38,00	22,70	41,30	16,90	52,30	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee
T031_B	Toetspunt Blok A Gevel zuid	5,5	37,70	22,20	41,70	16,30	52,30	55,00	61,34	55,00	Ja	Nee
T031_C	Toetspunt Blok A Gevel zuid	8,5	37,50	22,40	42,50	16,50	52,20	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee
T031_D	Toetspunt Blok A Gevel zuid	11,5	37,40	22,70	43,10	17,00	52,20	55,00	61,39	55,00	Ja	Nee
T031_E	Toetspunt Blok A Gevel zuid	14,5	37,80	23,50	43,30	17,70	52,40	55,00	61,42	55,00	Ja	Nee
T031_F	Toetspunt Blok A Gevel zuid	17,5	38,20	24,70	43,40	18,40	52,80	55,00	61,45	55,00	Ja	Nee
T032_A	Toetspunt Blok A Gevel zuid	20,5	38,20	26,40	44,40	17,90	52,40	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T032_A	Toetspunt Blok A Gevel zuid	2,0	37,60	21,90	42,20	16,20	49,40	55,00	61,26	55,00	Ja	Nee
T032_B	Toetspunt Blok A Gevel zuid	5,5	37,30	21,40	42,90	15,50	49,40	55,00	61,29	55,00	Ja	Nee
T032_C	Toetspunt Blok A Gevel zuid	8,5	37,10	21,70	43,60	15,70	49,30	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee
T032_D	Toetspunt Blok A Gevel zuid	11,5	36,90	22,20	44,10	16,20	49,40	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee
T032_E	Toetspunt Blok A Gevel zuid	14,5	37,20	23,20	44,20	16,80	49,70	55,00	61,36	55,00	Ja	Nee
T032_F	Toetspunt Blok A Gevel zuid	17,5	37,60	25,20	44,40	17,50	50,20	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T033_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	20,5	30,70	32,30	38,60	30,70	53,20	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee
T033_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	29,20	24,90	36,40	24,90	49,50	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee
T033_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	28,80	24,60	37,40	25,60	49,50	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee
T033_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	28,50	25,10	38,20	26,30	49,60	55,00	61,14	55,00	Ja	Nee
T033_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	28,40	26,20	38,60	27,20	50,00	55,00	61,16	55,00	Ja	Nee
T033_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	28,60	29,00	38,60	27,50	50,40	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee
T033_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	28,40	31,30	38,60	28,80	50,80	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee
T034_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	17,5	33,90	32,10	27,80	38,20	43,40	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T035_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	17,5	30,30	30,50	29,00	38,50	44,70	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee
T036_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	20,5	32,70	29,30	29,90	38,30	44,50	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee
T036_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	23,5	38,40	30,70	31,40	38,60	45,00	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee
T036_C	Toetspunt Blok A Gevel noord	26,5	39,60	32,60	32,10	38,60	42,50	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee
T036_D	Toetspunt Blok A Gevel noord	29,5	40,70	36,50	33,20	38,70	44,20	55,00	61,18	55,00	Ja	Nee
T036_E	Toetspunt Blok A Gevel noord	32,5	40,60	37,50	30,80	38,80	46,60	55,00	61,21	55,00	Ja	Nee
T037_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	37,30	17,60	40,80	35,90	56,80	55,00	61,70	56,80	Nee	Nee
T037_A	Toetspunt Blok A Gevel west	2,0	37,30	17,60	40,80	35,90	56,80	55,00	61,70	56,80	Nee	Nee
T037_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	37,30	17,90	40,90	37,00	56,60	55,00	61,69	56,60	Nee	Nee
T037_B	Toetspunt Blok A Gevel west	5,5	37,30	17,90	40,90	37,00	56,60	55,00	61,69	56,60	Nee	Nee
T037_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	37,20	18,30	41,50	37,90	56,60	55,00	61,71	56,60	Nee	Nee
T037_C	Toetspunt Blok A Gevel west	8,5	37,20	18,30	41,50	37,90	56,60	55,00	61,71	56,60	Nee	Nee
T037_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	37,10	18,90	42,20	38,30	57,10	55,00	61,80	57,10	Nee	Nee
T037_D	Toetspunt Blok A Gevel west	11,5	37,10	18,90	42,20	38,30	57,10	55,00	61,80	57,10	Nee	Nee
T037_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	37,20	19,70	42,70	38,30	57,50	55,00	61,87	57,50	Nee	Nee
T037_E	Toetspunt Blok A Gevel west	14,5	37,20	19,70	42,70	38,30	57,50	55,00	61,87	57,50	Nee	Nee
T037_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	37,50	21,00	42,90	38,30	58,00	55,00	61,95	58,00	Nee	Nee
T037_F	Toetspunt Blok A Gevel west	17,5	37,50	21,00	42,90	38,30	58,00	55,00	61,95	58,00	Nee	Nee
T038_A	Toetspunt Blok A Gevel oost	2,0	29,40	25,30	34,50	28,20	49,30	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee
T038_B	Toetspunt Blok A Gevel oost	5,5	29,00	25,10	34,90	29,10	49,40	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee
T038_C	Toetspunt Blok A Gevel oost	8,5	28,90	25,80	35,60	29,90	49,30	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee
T038_D	Toetspunt Blok A Gevel oost	11,5	29,10	27,10	36,10	30,70	49,70	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee
T038_E	Toetspunt Blok A Gevel oost	14,5	29,50	29,90	36,30	30,80	50,10	55,00	61,15	55,00	Ja	Nee
T038_F	Toetspunt Blok A Gevel oost	17,5	29,40	32,00	35,60	32,10	50,50	55,00	61,16	55,00	Ja	Nee
T039_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	2,0	27,40	28,90	30,10	37,20	44,40	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee
T039_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	5,5	27,80	28,60	29,70	38,30	44,50	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T039_C	Toetspunt Blok A Gevel noord	8,5	28,40	28,60	29,50	39,20	44,30	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee
T039_D	Toetspunt Blok A Gevel noord	11,5	29,70	28,80	29,40	39,60	44,40	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee
T039_E	Toetspunt Blok A Gevel noord	14,5	33,90	29,40	29,80	39,60	44,50	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee
T040_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	2,0	27,80	28,80	29,20	36,80	42,90	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting				
T040_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	5,5	28,10	28,50	28,80	37,90	43,30	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T040_C	Toetspunt Blok A Gevel noord	8,5	28,60	28,60	28,60	38,70	43,10	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee	
T040_D	Toetspunt Blok A Gevel noord	11,5	29,50	28,70	28,60	39,20	43,30	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T040_E	Toetspunt Blok A Gevel noord	14,5	30,70	29,30	29,00	39,30	43,40	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T041_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	2,0	28,20	27,60	32,10	36,90	44,60	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T041_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	5,5	28,50	27,40	31,60	37,80	44,70	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T041_C	Toetspunt Blok A Gevel noord	8,5	29,20	27,70	31,70	38,60	44,60	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T041_D	Toetspunt Blok A Gevel noord	11,5	30,50	28,20	31,90	39,20	44,70	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee	
T041_E	Toetspunt Blok A Gevel noord	14,5	33,30	29,10	32,30	39,30	44,70	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee	
T042_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	2,0	28,40	28,70	31,20	35,90	44,30	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee	
T042_B	Toetspunt Blok A Gevel noord	5,5	28,60	28,50	30,80	36,80	44,70	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T042_C	Toetspunt Blok A Gevel noord	8,5	29,30	28,80	30,80	37,70	44,70	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee	
T042_D	Toetspunt Blok A Gevel noord	11,5	30,50	29,40	31,00	38,30	44,80	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T042_E	Toetspunt Blok A Gevel noord	14,5	33,10	30,30	31,40	38,40	44,50	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee	
T043_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	48,90	36,10	53,10	14,20	62,70	55,00	64,27	62,70	Nee	Nee	
T043_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	47,60	34,20	50,80	10,80	60,60	55,00	63,29	60,60	Nee	Nee	
T043_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	48,30	34,30	52,30	11,60	60,70	55,00	63,64	60,70	Nee	Nee	
T043_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,10	34,70	52,70	13,80	61,00	55,00	63,79	61,00	Nee	Nee	
T043_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	48,20	35,30	52,90	14,40	61,40	55,00	63,92	61,40	Nee	Nee	
T043_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	48,40	35,90	53,00	13,90	61,90	55,00	64,05	61,90	Nee	Nee	
T044_A	Toetspunt Blok C Gevel west	2,0	48,60	36,10	53,10	13,90	62,40	55,00	64,19	62,40	Nee	Nee	
T044_B	Toetspunt Blok C Gevel west	5,5	38,30	28,30	47,40	20,20	60,80	55,00	62,69	60,80	Nee	Nee	
T044_C	Toetspunt Blok C Gevel west	8,5	40,60	31,80	49,50	19,20	62,90	55,00	63,48	62,90	Nee	Nee	
T044_D	Toetspunt Blok C Gevel west	11,5	38,80	28,30	48,20	20,50	60,90	55,00	62,80	60,90	Nee	Nee	
T044_E	Toetspunt Blok C Gevel west	14,5	38,60	28,40	48,80	20,80	61,20	55,00	62,93	61,20	Nee	Nee	
T044_F	Toetspunt Blok C Gevel west	17,5	38,60	28,90	49,00	17,90	61,60	55,00	63,05	61,60	Nee	Nee	
T045_A	Toetspunt Blok C Gevel west	23,5	38,90	30,60	49,20	18,30	62,10	55,00	63,21	62,10	Nee	Nee	
T045_B	Toetspunt Blok C Gevel west	26,5	38,20	31,90	49,40	18,70	62,50	55,00	63,34	62,50	Nee	Nee	
T045_C	Toetspunt Blok C Gevel west	29,5	37,40	30,90	48,80	19,60	63,00	55,00	63,41	63,00	Nee	Nee	
T045_D	Toetspunt Blok C Gevel west	32,5	37,80	31,30	48,90	20,30	63,10	55,00	63,45	63,10	Nee	Nee	
T045_E	Toetspunt Blok C Gevel west	35,5	38,30	31,80	49,00	21,70	63,10	55,00	63,47	63,10	Nee	Nee	
T046_A	Toetspunt Blok C Gevel west	20,5	39,00	31,70	49,00	24,70	62,50	55,00	63,30	62,50	Nee	Nee	
T046_B	Toetspunt Blok C Gevel west	2,0	38,20	32,00	48,50	28,10	62,50	55,00	63,24	62,50	Nee	Nee	
T046_C	Toetspunt Blok C Gevel west	5,5	42,80	28,90	48,50	20,20	62,90	55,00	63,39	62,90	Nee	Nee	
T046_D	Toetspunt Blok C Gevel west	8,5	39,70	22,30	46,60	18,70	60,90	55,00	62,65	60,90	Nee	Nee	
T046_E	Toetspunt Blok C Gevel west	11,5	40,00	22,00	47,40	19,70	60,90	55,00	62,72	60,90	Nee	Nee	
T046_F	Toetspunt Blok C Gevel west	14,5	39,90	22,20	48,10	20,10	61,20	55,00	62,86	61,20	Nee	Nee	
T047_A	Toetspunt Blok C Gevel west	11,5	39,90	23,10	48,40	20,60	61,60	55,00	62,99	61,60	Nee	Nee	
T047_B	Toetspunt Blok C Gevel west	14,5	40,40	27,20	48,60	19,60	62,10	55,00	63,14	62,10	Nee	Nee	
T047_C	Toetspunt Blok C Gevel west	17,5	39,20	28,60	48,70	19,90	62,50	55,00	63,26	62,50	Nee	Nee	
T047_D	Toetspunt Blok C Gevel west	23,5	40,60	29,00	47,10	20,60	62,80	55,00	63,21	62,80	Nee	Nee	
T047_E	Toetspunt Blok C Gevel west	26,5	41,00	29,40	48,50	21,40	63,00	55,00	63,40	63,00	Nee	Nee	
T048_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	41,70	29,70	48,50	22,60	63,00	55,00	63,40	63,00	Nee	Nee	
T048_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	42,60	29,70	48,40	24,60	62,30	55,00	63,20	62,30	Nee	Nee	
T048_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	42,50	30,10	48,10	29,30	62,30	55,00	63,18	62,30	Nee	Nee	
T048_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	34,00	31,00	41,90	22,10	54,10	55,00	61,45	55,00	Ja	Nee	
T048_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	28,40	25,80	39,70	18,70	52,80	55,00	61,29	55,00	Ja	Nee	
T048_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	28,60	25,60	40,30	18,20	52,70	55,00	61,30	55,00	Ja	Nee	
T049_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	28,90	25,90	41,10	18,40	52,60	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee	
T049_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	29,60	26,60	41,80	19,20	53,00	55,00	61,36	55,00	Ja	Nee	
T049_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	30,80	29,30	42,00	20,10	53,50	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee	
T049_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	32,20	30,50	42,10	21,20	53,50	55,00	61,41	55,00	Ja	Nee	
T049_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	49,10	36,30	53,40	18,20	62,60	55,00	64,34	62,60	Nee	Nee	
T049_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	14,5	47,90	34,20	51,10	16,80	60,40	55,00	63,32	60,40	Nee	Nee	
T049_G	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	49,40	36,40	53,40	18,50	62,70	55,00	64,37	62,70	Nee	Nee	
T049_H	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	48,40	34,50	52,60	17,80	60,60	55,00	63,71	60,60	Nee	Nee	
T049_I	Toetspunt Blok C Gevel zuid	23,5	49,70	36,40	53,30	18,80	62,80	55,00	64,39	62,80	Nee	Nee	
T049_J	Toetspunt Blok C Gevel zuid	26,5	48,20	34,90	53,00	18,60	60,80	55,00	63,83	60,80	Nee	Nee	
T049_K	Toetspunt Blok C Gevel zuid	29,5	50,00	36,40	53,30	19,10	62,90	55,00	64,43	62,90	Nee	Nee	
T049_L	Toetspunt Blok C Gevel zuid	32,5	48,30	35,50	53,20	18,20	61,30	55,00	63,98	61,30	Nee	Nee	
T049_M	Toetspunt Blok C Gevel zuid	35,5	50,20	36,40	53,20	19,80	62,90	55,00	64,42	62,90	Nee	Nee	
T049_N	Toetspunt Blok C Gevel zuid	38,5	48,60	36,20	53,30	18,00	61,70	55,00	64,10	61,70	Nee	Nee	
T049_O	Toetspunt Blok C Gevel zuid	41,5	50,20	36,40	53,20	20,70	63,00	55,00	64,44	63,00	Nee	Nee	
T049_P	Toetspunt Blok C Gevel zuid	44,5	48,80	36,30	53,30	18,00	62,20	55,00	64,21	62,20	Nee	Nee	
T050_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	49,50	36,80	53,60	7,90	62,30	55,00	64,35	62,30	Nee	Nee	
T050_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	48,20	34,50	51,40	16,50	60,20	55,00	63,36	60,20	Nee	Nee	
T050_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	49,80	36,90	53,60	8,70	62,50	55,00	64,41	62,50	Nee	Nee	
T050_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,60	35,00	52,90	17,50	60,40	55,00	63,76	60,40	Nee	Nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T050_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	26,5	50,10	36,90	53,60	9,60	62,60	55,00	64,44	62,60	Nee	Nee
T050_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,40	35,40	53,30	18,10	60,60	55,00	63,89	60,60	Nee	Nee
T050_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	29,5	50,40	36,90	53,50	10,70	62,70	55,00	64,46	62,70	Nee	Nee
T050_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	48,60	36,00	53,40	6,40	61,00	55,00	64,00	61,00	Nee	Nee
T050_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	32,5	50,50	36,90	53,40	13,50	62,70	55,00	64,44	62,70	Nee	Nee
T050_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	14,5	49,00	36,60	53,50	6,70	61,50	55,00	64,13	61,50	Nee	Nee
T050_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	35,5	50,60	36,90	53,40	15,20	62,80	55,00	64,47	62,80	Nee	Nee
T050_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	49,20	36,70	53,60	7,30	61,90	55,00	64,25	61,90	Nee	Nee
T051_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	49,90	36,40	53,80	14,70	62,20	55,00	64,40	62,20	Nee	Nee
T051_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	48,50	33,80	51,70	17,00	60,20	55,00	63,44	60,20	Nee	Nee
T051_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	23,5	50,20	36,50	53,80	15,10	62,40	55,00	64,46	62,40	Nee	Nee
T051_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	48,90	34,60	53,20	17,10	60,40	55,00	63,85	60,40	Nee	Nee
T051_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	26,5	50,50	36,50	53,80	15,50	62,50	55,00	64,50	62,50	Nee	Nee
T051_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,70	35,20	53,50	17,70	60,50	55,00	63,94	60,50	Nee	Nee
T051_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	29,5	50,80	36,50	53,70	15,90	62,60	55,00	64,51	62,60	Nee	Nee
T051_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	49,00	35,90	53,70	14,40	60,90	55,00	64,08	60,90	Nee	Nee
T051_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	32,5	50,80	36,50	53,70	17,10	62,60	55,00	64,51	62,60	Nee	Nee
T051_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	14,5	49,30	36,40	53,80	14,30	61,40	55,00	64,21	61,40	Nee	Nee
T051_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	35,5	50,90	36,50	53,60	18,00	62,80	55,00	64,54	62,80	Nee	Nee
T051_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	49,50	36,40	53,80	14,50	61,80	55,00	64,30	61,80	Nee	Nee
T052_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	49,90	36,80	54,10	15,10	62,00	55,00	64,45	62,00	Nee	Nee
T052_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	48,80	34,50	52,10	17,00	60,10	55,00	63,53	60,10	Nee	Nee
T052_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	23,5	50,20	36,90	54,10	15,40	62,20	55,00	64,50	62,20	Nee	Nee
T052_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	49,20	35,20	53,60	17,20	60,20	55,00	63,95	60,20	Nee	Nee
T052_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	26,5	50,50	37,00	54,10	15,70	62,30	55,00	64,54	62,30	Nee	Nee
T052_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,90	35,60	53,90	18,00	60,30	55,00	64,04	60,30	Nee	Nee
T052_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	49,10	36,30	54,00	14,50	60,70	55,00	64,15	60,70	Nee	Nee
T052_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	14,5	49,40	36,70	54,10	14,50	61,10	55,00	64,26	61,10	Nee	Nee
T052_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	49,60	36,70	54,20	14,80	61,60	55,00	64,39	61,60	Nee	Nee
T053_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	20,5	49,80	37,80	54,40	12,00	61,80	55,00	64,50	61,80	Nee	Nee
T053_A	Toetspunt Blok C Gevel zuid	2,0	48,70	35,50	52,40	14,80	59,90	55,00	63,56	59,90	Nee	Nee
T053_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	23,5	50,10	37,90	54,30	12,80	62,10	55,00	64,54	62,10	Nee	Nee
T053_B	Toetspunt Blok C Gevel zuid	5,5	49,00	36,20	53,80	14,80	60,10	55,00	63,99	60,10	Nee	Nee
T053_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	26,5	50,40	38,00	54,30	13,20	62,20	55,00	64,58	62,20	Nee	Nee
T053_C	Toetspunt Blok C Gevel zuid	8,5	48,70	36,60	54,10	14,60	60,10	55,00	64,07	60,10	Nee	Nee
T053_D	Toetspunt Blok C Gevel zuid	11,5	49,00	37,20	54,30	9,30	60,50	55,00	64,21	60,50	Nee	Nee
T053_E	Toetspunt Blok C Gevel zuid	14,5	49,30	37,50	54,30	10,50	61,00	55,00	64,30	61,00	Nee	Nee
T053_F	Toetspunt Blok C Gevel zuid	17,5	49,50	37,70	54,40	11,00	61,40	55,00	64,41	61,40	Nee	Nee
T054_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	29,5	51,00	39,10	47,50	19,00	55,40	55,00	62,49	55,40	Nee	Nee
T054_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	32,5	51,80	41,40	52,20	18,30	55,60	55,00	63,40	55,60	Nee	Nee
T054_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	35,5	51,80	41,90	52,40	19,70	56,00	55,00	63,48	56,00	Nee	Nee
T055_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	29,5	50,70	37,70	46,60	22,40	55,20	55,00	62,34	55,20	Nee	Nee
T055_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	32,5	51,70	40,40	50,60	23,00	55,60	55,00	63,03	55,60	Nee	Nee
T055_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	35,5	51,80	41,00	52,10	23,60	55,90	55,00	63,38	55,90	Nee	Nee
T056_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	20,5	34,10	31,70	41,10	22,70	51,90	55,00	61,31	55,00	Ja	Nee
T056_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	28,20	25,90	38,80	18,80	50,90	55,00	61,19	55,00	Ja	Nee
T056_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	23,5	38,80	32,20	41,20	23,60	52,70	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee
T056_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	28,20	25,70	39,60	18,30	50,80	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee
T056_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	26,5	42,10	32,90	41,60	25,00	53,20	55,00	61,46	55,00	Ja	Nee
T056_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	28,50	26,00	40,40	18,50	50,70	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T056_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	29,5	43,70	34,60	41,80	25,50	53,20	55,00	61,51	55,00	Ja	Nee
T056_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	29,30	26,80	41,10	19,20	50,90	55,00	61,25	55,00	Ja	Nee
T056_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	32,5	44,70	36,80	41,70	26,70	50,00	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee
T056_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	30,60	29,50	41,20	20,20	51,40	55,00	61,27	55,00	Ja	Nee
T056_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	35,5	45,40	38,40	41,90	30,20	50,30	55,00	61,50	55,00	Ja	Nee
T056_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	32,00	31,10	41,30	21,90	51,00	55,00	61,27	55,00	Ja	Nee
T057_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	20,5	34,00	30,40	40,20	26,10	51,50	55,00	61,26	55,00	Ja	Nee
T057_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	27,90	25,80	38,00	24,50	51,60	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee
T057_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	23,5	39,10	31,10	40,20	26,50	52,30	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee
T057_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	27,70	25,60	38,90	23,70	51,50	55,00	61,21	55,00	Ja	Nee
T057_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	26,5	42,00	32,20	40,70	27,20	52,80	55,00	61,41	55,00	Ja	Nee
T057_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	27,90	26,00	39,80	23,80	51,30	55,00	61,23	55,00	Ja	Nee
T057_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	29,5	43,40	34,40	41,00	27,80	52,90	55,00	61,46	55,00	Ja	Nee
T057_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	28,70	26,70	40,40	24,30	51,40	55,00	61,25	55,00	Ja	Nee
T057_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	32,5	43,90	36,80	41,70	28,40	52,10	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T057_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	30,00	28,90	40,40	24,90	51,70	55,00	61,26	55,00	Ja	Nee
T057_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	35,5	45,00	38,70	41,70	30,40	52,10	55,00	61,54	55,00	Ja	Nee
T057_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	31,70	29,80	40,50	25,50	50,70	55,00	61,23	55,00	Ja	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting				
T058_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	20,5	34,80	30,00	39,40	24,20	51,30	55,00	61,24	55,00	Ja	Nee	
T058_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	28,20	26,00	37,40	22,40	51,70	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee	
T058_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	23,5	39,90	30,90	39,50	24,90	51,80	55,00	61,30	55,00	Ja	Nee	
T058_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	28,00	25,80	38,30	21,60	51,60	55,00	61,21	55,00	Ja	Nee	
T058_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	26,5	42,20	32,60	39,80	26,60	52,30	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee	
T058_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	28,10	26,20	39,20	21,70	51,40	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee	
T058_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	29,5	43,80	34,80	40,30	27,60	52,30	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee	
T058_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	28,90	26,80	39,70	22,30	51,50	55,00	61,23	55,00	Ja	Nee	
T058_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	32,5	44,60	37,40	41,70	28,20	52,30	55,00	61,52	55,00	Ja	Nee	
T058_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	30,40	28,70	39,80	22,90	51,90	55,00	61,26	55,00	Ja	Nee	
T058_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	35,5	45,10	38,70	41,70	29,90	52,30	55,00	61,56	55,00	Ja	Nee	
T058_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	32,30	29,50	39,90	23,50	50,90	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee	
T059_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	20,5	35,60	28,30	37,60	20,50	42,00	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T059_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	28,80	25,90	34,80	17,50	38,20	55,00	60,98	55,00	Ja	Nee	
T059_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	23,5	40,50	29,10	37,80	21,90	43,30	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee	
T059_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	28,70	25,60	35,80	16,90	38,30	55,00	60,99	55,00	Ja	Nee	
T059_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	28,80	25,90	36,70	17,00	38,50	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T059_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	29,50	26,40	37,30	17,60	38,90	55,00	61,01	55,00	Ja	Nee	
T059_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	30,90	27,10	37,40	18,40	39,80	55,00	61,02	55,00	Ja	Nee	
T059_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	33,00	27,80	37,40	19,40	39,90	55,00	61,02	55,00	Ja	Nee	
T060_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	20,5	35,80	28,20	39,30	20,80	42,40	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T060_A	Toetspunt Blok C Gevel noord	2,0	29,10	25,80	36,70	17,70	38,60	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T060_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	23,5	40,30	28,90	39,50	21,90	44,60	55,00	61,14	55,00	Ja	Nee	
T060_B	Toetspunt Blok C Gevel noord	5,5	29,10	25,50	38,00	17,10	38,70	55,00	61,02	55,00	Ja	Nee	
T060_C	Toetspunt Blok C Gevel noord	8,5	29,20	25,80	38,90	17,20	38,80	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee	
T060_D	Toetspunt Blok C Gevel noord	11,5	29,90	26,40	39,20	17,80	39,40	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T060_E	Toetspunt Blok C Gevel noord	14,5	31,30	27,00	39,20	18,70	40,50	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T060_F	Toetspunt Blok C Gevel noord	17,5	33,40	27,70	39,30	19,70	40,90	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee	
T061_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	20,5	50,80	42,20	53,20	20,50	55,90	55,00	63,60	55,90	Nee	Nee	
T061_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	2,0	49,80	39,20	51,10	15,50	54,60	55,00	62,87	55,00	Nee	Nee	
T061_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	23,5	51,30	42,30	53,20	23,80	56,10	55,00	63,66	56,10	Nee	Nee	
T061_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	5,5	49,90	40,00	52,50	15,10	54,70	55,00	63,23	55,00	Nee	Nee	
T061_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	26,5	51,70	42,50	52,90	26,00	56,30	55,00	63,63	56,30	Nee	Nee	
T061_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	8,5	49,60	40,70	52,80	15,30	54,40	55,00	63,28	55,00	Nee	Nee	
T061_D	Toetspunt Blok C Gevel oost	11,5	49,80	41,50	53,00	16,30	54,60	55,00	63,38	55,00	Nee	Nee	
T061_E	Toetspunt Blok C Gevel oost	14,5	50,20	41,70	53,10	17,50	55,00	55,00	63,46	55,00	Nee	Nee	
T061_F	Toetspunt Blok C Gevel oost	17,5	50,40	41,90	53,20	19,00	55,40	55,00	63,53	55,40	Nee	Nee	
T062_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	20,5	51,10	41,50	53,50	19,80	55,60	55,00	63,68	55,60	Nee	Nee	
T062_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	2,0	49,90	38,80	51,40	15,20	54,30	55,00	62,92	55,00	Nee	Nee	
T062_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	23,5	51,50	41,60	53,40	22,70	56,10	55,00	63,72	56,10	Nee	Nee	
T062_B	Toetspunt Blok C Gevel oost	5,5	50,10	39,60	52,90	14,80	54,50	55,00	63,34	55,00	Nee	Nee	
T062_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	26,5	51,70	41,70	53,40	24,10	55,50	55,00	63,71	55,50	Nee	Nee	
T062_C	Toetspunt Blok C Gevel oost	8,5	49,80	40,30	53,20	14,90	54,30	55,00	63,40	55,00	Nee	Nee	
T062_D	Toetspunt Blok C Gevel oost	11,5	50,00	41,10	53,30	15,80	54,30	55,00	63,46	55,00	Nee	Nee	
T062_E	Toetspunt Blok C Gevel oost	14,5	50,30	41,30	53,40	17,00	54,70	55,00	63,54	55,00	Nee	Nee	
T062_F	Toetspunt Blok C Gevel oost	17,5	50,60	41,40	53,40	18,30	55,10	55,00	63,58	55,10	Nee	Nee	
T063_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	20,5	44,10	27,50	47,60	19,80	56,20	55,00	62,10	56,20	Nee	Nee	
T063_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	2,0	43,60	23,20	45,50	18,10	55,20	55,00	61,80	55,20	Ja	Nee	
T063_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	23,5	45,00	28,60	47,70	20,40	57,30	55,00	62,25	57,30	Nee	Nee	
T063_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	5,5	43,40	23,20	46,20	18,40	54,90	55,00	61,83	55,00	Ja	Nee	
T063_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	8,5	43,20	23,30	46,90	18,90	54,70	55,00	61,88	55,00	Ja	Nee	
T063_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	11,5	43,00	23,90	47,20	19,60	54,80	55,00	61,91	55,00	Ja	Nee	
T063_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	14,5	43,10	26,10	47,40	18,60	55,20	55,00	61,97	55,20	Ja	Nee	
T063_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	17,5	43,40	26,80	47,50	19,20	55,60	55,00	62,02	55,60	Nee	Nee	
T064_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	38,5	51,60	34,10	50,20	23,00	59,00	55,00	63,22	59,00	Nee	Nee	
T064_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	20,5	44,00	30,50	47,60	18,90	56,20	55,00	62,10	56,20	Nee	Nee	
T064_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	2,0	44,70	29,20	45,60	16,20	54,90	55,00	61,82	55,00	Ja	Nee	
T064_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	41,5	51,70	33,50	50,60	23,70	61,30	55,00	63,67	61,30	Nee	Nee	
T064_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	23,5	45,50	31,10	47,80	19,80	57,30	55,00	62,28	57,30	Nee	Nee	
T064_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	5,5	44,50	28,90	46,50	15,60	54,80	55,00	61,89	55,00	Ja	Nee	
T064_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	26,5	48,80	31,90	48,00	21,00	57,50	55,00	62,49	57,50	Nee	Nee	
T064_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	8,5	44,30	28,70	47,20	15,80	54,50	55,00	61,93	55,00	Ja	Nee	
T064_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	29,5	50,20	32,20	48,20	21,00	57,90	55,00	62,67	57,90	Nee	Nee	
T064_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	11,5	44,20	29,20	47,40	16,30	54,70	55,00	61,96	55,00	Ja	Nee	
T064_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	32,5	51,20	33,60	48,70	20,50	58,10	55,00	62,85	58,10	Nee	Nee	
T064_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	14,5	44,20	29,60	47,50	17,00	55,10	55,00	62,00	55,10	Ja	Nee	
T064_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	35,5	51,40	34,00	49,50	22,10	58,40	55,00	63,02	58,40	Nee	Nee	
T064_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	17,5	44,40	30,00	47,70	17,90	55,50	55,00	62,06	55,50	Nee	Nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T065_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	38,5	51,40	29,60	50,30	23,20	58,60	55,00	63,15	58,60	Nee	Nee
T065_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	20,5	41,10	24,50	47,80	18,70	55,70	55,00	62,02	55,70	Nee	Nee
T065_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	2,0	39,90	21,80	45,60	15,80	54,60	55,00	61,71	55,00	Ja	Nee
T065_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	41,5	51,60	30,40	50,70	23,50	61,00	55,00	63,61	61,00	Nee	Nee
T065_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	23,5	44,10	25,50	48,00	19,70	56,80	55,00	62,20	56,80	Nee	Nee
T065_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	5,5	39,70	21,80	46,60	15,20	54,50	55,00	61,78	55,00	Ja	Nee
T065_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	26,5	48,20	27,10	48,10	20,90	57,00	55,00	62,40	57,00	Nee	Nee
T065_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	8,5	39,50	21,80	47,30	15,40	54,20	55,00	61,83	55,00	Ja	Nee
T065_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	29,5	49,90	26,00	48,30	21,30	57,40	55,00	62,59	57,40	Nee	Nee
T065_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	11,5	39,30	22,30	47,40	15,90	54,40	55,00	61,86	55,00	Ja	Nee
T065_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	32,5	50,90	28,50	48,80	20,90	57,70	55,00	62,78	57,70	Nee	Nee
T065_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	14,5	39,40	22,90	47,60	16,70	54,70	55,00	61,90	55,00	Ja	Nee
T065_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	35,5	51,30	29,30	49,60	22,60	58,00	55,00	62,96	58,00	Nee	Nee
T065_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	17,5	39,90	23,60	47,70	17,60	55,10	55,00	61,95	55,10	Ja	Nee
T066_A	Toetspunt Blok B Gevel west	20,5	39,80	30,50	42,90	30,40	56,60	55,00	61,75	56,60	Nee	Nee
T066_A	Toetspunt Blok B Gevel west	2,0	38,60	23,50	41,20	26,80	55,60	55,00	61,56	55,60	Nee	Nee
T066_B	Toetspunt Blok B Gevel west	23,5	41,10	31,30	43,20	31,00	57,50	55,00	61,89	57,50	Nee	Nee
T066_B	Toetspunt Blok B Gevel west	5,5	38,90	23,60	41,30	26,30	55,40	55,00	61,55	55,40	Ja	Nee
T066_C	Toetspunt Blok B Gevel west	8,5	38,80	24,40	42,00	26,90	55,30	55,00	61,56	55,30	Ja	Nee
T066_D	Toetspunt Blok B Gevel west	11,5	39,00	25,50	42,60	27,60	55,70	55,00	61,62	55,70	Nee	Nee
T066_E	Toetspunt Blok B Gevel west	14,5	39,40	29,00	43,10	28,30	56,20	55,00	61,70	56,20	Nee	Nee
T066_F	Toetspunt Blok B Gevel west	17,5	39,50	30,00	42,80	28,90	55,90	55,00	61,66	55,90	Nee	Nee
T067_A	Toetspunt Blok B Gevel west	26,5	39,60	34,60	42,00	32,00	56,40	55,00	61,71	56,40	Nee	Nee
T067_B	Toetspunt Blok B Gevel west	29,5	41,10	36,40	43,30	32,80	56,30	55,00	61,78	56,30	Nee	Nee
T067_C	Toetspunt Blok B Gevel west	32,5	40,50	35,80	43,30	33,70	56,50	55,00	61,80	56,50	Nee	Nee
T067_D	Toetspunt Blok B Gevel west	35,5	40,80	36,60	43,70	35,40	56,70	55,00	61,86	56,70	Nee	Nee
T067_E	Toetspunt Blok B Gevel west	38,5	39,60	35,60	44,10	36,30	57,20	55,00	61,92	57,20	Nee	Nee
T067_F	Toetspunt Blok B Gevel west	41,5	42,80	33,90	44,60	36,70	59,30	55,00	62,29	59,30	Nee	Nee
T068_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	38,5	52,30	41,00	49,70	33,30	56,50	55,00	63,05	56,50	Nee	Nee
T068_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	20,5	40,90	34,90	45,50	29,00	54,40	55,00	61,73	55,00	Ja	Nee
T068_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	2,0	37,40	31,50	43,40	26,70	53,20	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee
T068_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	41,5	52,40	42,20	50,20	32,80	57,10	55,00	63,21	57,10	Nee	Nee
T068_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	23,5	45,90	36,00	46,20	30,50	56,20	55,00	62,06	56,20	Nee	Nee
T068_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	5,5	37,10	31,30	44,60	25,70	53,10	55,00	61,53	55,00	Ja	Nee
T068_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	26,5	49,50	36,90	47,30	31,00	55,50	55,00	62,32	55,50	Nee	Nee
T068_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	8,5	36,80	31,80	45,40	26,30	52,90	55,00	61,58	55,00	Ja	Nee
T068_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	29,5	51,20	38,00	47,80	32,50	55,80	55,00	62,57	55,80	Nee	Nee
T068_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	11,5	36,80	32,50	45,50	26,90	53,10	55,00	61,60	55,00	Ja	Nee
T068_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	32,5	51,80	39,50	48,40	33,10	55,90	55,00	62,74	55,90	Nee	Nee
T068_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	14,5	37,40	33,20	45,60	27,60	53,50	55,00	61,64	55,00	Ja	Nee
T068_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	35,5	52,10	40,30	49,00	33,40	56,20	55,00	62,89	56,20	Nee	Nee
T068_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	17,5	38,40	34,30	45,50	28,40	53,80	55,00	61,66	55,00	Ja	Nee
T069_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	23,5	36,40	29,80	24,30	34,30	42,90	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee
T073_A	Toetspunt Blok B Gevel west	20,5	42,20	30,50	44,00	32,60	56,90	55,00	61,87	56,90	Nee	Nee
T073_A	Toetspunt Blok B Gevel west	2,0	41,20	23,20	42,10	29,20	55,60	55,00	61,62	55,60	Nee	Nee
T073_B	Toetspunt Blok B Gevel west	5,5	40,90	23,20	42,30	29,00	55,40	55,00	61,61	55,40	Ja	Nee
T073_C	Toetspunt Blok B Gevel west	8,5	40,60	24,10	43,00	29,60	55,30	55,00	61,62	55,30	Ja	Nee
T073_D	Toetspunt Blok B Gevel west	11,5	40,70	25,20	43,70	30,30	55,70	55,00	61,70	55,70	Nee	Nee
T073_E	Toetspunt Blok B Gevel west	14,5	41,30	28,80	44,10	31,00	56,20	55,00	61,78	56,20	Nee	Nee
T073_F	Toetspunt Blok B Gevel west	17,5	41,60	29,90	43,90	31,50	56,10	55,00	61,77	56,10	Nee	Nee
T074_A	Toetspunt Blok B Gevel west	41,5	43,90	34,50	44,60	37,10	58,70	55,00	62,22	58,70	Nee	Nee
T074_A	Toetspunt Blok B Gevel west	23,5	35,20	28,40	31,30	34,50	44,40	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee
T074_B	Toetspunt Blok B Gevel west	26,5	43,90	33,20	42,00	33,50	56,80	55,00	61,82	56,80	Nee	Nee
T074_C	Toetspunt Blok B Gevel west	29,5	44,90	35,60	43,70	33,80	56,90	55,00	61,95	56,90	Nee	Nee
T074_D	Toetspunt Blok B Gevel west	32,5	41,30	36,40	44,00	34,90	57,00	55,00	61,91	57,00	Nee	Nee
T074_E	Toetspunt Blok B Gevel west	35,5	41,90	37,00	43,70	35,90	57,20	55,00	61,94	57,20	Nee	Nee
T074_F	Toetspunt Blok B Gevel west	38,5	40,80	36,20	44,10	36,70	57,40	55,00	61,97	57,40	Nee	Nee
T075_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	35,5	52,00	40,60	48,30	33,40	56,10	55,00	62,79	56,10	Nee	Nee
T075_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	17,5	38,50	34,50	43,80	27,80	52,80	55,00	61,50	55,00	Ja	Nee
T075_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	2,0	37,10	31,60	42,10	24,80	52,10	55,00	61,36	55,00	Ja	Nee
T075_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	38,5	52,20	41,60	49,10	33,70	56,30	55,00	62,95	56,30	Nee	Nee
T075_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	20,5	41,00	35,00	44,00	28,40	53,50	55,00	61,58	55,00	Ja	Nee
T075_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	5,5	36,70	31,50	43,10	25,00	52,10	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T075_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	41,5	52,40	42,90	49,60	33,00	57,00	55,00	63,14	57,00	Nee	Nee
T075_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	23,5	45,70	36,30	44,40	29,20	56,10	55,00	61,92	56,10	Nee	Nee
T075_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	8,5	36,50	32,10	43,90	25,80	51,80	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee
T075_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	26,5	49,10	37,20	46,20	31,30	55,10	55,00	62,16	55,10	Nee	Nee
T075_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	11,5	36,60	32,80	44,10	26,40	52,00	55,00	61,45	55,00	Ja	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting				
T075_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	29,5	51,00	38,30	47,00	32,40	55,60	55,00	62,46	55,60	Nee	Nee	
T075_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	14,5	37,20	33,50	44,20	27,10	52,30	55,00	61,48	55,00	Ja	Nee	
T075_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	32,5	51,70	39,60	47,90	33,10	55,80	55,00	62,67	55,80	Nee	Nee	
T075_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	17,5	38,50	34,50	43,80	27,80	52,80	55,00	61,50	55,00	Ja	Nee	
T076_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	17,5	27,10	30,70	20,40	33,10	39,30	55,00	60,98	55,00	Ja	Nee	
T077_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	32,5	43,40	39,60	35,00	35,90	39,90	55,00	61,24	55,00	Ja	Nee	
T077_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	35,5	44,40	41,00	35,10	37,70	41,80	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee	
T077_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	38,5	44,90	41,50	34,30	38,10	37,60	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee	
T077_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	41,5	45,40	42,40	30,90	38,50	33,40	55,00	61,39	55,00	Ja	Nee	
T078_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	32,5	44,00	40,20	35,80	34,50	39,70	55,00	61,26	55,00	Ja	Nee	
T078_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	35,5	44,60	41,40	34,80	37,80	41,60	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee	
T078_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	38,5	45,20	41,80	34,30	38,20	37,90	55,00	61,37	55,00	Ja	Nee	
T078_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	41,5	45,60	42,60	31,40	38,50	33,50	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee	
T079_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	32,5	44,10	40,20	36,00	34,60	40,30	55,00	61,27	55,00	Ja	Nee	
T079_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	35,5	44,80	41,30	34,60	38,10	42,10	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee	
T079_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	38,5	45,30	41,80	34,20	38,50	39,00	55,00	61,38	55,00	Ja	Nee	
T079_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	41,5	45,70	42,80	31,10	38,70	33,50	55,00	61,42	55,00	Ja	Nee	
T080_A	Toetspunt Blok B Gevel west	2,0	39,50	25,50	42,00	30,10	56,10	55,00	61,65	56,10	Nee	Nee	
T080_B	Toetspunt Blok B Gevel west	5,5	39,10	25,50	42,20	30,00	55,80	55,00	61,62	55,80	Nee	Nee	
T080_C	Toetspunt Blok B Gevel west	8,5	38,80	26,00	42,90	30,60	55,80	55,00	61,65	55,80	Nee	Nee	
T080_D	Toetspunt Blok B Gevel west	11,5	38,80	26,70	43,50	31,30	56,10	55,00	61,71	56,10	Nee	Nee	
T080_E	Toetspunt Blok B Gevel west	14,5	39,10	28,40	43,90	31,90	56,60	55,00	61,79	56,60	Nee	Nee	
T080_F	Toetspunt Blok B Gevel west	17,5	39,50	29,20	43,60	32,60	56,20	55,00	61,74	56,20	Nee	Nee	
T081_B	Toetspunt Blok B Gevel west	20,5	32,30	27,90	30,10	34,80	42,10	55,00	61,02	55,00	Ja	Nee	
T081_C	Toetspunt Blok B Gevel west	23,5	41,70	29,80	39,90	33,90	50,40	55,00	61,30	55,00	Ja	Nee	
T081_D	Toetspunt Blok B Gevel west	26,5	42,70	34,10	42,70	34,00	56,80	55,00	61,83	56,80	Nee	Nee	
T081_E	Toetspunt Blok B Gevel west	29,5	42,90	36,30	44,00	34,40	57,00	55,00	61,93	57,00	Nee	Nee	
T082_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	2,0	27,10	25,70	32,30	30,10	48,50	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T082_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	5,5	27,30	25,50	32,10	29,90	48,50	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T082_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	8,5	27,70	26,10	32,60	30,50	48,50	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T082_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	11,5	28,30	27,10	33,20	31,20	48,70	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T082_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	14,5	28,00	28,10	33,70	32,10	48,40	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T083_A	Toetspunt Blok B Gevel west	20,5	39,60	28,40	39,90	33,20	49,10	55,00	61,23	55,00	Ja	Nee	
T083_A	Toetspunt Blok B Gevel west	2,0	28,90	22,70	33,70	29,00	48,20	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T083_B	Toetspunt Blok B Gevel west	23,5	40,20	30,30	41,70	33,80	55,10	55,00	61,58	55,10	Ja	Nee	
T083_B	Toetspunt Blok B Gevel west	5,5	28,70	23,00	33,60	28,80	48,20	55,00	61,06	55,00	Ja	Nee	
T083_C	Toetspunt Blok B Gevel west	26,5	41,60	34,40	43,10	34,10	56,80	55,00	61,83	56,80	Nee	Nee	
T083_C	Toetspunt Blok B Gevel west	8,5	28,70	23,80	34,00	29,50	48,20	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee	
T083_D	Toetspunt Blok B Gevel west	29,5	42,30	36,00	43,60	34,50	57,00	55,00	61,90	57,00	Nee	Nee	
T083_D	Toetspunt Blok B Gevel west	11,5	28,80	24,80	34,60	30,30	48,40	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee	
T083_E	Toetspunt Blok B Gevel west	14,5	30,10	26,20	35,20	31,20	43,60	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee	
T083_F	Toetspunt Blok B Gevel west	17,5	39,20	27,00	38,40	31,60	41,80	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee	
T084_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	20,5	35,90	34,90	24,40	34,30	42,00	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee	
T084_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	2,0	27,50	26,20	33,70	27,40	49,60	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee	
T084_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	23,5	40,20	36,00	26,50	35,20	43,60	55,00	61,11	55,00	Ja	Nee	
T084_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	5,5	27,80	26,20	33,50	27,10	49,50	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee	
T084_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	26,5	42,50	37,70	29,00	35,90	47,80	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee	
T084_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	8,5	28,70	26,80	34,00	27,70	49,60	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee	
T084_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	29,5	43,30	39,40	32,70	36,40	39,20	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee	
T084_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	11,5	30,00	28,20	34,50	28,50	49,90	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee	
T084_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	14,5	31,20	29,90	35,10	29,60	39,40	55,00	61,01	55,00	Ja	Nee	
T084_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	17,5	33,80	33,00	22,70	32,10	40,80	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T085_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	20,5	33,80	35,60	24,60	33,70	41,60	55,00	61,03	55,00	Ja	Nee	
T085_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	2,0	27,50	30,90	35,50	27,60	49,70	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee	
T085_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	23,5	39,60	36,30	26,90	34,60	42,60	55,00	61,09	55,00	Ja	Nee	
T085_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	5,5	27,80	31,50	35,40	27,30	49,60	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee	
T085_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	26,5	42,70	37,80	30,00	35,50	46,00	55,00	61,20	55,00	Ja	Nee	
T085_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	8,5	28,50	32,20	36,00	27,90	49,60	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee	
T085_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	29,5	43,50	39,60	33,90	36,30	39,20	55,00	61,23	55,00	Ja	Nee	
T085_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	11,5	29,50	33,10	36,60	28,70	49,90	55,00	61,15	55,00	Ja	Nee	
T085_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	14,5	30,40	33,80	37,10	29,60	38,50	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee	
T085_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	17,5	31,40	35,00	22,70	31,60	39,60	55,00	61,00	55,00	Ja	Nee	
T086_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	20,5	33,90	36,20	24,70	34,50	41,80	55,00	61,05	55,00	Ja	Nee	
T086_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	2,0	27,50	31,40	35,40	27,60	49,90	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee	
T086_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	23,5	39,80	36,90	26,80	35,30	42,60	55,00	61,10	55,00	Ja	Nee	
T086_B	Toetspunt Blok B Gevel noord	5,5	27,90	31,40	35,20	27,90	49,80	55,00	61,12	55,00	Ja	Nee	
T086_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	26,5	42,70	38,20	29,40	36,10	46,50	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee	
T086_C	Toetspunt Blok B Gevel noord	8,5	28,60	32,00	35,70	28,60	49,80	55,00	61,13	55,00	Ja	Nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]			Hoogste geluidbelasting op het toetspunt	Geluidluf	Dove gevel
			N201	Kruisweg	VHG	Planetenweg	Railverkeer	Luchtvaart	Gecumuleerde geluidbelasting			
T086_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	29,5	43,60	39,90	32,90	36,90	39,10	55,00	61,24	55,00	Ja	Nee
T086_D	Toetspunt Blok B Gevel noord	11,5	29,60	32,90	36,30	29,40	50,10	55,00	61,15	55,00	Ja	Nee
T086_E	Toetspunt Blok B Gevel noord	14,5	30,10	33,90	36,90	30,30	38,70	55,00	61,04	55,00	Ja	Nee
T086_F	Toetspunt Blok B Gevel noord	17,5	31,60	35,50	22,90	32,50	40,10	55,00	61,01	55,00	Ja	Nee
T087_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	20,5	39,90	36,10	41,80	29,20	51,90	55,00	61,40	55,00	Ja	Nee
T087_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	2,0	32,30	30,80	39,80	20,20	49,80	55,00	61,19	55,00	Ja	Nee
T087_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	23,5	45,30	37,40	42,40	30,00	56,40	55,00	61,86	56,40	Nee	Nee
T087_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	5,5	32,30	30,80	40,80	25,00	49,70	55,00	61,21	55,00	Ja	Nee
T087_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	26,5	48,00	38,40	44,80	31,80	55,60	55,00	62,04	55,60	Nee	Nee
T087_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	8,5	32,60	31,40	41,80	26,10	49,60	55,00	61,25	55,00	Ja	Nee
T087_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	29,5	50,30	39,70	45,90	32,40	56,00	55,00	62,35	56,00	Nee	Nee
T087_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	11,5	33,70	32,30	42,10	26,80	49,80	55,00	61,27	55,00	Ja	Nee
T087_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	14,5	35,20	33,10	42,30	27,50	50,10	55,00	61,30	55,00	Ja	Nee
T087_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	17,5	37,20	35,20	41,60	28,10	50,80	55,00	61,32	55,00	Ja	Nee
T088_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	20,5	40,40	35,80	42,60	31,00	51,70	55,00	61,43	55,00	Ja	Nee
T088_A	Toetspunt Blok B Gevel oost	2,0	36,30	30,70	40,60	22,10	49,70	55,00	61,22	55,00	Ja	Nee
T088_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	23,5	45,50	37,10	43,10	31,50	55,90	55,00	61,84	55,90	Nee	Nee
T088_B	Toetspunt Blok B Gevel oost	5,5	36,00	30,70	41,60	25,60	49,70	55,00	61,25	55,00	Ja	Nee
T088_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	26,5	48,70	37,80	45,30	33,00	54,80	55,00	62,06	55,00	Nee	Nee
T088_C	Toetspunt Blok B Gevel oost	8,5	35,80	31,30	42,60	26,70	49,50	55,00	61,29	55,00	Ja	Nee
T088_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	29,5	50,70	38,80	46,20	33,50	55,30	55,00	62,35	55,30	Nee	Nee
T088_D	Toetspunt Blok B Gevel oost	11,5	36,10	32,10	42,80	27,40	49,80	55,00	61,31	55,00	Ja	Nee
T088_E	Toetspunt Blok B Gevel oost	14,5	36,80	32,90	42,90	28,20	50,00	55,00	61,33	55,00	Ja	Nee
T088_F	Toetspunt Blok B Gevel oost	17,5	38,20	35,00	42,40	30,00	50,60	55,00	61,35	55,00	Ja	Nee
T089_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	38,5	51,40	31,80	50,60	22,70	58,70	55,00	63,22	58,70	Nee	Nee
T089_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	20,5	38,70	30,40	47,80	18,50	55,00	55,00	61,95	55,00	Ja	Nee
T089_A	Toetspunt Blok B Gevel zuid	2,0	34,90	29,10	45,60	15,40	53,80	55,00	61,63	55,00	Ja	Nee
T089_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	41,5	51,40	32,40	51,00	22,30	61,10	55,00	63,66	61,10	Nee	Nee
T089_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	23,5	44,20	30,80	48,20	19,70	56,60	55,00	62,22	56,60	Nee	Nee
T089_B	Toetspunt Blok B Gevel zuid	5,5	34,90	28,80	46,70	14,80	53,70	55,00	61,72	55,00	Ja	Nee
T089_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	26,5	48,50	31,00	48,40	22,00	56,70	55,00	62,43	56,70	Nee	Nee
T089_C	Toetspunt Blok B Gevel zuid	8,5	34,70	28,70	47,40	15,00	53,40	55,00	61,78	55,00	Ja	Nee
T089_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	29,5	50,20	31,10	48,60	21,90	57,20	55,00	62,64	57,20	Nee	Nee
T089_D	Toetspunt Blok B Gevel zuid	11,5	34,70	29,10	47,50	15,50	53,60	55,00	61,80	55,00	Ja	Nee
T089_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	32,5	51,00	31,10	49,20	21,60	57,80	55,00	62,86	57,80	Nee	Nee
T089_E	Toetspunt Blok B Gevel zuid	14,5	35,00	29,50	47,60	16,30	54,00	55,00	61,84	55,00	Ja	Nee
T089_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	35,5	51,20	31,40	50,00	22,90	58,10	55,00	63,03	58,10	Nee	Nee
T089_F	Toetspunt Blok B Gevel zuid	17,5	36,10	29,90	47,70	17,40	54,40	55,00	61,88	55,00	Ja	Nee
T090_A	Toetspunt Blok B Gevel noord	20,5	28,90	32,50	24,60	34,70	41,70	55,00	61,01	55,00	Ja	Nee
T091_A	Toetspunt Blok A Gevel west	26,5	39,40	25,00	44,70	31,30	62,80	55,00	63,06	62,80	Nee	Nee
T092_B	Toetspunt Blok A Gevel west	32,5	39,40	32,90	44,80	28,20	63,30	55,00	63,23	63,30	Nee	Nee
T093_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	17,5	32,80	30,40	28,50	39,10	43,80	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee
T094_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	17,5	33,10	29,30	28,60	39,10	44,00	55,00	61,08	55,00	Ja	Nee
T095_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	20,5	47,30	33,70	52,50	17,10	64,20	55,00	64,48	64,20	Nee	Nee
T095_A	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	2,0	45,90	31,90	50,50	15,20	61,90	55,00	63,44	61,90	Nee	Nee
T095_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	23,5	47,60	33,70	52,50	18,10	64,30	55,00	64,52	64,30	Nee	Nee
T095_B	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	5,5	46,70	31,60	51,70	17,10	62,10	55,00	63,73	62,10	Nee	Nee
T095_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	26,5	47,80	33,80	52,50	18,70	64,30	55,00	64,52	64,30	Nee	Nee
T095_C	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	8,5	46,70	32,00	52,10	17,60	62,50	55,00	63,91	62,50	Nee	Nee
T095_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	29,5	48,10	33,90	52,50	19,40	64,30	55,00	64,54	64,30	Nee	Nee
T095_D	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	11,5	46,60	32,40	52,30	13,50	63,00	55,00	64,07	63,00	Nee	Nee
T095_E	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	32,5	48,40	33,90	52,50	19,80	64,40	55,00	64,58	64,40	Nee	Nee
T095_E	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	14,5	46,90	32,90	52,40	14,00	63,50	55,00	64,24	63,50	Nee	Nee
T095_F	Toetspunt Blok A Gevel Zuid	17,5	47,00	33,40	52,50	15,20	64,00	55,00	64,41	64,00	Nee	Nee
T096_A	Toetspunt Blok B Gevel west	2,0	39,40	22,90	42,10	29,60	56,00	55,00	61,64	56,00	Nee	Nee
T096_B	Toetspunt Blok B Gevel west	5,5	39,00	23,10	42,30	29,40	55,70	55,00	61,61	55,70	Nee	Nee
T096_C	Toetspunt Blok B Gevel west	8,5	38,70	24,00	43,00	30,10	55,60	55,00	61,63	55,60	Nee	Nee
T096_D	Toetspunt Blok B Gevel west	11,5	38,70	25,20	43,70	30,70	55,90	55,00	61,70	55,90	Nee	Nee
T096_E	Toetspunt Blok B Gevel west	14,5	39,00	27,50	44,10	31,30	56,40	55,00	61,77	56,40	Nee	Nee
T097_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	20,5	30,50	32,00	28,70	37,90	44,40	55,00	61,07	55,00	Ja	Nee
T098_A	Toetspunt Blok A Gevel noord	20,5	29,80	34,60	29,60	37,70	44,30	0,00	61,08	44,30	Ja	Nee
T099_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	26,5	45,80	34,50	39,00	23,00	42,80	0,00	61,28	45,80	Ja	Nee
T100_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	26,5	45,30	36,90	40,80	23,30	44,60	0,00	61,33	45,30	Ja	Nee
T101_A	Toetspunt Blok C Gevel oost	26,5	46,70	35,30	42,90	22,50	48,20	0,00	61,50	48,20	Ja	Nee