



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 31 mei 2024 heb ik uw aanvraag ontvangen voor onderbemaling van de percelen ter hoogte van Meije 67 te Bodegraven. De aanvraag betreft:

- Het aanleggen en hebben van een onderbemaling en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil van -2.40 m NAP tot -2,13 m NAP;
- Het aanleggen en hebben van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het aanleggen van 2 dammen als peilscheiding en hiermee dempen van 120 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- Het graven van 450 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater, ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater;
- Het aanleggen en hebben van een dam in een overige watergang; een en ander in de Polder Nieuwkoop en Noorden (OR-4.10 OB04), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Nieuwkoop (NKP01) sectie E, plaatselijk bekend als: ten noorden gelegen aan de hoofdwatgang Meije en ten zuiden gelegen van de Zuideinderplas Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2024-009743

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het aanleggen en hebben van een onderbemaling en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil van -2.40 m NAP tot -2,13 m NAP;
  - b. het dempen van 120 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering
  - c. het graven van 450 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater ter compensatie van demping en eveneens erfafscheiding;
  - d. het ten behoeven van een hoogwatervoorziening aanleggen van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;

Kenmerk: 2024-009743



een en ander in de Polder Nieuwkoop en Noorden (OR-4.10 OB04), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Nieuwkoop (NKP01) sectie E, plaatselijk bekend als: ten noorden gelegen aan de hoofdwatgang Meije en ten zuiden gelegen van de Zuideinderplas Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop.

zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Profiel watergang i.r.t. maaiveldhoogte.pdf, 04-06-2024.
- Toelichting werkzaamheden.pdf, 04-06-2024.
- Aangepaste tekening dwarsprofiel juni 2024.pdf, 08-07-2024.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 18 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

1. Ter plaatse van het uitstroompunt van de inlaat, mag geen erosie of uitspoeling optreden.
2. De peilscheidende werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de inlaatconstructies en stuw en overstort.

#### **Inlaatconstructie**

4. Het aanleggen van de inlaat moet gebeuren volgens het werkplan zoals opgenomen als gewaarmerkte bijlage "Toelichting werkzaamheden.pdf, 04-06-2024 " bij dit besluit.
5. De inlaat mag pas worden aangelegd nadat de overige watergang in de kern- en beschermingszone van de waterkering is gedempt.
6. De inlaat moet zijn gemaakt van PE100 SDR 11.
7. De inlaat moet zijn voorzien van een deugdelijke afsluiter.
8. De inlaat moet worden uitgevoerd met een kwelscherm.  
Kwelschermen moeten:
  - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht worden verbonden met de leiding;
  - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
9. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
10. De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.



### **Dempen en Compenseren**

11. Het overig oppervlaktewater uit deze watervergunning, dat dient ter compensatie van de demping, moet voor uitvoeren van de demping gegraven zijn.
12. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

Kenmerk: 2024-009743



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: Het aanleggen en hebben van een onderbemaling en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil van -2.40 m NAP tot -2,13 m NAP.

Het hebben van een onderbemaling in een gebied dat niet is weergegeven op kaart 7 is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handelingen zijn getoetst aan is getoetst aan Beleidsregel 17 Peilafwijkingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan 1b, 3 a, b ,c en d uit deze beleidsregel.

Handeling b: Het dempen van 120 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.

Het dempen van oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1c., 2a.,2.b.1, 2b.3., 2c., 2d en 6a. uit deze beleidsregel.

Kenmerk: 2024-009743



Handeling c: Het ten behoeven van een hoogwatervoorziening aanleggen van een inlaat in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Het aanleggen van een inlaatconstructie, ten behoeve van een hoogwatervoorziening, in de kern -en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1a., 2a, b, c en d uit deze beleidsregel.

### **Motivering**

De aanvraag betreft het ten behoeve ontsluiting van de percelen gelegen aan de Meije 86 te Nieuwkoop, aanleggen en hebben van een onderbemaling en bijbehorende peilregulerende werken, met een flexibel peil van – 2.13 NAP tot - 2,40 m NAP.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water van de Polder Nieuwkoop en Noorden, peilvak nummer: OR-4.10 OB04

- zomerpeil is max - 2,60 m NAP tot min - 2,80 NAP;
- winterpeil is max - 2,60 m NAP tot min - 2,80 NAP

#### Vergunningplicht peilafwijking

De percelen waarvoor de onderbemaling is aangevraagd liggen niet in het gebied dat is aangegeven op kaart 7 (hellende gebieden), behorende bij de beleidsregels. De aanvraag voor de onderbemaling is daarom vergunningplichtig, zoals bedoeld op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en valt daarmee onder de reikwijdte van beleidsregel 17.5, zoals genoemd in artikel 1 b.

#### Belang flexibel peil/ onevenredige benadeling

De aanvraag betreft het herinrichten van de percelen voor het beter ontsluiten van de percelen met als achterliggende speerpunten het tegengaan van bodemdaling, biodiversiteit versterken en het verminderen omkeren CO2/N uitstoot. Voor het ontwikkelen van dit gebied is het van belang dat er een flexibel peil wordt gehanteerd van –2.40 NAP tot –2,13 m NAP. Uit de toetsing van de ingediende stukken, is gebleken dat het lagere peil van de polder een onevenredig nadeel heeft voor deze percelen/ontwikkeling. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen

#### Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Het gebied binnen de hoogwatervoorziening heeft een oppervlak van ca 32 ha en heeft meerdere overige watergangen en een hoofdwatgang. Op advies van Rijnland zal de hoofdwatgang binnen dit gebied worden afgewaardeerd tot overige watergang.



Om in het gebied een lager peil te realiseren, worden aan de west en oostzijde van de nieuwe overige watergang twee nieuwe dammen aangebracht (dam I en II). Voor het realiseren van een lager peil worden aan de oostzijde ter hoogte van de Meije 84 een dam en een overstort geplaatst. De ligging van de onderbemaling en de peilscheidende werken mag geen belemmering veroorzaakt voor het functioneren van het watersysteem van de polder. Voordat de peilscheidende werken worden uitgevoerd (dammen I en II), het aanleggen van de duiker en de overstort aanleggen, moet de verbindingsduiker en deze vergunning en melding 2024-009743 zijn uitgevoerd.

#### Stabiliteit van de waterkering

Het hebben van een lager peil heeft geen effect op de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3d. Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen.

#### Dempen

Om in het gebied een lager peil te realiseren, worden 2 nieuwe dammen aangelegd en 1 duiker aangelegd. Door het aanleggen van de nieuwe dammen (dam I; 1.5 m<sup>2</sup> en dam II; 1.5 m<sup>2</sup>) en duiker wordt er 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt. Deze watergang bevindt zich in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Het dempen van het oppervlaktewater dat binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering ligt heeft een positief effect op de stabiliteit van de waterkering. De uitstroomvoorziening van de inlaat komt hierdoor ook buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering te liggen.

In totaal wordt 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt. De demping heeft geen negatief effect op de afwatering van het watersysteem van de onderbemaling en de polder. De demping wordt gecompenseerd door een groot oppervlak (450 m<sup>2</sup>) aan water binnen hetzelfde peilvak bij te graven. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2a., 2c. en 2d. van Beleidsregel 3.4 Demping.

#### Compensatie

Door het aanleggen van 2 dammen als peilscheiding en het dempen van een stuk watergang in de kern- en beschermingszone van de waterkering wordt er 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedempt. Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100%, te weten 42 m<sup>2</sup> oppervlaktewater, in de Polder Nieuwkoop en Noorden (OR-3.49.1.1).

De aanvrager voldoet ruimschoots aan de compensatieverplichting van in totaal 42 m<sup>2</sup> door middel van nieuw te graven overig oppervlaktewater van 450 m<sup>2</sup> hetzelfde peilvak en polder Polder Nieuwkoop en Noorden, peilvak (OR-3.49.1.1).



### Inlaat

Om het peil op te zetten en het waterpeil in drogere tijden op peil te houden, is het aanleggen van een inlaat noodzakelijk.

De inlaat wordt aangelegd in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering. Voor het aanleggen van de inlaat, zijn onder andere ten aanzien van het materiaal van de inlaat, het aanbrengen van een kwelscherm en de uitvoering van de werken zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 a, b, c en d van Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Marcel Overbeek of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

[Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



## BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

Op 31 mei 2024 heb ik uw aanvraag ontvangen voor onderbemaling van de percelen ter hoogte van Meije 67 te Bodegraven. De aanvraag betreft:

- Het plaatsen van een duiker met een diameter van Ø 600 mm;
- Het dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het aanleggen van 2 dammen als peilscheiding en hiermee dempen van 42 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- Het graven van 450 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater, ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater;
- Het aanleggen en hebben van een dam in een overige watergang; een en ander in de Polder Nieuwkoop en Noorden (OR-4.10 OB04), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Nieuwkoop (NKP01) sectie E, plaatselijk bekend als: ten noorden gelegen aan de hoofdwatengang Meije en ten zuiden gelegen van de Zuideinderplas Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2024-009743

### 1. Besluit

Op 31 mei 2024 heb ik uw aanvraag ontvangen voor onderbemaling van de percelen ter hoogte van Meije 67 te Bodegraven

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- Het aanleggen van 2 nieuwe dammen als peilafscheiding van elk 3 meter lang;
- Het plaatsen van 1 duiker van Ø 600 mm breed en 7.5 m lang in een overige watergang;

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenzande.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 *Duikers* van kracht. Deze regel is te raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

Kenmerk: 2024-009743



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2024-009743



### 3. Voorschriften

#### Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering  
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

Kenmerk: 2024-009743



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### Algemene regels

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, omdat de duiker niet voldoet aan de minimaal vereiste inwendige diameter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



### Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder d van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal vereiste inwendige diameter van de duiker uit artikel 2, omdat het technisch niet mogelijk is om een duiker met de voorgeschreven diameter aan te leggen en de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

### **Motivering**

#### Duikers

- Het aanleggen van 2 nieuwe dammen van 3 m lang en 0.5 m breed, in overig oppervlaktewater;
- Het vervangen van 1 duiker van 7.5m lang en Ø 600 mm diameter in een overige watergang;

De aanvraag betreft het aanleggen van 2 dammen en het plaatsen van 1 duiker.

De nieuw aan te leggen duiker wordt beoordeeld als een algemene regel met maatwerk, omdat deze een diameter hebben van Ø 600 mm overige watergang smaller dan 6 meter.

De dammen en duiker zijn noodzakelijk voor het ontsluiten van de percelen . De duikers hebben een lengte van 7.5 meter en vormen geen belemmering voor het onderhoud van de watergang. Het leggen van een duiker van Ø 600 mm in een overige watergang smaller dan 6 meter veroorzaakt op deze locatie, door het geringe oppervlak van het afstromend gebied, geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Marcel Overbeek of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](https://www.rijnland.net/Bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan).