

Notitie: Aanvullen aanvraag omgevingsvergunning Molenvelden 3 Knegsel (II)

Someren, 20-06-2023
Uw kenmerk: 07701371 / 07706936
Ons kenmerk: BC/96547.E053

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van de brief afkomstig van de Kempengemeenten d.d. 30 mei 2023 over de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor het uitbreiden van het melkveebedrijf aan de Molenvelden 3 te Knegsel. Onderstaand is weergegeven op welke manier de gevraagde gegevens zijn aangevuld.

Afwijken bestemmingsplan

- Het landschappelijk inpassingsplan is verder uitgewerkt en bijgevoegd aan de aanvraag

Milieu/vormvrije m.e.r.-beoordeling

1. De stikstofkraker betreft een gesloten systeem waardoor geen emissies plaatsvinden. Bij het verdampen van de dunne fractie wordt de ammoniak in gasvorm opgevangen. Het is tevens in het belang van de initiatiefnemer om geen gassen te laten ontsnappen aangezien dit ten koste gaat van de hoeveelheid eindproduct. Door het toevoegen van salpeter aan de ammoniak in gasvorm ontstaat vloeibare kunstmest Biogrow. De vloeibare kunstmest wordt opgeslagen een luchtdichte verpakking. (deze toelichting is tevens opgenomen in de bijlage met toelichting op het mestvergistingsproces)
2. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de aanvraag Wet natuurbescherming van de ODBN is toegevoegd aan de aanvraag.
3. De toelichting met betrekking tot de kaasmakerij is opgenomen in paragraaf 1.1 van document '96547.E055 Toelichting oprichtingsvergunning Molenvelden 3 Knegsel versie 2'.
4. Er wordt aangevraagd om maximaal 12 keer per jaar incidentele bedrijfsactiviteiten uit te voeren die niet aan de geluidsnormen hoeven te voldoen. U stelt dat om de uitzondering aan de geluidsvoorschriften vergund te krijgen door middel van een berekening aangetoond zou moeten worden dat tijdens het uitvoeren van deze activiteiten niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Dat bevreemd ons.
De ervaring met vergelijkbare bedrijven leert namelijk dat niet altijd kan worden voldaan aan de geluidsnormen ten tijde van het inkuilen van gras of maïs of het verladen van mest. Dat wil niet zeggen dat in de praktijk daadwerkelijk 12 keer per jaar de geluidsnormen worden overschreden. Dit exact berekenen heeft geen enkele toegevoegde waarde. Immers, indien de activiteiten wel binnen de geluidsnormen passen is er sowieso niets aan de hand. En wanneer de activiteiten niet binnen de geluidsnormen passen, dan vallen deze onder de incidentele bedrijfsactiviteiten waarvoor die geluidsnormen niet gelden. Hoeveel de geluidsuitstoot daarvan dan is, is helemaal niet relevant, want er geldt voor die 12 dagen dan een uitzonderingssituatie. Hierdoor kan zonder die berekening de vergunning hoe dan ook worden verleend met opname van de uitzondering van incidentele activiteiten maximaal 12 keer per jaar.
5. De toelichting invoergegevens AERIUS calculator is aangepast waardoor 49 stuks jongvee worden gehouden in stal 4.
6. Met het projectnummer is duidelijk aangegeven welke stukken bij welk onderdeel horen, te weten;
 - o 96547.E054: vormvrije m.e.r.-beoordeling
 - o 96547.E055: milieu
 - o 96547.E057: bouw
 - o 96547.E067: afwijken bestemmingsplan

IOV & BZV

1. Er worden in bijgaande aangepaste BZV-toets geen punten meer aangevraagd op basis van het schone- en vuile weg principe. Daardoor hoeft dit ook niet meer op tekening opgenomen te worden.
2. In de BZV kan worden gekozen tussen buitenloop al dan niet overkapt en geen buitenloop. Aangezien geen sprake is van een buitenloop worden hier geen punten aan toegekend. Een buitenuitloop is overigens iets heel anders dan weidegang, waar de koeien vrij in de weide lopen en niet in een relatief beperkt klein uitloopgedeelte.
3. Voor wat betreft de hygiënevoorziening voor stal 4 worden in bijgaande BZV-score geen punten gescoord, waardoor dit ook niet op tekening opgenomen dient te worden..
4. De iglo's betreffen enkel afleveriglo's waardoor deze niet als permanent dierenverblijf worden gezien. Derhalve zijn en hoeven deze niet opgenomen op stalniveau bij onderdeel gezondheid.
5. De BZV is opnieuw ingediend met versie 2.2.