



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk dempen, het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding voor werkwegen, werkterreinen, etc. bij het Jaagpad en de A10 te Amsterdam. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-013451.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan v.o.f. TriAX KNM
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk dempen, het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding voor werkwegen, werkterreinen, etc. bij het Jaagpad en de A10 te Amsterdam.

De werkzaamheden staan op/in de 3 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Overzicht Waterbalans Rijnland d.d. 15 juli 2024;
- Tekening Waterhuishouding Rijnlandsboezem Wateroppervlaktes met nummer TRIAXKNM-TEK-23880 blad 1 en blad 2 d.d. 15 juli 2024;

- III. De omgevingsvergunning is geldig tot 1 juli 2031
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.



2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 29 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

M. Bouten
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Voordat de watergang tussen de A10 en Frans Otten Stadion geheel of gedeeltelijk (op de tekening aangeduid met TD04 en TD05) wordt gedempt, moet conform de tekening de watergang aan de zuidzijde van het IJsbaanpad worden opgeschoond en conform de legger op diepte worden gebracht. Totdat de watergang tussen de A10 en Frans Otten Stadion weer op profiel is gebracht, moet de doorstroming gewaarborgd blijven en de watergang op diepte worden gehouden.
2. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak. Voordat hard oppervlak wordt aangelegd moet dit zijn gecompenseerd door het verwijderen van evenveel bestaand hard oppervlak of door het te compenseren. Het te compenseren water heeft een oppervlakte dat minimaal 15 % is van de netto toename aan hard oppervlak. Een en ander conform de geparafeerde bijlage 'Overzicht Waterbalans Rijnland'.
Als hiervan wordt afgeweken moet er een aangepaste waterbalans ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden verstuurd.
4. De dempingen mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.

Kenmerk: 2024-013451



5. De aan- en afvoer van water mag niet worden belemmerd. Er mag als gevolg van de werkzaamheden geen wateroverlast ontstaan. In geval de aan- en afvoer wordt belemmerd of wateroverlast ontstaat dient dit aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden gemeld en door de vergunninghouder terstond maatregelen te worden genomen om de overlast tegen te gaan. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving kan de vergunninghouder verplichten aanvullende maatregelen te treffen. Deze dienen binnen een door Rijnland te stellen termijn door de vergunninghouder te worden uitgevoerd.
6. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.



5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.



- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Kern- en beschermingszone van een regionale kering

De werkzaamheden vallen voor een deel binnen de beschermingszone van een regionale kering die zo wel in de legger van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland is opgenomen. Met u is afgesproken dat voor het aanbrengen van werken binnen de kern- en/of beschermingszone nog een aanvraag bij Waternet zal worden ingediend. Hoogheemraadschap van Rijnland zal Waternet hierin adviseren.

Relatie met overige besluiten

Voor de eindsituatie is samenloopvergunning WN2018-009109 verleend en Rijnlands besluit 2024-011094. Het laatste besluit betreft dempingen die eerder niet waren voorzien en ook niet in het besluit WN2018-009109 zijn meegenomen.

Rijnlands besluit 2024-011140 betreft het, zonder compensatie, tijdelijk dempen van water voor een Voorhaven.

Dit besluit betreft alle tijdelijke verhardingen en dempingen waarvoor nog geen vergunning is verleend. Op de tekening is dit aangegeven met 'Bestaand watergang tijdelijk dempen', 'Tijdelijke verharding t.b.v. maakbaarheid werk' en 'Tijdelijke verharding t.b.v. werkterrein'.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn beoordeeld:

- a. het tijdelijk dempen, het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding ten gevolge voor werkwegen, werkterreinen, etc. bij het Jaagpad en de A10 te Amsterdam.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 7.2 Bestrating, weg of pad en afdeling 16.2 Dempen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 7.2 en afdeling 16.2.

Watercompensatie

In de waterbalans zijn alle definitieve werken waarvoor middels besluit WN2018-009109 vergunning voor is verleend alsmede de tijdelijke verhardingen en de tijdelijke dempingen meegenomen. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat er tijdens de uitvoering altijd voldoende watercompensatie aanwezig is. Voor de watercompensatie wordt gebruik gemaakt van 3200 m² dat door Amsterdam ter beschikking is gesteld minus 146 m² dat met besluit 2024-011094 wordt ingezet.

N.B. Voor de werken waarvoor middels besluit 2024-011094 vergunning is verleend is een separate waterbalans opgesteld, hetgeen onderdeel uitmaakt van hetzelfde besluit.



De hoeveelheid verharding dat wordt aangeduid met 'Contractueel verharden' is middels besluit WN2018-009109 vergund. Conform de overgelegde waterbalans is de hoeveelheid 'Tijdelijke verharding' gedurende het gehele proces maximaal 6753 m². Er wordt meteen al 2473 m² bestaande verharding verwijderd. De netto toename is hiermee minder dan 5000 m². Er behoeft dus niet aan artikel 41.2a te worden getoetst.

Aan- en afvoer

De dempingen aan de zuidzijde van de A10 hebben geen gevolgen voor de aan- en afvoer van water. In de tijdelijke situatie is de watergang voldoende breed.

Aan de noordzijde, ten zuiden van de Frans Otten Stadion wordt de afvoer belemmerd. Middels het opschonen en op profiel brengen van de watergang ten zuiden van het IJsbaanpad worden problemen voorkomen.

Het is onduidelijk hoe de watergang aan de westzijde van het Piet Kranenbergpad afvoert. In de legger ondersteunende kunstwerken zijn twee duikers onder de Piet Kranenbergpad getekend. De status is volgens de legger niet bekend. De duikers konden zo wel door de aanvrager als Rijnland niet in het veld worden waargenomen. Om deze reden is met de demping van het water ter weerszijden van het Piet Kranenbergpad ingestemd. Wel zal de vergunninghouder maatregelen moeten nemen, in geval alsnog blijkt dat de aan- en afvoer wordt belemmerd of wateroverlast ontstaat.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.