

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Herinrichten van het gebied, ter hoogte van Molenweg 7 in Zevenhoven
Datum: vrijdag 22 december 2023 15:38:00

Beste mevrouw [REDACTED]

Op 27 november 2023 ontving Waternet uw aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet. Uw aanvraag heeft betrekking op het herinrichten van het gebied, ter hoogte van Molenweg 7 in Zevenhoven. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer WN2023-006888.

Aanvraag onvolledig ingediend

Woensdag 20 december 2023 heb ik u telefonisch gesproken over de aanvraag. Er is een uitgebreid vooroverleg geweest en in de laatste fase is van Planadvies Waternet de heer W. de Vries betrokken geweest. Hij heeft mij bijgepraat en de aanvraag is in grote lijnen volgens afspraak. Er is geen afstemming meer met Waternet geweest voor het indienen van de definitieve stukken. In het overleg heb ik met u afgesproken om in januari 2024 een overleg voor te stellen om nog een aantal punten voor verduidelijking af te stemmen. Samenvattend heb ik meer informatie nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Binnen vier weken aanvullen

Als u uw aanvraag binnen vier weken aanvult, kunnen wij die verder in behandeling nemen. Daarvoor hebben wij de volgende informatie van u nodig:

- Overzicht te dempen en te compenseren water;
- Overzicht van peilwijzigingen;
- Beschrijving van de werkwijze van aan te brengen stuwtejes en aanpak afvoeren van water en inbrengen van water ten tijde van droogte;
- Aanpak aanleggen van verhogingen (officieel geen dijken) en voorkomen van uitlogen van verhogingen;
- Welke controle middelen er zijn om te meten, dat er niet teveel fosfaat wordt geloosd op het nabijgelegen KRW water.
- Mogelijk komen er nog vragen uit de interne toetsing. Die zal ik u toesturen wanneer ik die heb ontvangen.

Als u daarbij ons zaaknummer WN2023-006888 vermeldt, dan verwerken wij uw aanvraag sneller.

NB: Zolang deze aanvullende gegevens ontbreken, staat de aanvraagprocedure stil.

Voorstel voor digitaal vooroverleg

woensdag 10 januari as van 10:00 – 12:00 uur of 13:00 – 15:00 uur

vrijdag 12 januari as van 10:00 – 12:00 uur

Graag hoor ik welke tijd u past. Als deze tijdstippen niet passen, vraag ik u een tijdstip voor te stellen.

Niet of te laat aanvullen

Als u de benodigde gegevens niet of niet geheel binnen de genoemde termijn opstuurt, nemen wij uw aanvraag niet verder in behandeling (Awb, artikel 4:5 lid 1 jo. lid 4). U mag de werkzaamheden niet zonder vergunning uitvoeren.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-52480142. Als u hierbij ons zaaknummer WN2023-006888 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

U kunt natuurlijk ook kijken op [REDACTED] of [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

[REDACTED]

