



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dempen en graven van water ten behoeve van de verbreding van Rijksweg A10 bij Jaagpad te Amsterdam. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-011094.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan v.o.f. TriAX KNM
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 1345 m² primair en overig boezemwater
 - b. het gebruik maken van 315 m² boezemwater dat met V64026 is gegraven.

De werkzaamheden staan op/in 2 geparafeerde bijlage die bij dit besluit horen:

- Overzicht Waterbalans aanvullende dempingen d.d. 17 juni 2024;
- Situatietekening KNM Watervergunning Rijnlandsboezem d.d. 17 juni 2024.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.



2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 22 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak. Een en ander conform de geparafeerde bijlage Overzicht Waterbalans aanvullende dempingen. Als hiervan wordt afgeweken moet er een aangepaste waterbalans ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden verstuurd.
3. De dempingen mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. De voorhaven (op de tekening aangegeven met D03b) mag pas, met in acht neming van hetgeen in besluit 2024-011140 is opgenomen, worden gerealiseerd nadat het benodigde water is gegraven.



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.



11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn beoordeeld:

- a. het dempen van 1345 m² primair en overig boezemwater
- b. het gebruik maken van 315 m² boezemwater dat met V64026 is gegraven.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 16.2 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteit is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 16.2 van de Waterschapsverordening.

Eindsituatie

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op 22 augustus 2019 een samenloopvergunning verleend met zaaknummer WN2018-009109. Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht is aan hoogheemraadschap van Rijnland advies gevraagd. Het door Rijnland opgestelde advies met kenmerk 2018-014606 d.d. 8 januari 2019 maakt onderdeel uit van het door waterschap Amstel, Gooi en Vecht opgestelde besluit.

Ten opzichte van hetgeen in 2018 is aangevraagd, zijn er wijzigingen. Er wordt netto 1345 m² extra primair en overig boezemwater gedempt. Ten opzichte van de in 2019 verleende vergunning wordt er geen extra verharding aangebracht.

Op de tekening (zie legenda) die bij de vergunning behoort, staat:

- a) het water dat conform de in 2019 verleende vergunning wordt gegraven en gedempt (de uitgangssituatie);
- b) water dat in afwijking van de verleende vergunning niet wordt gegraven of niet wordt gedempt;
- c) water dat in afwijking van de verleende vergunning extra wordt gegraven of extra wordt gedempt.

De wijzigingen waarvoor middels dit besluit vergunning wordt verleend, betreffen punten b) en c).

Ter compensatie van de netto demping van 1345 m² water, wordt:

- a) ten opzichte van hetgeen in 2019 is vergund, extra water gegraven (zie geparafeerde tekening);
- b) gebruik gemaakt van de overgebleven water compensatie (346 m² water) uit zaaknummer WN2018-009109;
- c) gebruik gemaakt van 315 m² boezemwater dat additioneel boven op de al eerder toegezegde hoeveelheid van 3400 m² aan Zuidasdok/Triax ter beschikking wordt gesteld.



Ad b)

Besluit WN2018-009109 verleend vergunning voor een toename aan verhard oppervlak van 2,16 ha en het dempen van 360 m². Ter compensatie wordt er 550 m² water gegraven en gebruik gemaakt van 3400 m² water dat door Gemeente Amsterdam, RVE Sport en Bos (eerder) ter beschikking van dit project is gesteld. Hieruit volgt een overcompensatie van 346 m² water. Dit is in de waterbalans terug te vinden onder het kopje "200 m²" en "overcompensatie". De reden waarom dit wordt uitgesplitst in een hoeveelheid van 200 m² en 146 m² is niet relevant voor de beoordeling en wordt daarom ook niet toegelicht.

Ad c)

Conform besluit V64026 wordt 4260 m² water gerealiseerd. In afwijking van dit besluit is 4290 m² water gerealiseerd. Hiervan is:

- conform besluit V64026 269 m² gebruikt ter compensatie van een fietspad en
- 3400 m² eerder toegewezen aan Zuidasdok;
- Met besluit V63289 150 m² gebruikt ter compensatie;
- Met besluit 2022-022802 156 m² gebruikt ter compensatie.

Dit betekent dat er vanuit besluit V64026 nog 315 m² beschikbaar is.

Middels een brief van Gemeente Amsterdam d.d. 4 juni 2024 wordt dit water aan Zuidasdok beschikbaar gesteld. In de brief wordt aangegeven dat het water tijdelijk beschikbaar wordt gesteld en dat hier een termijn aan wordt gesteld. Het is niet mogelijk hier een termijn aan te stellen. Er bestaat dan een mogelijkheid dat aan het eind van de termijn een tekort ontstaat. De dempingen hebben geen tijdelijk karakter en kunnen redelijkerwijs ook niet ongedaan worden gemaakt. Rijnland staat dit daarom niet toe.

In een reactie op de brief van Rijnland, schrijft Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos met kenmerk 2024_002 d.d. 1 juli 2024 dat het water kan worden teruggegeven nadat voldoende water is gerealiseerd.

Fasering

De conform dit besluit uit te voeren dempingen en het graven van water vinden niet gelijktijdig plaats. De geparafeerde bijlage Waterbalans aanvullende dempingen toont de fasering. De waterbalans toont aan dat gedurende een periode van circa 1 jaar een tekort is aan 308 m² water. Om dit besluit enkel de eindsituatie behelst, wordt er middels besluit 2024-011140 vergunning verleend voor het tijdelijk tot 1 april 2026 realiseren van een tijdelijke voorhaven. Nadat er voldoende water is gerealiseerd kan conform dit besluit de voorhaven definitief worden gerealiseerd.

Ten behoeve van de voorhaven, de uitbreiding van de brug en het remmingwerk wordt belangrijk water gedempt. Deze werken worden zo aangebracht dat deze de aan- en afvoer naar en van de sluizen niet wordt belemmerd. Het te dempen boezemwater wordt volledig binnen een straal van 5 km gecompenseerd. Het water blijft geschikt voor het uitvoeren van maatschappelijke functies. De chemische waterkwaliteit wordt niet slechter en de ecologische kwaliteit van het water blijft voldoende.

Kenmerk: 2024-011094



Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Rijkswaterstaat voert het project Zuidasdok uit. Voor de uitvoering van dit project is een besluit nodig. Voor de uitvoering van het Tracébesluit Zuidasdok is dit besluit genomen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Op het besluit is de coördinatieregeling van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.5) van toepassing. Dit volgt uit de Omgevingswet (artikel 5.45 lid 2 en artikel 16.7). De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorbereiding van het besluit gecoördineerd. De reguliere voorbereidingsprocedure (afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht) is toegepast.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen uiterlijk zes weken na de datum waarop deze vergunning is gepubliceerd ter inzage bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM in Leiden. De stukken kunnen u ook digitaal worden toegestuurd. Voor een afspraak of een verzoek om het toesturen van digitale stukken, kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@rijnland.net of bellen naar 071-306 34 94.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit. Dit kan binnen de wettelijke termijn. Dit is uiterlijk zes weken na de datum waarop deze vergunning is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en verstuurd worden naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
T.a.v. het afdelingshoofd BJV Projectadvisering
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (kopie bijvoegen), en;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen (motivering).



Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

- naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (kopie bijvoegen);
- de motivering van het verzoek, en;
- een afschrift van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van het Hoogheemraadschap van Rijnland, door te bellen naar 071-306 34 94 of een e-mail te sturen naar vergunningen@rijnland.net.