

Lineage Bergen op Zoom B.V.
t.a.v. de heer S. Verburg
Blankenweg 2
4612 RC Bergen op Zoom

Verzonden
Datum: 13-08-2024

Geachte heer Verburg,

In de brief van 7 mei 2024, met zaaknummer 2022-006798 is aan u het voornemen kenbaar gemaakt om maatwerkvoorschriften op te leggen op grond van het Omgevingsplan gemeente Bergen op Zoom voor uw bedrijf Lineage Bergen op Zoom B.V. aan de Blankenweg 2 te Bergen op Zoom. Wij hebben u twee weken de tijd gegeven om een eventuele zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Besluit

Naar onze mening zijn er geen redenen om af te zien van het eerder kenbaar gemaakte voornemen. Wij hebben dan ook besloten om op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan en onderstaande overwegingen maatwerkvoorschriften op te leggen en maatwerkvoorschrift d.d. 11 februari 2010 voor de inrichting in te trekken.

Maatwerkvoorschriften

Uit de beoordeling van de door u ingediende melding (d.d. 31 januari 2022) is gebleken dat maatwerkvoorschriften nodig zijn voor het aspect geluid.

Toelichting intrekken en opleggen maatwerkvoorschrift voor geluid

Uw bedrijf Lineage Bergen op Zoom B.V., valt onder de werkingssfeer van het Bal. Daarnaast is het Omgevingsplan van toepassing. In dit Omgevingsplan zijn de geluidsnormen opgenomen waaraan voldaan dient te worden. Vanwege de ligging van de locatie van de activiteiten op een gezoneerd industrieterrein, moet de geluidbelasting vanwege de activiteiten getoetst worden aan de zonegrens. De totale geluidbelasting van alle op het industrieterrein gelegen bedrijven samen, mag niet meer bedragen dan 50 dB(A) ter plaatse van de zonegrens en niet meer dan de, vastgestelde Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) en hogere waarden ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone. De aan een bedrijf toe te kennen geluidruimte dient daarom op maat gemaakt te zijn, zodat eventuele uitbreidingen en vestigingen van andere activiteiten op het industrieterrein niet onmogelijk gemaakt worden.

Bij het besluit van 11 februari 2010 is eerder een maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid voor de inrichting gesteld. Dit was voor een bedrijf dat voorheen op de locatie was gevestigd. De activiteiten van Lineage zijn van een dusdanig andere aard dat wij besluiten om onderstaand maatwerkvoorschrift van 11 februari 2010 in te trekken:

In tegenstelling tot hetgeen is gesteld in tabel 2.17b van artikel 2.17, lid 2, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, op het volgende immissiepunt op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld, niet meer bedragen dan:

Referentiepunt	Rijksdriehoek Coördinaten	dagperiode 07.00-19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Ref 1	77161; 390820	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Ref 2	76830; 390563	38 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Ref 3	76523; 391135	43 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)

Het referentiepunt is weergegeven in de bij dit maatwerkvoorschriften behorende figuur met titel: Figuur 1: referentiepunten Partner Logistics.

Zaaknummer: Z2024-00012640

Uw kenmerk:

Onderwerp:
Besluit
maatwerkvoorschriften -
Ow Lineage

Ons kenmerk: D2024-00097638

Behandeld door:
A. Luijben
06-82 06 07 02

Datum:
12 augustus 2024


Bijlage(n):
1

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

(013) 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl



Overwegingen opleggen nieuw maatwerkvoorschrift voor geluid

Lineage Bergen op Zoom B.V. moet voldoen aan de beoordelingsregels zoals opgenomen in het Omgevingsplan. Hierin zijn ter beperking van geluidhinder waarden gesteld. Omdat het bedrijf gelegen is op het gezoneerde industrieterrein Theodorushaven, gelden de geluidgrenswaarden uit artikel 22.63 en 22.71 van het omgevingsplan.

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)


Artikel 22.71 Geluid: waar waarden gelden voor een activiteit op een gezoneerd industrieterrein

Als de activiteit wordt verricht op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, (en 22.64, eerste lid) ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Het eerste en tweede lid van artikel 22.45 van het Omgevingsplan maken het mogelijk om voor geluid maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het opstellen van een maatwerkvoorschrift worden de instructieregels uit paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) toegepast. Uit artikel 5.66 Bkl blijkt dat een omgevingsplan zich moet houden aan de grenswaarden zoals gesteld in het eerste, tweede, derde of vierde lid. Van deze standaardwaarden kan in het omgevingsplan alleen afgeweken worden gelet op de aard of locatie van de activiteit of de cumulatie daarvan, zo blijkt uit artikel 5.66 lid 1 Bkl. Een omgevingsplan kan in beginsel alleen hogere waarden bevatten als wordt voldaan aan de in tabel 5.66 van artikel 5.66 lid 1 Bkl opgenomen grenswaarden:

Tabel 5.66 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	07.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)



In een akoestisch onderzoek, opgesteld door Kragten met projectnummer BOZ006, rapportnummer 20230213-BOZ006-RAP-AKO 4.0 van 1 december 2023, is de geluidbelasting vanwege het bedrijf op de drie referentiepunten uit het maatwerkvoorschrift alsmede op de zonebewakingspunten en (MTG)woningen bepaald. Uit de rapportage blijkt dat het bedrijf, niet kan voldoen aan de grenswaarden uit het maatwerkvoorschrift van 11 februari 2010 en de grenswaarden uit artikel 22.71 van het Omgevingsplan. De geluidbelasting op het maatgevende zonebewakingspunt 10 bedraagt 38 dB(A). Het bedrijf heeft hiermee een beperkte bijdrage op de zone.

Door de zonebeheerder is een zonetoets uitgevoerd waaruit blijkt dat de activiteiten van het bedrijf inpasbaar zijn binnen de zone van het industrieterrein. De zonetoets is toegevoegd in Bijlage I.

Gegeven het feit dat niet aan artikel 22.71 van het Omgevingsplan voldaan kan worden en voor zover de activiteiten inpasbaar zijn binnen de geluidzone, kan aan het bedrijf die geluidruimte toegekend worden die door het bedrijf aangevraagd én benodigd is. Dit betekent dat er een maatwerkvoorschrift gesteld wordt, afgestemd op de voor de activiteiten benodigde en gemelde geluidruimte.

Het is niet wenselijk de geluidbelasting op de zogenoemde zonebewakingspunten vast te leggen. Op deze wijze worden bij elke wijziging buiten het terrein van het bedrijf op het gezoneerde terrein de niveaus op de betreffende zonebewakingspunten beïnvloed. Daarom wordt die geluidruimte die het bedrijf feitelijk nodig heeft op de eerder vermelde, concreet, dicht bij het bedrijf gelegen, referentiepunten vastgelegd.

Maatwerkvoorschriften overeenkomstig artikel 22.45 Omgevingsplan gemeente Bergen op Zoom

1.

In tegenstelling tot hetgeen gesteld is in artikel 22.63 en 22.71 van het Omgevingsplan gemeente Bergen op Zoom, mogen de waarden veroorzaakt door het bedrijf, op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld, niet meer bedragen dan de in tabel 1 aangegeven waarden.

Tabel 1: grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)

Referentiepunt	Hoogte	Rijksdriehoek Coördinaten	dagperiode 07.00-19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
Ref 1	5 meter+mv	77161; 390820	39 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
Ref 2	5 meter+mv	76830; 390563	37 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)
Ref 3	5 meter+mv	76523; 391135	43 dB(A)	43 dB(A)	42 dB(A)

De referentiepunten zijn weergegeven op afbeelding 3 (blz. 8) van de rapportage van het akoestisch onderzoek, opgesteld door Kragten met projectnummer BOZ006, rapportnummer 20230213-BOZ006-RAP-AKO 4.0 van 1 december 2023.

Publicatie

De kennisgeving van dit besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, adres: Postbus 140, 5854 ZJ Bergen op Zoom.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Meer informatie

Indien u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar A. Luijben van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U kunt contact opnemen via de berichten box waarmee u deze brief hebt ontvangen, op jeleefomgeving.nl. Log hier in met uw mailadres zoals dat bij ons bekend is. Als u reageert op deze brief, controleer en vermeld dan altijd ons kenmerk en het zaaknummer Z2024-00012640.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

Namens dezen,



D. Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant