



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**  
HDSR 441588

**Datum**

**Onderwerp**  
Het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van de Plus supermarkt op de locatie nabij Prins Mauritslaan 2 in Waarder



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	4
1.3 Besluit.....	5
<b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Geldigheid vergunning.....	6
2.2 Activiteiten en maatregelen.....	6
2.3 Algemene verplichtingen.....	7
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	8
3.2 Toetsingskader en beleid.....	8
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	8
3.4 Belangenafweging.....	9
3.5 Conclusie.....	9
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>	<b>10</b>
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	10
4.2 Beslistermijn.....	10
4.3 Bezwaar.....	10
4.4 Voorlopige voorziening.....	10
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>	<b>11</b>
5.1 Aandachtspunten.....	11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	11
5.3 Afschriften.....	11
<b>BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....</b>	<b>12</b>



## HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

### 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van de Plus supermarkt op de locatie nabij Prins Mauritslaan 2 in Waarder. Het betreft de volgende activiteiten:

- het dempen van oppervlaktewater;
- het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
- het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de demping en het versneld afvoeren en lozen van hemelwater;
- het aanleggen van een tijdelijke hulpbrug;
- het aanleggen van een duikerbrug;
- het verwijderen van een dichte dam;
- het verbreden van een dichte dam.

Eén of meerdere activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 16 mei 2024 en heeft als kenmerk 2024051601137;
- ingekomen op 16 mei 2024 en ingeboekt onder zaaknummer 441588.

De aanvraag is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 28 juni 2024 en 25 juli 2024.

De aanvrager is op 3 juni 2024 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 juli 2024 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 28 juni 2024 ontvangen.

De aanvrager is op 11 juli 2024 nogmaals schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 2 augustus 2024 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 25 juli 2024 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.



## 1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

### *Algemene regel(s) en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het dempen van tertiair oppervlaktewater. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.22, lid 6 en lid 8, zoals aangewezen in artikel 4.19 lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.17.
- Het verbreden van oppervlaktewater buiten de beschermingszone K van een kunstwerk en buiten de beschermingszone A van een primaire watergang. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.10, lid 3, zoals aangewezen in artikel 4.7, lid 7. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.
- Het verwijderen van een dichte dam. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.104, lid 1, zoals aangewezen in artikel 4.101. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.99.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

### *Vergunningplicht en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak, waarbij deels wordt gecompenseerd in de beschermingszone A van een primaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.332, lid 22. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 2.2 en artikel 4.324.
- Het verbreden van oppervlaktewater binnen de beschermingszone A van een primaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.13, lid 3. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.
- Het aanleggen van een tijdelijke hulpbrug bij een primaire watergang die varend wordt onderhouden. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.119, lid 18. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.111.
- Het aanleggen van een duikerbrug bij een primaire watergang die varend wordt onderhouden. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.119, lid 18. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.111.
- Het verbreden van een dichte dam. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.95. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.89.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



### 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van de Plus supermarkt op de locatie nabij Prins Mauritslaan 2 in Waarder. Het betreft de volgende activiteiten:
  - a. het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
  - b. het verbreden van oppervlaktewater binnen de beschermingszone A van een primaire watergang;
  - c. het aanleggen van een tijdelijke hulpbrug bij een primaire watergang;
  - d. het aanleggen van een duikerbrug bij een primaire watergang;
  - e. het verbreden van een dichte dam.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

A.W. van de Ruit  
Teamleider Vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### *Voorschriften 1 Termijnen*

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 2 Oppervlaktewater*

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

#### *Voorschriften 3 Versneld afvoeren en lozen*

- 3.1 Er wordt maximaal  $8066 - 1853 + 488 = 6701$  m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak aangelegd vanwaar afvoer en lozing van hemelwater op oppervlaktewater plaatsvindt.
- 3.2 Als compensatie van de aanleg van nieuw verhard oppervlak wordt minimaal 1005 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater gegraven.

#### *Voorschriften 4 Graven oppervlaktewater*

- 4.1 De compensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de uitbreiding van het nieuwe verharde oppervlak uitgevoerd.
- 4.2 Het nieuw te graven/te verbreden oppervlaktewater voldoet aan de maatvoering die is aangegeven op de tekeningen in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.3 De primaire watergang aan de noordzijde langs de afrit van de snelweg wordt binnen de beschermingszone K van het gemaal (zie tekening in bijlage 2) *niet* verbreed.
- 4.4 Bij het graven van oppervlaktewater moeten er zodra een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Indien er toch kwel of wegzijging optreedt dan moeten maatregelen worden getroffen om de kwel of wegzijging te verhelpen.
- 4.5 Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de vergunninghouder.
- 4.6 Het profiel van de watergang(en) wordt in stand gehouden.

#### *Voorschriften 5 Aanleggen tijdelijke brug*

- 5.1 De hoogte van de onderkant van de tijdelijke brug ligt op N.A.P. -2,00 meter of hoger.
- 5.2 De brug is zodanig gefundeerd dat de hoogte van de onderkant van de brug niet lager komt te liggen dan in de tabel is aangegeven. Zodra de brug lager komt te liggen dan in de tabel is aangegeven wordt dit hersteld.
- 5.3 De landhoofden van de brug worden voorzien van een grondkering, zodanig dat er geen grond of puin vanuit de landhoofden in het oppervlaktewater kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de landhoofden in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 5.4 Drijfvuil dat achter de pijlers van de brug blijft hangen wordt direct verwijderd.



- 5.5 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk 1 januari 2026 wordt de tijdelijke brug verwijderd. Het profiel van de watergang wordt hersteld, zodanig dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

#### *Voorschriften 6 Aanleggen duikerbrug*

- 6.1 De duikerbrug voldoet aan de volgende maatvoering:

<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duikerbrug	Rechthoekig
Lengte duikerbrug	Maximaal 20 meter
Inwendige breedte van de duiker	Minimaal 2,23 meter
Hoogte onderkant dak van de duikerbrug	N.A.P. -1,75 meter of hoger
Binnenonderkant van de duikerbrug	N.A.P. -3,90 meter of lager

- 6.2 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 6.3 De duikerbrug wordt in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd.
- 6.4 Indien de duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen grond dicht op elkaar te worden aangesloten.
- 6.5 De duikerbrug wordt zodanig onderhouden, dat er geen belemmeringen voor de waterhuishouding en het onderhoud van de watergang ontstaan.

### **2.3 Algemene verplichtingen**

#### *Voorschriften 7 Activiteiten en hulpconstructies*

- 7.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 7.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 7.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschriften 8 Beheer en onderhoud*

- 8.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

#### *Voorschriften 9 Onvoorziene omstandigheden*

- 9.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding voor de nieuwbouw van de Plus supermarkt op de locatie nabij Prins Mauritslaan 2 in Waarder.

De activiteiten vinden plaats in een primaire en diverse tertiaire watergangen.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang





- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

### 3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege de nieuwbouw van de Plus supermarkt. Belang van het waterschap is het behoud van waterberging, een goede doorstroming van het oppervlaktewater en het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud aan de primaire watergangen.

#### *Behoud waterberging*

Er wordt in totaal  $8066 - 1853 + 488 = 6701$  m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak aangelegd vanwaar afvoer en lozing van hemelwater op oppervlaktewater plaatsvindt. Dit moet worden gecompenseerd middels het graven van 15% nieuw oppervlaktewater. Dat is  $0,15 \times 6701 = 1005$  m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater. Op de projectlocatie komt er nu 1340 m<sup>2</sup> oppervlaktewater aanwezig. In de eindsituatie is er 2002 m<sup>2</sup> oppervlaktewater aanwezig. Dat is dus een toename van 662 m<sup>2</sup>. Dat is dus  $1005 - 662 = 343$  m<sup>2</sup> tekort. Om dit tekort te compenseren wordt er op een zuidwestelijk gelegen perceel nog eens 514 m<sup>2</sup> extra water gegraven en wordt er een dam verwijderd van 27 m<sup>2</sup>. Daar staat tegenover dat hier een sloot wordt gedempt met een oppervlak van 148 m<sup>2</sup> en dat er een bestaande dam wordt verbreed met 13 m<sup>2</sup>. Per saldo komt er op dit perceel dan 380 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater bij. Dat is voldoende om het tekort van 343 te compenseren. Het graven van dit tertiaire water is niet vergunningplichtig, maar moet wel worden uitgevoerd om het tekort aan watercompensatie te compenseren.

#### *Goede doorstroming*

Er wordt een tijdelijke hulpbrug aangelegd en er wordt een definitieve duikerbrug aangelegd. Beide constructies hebben een voldoende groot doorstroomoppervlak om de wateraan- en -afvoer te garanderen.

#### *Onderhoud primaire watergangen*

De primaire watergangen binnen het projectgebied worden nu varend door of namens het waterschap onderhouden. Door de aanleg van de definitieve duikerbrug is varend onderhoud niet meer mogelijk tot aan de stuw in de noordelijk gelegen watergang langs de parallelweg langs de A12. Met de aanvrager is afgesproken dat dit deel vanaf de oever gaat worden onderhouden. Hiertoe is er ruimte vrij gemaakt langs de watergang om het onderhoud uit te kunnen voeren.

### 3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het "Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam" is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



## HOOFDSTUK 4      PROCEDURE

### 4.1      Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### 4.2      Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 25 dagen.

### 4.3      Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd moet worden.

### 4.4      Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Gemachtigde



## BIJLAGE 1      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
230777-100-IR-01 Versie D	Overzichtstekening te maken werk	25-07-2024
230777-100-DP-01 Versie C	Tekening dwarsprofielen en details	25-07-2024
	Tekeningen watercompensatie projectlocatie	
	Overzicht watercompensatie op zuidwestelijk gelegen perceel	
230777-100-IR-02 Versie A	Tekening watercompensatie op zuidwestelijk gelegen perceel	25-07-2024
	Kaart locatie tijdelijke hulpbrug	
23103-TEK-001 Revisie 2.0	Tekening tijdelijke hulpbrug	
	Tekening beschermingszone K van gemaal	