



BESLUIT OP AANVRAAG

Voor het aanleggen van glasvezelkabels op de locatie nabij Brandschouwer 2 in Nieuwerbrug aan den Rijn.

Ons kenmerk

HDSR 452907

Uw kenmerk

94100-850868-B16022

Onderwerp

Buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning

Datum

Geachte heer/mevrouw,

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanleggen van glasvezelkabels op de locatie nabij Brandschouwer 2 in Nieuwerbrug aan den Rijn. De aanvraag hebben wij op 11 juni 2024 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 452907. Hieronder vindt u de beoordeling en verplichtingen voor deze aanvraag.

Beoordeling ingediende aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het niet nodig is dat u een aanvraag indient, aangezien voor de uit te voeren activiteiten alleen de specifieke zorgplicht geldt. Wij hebben dan ook besloten om de aanvraag buiten behandeling te laten. U ontvangt dus geen omgevingsvergunning.

U kunt starten met het uitvoeren van de activiteit(en), zolang u voldoet aan onderstaande verplichtingen.

Verplichtingen

Voor het uitvoeren van de activiteit(en) zijn specifieke verplichtingen van toepassing. Deze verplichtingen zijn:

- Het voldoen aan de specifieke zorgplicht, die op grond van de artikelen 1.9 en 4.221 van de waterschapsverordening is vastgesteld ([Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 | Lokale wet- en regelgeving \(overheid.nl\)](#));
- Als blijkt dat niet aan de zorgplicht kan worden voldaan, neemt u direct contact op met het waterschap. Het kan dan zijn dat u voor de activiteit(en) toch een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft. Voor het afhandelen van een vergunningaanvraag geldt een proceduretermijn van acht weken.

Daarnaast gelden ook de onderstaande algemene verplichtingen:

- Indien wijzigingen in de situatie optreden die van invloed zijn op het watersysteem, neemt u direct contact op met het waterschap.

- Indien het waterschap of derden door het uitvoeren van de activiteit(en) schade ondervinden, meldt u dit direct bij het waterschap.

Andere vergunningen/meldingen/informatie nodig?

U moet er rekening mee houden dat er wellicht wel andere informatie-, meld- en/of vergunningplichten van toepassing zijn. Dit kunt u zelf nagaan in het online [Omgevingsloket](#). Ook kan het zijn dat u toestemming moet hebben van een eventuele (mede)eigenaar, beheerder of gebruiker van de grond.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, 030-2097358 / vhpost@hdsr.nl. Of bezoek de [website](#) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Correspondentie naar aanleiding van deze brief kunt u sturen naar vhpost@hdsr.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening

Een afschrift van deze brief is gezonden aan:
Gemeente
Gemachtigde