



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Brighton Cable Recycling B.V.
[redacted]
Kellenseweg 18
4004 JD Tiel

Onderwerp:

Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning Kellenseweg 18 Tiel

Geachte [redacted]

Op 31 december 2023 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor het oprichten van een milieu-inrichting op het adres Kellenseweg 18 in Tiel. Wij zijn van plan u deze vergunning te geven. Het ontwerpbesluit vindt u bij deze brief. Daarin leest u wat ons besluit is en waarom. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Hoe maken we de ontwerpbeslissing bekend?

gemeente Tiel maakt de ontwerpbeslissing hier bekend:

- Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.tiel.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingswet per 1 januari 2024

Let op! Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden die de Wabo vervangt. Dit houdt in dat de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan op uw activiteiten van toepassing zijn. Uw omgevingsvergunning op grond van de Wabo wordt daarom omgezet naar een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. U kunt de van toepassing zijn regels terugvinden via www.omgevingswet.overheid.nl. Wij controleren of u zich aan deze regels houdt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [redacted] 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Datum

13 augustus 2024

Pagina

1 van 21

Ons kenmerk

ODR2316574

Uw kenmerk

Behandeld door

[redacted]

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14

[redacted]@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

BTW NL 8521.32.104.B.01

Omgevingsdienst Rivierenland

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tiel,

Omgevingsdienst Rivierenland

'Deze brief is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.'

Pagina
2 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning

Pagina
3 van 21

Inhoud

Hoofdstuk 1: Voorschriften
Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Ons kenmerk
ODR2316574

Bijlage

Deze bijlage vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Kennisgeving

Hoofdstuk 1: Voorschriften

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden als u de vergunning definitief krijgt.

Pagina
4 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Algemene voorschriften

1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - alle gebouwen en de installaties met diens functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de opgeslagen stof.
2. Op het terrein van de inrichting moet een afscheiding aanwezig zijn zodat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden niet mogelijk is.
3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

5. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
6. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
7. Binnen de inrichting moet een actueel intern noodplan aanwezig zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische maatregelen ter bestrijding van een ongeval of incident omschreven. In het noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario's met afvalstoffen en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

8. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het

wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

9. Onderhoudswerkzaamheden waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten minste 3 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
10. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Pagina
5 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Registratie

11. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - a) alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b) de actuele veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c) de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d) de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
12. De documenten genoemd onder c en onder d, zoals opgenomen in voorschrift 1.4.1. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
13. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

Bedrijfsbeëindiging

14. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
15. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

16. Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of na beëindiging van een bodembedreigende activiteit, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit (ter plaatse) toegezonden aan het bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten minste vermeld:
- a.** de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
 - b.** de wijze waarop het onderzoek is verricht;
 - c.** de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
 - d.** de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - e.** de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld als bedoeld in het vijfde lid.
17. De onderzoeken en rapporten, bedoeld in voorschrift 16, worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
18. Indien uit het rapport, bedoeld in voorschrift 17, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:
- a.** de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - b.** de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld in onderdeel a beschikbaar is. Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.
19. Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 18 geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
20. Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de werkzaamheden, bedoeld in voorschrift 19, direct aan het bevoegd gezag.
21. De onderzoeken, bedoeld in voorschriften 16 en 17, voldoen aan NEN 5740 en richten zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden.
22. Een aanwezige vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 16 en 17, niet doorboord of anderszins aangetast.

Eigen afvalstoffen

Pagina
7 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

23. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- Papier en karton;
 - (Afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur;
 - Kunststof (folie);
 - Bedrijfsafval;
 - Metaalschroot;
 - Hout;
 - De diverse stromen gevaarlijke afvalstoffen.
24. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
25. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- Niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - Het materiaal van de verpakking niet door de gevaarlijke afvalstoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke afvalstoffen een reactie kan aangaan, dan wel een verbinding kan vormen;
 - Deze tegen normale behandeling bestand is;
 - Deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
26. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Ingezamelde afvalstoffen van derden

Acceptatie van afvalstoffen

27. In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden opgeslagen en afgevoerd. [REDACTED] moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 1.900 ton.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. af te voeren per jaar (in ton)
Ferro metalen			
ferrometaalvijsel en -krullen	120101	1.000	7.000
ferrometaalstof en -deeltjes	120102		
lasafval	120113		
metalen verpakking	150104		
ijzer en staal	170405		

gemengde metalen	170407		
uit bodemas verwijderde ferromaterialen	190102		
ijzer- en staalafval	191001		
ferrometalen	191202		
metalen	200140		
Non ferro metalen			
koper, brons en messing	170401	500	1.500
aluminium	170402		
lood	170403		
zink	170404		
non-ferrometaalvijsel en -krullen	120103		
non-ferrometaalstof en -deeltjes	120104		
non-ferroafval	191002 I		
non-ferrometalen	191203		
metalen	200140		
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur			
Afgedankte apparatuur zonder gevaarlijke -stoffen en onderdelen	160214	100	1.200
Uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen zonder gevaarlijke -stoffen en onderdelen	160216		
non-ferrometalen	191203		
Huishoudelijke apparaten zonder gevaarlijke stoffen	200136		
Accu's			
loodaccu's	160601*	20	200
Kabels			
kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten	140410*	30	500
niet onder 17 04 10 vallende kabels	170411	250	2.400
overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van	191212		

28. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert ten gevolge waarvan de opslagcapaciteit voor de afvalstoffen genoemd in voorschrift 27 voor meer dan 90% wordt benut, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
29. Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in de tabel van voorschrift 27, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor

verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
- euralcode;
- met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

30. Vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en toegezonden wijzigingen.
31. Het AV-beleid en de AO/IC en de doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
32. Wijzigingen van de procedure voor het AV-beleid en de AO/IC moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
33. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
 - de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
34. Pas na beoordeling/goedkeuring van het bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Registratie

35. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
 - a) de datum van aanvoer;
 - b) de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c) de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d) de naam en adres van de ontdoener;
 - e) de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - f) de euralcode;
 - g) het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
36. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
37. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de datum van afvoer;
 - de naam en adres van plaats afvoer.
38. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
39. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.
40. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Ten onrechte ingezamelde li-ion accu's en batterijen

41. Ten onrechte ingezamelde en/of afgegeven Li-Ion accu's en – batterijen, dienen direct opgeslagen te worden overeenkomstig het protocol "Lithium Ion Energiedragers" zoals gevoegd bij de aanvraag. De in het protocol vermelde aanwezige opslagmiddelen dienen in voldoende mate en voor direct gebruik aanwezig te zijn binnen de inrichting.

Opslag van vloeibare brandstoffen tot 150 m³ in bovengrondse tanks (PGS 30)

42. De opslag van diesel in bovengrondse tanks moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:
- Constructie van de tankinstallatie*
- a. 2.2.1 tot en met 2.2.5;
 - b. 5.4.1;
 - c. 5.5.1 tot en met 5.5.4;

- d. 2.7.2;
Gebruik van de installatie
- e. 3.2.1 tot en met 3.2.4;
- f. 4.3.2;
- g. 3.2.5;
Vullen van de tank
- h. 3.3.1 tot en met 3.3.12;
Afleveren van brandstoffen
- i. 3.4.1 tot en met 3.4.9;
Reinigen van de tank
- j. 3.5.1;
Buiten gebruik stellen van de tank
- k. 3.6.1 tot en met 3.6.5;
Onderhoud tankinstallatie
- l. 4.2.1 tot en met 4.2.8, 4.2.11 en 4.2.1;
- m. 4.2.9;
Onderhoud vloeistof kerende voorzieningen
- n. 4.3.1.

Afvalwater

43. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
44. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Geluid

Algemeen

45. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

46. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag, gemeten in de meterstand "fast", op 50 meter van de grens van de inrichting op een hoogte van 1,5 meter niet meer zijn dan in onderstaande tabel vermeld:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L _{Ar,LT}		
Dag 7-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-7 uur
46 dB(A)	-	-

47. Het maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op 50 meter van de grens van de inrichting op een hoogte van 1,5 meter niet meer zijn dan in onderstaande tabel vermeld:

Maximaal geluidniveau L _{Amax}		
Dag 7-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-7 uur
79 dB(A)	-	-

48. Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
49. Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. In dit laatste geval mag niet geladen of gelost worden tussen 19.00 en 07.00 uur.
50. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.
51. Tijdens werkzaamheden dienen ramen en deuren gesloten te zijn. Deze mogen alleen geopend worden voor het direct doorlaten van personen en/of goederen en dienen zo snel mogelijk weer gesloten te worden.

Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Pagina
13 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Dit ontwerpbesluit is genomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 Wabo en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteiten u een vergunning krijgt en hoe we de ontwerpbeslissing hebben genomen en wat de conclusie is.

2.1 Procedurele aspecten

Gegevens aanvrager

De vergunning heeft betrekking op:

Kellenseweg 18
4004 JD Tiel

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning is aangevraagd is als volgt te omschrijven. Het inzamelen van kabels zonder gevaarlijke stoffen, droge (geen olie bevattende) transformatoren, elektromotoren, ferrometalen, non-ferrometalen en gemengde metalen.

De kabels worden, via in pandig opgestelde elektrisch aangedreven machines, geshredderd. De transformatoren en elektromotoren worden gedemonteerd. De ferrometalen, non ferrometalen en gemengde metalen worden op-/overgeslagen en opgebult en uiteindelijk naar (eind-)verwerkers afgevoerd.

Het gaat om de volgende activiteit waarvoor vergunning nodig is op grond van de Wabo:

- Het oprichten van een inrichting
- Het in werking hebben van een inrichting

Documenten bij dit besluit

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Toelichting_V2.1.pdf
- Protocol_Lithium_Ion.pdf
- inspectierapport_ADR_6.5.pdf
- Inventarisatie_bodem_stoffenlijst_-_Brighton.xlsx
- Acceptatie_en_Verwerkingsbeleid_Brighton_V2.1.pdf
- dieseltank_BRL-K744.pdf
- Stikstofonderzoek_Brighton_Cable_Recycling_Kellenseweg_18_en_18a_Tiel.pdf
- 22-05-16_Grondslag_36410_Kellenseweg_18_Tiel_AVG.pdf
- 36410_Nulstuatie_Kellenseweg_18_Tiel.xml
- Factuur_gas.pdf
- Dieselverbruik_2023.pdf
- AERIUS_projectberekening_Brighton.pdf
- Geluidsonderzoek_Kellenseweg_18_te_Tiel.PDF
- HeavyGranulato_Kellenseweg_18_Tiel.pdf
- Bodemrisicochecklist__BCR.pdf
- Besluit Mer d.d. 29 juli 2024

Huidige vergunningensituatie

Voor de inrichting is eerder een melding Activiteitenbesluit (1 juli 2022, kenmerk ODR2200172) ingediend.

Pagina
14 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

- Categorie 1.1 Inrichtingen waaréén of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
- Categorie 5.1: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
- Categorie 12.1: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.
- Categorie 28.1:
 - a. het opslaan van:
 - 1. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
 - 2. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
 - b. het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen

Op grond van categorie 28.1, is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Op 31 december 2023 kregen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Nadat we de aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Per email zijn om aanvullingen gevraagd en die hebben wij ontvangen.

Mensen kunnen de beslissing bekijken

Mensen kunnen uw vergunningaanvraag en onze ontwerpbeslissing bekijken, dit kan gedurende zes weken vanaf de dag dat dit ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit maken we bekend in een bericht. Dat bericht heet een kennisgeving. U vindt de kennisgeving in de bijlage.

Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze beslissing hebben wij dit gedaan.

Pagina
15 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico te beschermen, dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet Bibob geeft namelijk een extra weigerings- en/of intrekingsgrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Tevens kan de Wet Bibob worden toegepast bij overheidsopdrachten.

De toetsingsgrond van de omgevingsvergunning is artikel 3 van de Wet

Zie hierover artikel 5.13b, vierde en vijfde lid, Bor, waaruit volgt dat een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder b, kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking mede zal worden gebruikt voor:

- Het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of;
- Het plegen van strafbare feiten.

De gemeente Tiel heeft beleid vastgesteld ten aanzien van het toepassen van de Wet Bibob bij aanvragen op het gebied van milieu.

Toetsing van dit aspect is echter niet aan de orde aangezien er geen verdachte omstandigheden zijn die een Bibob-onderzoek rechtvaardigen.

Conclusie

De gemeente Tiel heeft het Bibob-onderzoek afgerond. Het onderzoek geeft geen aanleiding voor een negatief advies ten aanzien van de aangevraagde oprichtingsvergunning.

Samenhang met overige regelgeving

Wet Natuurbescherming

De aangevraagde activiteiten zijn een project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht bestaat. Daarom moet een omgevingsvergunning natuur of een verklaring van geen bedenkingen voor Natura-2000 activiteiten worden aangevraagd.

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening gevoegd. Uit de berekening blijkt dat geen schade optreedt aan Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

De activiteiten van de inrichting worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE). Daarom is de RIE niet op de inrichting van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Afd 2.2 – lozingen;
- Afd 2.3 – Lucht en Geur;
- Afd 2.4 – Bodem;
- Afd 2.5 – doelmatig beheer van afvalstoffen;
- Afd 2.6 – verduurzaming van het energiegebruik;
- Afd 3.1.3 – Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Afd 3.2.1 – het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie;
- Afd 3.4.3 – opslaan en overslaan van goederen;
- Afd 3.4.9 – opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Pagina
16 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Er moet worden voldaan aan de voornoemde paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting waarvoor een oprichtingsvergunning nodig is ook worden gemeld. Wij beschouwen deze aanvraag daarom ook als een melding Activiteitenbesluit.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteiten zijn toegestaan op deze locatie. Dat volgt uit het vigerende bestemmingsplan.

Omgevingswet per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden die de Wabo vervangt. Dit houdt in dat de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan op de activiteiten van het bedrijf van toepassing zijn. De omgevingsvergunning op grond van de Wabo wordt daarom omgezet naar een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.

2.2 Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

Dit staat in artikel 2.14 van de Wabo. Hieronder werken wij dit uit. We beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- NRB 2012;
- PGS 30.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken voor de hiervoor opgesomde milieuthema's.

Milieu-effectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 18.8 "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken" en categorie 18.1 "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7".

De activiteit overschrijdt weliswaar geen drempelwaarde uit categorie 18.8, onderdeel D uit de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, maar ook in dat geval moet worden beoordeeld of een milieueffectrapportage moet worden gemaakt. Het verschil met de situatie waarin wel een drempelwaarde van onderdeel D wordt overschreden ligt in het proces na het nemen van het besluit en niet op het uitvoerende vlak van deze beoordeling. Nu geen drempelwaarde van onderdeel D wordt overschreden hoeft geen mededeling van het besluit te worden gedaan door een kennisgeving of ter inzage legging.

Pagina
18 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Aanmeldingsnotitie

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een meldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen: "Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de Kellenseweg 18 te Tiel, kenmerk Brighton Cable Recycling B.V. 23-B31408-001, gedateerd november 2023", opgesteld door AdBlom. De meldingsnotitie door ons beoordeeld.

Besluit mer

Op 29 juli 2024 is besloten dat de activiteiten van Brighton Cable Recycling B.V. niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

Omgevingsvergunning oprichting

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, lid 1 onder e "de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken" van het Bor.

Op grond van artikel 5.13b van het Bor wordt een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder b, geweigerd:

- Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 5.13b, lid 1 Bor);
- In het geval en onder voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 3

van die wet, voor zover het de wet betreft, onder betrokkenen mede wordt verstaan degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld (artikel 5.13, lid 4 Bor).

Pagina
19 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Conclusie

Op grond van het voorgaande en de overwegingen bij deze vergunning wordt de omgevingsvergunning verleend voor de activiteit "het oprichten van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken". Voorschriften waaraan deze activiteit moet voldoen zijn verbonden aan de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu dan wel het Activiteitenbesluit.

2.3 Ontwerpbesluit

Pagina
20 van 21

Wat is ons ontwerpbesluit?

We zijn van plan om de vergunning te verlenen. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbeslissing.

Ons kenmerk
ODR2316574

Bent u of is iemand anders het niet eens met deze ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kan u ons daarover een brief sturen. Iedereen kan dit doen. Dit kan van 28 augustus 2024 tot en met 8 oktober 2024. Daarna zullen wij definitief beslissen over de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tiel,



Teammanager vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Bijlage 1: Kennisgeving

Pagina
21 van 21

Ons kenmerk
ODR2316574

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maken bekend dat zij een vergunning willen geven voor het starten van een milieu-inrichting op het adres Kellenseweg 18 in Tiel.

De vergunning wordt gegeven voor:

- Wabo-vergunning milieu (oprichting) voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting

Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?

U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing te bekijken vanaf zes weken nadat deze ter inzage is gelegd. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van 28 augustus 2024 tot en met 8 oktober 2024.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel

- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar
Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wilt u naar de rechter gaan?

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u als u belanghebbende bent.