

Notitie : Quickscan Flora en Fauna herontwikkeling Klokbaai/Westzijde te Zaandam

Datum : 26 oktober 2016
Contactpersoon :
opdrachtgever
Projectnummer : 211x08823
Opgesteld door : XXXXXXXXXX
Controle door :

Er zijn plannen voor een herontwikkeling van een gebied op de hoek van de Klokbaai en de Westzijde te Zaandam. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Natuurbescherming in Nederland

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Beschermde natuurmonument) zijn vergunningplichtig.

Provinciaal beleid

De provinciale groenstructuur bestaande uit het Natuurnetwerk Noord-Holland (voormalig EHS) en het Programma Groen zijn ruimtelijk vastgelegd in de Agenda Groen. Het Natuurnetwerk Noord-Holland is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingzones bestaand uit het Natuurbeheerplan Noord-Holland en de Structuurvisie. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe aan te leggen natuur en verbindingzones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarische natuurbeheer behoren tot het Brabants Natuurnetwerk. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Flora- en Faunawet

De Flora- en Faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min

of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemers passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet veront- rusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juri- disch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling be- schermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en met alle vogels. Op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestpe- riode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten ('categorie 1-4 soorten') zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 5-soorten').

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust en verblijfplaats te garanderen.

Werkwijze quickscan flora en fauna

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de 'Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van LNV van september 2009.

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 26 oktober 2016 door een ecoloog van BRO¹ een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist aanwezigheid (inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet vooronderzoek) uit het Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens.

¹ BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

Beschrijving van het plangebied


De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie.

Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in het centrumgebied van Zaandam. De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich door woningbouw en detailhandel. De Amersfoortcoördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 116.419, Y= 495.301. Het plangebied is rood omkaderd weergegeven op de luchtfoto (figuur 1) en topografische kaart (figuur 2).



Figuur 1: Luchtfoto met begrenzing plangebied.



Figuur 2: Topografische kaart plangebied.

Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit het gebouw van een voormalige Ford-garage op de hoek Klokbaai-Westzijde in Zaandam, met een parkeerplaats ervoor en ernaast. Het pand bestaat uit een grote hal, die in het verleden als showroom en werkplaats gefungeerd heeft maar nu grotendeels leegstaat. Er is een carport, met daarboven kantoorruimte. Aan de noordwestzijde is het gebouw begroeid met klimop. Voor het overgrote merendeel is er verder geen beplanting, er zijn er geen bomen op het plangebied. Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. Het plangebied bevindt zich in de binnenstad van Zaandam. De volgende afbeeldingen (figuur 3 t/m 6) geven een impressie van het plangebied en de directe omgeving.



Figuur 3: Overzicht plangebied, gezien vanaf de Klokbaai



Figuur 4: Overzicht plangebied gezien vanaf de Westzijde



Figuur 5: Plangebied gezien vanaf de Westzijde



Figuur 6: Zijmuur van het pand aan de Klokbaai



Figuur 7. Openingen zijn dichtgemaakt met roosters.



Figuur 8, De noordwestzijde van het gebouw is begroeid met klimop



Figuur 9, Kantoor boven de carport, aan de Westzijde



Figuur 10, Interieur van de garage, een grote open hal

Toekomstige (geplande) situatie

De gewenste ontwikkeling van het plangebied betreft ontwikkeling van een woningbouwcomplex op de hoek Klokbaai-Westzijde. De exacte vorm van deze nieuwbouw is nog niet bekend. Hiervoor zal in elk geval de bebouwing van het garagebedrijf gesloopt worden. Van de parkeerplaats zal de bestrating verwijderd worden en het plangebied zal bouwrijp gemaakt worden. Hiervoor zal vegetatie verdwijnen en grondverzet gepleegd worden.

Toetsing gebiedsbescherming

Wettelijke gebiedsbescherming

De dichtstbijzijnde wettelijke beschermde natuurgebieden zijn de Natura-2000 gebieden Polder Westzaan op 1,4 km afstand, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder op 3,4 km afstand, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske op 2,1 km afstand. Gezien de afstand en de aard van de ontwikkelingen zijn negatieve effecten op deze Natura-2000 gebieden op voorhand uitgesloten. In de planvorming hoeft verder geen rekening gehouden te worden met de Natuurbeschermingswet.

Planologische gebiedsbescherming

Het plangebied ligt geheel buiten het Natuurnetwerk Noord-Holland en het Programma Groen zoals is vastgesteld in de Agenda Groen. Door de ontwikkeling zullen geen wezenlijke kenmerken van de provinciale groenstructuur worden aangetast. In de planvorming hoeft verder geen rekening gehouden te worden met planologisch beschermde gebieden.

Toetsing Flora- en faunawet

Vaatplanten

Er zijn tijdens het veldbezoek in het plangebied geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen. Vanuit de omgeving zijn diverse beschermde vaatplanten bekend, zoals o.a. Gele Helmbloem, Klein Glaskruid, prachtklokje, rietorchis, steenbreekvaren en tongvaren. Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit verharding, met name bestrating, wat niet geschikt is voor genoemde vaatplanten uit de omgeving. Er zijn op de muren geen beschermde varens of andere muurplanten aangetroffen. Het voorkomen van beschermde vaatplanten wordt op voorhand uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor enkele algemeen beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals huisspitsmuis en veldmuis (tabel 1). Uit de omgeving zijn de boommarter, en de Noordse woelmuis (tabel 3) bekend. Het plangebied biedt echter geen geschikte vaste rust- of verblijfplaatsen of foerageergebieden voor boommarter of noordse woelmuis. Negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zijn om die reden op voorhand uitgesloten.

Effectbeoordeling

Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

Vleermuizen

Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger (tabel 3). Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen binnen het plangebied. Het gebouw waar de garage in gevestigd was biedt geen mogelijkheid voor vaste rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen, er zijn geen scheuren, en open gaten of open stootvoegen in de bebouwing aanwezig, die geschikt zijn als invliegopening voor vleermuizen. Er zijn geen bomen aanwezig. Het voorkomen van vaste rust- of ver-

blijfplaatsen voor vleermuizen is uitgesloten. Er is binnen het plangebied relatief weinig begroeiing, er is om die reden geen sprake van een essentieel foerageergebied of vliegroutes. Nadelige effecten voor vleermuizen worden op voorhand uitgesloten.

Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn er rond het plangebied geen broedvogels waargenomen. Binnen het plangebied zijn geen nestlocaties aangetroffen. Langs de muur aan de oostkant van het gebouw is opgaande begroeiing waar broedvogels tot broeden kunnen komen. De klimopbegroeiing tegen de muur van het garagebedrijf is ook zeer geschikt als voor broedvogels. Verder kunnen broedvogels tot broeden komen in de tuinen die grenzen aan het garagebedrijf en de parkeerplaats.

In de nabije omgeving zijn waarnemingen bekend van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals huismus en gierzwaluw. Binnen het plangebied zijn voor deze soort geen geschikte nestlocaties aangetroffen.

Effectenbeoordeling

Het plangebied biedt geen geschikte huisvestingsmogelijkheden voor uit de omgeving bekende huismus of gierzwaluw. Wel is de muur met klimop geschikt als foerageergebied voor de huismus. Echter, er is in de omgeving ruim voldoende foerageergebied voor huismus aanwezig. Negatieve effecten voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn op voorhand uitgesloten.

Voor de voorgenomen ontwikkeling zal het huidige pand worden gesloopt. Door de werkzaamheden in de directe omgeving van de tuinen grenzend aan het plangebied kan er wel verstoring optreden van broedende vogels. Door werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legfels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd.

Vissen, amfibieën en reptielen

Binnen het plangebied is er geen oppervlaktewater aanwezig. Negatieve effecten voor vissen en voortplantingsplaatsen van amfibieën zijn op voorhand uitgesloten. Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van de alpenwatersalamander (tabel 2) en rugstreeppad (tabel 3). Het voorkomen van alpenwatersalamander en rugstreeppad wordt op voorhand uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied. Het is niet geheel uitgesloten dat een zwervend exemplaar van een algemene amfibieënsoort als gewone pad (tabel 1) binnen het plangebied voorkomt. Negatieve effecten op zowel algemeen en zwaarder beschermde soorten amfibieën en reptielen worden op voorhand uitgesloten.

Effectenbeoordeling

Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

Beschermde ongewervelde diersoorten

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de beschermde ongewervelde diersoorten keizersmantel en witsnuitlibel. Het plangebied biedt echter geen geschikt biotoop voor deze en andere beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van geschikte waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op voorhand uitgesloten.

Conclusie en aanbevelingen

- Naar verwachting kunnen vogels tot broeden komen in de klimop langs de noordwestzijde en in tuinen grenzend aan de garage. Tijdens de werkzaamheden kan er verstoring van broedvogels plaatsvinden. Door werkzaamheden in de directe omgeving van de bomen buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legfels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd.
- Binnen het plangebied zijn geen zwaardere beschermde soorten vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en overige ongewervelden (zoals bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht.
- Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn voor tabel 1 soorten geen specifieke maatregelen nodig.
- De algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dieren en planten. In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Er zijn in dit geval hiervoor echter geen specifieke maatregelen nodig.

projectnaam
**Actualisatie Quicksan
 Flora en Fauna
 herontwikkeling
 Klokbaai/Westzijde te
 Zaandam**

datum
21 juni 2021

opdrachtgever
Weszeena B.V.

projectnummer
P00270

opgesteld door
MvdS

i.a.a.
RdM

BRO
 Bosscheweg 107
 5282 WV Boxtel
 T +31 (0)411 850 400
 E info@bro.nl
 www.bro.nl

Inleiding

Op de hoek van de Klokbaai en Westzijde te Zaandam is momenteel een voormalige Ford-garage gelegen. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse wordt het volledige plangebied bouwrijp gemaakt.

Voor dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk dat deze worden getoetst aan de Wet natuurbescherming en relevant natuurbeleid. In oktober 2016 heeft hiervoor een veldbezoek en bronnenonderzoek plaatsgevonden (Quicksan Flora en Fauna herontwikkeling Klokbaai/Westzijde te Zaandam, 26 oktober 2016, 211x08823, BRO). Hierbij is geconcludeerd dat er geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. Wel is het noodzakelijk opgaand groen buiten het broedseizoen te verwijderen en rekening te houden met de zorgplicht.

Aangezien de voormalige quickscan inmiddels 6 jaar oud is, is een actualisatie noodzakelijk. Veranderingen binnen het plangebied, en wijzigingen in het plan worden beoordeeld binnen deze actualisatie. Ook worden wijzigingen in wetgeving en beleid behandeld. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierbij zijn aangepaste soortenlijsten van kracht geworden. De grootste wijzigingen hebben betrekking op de soortlijsten van planten en ongewervelden. Daarnaast zijn in de provincie Noord-Holland de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) van de vrijstellingslijst gehaald.

Huidige en toekomstige situatie

De situatie binnen het plangebied is vrijwel identiek aan de situatie zoals deze in 2016 was, zie luchtfoto's figuur 1 en 2. Het gebouw wordt nog tijdelijk verhuurd, en is dus in gebruik. De bebouwing is iets meer in verval geraakt.



Figuur 1: Luchtfoto 2016



Figuur 2: Luchtfoto 2020

Ook de werkzaamheden zijn niet gewijzigd. Alle bebouwing en begroeiing binnen het plangebied wordt verwijderd, en hiervoor in de plaats wordt nieuwbouw gerealiseerd (figuur 3). Het betreft bebouwing van 2-4 bouwlagen met voornamelijk appartementen en maisonnettes. Ook wordt er een kantoorruimte mogelijk gemaakt.



Figuur 3: Impressie toekomstige situatie plangebied

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

De dichtstbijzijnde wettelijke beschermde natuurgebieden zijn de Natura-2000 gebieden Polder Westzaan op 1,4 km afstand, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder op 3,4 km afstand, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske op 2,1 km afstand.

Sinds de stikstofuitspraak zijn ontwikkelingen waar een toename aan stikstof kleiner dan 0,05 mol/ha/j plaatsvindt niet op voorhand toegestaan. Middels een AERIUS-berekening is gebleken dat de toename aan stikstofdepositie niet boven de 0,00 mol/ha/j uitkomt, zowel bij de aanlegfase als de realisatiefase. Verdere stappen zijn daarmee uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het NNN in de omgeving van het plangebied is niet gewijzigd. Negatieve effecten zijn op voorhand uitgesloten.

Houtopstanden

Aangezien het plangebied binnen de bebouwde kom ligt en er geen (onderdelen van) houtopstanden aanwezig zijn is dit onderdeel hier niet aan de orde.

Soortbescherming

De bebouwing ter plaatse is iets meer vervallen dan in 2016, maar nog steeds in redelijke staat. Er zijn geen nieuwe nestgelegenheden of geschikte verblijfplaatsen ontstaan voor huismus, gierzwaluw of een vleermuissoort. De klimop is nog steeds onderdeel van het leefgebied van de huismus. De hoeveelheid groen in de omgeving van het plangebied is echter vergelijkbaar met voorheen. De klimop functioneert daarmee niet als essentieel leefgebied voor de huismus. Wel kunnen in de klimop "algemene" vogels nestelen. Het verwijderen hiervan dient daarom buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd.

Gezien de volledige verharding is aanwezigheid van beschermde reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelden en vaatplanten op voorhand uitgesloten. Wel dient men bij de werkzaamheden rekening te houden met (incidenteel) aanwezige individuen van een algemene soort. Het doden en verwonden hiervan dient voorkomen te worden. Dieren krijgen de kans het plangebied op eigen kracht te verlaten of worden hiermee geholpen.

Conclusie

Ondanks de wijzigingen in natuurwetgeving en –beleid, en de leeftijd van het onderzoek zijn de conclusies in de quickscan flora en fauna van oktober 2016 nog steeds geldig. Met inachtnaam van het broedseizoen en de zorgplicht kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.