



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

**Ons kenmerk**

488944

**Datum**

**Onderwerp**

Het graven en dempen van watergangen op de locatie Benedeneind NZ 360 in Benschop



## BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 28 mei 2024 met zaaknummer 436969 als volgt te wijzigen:

1. In paragraaf 3.4 wordt alinea 4 gewijzigd, zodat de hoeveelheden weer overeenkomen met de bijbehorende tekening.
2. Overzichtstekening d.d. 01-01-2024 komt te vervallen.
3. Overzichtstekening d.d. 27-08-2024 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.

Voor het overige blijft de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 28 mei 2024 met zaaknummer 436969 onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

A.W. van de Ruit  
Teamleider Vergunningverlening



## OVERWEGINGEN

### Beschrijving wijziging

De wijziging betreft het aanpassen van de hoeveelheid uit te voeren compensatie van 141,6 m<sup>2</sup> naar 132 m<sup>2</sup>.

### Toetsing wijziging

In de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 28 mei 2024 met zaaknummer 436969 is een hoeveelheid van 141,6 m<sup>2</sup> opgenomen voor het verbreden van een watergang. Deze hoeveelheid is niet juist berekend en daarom wijzigen wij deze naar de juiste hoeveelheid van 132 m<sup>2</sup>.

#### *Oude alinea 4*

Om deze demping te compenseren heeft de initiatiefnemer een aantal dammen met duiker verwijderd. Dat levert een totaal op van 170 m<sup>2</sup>. Voor het restant wordt er een tertiaire watergang verbreed met 0,6 meter, waarmee een oppervlakte van 141,6 m<sup>2</sup> wordt terug gegraven. Daarmee worden de eerder uitgevoerde dempingen gecompenseerd. Binnen het afwateringsgebied gaat er dan ook geen waterberging verloren.

#### *Nieuwe (gewijzigde) alinea 4*

Om deze demping te compenseren heeft de initiatiefnemer een aantal dammen met duiker verwijderd. Dat levert een totaal op van 170 m<sup>2</sup>. Voor het restant wordt er een tertiaire watergang over een lengte van 220 meter verbreed met 0,6 meter, waarmee een oppervlakte van 132 m<sup>2</sup> wordt terug gegraven. Daarmee worden de eerder uitgevoerde dempingen gecompenseerd. Binnen het afwateringsgebied gaat er dan ook geen waterberging verloren.

#### *Tekening*

De oude tekening komt te vervallen en een nieuwe tekening wordt toegevoegd. Op de nieuwe tekening is alleen de hoeveelheid aangepast.



## PROCEDURE

### Gegevens wijziging

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op een e-mail van de vergunninghouder:

- ingekomen op 22 augustus 2024 en ingeboekt onder zaaknummer 488944.

### Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd moet worden.

Een voorlopige voorziening kan bij de Rechtbank worden aangevraagd als er sprake is van een spoedeisend belang en er niet gewacht kan worden op de beslissing op het bezwaarschrift. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn wel kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.

### Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Lopik
- Provincie Utrecht



## BIJLAGE 1                    TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
-	Overzichtstekening	27-08-2024