



Lijst van veiligheidssymbolen	
Symbool	Omschrijving
●	Ruimte voorzien van brandmelding conform NEN2535
■	Ruimte voorzien van rookmelding conform NEN2535
□	Ontvluchtingspaneel (OP)
▤	Brandveerpaneel (BVP)
⊙	Fluorescent
⊞	Handbrandblusser
⊕	Ruimte voorzien van noodverlichting conform NEN9338 en NEN-EN50172
■	RER schakelaar
⊞	Stoelwielstoel
⊞	Roeping luchtweg
⊞	Vluchtweg rechts
⊞	Vluchtweg naar links
⊞	Zelfsluitend en brandveerd bij een deur
⊞	Brandspiegel

Gebouw is voorzien van handblusmiddelen, aantal en positie nader te bepalen in uitvoering.  
 Noodsituatie:  
 Ontvluchtingsinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2535.  
 Noodsituatieverlichting, noodstroom door middel van eigen interne accu's. Autonomie: 60 minuten.  
 Brandmeldinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2535.

mgeving vergunning

Begane Grond  
 Veiligheidsinstallatie  
 15-9-23  
 A0  
 1:100