



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de eerder bij besluit van 7 juni 2022, zoals gewijzigd bij besluit van 23 juni 2023, verleende water vergunning voor:

- het tot en met 31 oktober 2023 onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 40 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.591 m³;
- het tot en met 31 oktober 2023 onttrekken van grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 350.000 m³;
- het tot en met 31 oktober 2023 door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 373.000 m³;
- het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling in de deklaag, verticale filterbemaling in de vorm van spanningsbemaling en retourbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

Het betreft het verzoek voor:

- het verlengen van de duur van de werkzaamheden en grondwateronttrekkingen inclusief retourbemalingen tot en met 30 april 2024;

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de aanleg van een 150 kV hoogspanningstracé tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer in de gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag van 20 december 2023 is ingeschreven onder nummer 2024-000292.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Volker Energy Solutions B.V., Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, door de vergunning bij besluit van

Kenmerk: 2024-000292



7 juni 2022, zoals gewijzigd bij besluit van 23 juni 2023, als volgt te veranderen:

- a. het tot en met 30 april 2024 onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 40 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.591 m³;
- b. het tot en met 30 april 2024 onttrekken van grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 350.000 m³;
- c. het tot en met 30 april 2024 door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 373.000 m³;
- d. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling in de deklaag, verticale filterbemaling in de vorm van spanningsbemaling en retourbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

II. De volgende gewaarmerkte bijlage toe te voegen:

- a. Document met planning herstel vrijgraven lasputten LM2, LM4, LM5, LM7, LM8 en LM9, aangeleverd op 20 december 2023;
- b. Opbarstberekeningen stabiliteit putbodem, aangeleverd 15 januari 2024.

III. Voorschrift 1 onder Bijzondere voorschriften te vervangen door een nieuw voorschrift 1:

1. De bemaling, retourbemaling en de monitoring van grondwaterstanden en overige omgevingsaspecten moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in:
 - Bemalingsadvies 150 kV-verbinding Vijfhuizen – Nieuwe Meer van Sweco Nederland B.V. met projectnummer 51004650 / 378380 en referentienummer NL22-648800269-21742 d.d. 14 april 2022;
 - En conform Rapport Tijdelijke spanningsbemaling 150 kV hoogspanningsverbinding tracés 3-6 Vijfhuizen – Nieuwe Meer van Tjaden B.V. met referentienummer T230075 / 220490 d.d. 25 mei 2023;
 - Opbarstberekeningen stabiliteit putbodem, aangeleverd 15 januari 2024.

Kenmerk: 2024-000292



De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 2022-008125, zoals gewijzigd op 23 juni 2023 bij besluit met nummer 2023-010918, blijven van kracht. Dit geldt ook voor het overige van de vergunning zelf, dus inclusief de genoemde maximale uurdebieten en waterbezwaren.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 30 januari 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

M. Bouten
Medewerker Vergunningverlening & Handhaving



3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



4. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. het tot en met 30 april 2024 onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 40 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 100.591 m³;
- b. het tot en met 30 april 2024 onttrekken van grondwater door middel van spanningsbemaling/verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 350.000 m³;
- c. het tot en met 30 april 2024 door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket en deels uit de tussenzandlaag in de deklaag in het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 133 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 373.000 m³;
- d. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drains, open bemaling en verticale filterbemaling in de deklaag, verticale filterbemaling in de vorm van spanningsbemaling en retourbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

De gegevens uit de aanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12: Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening en afdeling 3.3 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het onttrekken van meer dan 100 m³ per uur en meer dan 100.000 m³ per jaar de vergunningsplicht geldt;
- voor het graven dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige polder de vergunningsplicht geldt;
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12, hoofdstuk 13 en afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Noodzaak verlengen van de duur van de werkzaamheden en onttrekking / retourbemaling en aanleiding verzoek wijziging

Als gevolg van aanvullende graafwerkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden bij een groot deel van de lasmoffen in het traject Vijfhuizen – Nieuwe Meer moet de duur van de vergunning verlengd worden. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt daarbij 1,60 m min maaiveld. De eerder toegestane maximale ontgravingsdiepte bedroeg maximaal 2,4 m min maaiveld.



Met behulp van opbarstberekeningen is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de putbodem vanuit het eerste watervoerende pakket. Slechts bij de lasmoffen 2, 3, 4, 6, 8 en 9 moet een spanningsbemaling worden toegepast in de tussenzandlaag waarmee opbarsting vanuit de tussenzandlaag voorkomen wordt. Er is geen noodzaak de eerder vergunde debieten te wijzigen waardoor de omgevingseffecten als gevolg van een en ander niet wijzigen. Hierdoor kan met de verlenging van de vergunning tot en met 30 april 2024 worden ingestemd.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



5. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.