

## Milieustraat Lutkepost, Achtkarspelen

### Toelichting op milieuneutrale verandering

Status	definitief
Versie	002
Rapport	M.2022.0486.06.R001
Datum	27 mei 2024



## Colofon

<b>Opdrachtgever</b>	Gemeente Achtkarspelen
<b>Contactpersoon opdrachtgever</b>	[REDACTED]
<b>Project</b>	Achtkarspelen - Milieustraat Lutkepost
<b>Betreft</b>	Milieuneutrale verandering
<b>Uw kenmerk</b>	-
<b>Rapport</b>	M.2022.0486.06.R001
<b>Datum</b>	27 mei 2024
<b>Versie</b>	002
<b>Status</b>	definitief
<b>Uitgevoerd door</b>	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
<b>Contactpersoon</b>	[REDACTED] 088 346 [REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
<b>Auteur</b>	[REDACTED] 088 346 [REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
<b>Projectadviseur</b>	[REDACTED] 088 346 [REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
<b>2e lezer/secr.</b>	[REDACTED]

## Inhoud

<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Beschrijving van de verandering</b>	<b>5</b>
2.1 Locatie	5
2.2 Vigerende situatie	5
2.3 Verandering	5
<b>3. Milieuaspecten</b>	<b>7</b>
3.1 Geluid	7
3.2 Luchtkwaliteit	7
3.3 Stikstof	7
3.4 Bodem	7
3.5 Afvalwater	7
3.6 Energie	8
3.7 Externe veiligheid	8
3.8 Geur	8
3.9 (Eigen) afvalstoffen	8
3.10 Verkeer	8
<b>4. Type inrichting</b>	<b>9</b>
<b>5. Besluit milieueffectrapportage</b>	<b>10</b>
<b>6. Conclusie</b>	<b>11</b>

## 1. Inleiding

Omrin Milieustraat Buitenpost ligt aan de Lutkepost 18a in Buitenpost. Bij de milieustraat vinden de volgende activiteiten plaats:

- gemeentelijke milieustraat ten behoeve van afval (inclusief KGA) van particulieren;
- compostering van groenafval;
- ontwatering van veegvuil en kolkenlib.

Voor deze activiteiten binnen de inrichting is in 2005 een Wm vergunning verleend. De milieustraat heeft het voornemen de hoeveelheden gevaarlijk afval die maximaal in opslag kunnen voorkomen, te beperken tot in totaal niet meer dan 50 ton. Deze wijziging wordt aangevraagd met een milieuneutrale verandering.

Volgens artikel 3.10, derde lid, van de Wabo, is er sprake van een milieuneutrale verandering als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

- niet leidt tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de vergunde situatie;
- leidt niet tot een ander type inrichting en;
- niet leidt tot de plicht voor het opstellen van een milieueffectrapport.

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, geldt voor de aangevraagde verandering de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze toelichting is een aanvulling op de in 2023 ingediende milieuneutrale verandering en geeft een nadere onderbouwing hoe wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.

## 2. Beschrijving van de verandering

### 2.1 Locatie

De milieustraat ligt aan de Lutkepost 18a in Buitenpost. In onderstaande figuur is de locatie van de milieustraat weergegeven. De dichtstbijzijnde woning ligt naast de ingang van de milieustraat aan de Lutkepost 20. In bijlage 1 is de situatietekening toegevoegd.



figuur 1: locatie milieustraat (bron:PDOK)

### 2.2 Vigerende situatie

In onderstaande tabel is de huidige vergunnings situatie weergegeven.

tabel 1: Vergund kader

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Opmerking
Afvalstoffenwet vergunning	17 januari 1983	1339/83	Vervallen
Afvalstoffenwet vergunning	23 januari 1995	WM/89-87263/B3	Vervallen
Wm revisievergunning	12 april 2005	595013	Vigerend

De vigerende situatie voor de locatie wordt bepaald door de in 2005 verleende revisievergunning door de Provincie Friesland in het kader van de Wet milieubeheer. Uit de vergunning blijkt dat de afvalactiviteiten binnen de inrichting destijds vielen onder categorie 28.4 van Bijlage I van de Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

### 2.3 Verandering

In 2005 is destijds een grote hoeveelheid gevaarlijk afval in opslag vergund. In de praktijk blijkt dat deze maximale hoeveelheden nooit worden behaald. Het gevaarlijk afval wordt opgeslagen in

het in 2023 vernieuwde (en kleinere) KGA depot en in containers van 15 m<sup>3</sup>. Volle containers worden vrijwel direct afgevoerd naar erkende (eind) verwerkers. Waardoor de totale maximale hoeveelheid van gevaarlijk afval binnen de inrichting nooit meer is dan 50 ton (zie tabel 2).

**tabel 2: Gevaarlijk afval**

Afvalsoort (gevaarlijk afval)	Vergunde maximale hoeveelheid in opslag	Aan te vragen maximale hoeveelheid in opslag
C-hout	16 ton	Max. 50 ton
Teerhoudend dakbedekking	30 ton*	
KGA	10 ton / 50 m <sup>3</sup>	
Asbest	40 ton	
Afgewerkt olie	2 m <sup>3</sup>	
Totaal	Circa 98 ton	

\* = in de Wm vergunning is destijds geen onderscheid gemaakt tussen teerhoudend of niet-teerhoudend dakafval. Deze vergunde hoeveelheid geldt dan ook voor alle soorten dakbedekking/dakafval. Met deze milieuneutrale verandering wordt de hoeveelheid in opslag van niet-gevaarlijk dakafval niet verminderd.

Overigens blijven de maximale hoeveelheden in opslag van de overige afvalstoffen in de milieustraat gelijk. Ook de maximale overslag per jaar van alle afvalstromen blijven gelijk aan wat in 2005 is vergund.

Ook zijn er geen wijzigingen voorzien met betrekking tot het composteren van groenafval en het ontwateren van veegvuil en kolkenslib.

### 3. Milieuaspecten

De verandering heeft mogelijk op de volgende milieuaspecten een effect:

- Geluid
- Luchtkwaliteit
- Stikstof
- Bodem
- Afvalwater
- Energie
- Externe veiligheid
- Geur
- Afvalstoffen
- Verkeer

Er is geen sprake van andere of nadelige effecten. In onderstaande paragrafen wordt dit onderbouwd en toegelicht.

#### 3.1 Geluid

Aangezien de totale overslagcapaciteit (doorzet) per jaar niet wijzigt, blijven de activiteiten binnen de inrichting gelijk. Dit geldt dus ook voor de geluidrelevante activiteiten zoals het gebruik van de shovel, het aantal bezoekers en het vrachtverkeer.

De geluidemissies zijn dan ook gelijk aan de geluidbronnen in het uitgevoerde akoestisch onderzoek waarmee in 2005 een revisievergunning is verleend. Er zijn dan ook geen andere of nadelige effecten te verwachten voor het milieuaspect geluid.

#### 3.2 Luchtkwaliteit

Omdat de hoeveelheid verkeer en het gebruik van de shovel niet wijzigt (zie vorige paragraaf) zijn er ook geen veranderingen van emissies naar de lucht. Andere of nadelige effecten voor het milieuaspect luchtkwaliteit zijn dan ook uitgesloten.

#### 3.3 Stikstof

Aangezien er geen wijzigingen zijn van emissies naar de lucht (zie voorgaande paragraaf) geldt dit ook voor de emissies van stikstofoxide (NO<sub>x</sub>) en ammoniak (NH<sub>3</sub>) naar de lucht.

Maar omdat niet eerder een stikstofdepositie onderzoek is uitgevoerd, is voor eventuele effecten in Natura 2000 gebieden een stikstofdepositieberekening uitgevoerd (zie bijlage 2). Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige vergunde situatie ten opzichte van de referentiesituatie voldoet aan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. Er zijn dan ook geen andere of nadelige effecten te verwachten voor het milieuaspect stikstof.

#### 3.4 Bodem

Met de wijzigingen binnen de inrichtingen wordt niet afgeweken van de combinaties van voorzieningen en maatregelen uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Er zijn dan ook geen nadelige effecten voor het milieuaspect bodem te verwachten.

#### 3.5 Afvalwater

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor deze milieuneutrale verandering wordt aangevraagd komt geen afvalwater vrij. Deze afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat deze niet in

aanraking komen met hemelwater. Overige activiteiten binnen de inrichting waarbij wel sprake is van afvalwater wijzigingen niet. Er zijn dan ook geen andere of nadelige effecten te verwachten voor het milieuaspect afvalwater.

### **3.6 Energie**

De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op het energieverbruik. Het gebruik van diesel (door de shovel) en het energieverbruik voor de verlichting en verwarming veranderen niet. Er zijn dan ook geen effecten te verwachten voor het milieuaspect energie.

### **3.7 Externe veiligheid**

De maximale hoeveelheid van gevaarlijke afvalstoffen wordt minder. Deze wijziging heeft dan ook geen invloed op de toepassing van eventuele regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Er zijn dan ook geen andere of grotere nadelige effecten te verwachten voor het milieuaspect externe veiligheid.

### **3.8 Geur**

De gevaarlijke stoffen waarvoor deze milieuneutrale verandering wordt aangevraagd zijn niet geurend. Overige activiteiten zoals de compostering van het groenafval wijzigingen niet. Er zijn dan ook geen wijzigingen te verwachten ten opzichte van de vergunde situatie. Eventuele andere of nadelige effecten voor het milieuaspect geur zijn dan ook uitgesloten.

### **3.9 (Eigen) afvalstoffen**

De wijzigen hebben geen invloed op de hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan (bijvoorbeeld compost, ontwatert veegvuil en kolkenslib). Ook de totale doorzet van afvalstoffen op jaarbasis blijft gelijk. Hierdoor zijn er dan geen effecten te verwachten voor het milieuaspect afval.

### **3.10 Verkeer**

De totale overslagcapaciteit (doorzet) per jaar wijzigt niet ten opzichte van de vergunde activiteiten. Het maximaal aantal bezoekers en vrachtverkeer blijven ongewijzigd. Er zijn dan ook geen andere of nadelige effecten te verwachten voor het milieuaspect verkeer.



#### 4. Type inrichting

De vergunde activiteiten binnen de inrichting vallen onder de categorieën 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit. Ook in Besluit omgevingsrecht (Bor) is dit categorie 28.4 gebleven.

Met de aangevraagde wijziging worden geen nieuwe activiteiten gestart of beëindigd. De totale doorzet van afvalstoffen op jaarbasis blijft gelijk aan de vergunde capaciteit. De beoogde wijzigingen leiden dan ook niet tot een andere vergunningplicht op basis van mogelijk andere categorieën uit het Besluit omgevingsrecht. De aangevraagde verandering leidt dan ook niet tot een andere inrichting.

## 5. Besluit milieueffectrapportage

De aan te vragen wijziging valt onder categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

tabel 3

Categorie	Activiteiten	Gevallen	Plannen	Besluiten
D18.1	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.	Het plan, bedoeld in artikel 10.3 van de wet, de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en de plannen, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.	De besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.

In het Besluit m.e.r. wordt verwezen naar afdeling 3.4 van de Awb (zie kolom 4). Deze afdeling is van toepassing op de 'uitgebreide procedure'. Hierdoor geldt geen m.e.r.-beoordelingsplicht wanneer voor een milieuneutrale verandering de reguliere procedure wordt gevolgd.

## 6. Conclusie

Deze toelichting beschrijft de verandering aan de maximale opslaghoeveelheden van gevaarlijk afval en of deze wijziging voldoet aan de drie voorwaarden voor het milieuneutraal veranderen van de vergunning.

Hieruit blijkt dat de wijziging niet leidt:

- tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de vergunde situatie;
- tot een andere type inrichting en;
- tot de plicht voor het opstellen van een milieueffectrapport.

De aangevraagde verandering kan daarom met de reguliere procedure in behandeling worden genomen als een milieuneutrale verandering.

  
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.