

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8301325
Aanvraagnaam	Wijzigingsaanvraag gipsanhydriet
Uw referentiecode	2023_WTW_IAZI0107
Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wijzigingsaanvraag 3 stoffen natuurlijk gipsanhydriet
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Waterschap Limburg
Bezoekadres:	Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond
Postadres:	Waterschap Limburg Postbus 2207 6040 CC Roermond
Telefoonnummer:	088 - 88 90 100
E-mailadres:	vergunningen@waterschaplimburg.nl
Website:	www.waterschaplimburg.nl
Contactpersoon:	
Bereikbaar op:	

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Stein
Kadastrale gemeente	Stein
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	3507
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

## Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

### 1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	2019-Z4532
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	18-12-2020
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	Waterschap Limburg
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	22-05-2023
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	22-05-2023
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Tot einde vergunning
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?	Zijtak Ur/Grensmaas (via IAZI)
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	zie 2023_WTW_IAZI0107
Waarom voert u de activiteit uit?	zie 22023_WTW_IAZI0107

### 2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als de RIE op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke categorie of categorieën, zoals bedoeld in bijlage I van de RIE, zijn van toepassing?	zie vergunning
Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

- Zijn op de bedrijfsriolering  
andere bedrijven of woningen  
aangesloten?  Woningen  
 Bedrijven  
 Nee
- Welke bedrijven zijn op de  
bedrijfsriolering aangesloten? zie vergunning

### 3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

- Zijn specifieke  
bedrijfsomstandigheden van  
invloed op de samenstelling van de  
lozing?  Ja  
 Nee
- Hoe wilt u de lozing meten en  
registreren? zie vergunning
- Hoe wilt u over de meting en  
registratie rapporteren? zie vergunning

### 4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

- Hebt u preventieve maatregelen  
getroffen en/of onderzoeken  
verricht om de lozing van  
afvalwater te voorkomen?  Ja  
 Nee
- Gaat u afvalwaterstromen en/of  
stoffen hergebruiken?  Ja  
 Nee

### 5 Ontwikkelingen

- Verwacht u in de toekomst  
ontwikkelingen, in of rondom  
uw bedrijf, die gevolgen kunnen  
hebben voor de aard en omvang  
van de lozingen?  Ja  
 Nee
- Welke maatregelen en/of  
voorzieningen treft u om de lozing  
te voorkomen bij een definitieve  
stopzetting van de activiteiten? zie vergunning



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
en_natuurlijk_gipsanhydriet_compleet_pdf	2023_WTW_IAZIO-107_wijzigingsaanvraag_3_stoffen_natuurlijk_gipsanhydriet_compleet.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling