

gew: 08-03-2024

tekening

TO2A051

materiaal afwerkstaat interieur

projectarchitect
Mark Siebers

projectcoördinator
Wilko van der Willigen

schaal
--

formaat
A3

getekend
15-12-2023

fase
Technisch
Ontwerp

project

Hortusplein

Sassenheim

20150692

opdrachtgever
Hoogvliet en Stek

GROOSMAN
A R C H I T E C T E N

MATERIAAL/AFWERKSTAAT
 Interieur TO fase Appartementen

sc	plaats	element	materiaal	afwerking/ type	kleur	kleurnr.	opmerkingen
	Entreehal appartementen begane grond						
21		beton schijf	beton	beton voorzien van 5% titaanoxide, met witte toeslag. enkele verbijzonderingen d.m.v. frijnen.	crème wit	--	--
30		kozijnen en deuren openbaar interieur	kozijn: hout, geschilderd beslag: aluminium	voorzien van glazen glasstrook (verticaal) beslag: vierkant profiel	Kleur kozijnen en deur RAL 7039 Beslag, scharnieren, glaslatten en bevestigingsmateriaal RAL 8022 zwartbruin	RAL 7039	brandwerend. kozijnenstijlen voorzien van 3 rvs hoekstrips
30		kozijnen, deuren techniek/ meterkasten	kozijn: hout, geschilderd beslag: aluminium	beslag: vierkant profiel, beslag en scharnieren RAL 8022 zwartbruin	Kleur kozijnen en deur conform wanden. beslag en scharnieren RAL 8022 zwartbruin	--	kozijnenstijlen voorzien van 3 rvs hoekstrips
32		trap	beton	beton voorzien van 5% titaanoxide, met witte toeslag. enkele verbijzonderingen d.m.v. frijnen.	crème wit	--	--
32		balustrade	aluminium balustrade	lamellen hekwerk	scharnieren RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	balustrade conform systeem balkon/ terras balustraden
40		wandafwerking	tegels conform vloer, lambrisering	Mosa Terra grey plinttegels	warm grijs	214	mosa o.g.
40		wandafwerking	stucwerk - spuitwerk	glad	RAL 9001, crème wit	RAL 9001	--

MATERIAAL/AFWERKSTAAT
 Interieur TO fase Appartementen

sc	plaats	element	materiaal	afwerking/ type	kleur	kleurnr.	opmerkingen
40		wandafwerking	1 accentwand: hout	Derako Lineair wandstelsysteem – warm grenen	natuurlijk hout	--	in beide entreehallen wand een volledig houten geveldeel toepassen
41		vloerafwerking	stenen tegels – formaat rechthoekig (30x60)	Mosa Terra grey	warm grijs	214	mosa o.g.
44		plafondafwerking	houten afwerking, latten verschillende breedtes	Derako Lineair baseline - grenen	natuurlijk hout	--	derako o.g. , Locatie conform interieurtekening
44		plafondafwerking	rigitone, akoestisch plafond	--	wit	RAL 9001	Locatie conform interieurtekening
47		huisnummerweergave	hout	Lariks	natuurlijk hout met Staal RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	element in entreehal
47		zitbank	hout, conform wandafwerking	Tjinco - passepartout Wood Bank	natuurlijk hout met Staal RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	
47		postkasten in pandig	aluminium postkasten	gemoffeld in kleur	RAL 7039, kwartsgrijs	RAL 7039	afschuinen aan binnenzijde
48		vloerafwerking - schoonloopmat	schoonloopmat	forbo - coral classic	4701 anthracite	4701	over gehele lengte/ breedte conform tekening
70		verlichting	aluminium opbouw	bega pendelarmatuur, 56 576.1 K3	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	aantallen en positie afstemmen met verlichting adviseur
70		verlichting	aluminium	Bega, plafond- en wandarmatuur 50 029 K3/ 50 033 K3	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	opbouw, onder plafond aantallen en positie afstemmen met verlichting adviseur
	Lifthal verdiepingen						
22		wandafwerking	stucwerk - spuitwerk	glad	RAL 9001, crème wit	RAL 9001	--
22		wandafwerking	tegels conform vloer, lambrisering	Mosa Terra grey plinttegels	warm grijs	214	mosa o.g.

MATERIAAL/AFWERKSTAAT
 Interieur TO fase Appartementen

sc	plaats	element	materiaal	afwerking/ type	kleur	kleurnr.	opmerkingen
30		kozijnen en deuren openbaar interieur	kozijn: hout, geschilderd beslag: aluminium	voorzien van glazen glasstrook (verticaal) beslag: vierkant profiel	Kleur kozijnen en deur RAL 7039 Beslag, scharnieren, glaslatten en bevestigingsmateriaal RAL 8022 zwartbruin	RAL 7039	brandwerend. kozijnenstijlen voorzien van 3 rvs hoekstrips
30		kozijnen, deuren techniek	kozijn: hout, geschilderd beslag: aluminium	beslag: vierkant profiel, beslag en scharnieren RAL 8022 zwartbruin	Kleur kozijnen en deur conform wanden. beslag en scharnieren RAL 8022 zwartbruin	--	kozijnenstijlen voorzien van 3 rvs hoekstrips
41		vloerafwerking	stenen tegels – formaat rechthoekig (30x60)	Mosa Terra grey	warm grijs	214	mosa o.g.
44		plafondafwerking	houten afwerking, latten verschillende breedtes, verd 1	Derako Lineair baseline - grenen	natuurlijk hout	--	derako o.g. , Locatie conform interieurtekening
44		plafondafwerking	Akoestisch spuitwerk, verd 2-3	--	wit	RAL 9001	Locatie conform interieurtekening
47		huisnummerweergave	hout	Lariks	natuurlijk hout met Staal RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	element conform entreehal
70		verlichting	aluminium	Bega, plafond- en wandarmatuur 50 029 K3/ 50 033 K3	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	opbouw, onder plafond aantallen en positie afstemmen met verlichting adviseur
	Liften						
41		spiegel	--	wandvullen, op achterzijde	--	--	--
22		liftfront deuren	rvs	zwart, gemoffeld in kleur	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	--
41		vloerafwerking	stenen tegels – formaat rechthoekig (30x60)	Mosa Terra grey	warm grijs	214	mosa o.g. conform entree en lifthal

MATERIAAL/AFWERKSTAAT
 Interieur TO fase Appartementen

sc	plaats	element	materiaal	afwerking/ type	kleur	kleurnr.	opmerkingen
		oproepinstallatie lift	geborsteld rvs	zwart, gemoffeld in kleur	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	--
80		huisnummerweergave	geborsteld rvs	zwart, gemoffeld in kleur	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	--
41		spiegel	--	wandvullen, op achterzijde	--	--	--
22		liftfront deuren	rvs	zwart, gemoffeld in kleur	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	--
	Werkkast begane grond						
40		wandafwerking	stucwerk - spuitwerk	glad	RAL 9001, crème wit	RAL 9001	--
40		wandafwerking	tegelwerk, achterwand	--	wit	--	Basis tegel
41		vloerafwerking	stenen tegels – formaat rechthoekig (30x60)	Mosa Terra grey	warm grijs	214	mosa o.g.
44		plafond	geïsoleerd	--	RAL 9001, crème wit	RAL 9001	--
53		uitstortgootsteen	--	--	wit	--	--
70		verlichting	aluminium	Bega, plafond- en wandarmatuur 50 029 K3/ 50 033 K3	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	opbouw, onder plafond aantallen en positie afstemmen met verlichting adviseur. Met bewegingssensor.
	Bergingen/ scootmobielruimte begane grond						
30		kozijnen en deuren	kozijn: hout, geschilderd beslag: aluminium	voorzien van glazen glasstrook (verticaal) beslag: vierkant profiel	Kleur kozijnen en deur RAL 7039 Beslag, scharnieren en bevestigingsmateriaal RAL 8022 zwartbruin	RAL 7039	brandwerend. kozijnenstijlen voorzien van 3 rvs hoekstrips

MATERIAAL/AFWERKSTAAT
 Interieur TO fase Appartementen

sc	plaats	element	materiaal	afwerking/ type	kleur	kleurnr.	opmerkingen
40		wandafwerking	stucwerk - spuitwerk	glad	RAL 9001, crème wit	RAL 9001	--
40		wandafwerking bergingen	stucwerk - spuitwerk	glad	Groen, Spring	--	1 gekleurde wand bij bergingen richting Westerstraat. deuren en kozijnen in dezelfde kleur
41		vloerafwerking	gevlinderd beton	coating	--	--	--
44		plafondafwerking	rigitone, akoestisch plafond, geïsoleerd		wit	RAL 9001	Locatie conform interieurtekening
70		verlichting	aluminium	Bega, plafond- en wandarmatuur 50 029 K3/ 50 033 K3	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8022	opbouw, onder plafond aantallen en positie afstemmen met verlichting adviseur
	Commerciële ruimten Begane grond	Casco oplevering geen afwerking!					