



ID	Beleidsstatus	A. Kwaliteitsbeoordeling bomen										Samengestelde	W-cijfer	Advies (vanuit kwaliteitsbeoordeling)		Toelichting
Boomnr	Boomsoort	Verhoogd	Conditie	Opmerkingen	Toekomstverwachting	Stamdiameter (cm)	Kroondiameterklasse	Kroonprojectie stelpost (m2)	Hoogteklasse	Kroonvolume BKV (m3)	stelpost BKV (m3)		Advies: boom	Advies: maatregelen		
1	Fraxinus excelsior	-	Voldoende [+]	Recent gekandelaberd	> 15 jaar	57	5 tot 10 m	45	6 tot 12 m	150	150	W6	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
2	Fraxinus excelsior	-	Voldoende [+]	Recent gekandelaberd	> 15 jaar	38	< 5 m	12,5	6 tot 12 m	40	50	W6	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
3	Tilia spec.	-	Goed [++]	Recent gekandelaberd	> 15 jaar	72	5 tot 10 m	45	12 tot 18 m	270	400	W7	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
4	Tilia spec.	-	Goed [++]	Recent gekandelaberd, uitgebroken gesteltak, holte bij wortelaanzet met voldoende restwand	> 15 jaar	55	5 tot 10 m	45	12 tot 18 m	270	400	W7	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
5	Tilia spec.	-	Goed [++]	Recent gekandelaberd	> 15 jaar	55	5 tot 10 m	45	12 tot 18 m	270	400	W7	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
6	Tilia spec.	-	Goed [++]	Recent gekandelaberd	> 15 jaar	66	5 tot 10 m	45	12 tot 18 m	270	400	W7	H+	OB	Periodiek kandelaberen	
7	Populus x canadensis	-	Voldoende [+]	In aftakelingsfase, zwaar dood hout, inrottingsholte in onderstam (controle op hoogte benodigd)	> 15 jr	142	> 25 m	400	12 tot 18 m	2400	2000	W4	H+ / ON	OB / ON	Verwijderen van zwaar dood hout, controle op hoogte op inrottingsholte (nader onderzoek)	
8	Salix alba	-	Voldoende [+]	Veel holtes, knotboom	5-15 jr	40 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
9	Salix alba	-	Onvoldoende [-]	Veel holtes, bijna geen restwand, knotboom	5-15 jr	60 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
10	Salix alba	-	Slecht [-]	Veel holtes, bijna geen restwand, knotboom	5-15 jr	30 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
11	Salix alba	-	Onvoldoende [-]	Veel holtes, bijna geen restwand, knotboom	5-15 jr	25 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
12	Salix alba	-	Onvoldoende [-]	Veel holtes, bijna geen restwand, knotboom	5-15 jr	50 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
13	Alnus glutinosa	-	Slecht [-]	Stamschot, knotboom	1-5 jr	30 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W2	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
14	Alnus glutinosa	-	Onvoldoende [-]	Tweestammig, waarvan één dood, knotboom	5-15 jr	25 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
15	Salix alba	-	Onvoldoende [-]	Volledig uitgeholde stam, minimale restwand, knotboom	5-15 jr	50 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W4	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
16	Salix alba	-	Slecht [-]	Volledig uitgeholde stam, minimale restwand, knotboom	1-5 jr	70 (geschat)	Niet bepaald	-	Niet bepaald	-	-	W2	VV	VV	Vervangen i.v.m. kwaliteit	
Som		16 (stuks bomen)														
Gem./boom													W4,75			

Toelichting kwaliteitsklasse vitaliteit

Conditieklasse	Toelichting
Goed [++]	Groei soortgerelateerd goed (krachtig) en onverstoord
Voldoende [+]	Groei proportioneel zonder 'noemenswaardig' verstoorde groeikenmerken
Onvoldoende [-]	'Voortijdig' gestagneerde groei, met zichtbaar verstoorde groeikenmerken
Slecht [-]	Groei gestagneerd; met afstervingsverschijnselen
Zeër slecht [X]	Boom dood of vrijwel afgestorven

Toelichting boombeleidsstatus

Beleidsklasse	Toelichting
Beleidsklasse I	Bomen met een unieke of zeer bijzondere boomwaarde gerelateerd aan (omgevings)functie of status, doorgaans benoemd als beschermwaardige en/of monumentale boom of boomgroep met een (maximaal) verhoogde (beleids)status.
Beleidsklasse II	Bomen met een (als structuur of als individuele boom of boomgroep) belangrijke boomwaarde gerelateerd aan (omgevings)functie en status, doorgaans benoemd als belangrijke of structuurbepalende boom, laanboom of boomgroep die bijvoorbeeld deel uitmaakt van een zogenoemde hoofdbomenstructuur met een verhoogde (beleids)status.
Beleidsklasse III	Reguliere (laan)bomen of boomgroepen (bomen 1e en 2e grootte) doorgaans zonder specifieke of verhoogde beleidsstatus.
Beleidsklasse IV	(Laan)bomen of bomen en boomgroepen (bomen 1e, 2e grootte) met een beperkte omloop (tot ca. 20 jaar) en o.a. bomen van de 3e grootte zonder formele beleidsmatige registratie

Toelichting beheerbaarheid

Beleidsklasse	Toelichting
Goed [++]	Proportioneel beheer onbelemmerd, binnen termijn beoogde omloop
Voldoende [+]	Proportioneel beheer onbelemmerd, ten minste 15 jaar
Onvoldoende [-]	Proportioneel beheer niet (meer) houdbaar binnen 5 - 15 jaar
Slecht [-]	Proportioneel beheer niet (meer) houdbaar < 5 jaar
Zeër slecht [X]	Proportioneel beheer (actueel) niet houdbaar < 1 jaar

Toelichting W-cijfer

W-cijfer / waardering	Duurzame instandhouding
W10 / Uitstekend	Duurzame instandhouding reëel (≥ 15 jaar) en BKV ≥ 1.250 m3
W8 / Zeer goed	Duurzame instandhouding reëel (≥ 15 jaar) en BKV 750 - 1.250 m3
W7 / Goed	Duurzame instandhouding reëel (≥ 15 jaar) afgestemd op 'beoogd eindbeeld'
W6 / Voldoende	Duurzame instandhouding reëel (≥ 15 jaar) eventueel stagnerende groei
W4 / Onvoldoende	Duurzame instandhouding knelpunt (5 - 15 jaar)
W2 / Slecht	Duurzame instandhouding niet reëel (< 5 jaar)
W0 / Zeer slecht	Instandhouding (korte termijn) onhoudbaar (< 1 jaar)

Toelichting Advies: bomen

Advies	Toelichting
?	Niet (volledig) beoordeeld
H	Handhaven (behoud/bescherming groeiplaats)
H+	Handhaven met aanvullende maatregelen
VW	Verwijderen
VV	Vervangen
VP	Verplanten (op basis van verplantbaarheidsonderzoek)
ON	(Aanvullend) onderzoek
A...	Anders ...

Toelichting Advies: maatregelen

Advies	Toelichting
?	Niet (volledig) beoordeeld. Informatie rond boom onvolledig
-	Geen maatregelen aan de orde voor duurzame instandhouding boom
GR	Maatregelen groeiplaats
ST	Maatregelen standplaats
OB	Maatregelen onderhoud boom
VW	Boom verwijderen
VV	Boom vervangen
AA	Nieuwe (aanvullende) aanplant
VP	Verplanten (op basis van verplantbaarheidsonderzoek)
ON	(Aanvullend) onderzoek
A...	Anders ...